

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Ringstedvej 122, 4000 Roskilde

Region Sjælland har den 23.08.2022 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på Ringstedvej 122, 4000 Roskilde, matr.nr. 70e, Vestermarken, Roskilde Jorder i Roskilde Kommune og matr.nr. 9y, Glim By, Glim i Lejre Kommune.

Tilladelsen har forud for afgørelsen været i partshøring.

Gravearealet ligger i Roskilde Graveområde, delområde Glim. Arealet er på ca. 24 ha. Grusgraven skal efterbehandles til transportkorridor, naturformål og rekreative formål, der graves under grundvandsspejl.

Tilladelsen er givet efter råstoflovens §§ 7 og 8.

Ansøgningen er blevet screenet efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekters (VVM) § 21, og regionen har vurderet, at råstofindvinding på ovennævnte ejendomme ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Tilladelse til råstofindvinding er derfor gennemført uden at der er udarbejdet en VVM-redegørelse.

Supplerende tilladelse til tilførsel af materialer (afsnit 1.1)

Den 19.09.2025 har Region Sjælland truffet afgørelse om NCC's ansøgning om tilførsel af materialer på matr.nr. 70e, Vestermarken, Roskilde Jorder i Roskilde Kommune og matr.nr. 9y, Glim By, Glim i Lejre Kommune. Der meddeles tilladelse til årlig tilførsel af 90.000 m² sten til oparbejdning af hybridprodukter. Ændringen fremgår af afsnit 1.1 og vurderingen heraf i afsnit 12.21. Den supplerende tilladelse er givet efter råstoflovens §§ 7 og 8.

Klagevejledning for supplerende tilladelse d. 19.09.2025

Klageberettigede kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen. Klagefristen er d. 17.10.2025.

Der henvises desuden til klagevejledningen i tilladelsen.

Tilladelse til

RÅSTOFINDVINDING



Ringstedvej 122, 4000 Roskilde

Gældende indtil 01.09.2032



Tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på matrikel

Matr. nr. 70e, Vestermarken, Roskilde Jorder i Roskilde
Kommune og matr. nr. 9y, Glim By, Glim i Lejre Kom-
mune

Roskilde Graveområde, delområde Glim
Dato: 23.08.2022

Sagsnummer EMN-2020-32452

Oversigt

Ringstedvej 122, 4000 Roskilde, matr. nr. 70e, Vestermarken, Roskilde Jorder i Roskilde Kommune og matr. nr. 9y, Glim By, Glim i Lejre Kommune
--

Sagsnummer EMN-2020-32452

Ansøger

Navn:	NCC Industry A/S		
CVR-nr.:	26708435		
Adresse:	Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg		
Kontakt:	Nanna Swane Lund		
Telefon:	43261538	E-mail:	nlu@ncc.dk

Indvinder

Navn:	NCC Industry A/S		
CVR-nr.:	26708435		
Adresse:	Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg		
Kontakt:	Nanna Swane Lund		
Telefon:	43261538	E-mail:	nlu@ncc.dk

Ejer

Navn:	NCC Industry A/S		
CVR-nr.:	26708435		
Adresse:	Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg		
Kontakt:	Nanna Swane Lund		
Telefon:	43261538	E-mail:	nlu@ncc.dk



Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	8
1.1	RÅSTOFLOVEN	8
1.1.1	Begrundelse	8
1.2	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	8
1.3	MILJØVURDERING (VVM)	9
2	AFGØRELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER	10
2.1	VANDFORSYNINGSLØVEN	10
2.2	VEJLOVEN	10
3	VILKÅR FRA REGION SJÆLLAND	11
3.1	VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN	11
3.1.1	Før indvindingen påbegyndes	11
3.1.2	Råstofindvindingen	11
3.1.3	Tilladte driftstider	13
3.1.4	Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	13
3.1.5	Materiel	16
3.1.6	Støv	16
3.1.7	Forebyggelse mod forurening	16
3.1.8	Belysning	17
3.1.9	Geologiske interesser	17
3.1.10	Efterbehandling	18
3.1.11	Afslutning	18
4	VILKÅR FRA ANDRE MYNDIGHEDERNE	19
4.1	ROSKILDE OG LEJRE KOMMUNE	19
4.1.1	Vandforsyningsloven	19
4.2	VEJDIREKTORATET	20
4.2.1	Vejloven	20
5	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	21
5.1	ANSØGNINGEN	21
5.2	UDTALELSER	22
5.2.1	Høring af myndigheder og forsyningsselskaber	22
5.2.2	Høring af øvrige interessenter	22
5.2.3	Partshøring	22
6	REGIONENS VURDERING OG BEHANDLING AF SAGEN EFTER RÅSTOFLOVEN	24
6.1	RÅSTOFLOVEN	24
6.1.1	Råstofplanen	24
6.2	FINGERPLAN	24
6.3	MILJØBESKYTTELSE	25
6.3.1	Driftstider	25
6.3.2	Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	25
6.3.3	Støv	26
6.3.4	Forebyggelse mod forurening	27

6.3.5	Graveafstande og periferiskråninger	27
6.4	VANDFORSYNINGSIINTERESSER	29
6.5	BESKYTTELSE AF ARKÆOLOGISKE OG GEOLOGISKE INTERESSER	29
6.6	NATURBESKYTTELSE, LANDSKABELIGE VÆRDIER OG VIDENSKABELIGE INTERESSER	29
6.7	ULEMPER FOR LUFTFARTEN	30
6.8	ØVRIGE HENSYN	30
6.9	SIKKERHEDSSTILLELSE	30
7	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	30
8	MILJØVURDERING (VVM)	31
9	ANDRE LOVGIVNINGER	32
9.1	VANDFORSYNINGSLØVEN	32
9.2	VEJLØVEN	32
9.3	NATURBESKYTTELSESLØVEN	32
10	HØRINGSSVAR PÅ PARTSHØRING	32
10.1	SVAR FRA HOFOR	32
10.2	SVAR FRA FØRS	33
10.3	SVAR FRA VEJDIREKTORATET	33
10.4	SVAR FRA HOVEDVEJEN 15, 4000 ROSKILDE	33
11	REGIONEN SJÆLLANDS SAMLEDE VURDERING	35
12	GENERELLE BESTEMMELSER	36
12.1	GYLDIGHED OG TILBAGEKALDELSE	36
12.2	TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING	36
12.3	TILSYN OG BESIGTIGELSE	36
12.4	ARKÆOLOGI UNDER INDVINDINGEN SAMT UDTALELSE FRA MUSEUM INDEN OPSTART	37
12.5	GRAVE OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	37
12.6	RETURJORD	37
12.7	AFFALD	37
12.8	ENTREPRENØRTANKE	38
12.9	JORDFORURENING	38
12.10	BYGGELØVEN	38
12.11	GRUNDVAND	38
12.12	DRÆN	38
12.13	DIGESVALER	38
12.14	LEDNINGSREGISTERET	38
12.15	TELELEDNINGER	39
12.16	INDBERETNING AF INDVUNDEN MÆNGDE	39
12.17	INDBERETNING OM BORINGER	39
12.18	UNDERRETNING VED KONKURS MV.	39
12.19	RÅSTOFAFGIFT	39
12.20	YDERLIGERE VILKÅR OG ÆNDRINGER	39
12.21	TILFØJELSE AF VILKÅR OM TILFØRSEL AF RÅSTOFFER	39
13	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	41
13.1	GENEREL KLAGEVEJLEDNING	41

13.2	KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSE	41
13.2.1	Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatbekendtgørelsen	41
13.2.2	VVM-screening	42
13.3	ORIENTERING	43

Bilag

1. Oversigtskort
2. Grave- og efterbehandlingsplan
3. VVM-screeningsskema
4. Støjberegning
5. Miljøundersøgelse
6. Tilladelse fra Vejdirektoratet til etablering af midlertidige jordvolde
7. Tilladelse efter vandforsyningsloven fra Roskilde og Lejre Kommune
8. Arkivalsk kontrol fra Roskilde Museum
9. Ansøgning om tilførsel af rene råstoffer, 3. juni 2025

1 Afgørelser fra Region Sjælland

1.1 Råstofloven

På baggrund af ansøgning af 22. juni 2021 og med hjemmel i råstofloven¹ meddeler Region Sjælland hermed tilladelse til en årlig indvinding af 600.000 m³ sand, grus og sten, hvoraf de 480.000 m³ kan indvindes under grundvandsspejlet på i alt ca. 24 ha, hvilket er angivet på vedlagte oversigtskort, bilag 1. Derudover meddeles der tilladelse til salg af den muld fra arealet, som ikke anvendes i efterbehandlingen, og til etablering af ansøgt transportvej på matr. 8, Glim By, Glim. Tilladelsen er gældende til 1. september 2032.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 3.

Samtidig godkender Region Sjælland grave- og efterbehandlingsplanen (bilag 2) på vilkår, som beskrevet i afsnit 3.1.10.

Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på 3.600.000 kr., jf. afsnit 3.1.1.2. Tilladelsen må først udnyttes, når sikkerhedsstillelsen er godkendt af Region Sjælland.

Tilladelsen må først udnyttes, når klagefristen er udløbet.

Region Sjælland meddeler den 19. september 2025 tilladelse til årlig tilførelse af 90.000 m² sten til produktionen af stabilt grus med de eksisterende materialer i graven, dog må tilførslen maksimalt udgøre 25 % af den årligt indvundne mængde. De tilførte materialer indgår som del af den samlede produktionsmængde, der fortsat er 600.000 m² årligt.

Se bilag 9 for ansøgningen og tilladelsens afsnit 12.21 for regionens vurdering.

1.1.1 Begrundelse

Det er Region Sjællands samlede vurdering, at der skal gives tilladelse til indvinding af råstoffer på det ansøgte areal.

For tilladelsen til råstofindvinding har Region Sjælland lagt vægt på, at arealet er udlagt til graveområde i Region Sjællands råstofplan 2020. Region Sjælland har afvejet de hensyn, som fremgår af råstoflovens §3 og fundet, at der ud fra vurderingerne i afsnit 6 og med de fastsatte vilkår kan etableres en råstofgrav på den ansøgte placering.

Nærmere beskrivelse af Region Sjællands behandling og vurdering af sagen fremgår af afsnit 6-8.

1.2 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt² og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

¹ LBK nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² BEK nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

Regionens nærmere vurdering fremgår af afsnit 7.

1.3 Miljøvurdering (VVM)

Region Sjælland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor, at det ansøgte projekt ikke forudsætter, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering³. Uddybende vurdering fremgår af afsnit 8.

Screeningsskema for miljøvurdering fremgår af bilag 3.

³ LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

2 Afgørelser fra andre myndigheder

2.1 Vandforsyningsloven

Roskilde og Lejre Kommune meddeler samtidig tilladelse efter vandforsyningsloven til indvinding af 255.000 m³ vand pr. år fra gravesø til grusvask og støvbekæmpelse samt tilladelse til den midlertidige grundvandssænkning, i forbindelse med indvinding af 400.000 m³ råstoffer årligt under grundvandsspejl.

Tilladelsen meddeles på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.

Tilladelsen fremgår af bilag 7.

2.2 Vejloven

Vejdirektoratet har 8. oktober 2019 meddelt tilladelse efter vejloven til midlertidig etablering af jordvolde indenfor vejbyggelinjen til Ringstedvej.

Tilladelsen er meddelt på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.

Tilladelsen fremgår af bilag 6.

3 Vilkår fra Region Sjælland

3.1 Vilkår efter Råstofloven

3.1.1 Før indvindingen påbegyndes

3.1.1.1 Grave- og efterbehandlingsplan

- Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med den godkendte grave- og efterbehandlingsplan, der beskriver de overordnede retningslinjer for indvinding og efterbehandlingen. Eventuelle ændringer af grave- og efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Sjælland.
- Området, hvor indvindingen har fundet sted, efterbehandles til transportkorridor, naturformål og rekreative formål. Efterbehandlingsplanen fremgår af bilag 2. Vilkår for efterbehandling fremgår af afsnit 3.1.10.

3.1.1.2 Sikkerhedsstillelse

- Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden, tilladelsen udnyttes.
- Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes til 3.600.00 kr., som er beregnet ud fra 24 ha efterbehandlet til sø- og naturområde, hvor sikkerhedsstillelsen er fastsat til 150.000 kr./ha.
- Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives, hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer.
- Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset sikkerhed og stilles i form af garanti fra et pengeinstitut eller et kautions- og garantiforsikringsselskab. Gravning må ikke påbegyndes før sikkerhedsstillelse er indsendt til - og godkendt af Region Sjælland.

3.1.1.3 Afmærkning

- Afmærkning af gravearealet på hvert etape skal være aftalt med Region Sjælland før gravning påbegyndes på de respektive etaper.


3.1.2 Råstofindvindingen

3.1.2.1 Grave- og efterbehandlingsgrænser

- Der fastsættes 3 forskellige grænser for indvindingen. En grænse for indvinding under grundvand, en grænse for indvinding over grundvand, og en grænse for efterbehandlingen. Gravegrænserne er fastsat/beregnet med udgangspunkt i de gravedybder, der er angivet i ansøgningen. Grænserne fremgår af skemaet herunder. Se også afsnit 6.3.5 for baggrund og begrundelse.

3.1.2.2 Skema over skråningsanlæg, grave- og efterbehandlingsgrænser

Afgrænsning	Efterbehandlingsgrænse (e) i meter	Gravegrænse til gravning over grundvand (meter)	Gravegrænse til gravning under grundvand (meter)
Mod beboelsesbygninger Rød	25	42	63
Skel mod Ringstedvej Blå	5	22	43
Mod matr. 70b Orange	3	20	41
Skel mod matr. 70b, 70c og 9a Lilla	3	15	32
Skel mod matr. 13 og 8 (ved aftale om skelgenemgravning annulleres krav til afstand) Grøn	3	8	18
Beskyttet naturareal mod vest (ved dispensation eller afregistrering af arealet overgår afstanden til "grøn") Lyseblå	3	21	44



3.1.2.3 Indskiftning

- Indskiftning ud over de fastsatte gravegrænser kan kun ske, såfremt Region Sjælland

meddeler tilladelse.

3.1.2.1 Indvinding over grundvand tæt på samlet bebyggelse

- Indvinding over grundvandsspejl af arealerne indenfor 100 meter af beboelsesbygningerne på hhv. den nordlige og sydlige side af Vesterled skal være afsluttet indenfor maksimalt 2 år. Region Sjælland skal orienteres, når indvindingen indenfor 100 meter af beboelserne påbegyndes. Vilåret er ikke til hinder for, at indvindingen af etape 2 og etape 5 sker tidsmæssigt forskudt sådan, som det fremgår af graveplanen.

3.1.2.2 Vilkår om adgangsvej

- For at hindre uvedkommende færdsel skal adgangsvejen være afspærret, når råstofgraven er ubemandet. Adgangsvejen skal renholdes og vandes ved generende støvdannelse.

3.1.2.3 Interne køreveje

- Til etablering af køreveje i råstofgraven må der ud over materialer fra graven ikke uden godkendelse fra Region Sjælland anvendes andet end rene sten- og grusmaterialer. Tilkørte materialer skal fjernes i forbindelse med efterbehandlingen, medmindre materialerne kan indgå som en naturlig del af efterbehandlingen.

3.1.2.4 Jord- og materialeoplag

- Materialeoplag samt oplag af afrømet muld/overjord skal henlægges inden for det tilladte indvindingsområdes afgrænsning og med en maksimal højde på 7 m over omgivende/ikke gravet terræn.

3.1.3 Tilladte driftstider

- Tilladte driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
 - Mandag til fredag kl. 07.00 - 18.00, dog ikke helligdage.
 - Lørdag kl. 7.00 - 14.00, dog ikke helligdage (maks. 10 lørdage pr. år).
- Tilladte driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område samt støjafgivende reparationer og afprøvning af materiel:
 - Mandag til fredag kl. 06.00 - 18.00, dog ikke helligdage
 - Lørdag kl. 07.00 - 14.00, dog ikke helligdage (maks. 10 lørdage pr. år).
- Der må ikke foretages knusning om lørdagen.
- Afvigelser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra Region Sjælland. Såfremt der er beboelse umiddelbart op til grusgraven, skal indvinderen orientere naboerne med mindst 14 dages varsel.
- Lastbiler må mandag til fredag parkere i graven med motoren slukket fra en time før til en time efter de tilladte driftstider.

3.1.4 Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

3.1.4.1 Støjvilkår

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte/beregnete værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt som det ækvivalente, korregerede støjniveau i dB(A), overstiger følgende grænser:

Områdetype	Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 lørdag kl. 07.00 - 14.00	Mandag - fredag kl. 05.00 - 07.00
3 - Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne). Gælder for området L36 i Lejre Kommuneplan 2017. Og 8 – Det åbne land. Gælder for ørige boliger	55	40

3.1.4.2 Maksimalt støjniveau om morgenen

- Der må på intet tidspunkt i perioden kl. 5.00 - 7.00 være et støjniveau over 55 dB(A).

3.1.4.3 Støj i anlægs- og efterbehandlingsfasen

- Der accepteres et støjniveau på 60 dB(A) i tidsrummet 7.00 - 16.00, mandag til fredag, i forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsarbejdet. Anlægsarbejdet omfatter håndtering af muld og overjord.
- Der accepteres et støjniveau på 70 dB(A) i tidsrummet 8.00 - 16.00, mandag til fredag, i forbindelse med etablering og nedlæggelse af støjvolde samt terrænreguleringer af kortere varighed.

3.1.4.4 Pligt til støjmåling/støjberegning

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Sjælland, hvis regionen som tilsynsmyndighed har begrundet mistanke om, at vilkårene ikke overholdes. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der kan maksimalt kræves målinger en gang om året, - med mindre forholdene i råstofgraven er ændrede.

3.1.4.5 Udførelse af støjberegning

- Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.
- Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

3.1.4.6 Støjdæmpende foranstaltninger

- Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

3.1.4.7 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen målt indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign. Dag (kl. 07-18)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	30	85
Øvrige rum i virksomheder	35	90

Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 dB

- Driften af virksomheden må ikke medføre at udsendelse af vibrationer målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, Law i dB
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-07	75
Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07-18	80
Kontorer, undervisningslokaler, og lign.	80
Erhvervsbebyggelse	85

Grænseværdier for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 dB.

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre målinger og beregninger efter anmodning fra Region Sjælland, hvis regionen som tilsynsmyndighed har begrundet mistanke om, at vilkårene ikke overholdes. Der kan maksimalt kræves målinger/beregninger én gang om året medmindre, forholdene i råstofgraven er ændrede.

- Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i "Orientering fra Miljøstyrelsen", nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - eksternt støj".

3.1.5 Materiel

- Det benyttede materiel skal svare til det i ansøgningsmaterialet beskrevne. Ændringer, som medfører et øget antal maskiner eller mere støjende maskiner skal anmeldes til Region Sjælland senest 4 uger før ibrugtagning. Regionen kan i denne periode stille supplerende vilkår.
- Flydesuger skal være drevet af el. Generator skal være placeret uden for grundvandssøen.

3.1.6 Støv

- Virksomhedens indretning og drift må ikke give anledning til støvgener i omgivelserne, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. Såfremt der konstateres væsentlige støvgener, skal virksomheden straks iværksætte og gennemføre de nødvendige støvbegrænsende foranstaltninger, således at generne minimeres.
- Der skal i nødvendigt omfang træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.
- Der må ikke uden råstofmyndighedens godkendelse udsprede andre støvdæmpende midler end vand.
- På interne veje må der ikke køres med en hastighed over 20 km/t.

3.1.7 Forebyggelse mod forurening

3.1.7.1 Brændstof og olieoplag

- Al brændstof, olieoplag mv. anbringes i aflåselige tætlukkede containere i forsvarlig stand med en indbygget sump med dobbeltbund eller spildbakke, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen eller indholdet af den største beholder af øvrige olie- eller kemikalieprodukter.
- Brændstof, olieoplag mv. skal placeres minimum 50 meter fra åben vandflade og så vidt muligt med vertikal afstand til grundvandsniveau på 4 meter.
- Der må ikke benyttes eller oplagres olieprodukter kemikalier mv. til andet end råstofindvindingen.
- Transport af tanke skal ske forsvarligt, så der ikke opstår risiko for spild.
- Tanke og containere skal sikres mod påkørsel.

3.1.7.2 Tankning, reparation og parkering af kørende materiel

- Tankning, reparation, vask og parkering af kørende materiel skal foregå minimum 50 meter fra åbne vandflader og så vidt muligt med vertikal afstand til grundvandsniveau på 4 meter.
Langsomt kørende samt svært flytbart materiel er undtaget ovenstående afstandskrav.
- Tankning, reparation/service, vask og parkering af læssemaskiner skal foregå på befæstet areal. Til sikring mod drypsspild skal anvendes sugemåtter eller lignende.

For tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes, når tanken er fuld.
- Ved tankning skal der anvendes sugemåtter eller lignende til drypsspild.

3.1.7.3 Olie- og kemikaliespild

- Alt stationært og rullende materiel skal være i forsvarlig stand med henblik på at undgå olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.
- Når der graves under vandspejl skal der i/ved gravemaskiner findes såkaldte oliesokker – absorberende flydespærringer som udlægges i tilfælde af oliespild på vandfladen.
- Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamlles straks og Region Sjælland kontaktes.

Affald skal håndteres jf. afsnit 13.7.

3.1.7.4 Dræn

- Der må ikke afledes drænvand til det gravede areal. Se også afsnit 12.12.

3.1.7.5 Gødningstoffer og sprøjtemidler

- Der må ikke anvendes gødningstoffer og sprøjtemidler inden for etaper, hvor råstofindvinding er påbegyndt og på de efterbehandlede arealer. Forbuddet er gældende pr. etape fra tidspunkt for opstart af afrømning.

3.1.7.6 Affald

- Maskiner og materiel, der ikke anvendes i forbindelse med indvinding, eller ikke kan betragtes som anvendeligt til indvindingen, må ikke opbevares inden for det område, som tilladelsen til indvinding af råstoffer omfatter.
- Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags samt for, at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

3.1.7.1 Opfyld mod matr. 70b, Vestermarken, Roskilde Jorder

- Området op mod matr. 70b, Vestermarken, Roskilde Jorder skal hurtigst muligt fyldes op med overjord umiddelbart efter indvinding under grundvandsspejl op mod matriklen er afsluttet.

3.1.8 Belysning

- Belysning i graveområdet skal etableres således, at lys anbragt mere end 4 meter over terræn skal være afskærmet og kun må være nedadrettet. Området må være oplyst fra 1 time før til 1 time efter driftstiden. Ved vedligeholdelse af materiel er det tilladt, at dele af området er oplyst ud over det fastsatte tidsrum.

3.1.9 Geologiske interesser

- Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske elementer i grusgravens periferi, kan Region Sjælland forlange disse elementer bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

3.1.10 Efterbehandling

- Arealet skal efterbehandles løbende, og efterbehandlingen påbegyndes og afsluttes så tidligt, som det er praktisk muligt under hensyn til virksomhedens drift.
- Skråningerne efterbehandles med en gennemsnitlig hældning på 1:3. Den sydvendte skråning mod matrikel 9a og 70c efterbehandles med en gennemsnitlig hældning på 1:2. Der må i den sydvendte skråning efterlades partier med rå og stejle skrænter.
- Transportkorridoren skal fyldes op til minimum 1 meter over grundvandsspejlet.
- Mulddepoter, der er oplagt på ejendommen i forbindelse med afgravning af overjord, skal nedlægges i forbindelse med efterbehandlingen.
- Efterbehandlingen skal minimum udføres med periferiskråninger som beskrevet i afsnit 3.1.2.2. Efterbehandlingen kan påbegyndes fra efterbehandlingslinjen (e), der ligeledes er vist i skemaet.
- Søernes anlægges med så få snirkler som muligt, og brinkerne ud i søen anlægges med anlæg 1:3. Søen skal så vidt muligt være mere end 2 meter dyb.
- Der udføres en 5 meter flad banket rundt om søerne 1-2 meter over grundvandsspejlet. Der må ikke udlægges muld på banketten.
- Der må ikke etableres øer i søerne.
- Adgangsvejen og interne veje skal fjernes i forbindelse med gravearealets retablering, medmindre vejene kan indgå som en naturlig del af efterbehandlingen.
- Der må ikke udsættes eller fordres ænder, fisk eller andet i eller ved vandhuller og søer i råstofgraven, hverken i indvindingsperioden eller efter indvindingen er afsluttet.

3.1.11 Afslutning

- Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.
- Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes.
- Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter indvindingens ophør.

4 Vilkår fra andre myndighederne

4.1 Roskilde og Lejre Kommune

Roskilde og Lejre Kommune meddeler samtidig tilladelse efter vandforsyningsloven. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

4.1.1 Vandforsyningsloven

1. Tilladelsen meddeles i relation til råstofindvinding i Glim Grusgrav. Placeringen af vandindvindingspunkt og de arealer, hvor der graves, er angivet på bilag 1.
2. Tilladelsen udløber samtidig med planen for efterbehandlingen et år efter gravningens ophør, hvilket vil sige senest d. XXX 2033.
3. Formålet med indvindingen fra gravesøen er støvbekæmpelse i grusgraven samt vask af opgravede materialer.
4. Vandindvindingen fra gravesøen må ikke overstige 255.000 m³ pr. år. Den indvundne vandmængde skal registreres med vandmåler, timetæller eller lign.

Indvindingsmængden for det foregående kalenderår (1. januar - 31. december) skal indberettes digitalt én gang om året, senest d. 1. februar til drikkevand@roskilde.dk.

5. Indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet må ikke overstige 400.000 m³ pr. år, svarende til en fortrængning af grundvand på ca. 300.000 m³ pr. år.

Den indvundne mængde af råstoffer under grundvandsspejlet for det foregående kalenderår (1. januar – 31. december) skal indberettes digitalt én gang om året, senest d. 1. februar til drikkevand@roskilde.dk.

6. Indvindingen og gravning under grundvandsspejl må ikke forårsage en vandspejlssænkning under kote +33 i gravesøen.

Vandstanden i søen skal pejles minimum 4 gange årligt i den første uge af januar, april, juni og oktober. Den målte vandspejlskote skal indberettes digitalt én gang om året, senest d. 1. februar til drikkevand@roskilde.dk.

Lejre Kommune og Roskilde Kommune kan til enhver tid bede om at få pejledata udleveret.

Såfremt pejlingerne viser større sænkninger end vurderet, skal Lejre Kommune og Roskilde Kommune straks kontaktes, og der skal redegøres for mulig årsag og afværgetiltag.

7. Der må ikke tilsættes støvdæmpende kemikalier eller andre miljøfremmede stoffer til vandet.

4.2 Vejdirektoratet

4.2.1 Vejloven

Vejdirektoratet har 8. oktober 2019 meddelt tilladelse efter vejloven til midlertidig etablering af jordvolde indenfor vejbyggelinjen til Ringstedvej.

Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår:

1. Vilkår om betaling for tinglysning.
2. Vilkår om at tilladelsen udnyttes indenfor 3 år.

5 Grundlag for tilladelsen

5.1 Ansøgningen

- Opdateret ansøgningsskema af 22.06.2021.
- Ejendommen består af matr.nr. matr. nr. 70e, Vestermarken, Roskilde Jorder i Roskilde Kommune og matr. nr. 9y, Glim By, Glim i Lejre Kommune. Det totale ansøgte graveareal udgør ca. 24 ha, og er vist herunder.



- Der forventes årligt produceret 300.000 – 600.000 m³ sand-, grus- og stenmaterialer, heraf op til 480.000 m³ under grundvandsspejlet.

Det skønnes at 80% af forekomsten er under vandspejl. Det vil sige at den største mængde indvindes under vandspejl. Det vil dog være sådan, at de første år vil hovedparten indvindes tørt og i de sidste år hovedparten vådt.

- Det søges om tilladelse til gravningen indtil 2032. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet 2032 over/under grundvandsspejlet.
- Der er overjord på arealet i en tykkelse på 4,5 til 9 meter.

Beskrivelse af anvendt materiel

- 6 læssemaskiner (Volvo)
- Wiregravemaskine eller flåde med suger til indvinding under vandspejl
- 2 Powerscreen til tørsortering
- 1 vaskeanlæg til vådsortering
- 1-2 knuseanlæg
- 1 CG- anlæg
- Anlæggene er mobile anlæg, der flyttes med gravefronten.

Bekæmpelse af støv

- Som støvdæpende foranstaltning vandes interne veje og produktionsanlæg efter behov.

Bekæmpelse af støj

- Der er i forbindelse med ansøgningen fremsendt en støjberegning, som viser, at de vejledende støjkrav kan overholdes. Der vil blive etableret støjvolde mod beboelser.
- Grave- og efterbehandlingsplan fremgår af bilag 2.

5.2 Udtalelser

5.2.1 Høring af myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til relevante myndigheder, institutioner og virksomheder:

- Roskilde og Lejre Kommune
- Roskilde Museum
- Statens Lufthavnsvesen/Roskilde Lufthavn
- Radius
- SEAS-NVE
- Vestermarkens Vandværk

Regionen modtog høringssvar fra Roskilde Kommune, Lejre Kommune, Roskilde Museum, Radius, SEAS-NVE og Vestermarkens Vandværk.

5.2.2 Høring af øvrige interessenter

Ansøgningsmaterialet har i 2017 været sendt i høring til naboer og omkringboende.

Region Sjælland modtog høringssvar fra Hovedvejen 9, 4000 Roskilde, Vesterled 6, 4000 Roskilde, Vesterled 1, Østerled 1, 4000 Roskilde, Hovedvejen 4C, 4000 Roskilde, Hovedvejen 2, 4000 Roskilde, Vesterled 4, 4000 Roskilde, Hovedvejen 2, 4000 Roskilde.

Derudover afholdt Region Sjælland den 28. august 2018 et borgermøde om kommende råstofindvinding omkring Glim, hvor der deltog ca. 40 naboer og omkringboende.

Høringssvar og inputs fra borgermødet indgår i regionens vurderinger, som fremgår af afsnit 6.

5.2.3 Partshøring

Udkast af gravetilladelsen er udsendt i partshøring til beboere på følgende adresser:

- Østerled 1
- Østerled 2
- Østerled 3
- Østerled 4
- Østerled 5
- Østerled 6
- Østerled 8
- Østerled 10
- Østerled 12
- Vesterled

- Vesterled 1
- Vesterled 2
- Vesterled 3
- Vesterled 4
- Vesterled 5
- Vesterled 6
- Gammelgårdsvej 1A
- Gammelgårdsvej 2
- Gammelgårdsvej 4
- Gammelgårdsvej 6
- Hovedvejen
- Hovedvejen 2
- Hovedvejen 3
- Hovedvejen 4A
- Hovedvejen 4B
- Hovedvejen 4C
- Hovedvejen 5
- Hovedvejen 7
- Hovedvejen 9
- Hovedvejen 11
- Hovedvejen 13
- Hovedvejen 15
- Glimvej 21A
- Glimvej 21B
- Glimvej 22A
- Ringstedvej 105
- Ringstedvej 107
- Ringstedvej 111
- Ringstedvej 113
- Ringstedvej 115
- Ringstedvej 116
- Ringstedvej 118
- Ringstedvej 122
- Ledreborg Alle 82
- Ledreborg Alle 106
- Gershøjvej 4A

Region Sjælland har vurderet, at ejere og beboere på de ovenfor nævnte adresser kan blive væsentlig individuelt påvirket af afgørelsen, og dermed er parter i sagen.

Indkomne indlæg vil blive vurderet i den endelige tilladelse.

6 Regionens vurdering og behandling af sagen efter råstofloven

6.1 Råstofloven

Ved råstoflovens anvendelse skal der efter § 3 foretages en afvejning af råstofressourcernes omfang, kvalitet, sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt erhvervsmæssige hensyn mod hensynene til miljøbeskyttelse, vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, rekreative interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold.

Bestemmelsen er en udtømmende opregning af de hensyn og interesser, der skal vurderes og afvejes ved en afgørelse af, om der kan meddeles tilladelse til råstofindvinding, og på hvilke vilkår indvindingen i givet fald skal foregå.

6.1.1 Råstofplanen

Råstofplanen formål er at sikre, at råstofloven interesseafvejning tilgodeses, således at udnyttelsen af råstofforekomsterne på land sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og således, at indvinding og efterbehandling tilrettelægges, så arealet efterfølgende kan indgå som led i anden arealanvendelse.

Råstofindvinding skal som altovervejende hovedregel foregå i de områder, som er udlagt hertil i råstofplanen, medmindre der er særlige grunde til at fravige dette. En afvejning af hensynene i råstoflovens § 3 på baggrund af de konkrete forhold kan dog føre til, at der ikke kan meddeles tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding i et udlagt graveområde, eller at der kan meddeles tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding uden for de udlagte graveområder.

Gravearealet er beliggende i Roskilde Regionale Graveområde, Delområde Glim, som ifølge råstofplan 2016 er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet med mindre hensyn til andre interesser taler afgørende imod. Indenfor råstofplanens udlagte graveområder tillægges indvinding af råstoffer særlig vægt i regionens samlede afvejning.

Råstofplanen indeholder en række retningslinjer, der skal tages hensyn til i forbindelse med behandling af råstofansøgninger.

6.2 Fingerplan

I den nordlige del af arealet løber en transportkorridor, der er en statslig arealreservation til infrastrukturanlæg. Der er begrænsninger for aktiviteter i dette bælte, som medfører, at området ikke kan bebygges m.v. De genelle bestemmelser viser, at der ikke må graves råstoffer under grundvandsspejlet i korridoren, men der er dog mulighed, såfremt ejendommens overjordsmængder gør det muligt at genopfylde området til 1 meter over grundvandsspejlet efterfølgende. Dette er derfor fastsat som vilkår i afsnit 3.1.10.

6.3 Miljøbeskyttelse

6.3.1 Driftstider

De fastsatte tidspunkter for drift i graven, er meddelt jf. det ansøgte. Regionen vurderer, at der ikke i sagen fremgår oplysninger der giver anledning til at begrænse de ansøgte driftstider, blandt andet vurderes de vejledende støjvilkår at kunne overholdes indenfor de ansøgte driftstider.

6.3.2 Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Region Sjælland har i indvindingstilladelsen fastsat en række vilkår for at imødegå støjgener for de omkringboende, herunder i forhold til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Der er bl.a. fastsat vilkår indeholdende grænseværdier for råstof gravens eksterne støjniveau samt vilkår om pligt til støjmåling/støjberegning, hvis tilsynsmyndigheden har en begrundet mistanke om, at støjvilkårene ikke overholdes. Der er endvidere fastsat vilkår om metoden til udførelse af støjberegninger, og vilkår om grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer. Af tilladelsen fremgår i øvrigt, at ansøger har fået foretaget støjberegninger af et akkrediteret firma, som viser, at de vejledende grænseværdier kan overholdes, når råstofgraven er i drift. Støjberegningen fremgår af bilag 4.

Støjvilkårene fremgår af afsnit 3.1.4.

De områder, der ligger op til det ansøgte areal, og dermed kan blive påvirket af støj fra råstofgraven er vurderet til at være omfattet af hhv. "områdetype 3, blandet bolig og erhverv" (L36 i Lejre Kommunes kommuneplan) og "områdetype 8, det åbne land" (øvrigt areal), jf. vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder".

Ifølge miljøstyrelsens støjvejledning fastsættes områdetypen ud fra den planlagte anvendelse af arealet med mindre den faktiske anvendelse af arealet er mere støjfølsom. I så fald er den faktiske anvendelse bestemmende for fastlæggelsen af områdetypen.

L36 er i Lejre Kommuneplan fastlagt som blandet bolig og erhverv. Region Sjælland har vurderet, om den faktiske anvendelse for arealerne Østerled og Vesterled har mere karakter af "områdetype 5, boliger for åben og lav boligbebyggelse" end "områdetype 3, blandet bolig og erhverv". L36 udgøres bl.a. af en række mindre virksomheder og af samlinger af beboelser på Østerled og Vesterled,

Vesterled udgøres af ca. 10 beboelsesejendomme og to mindre forretnings- og beboelsesejendomme. Østerled udgøres af 7 beboelsesejendomme. Overfor Østerled på den modsatte side af Ringstedvej ligger Maskincenter Roskilde, som er en relativt stor virksomhed og den største i området. Mellem Østerled og Vesterled forløber Ringstedvej, som er en meget trafikeret landevej. Samlet set vurderer Region Sjælland, at anvendelsen af området svarer til den planlagte anvendelse som blandet bolig og erhverv, og at områdetype 3 derfor skal anvendes som grundlag for fastsættelse af støjvilkårene.

De øvrige boliger i området ligger i det åbne land (områdetype 8). Region Sjælland vurderer, at den faktiske anvendelse svarer til spredte bebyggelser i det åbne land. Af vejledningen fremgår det, at fastsættelse af støjgrænser for denne områdetype skal ske efter en konkret vurdering. En virksomhed, der påfører omgivelserne en væsentlig støjbelastning, bør ikke placeres i det åbne land, medmindre det er den eneste naturlige placering af virksomheden, blandt andet råstofindvindingsvirksomheder, der i højere grad er bestemt af de geologiske forekomster end støjhensyn.

Som udgangspunkt ved den konkrete vurdering i forbindelse med fastsættelse af støjgrænser er Miljøstyrelsen af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder". Region Sjælland vurderer ikke, at der er særlige forhold der kan begrunde ikke, at fastsætte støjvilkårene efter områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder", som det er udgangspunktet i støjvejledningen.

Som udgangspunkt fastsættes der ikke vilkår om maksimalværdier inden for arealer, der er omfattet af områdetype 8. Maksimalværdierne fastsættes i tidsrummet 05.00-07.00. Ved den konkrete råstofindvinding vurderes det dog, at det åbne landskab kan øge risikoen for oplevede støjgener ved de nærmest beliggende boliger. Derfor fastsættes der vilkår om maksimalværdier inden for de tilladte driftstider fra klokken 05.00-7.00 for områdetype 3 og områdetype 8 svarende til områdetype 3, hvorfor der for områdetype 8 er tale om en skærpelse af de vejledende støjgrænser.

Støjberegningerne forudsætter anlæg af støjvolde, som sker i forbindelse med, at overjorden afrømmes fra arealer. I denne situation er omgivelserne mere udsat for støjpåvirkning, da anlægsarbejderne med etablering af støjvolde foregår i niveau med terræn. Anlægsarbejdet foregår også tæt på beboelse, hvor der i denne fase naturligt ikke er støjbeskyttelse. Afrømning af jord og anlæg af støjvolde vurderes dog at være essentielt for den efterfølgende støjbeskyttelse, hvorfor Region Sjælland har meddelt lempelse af de vejledende støjgrænser i forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsarbejdet, og i forbindelse med etableringen af støjvoldene. Der er også lempede støjvilkår for håndtering af muld og overjord, da det erfaringsmæssigt ikke kan ske indenfor de vejledende støjgrænser. I begge tilfælde er der fastsat reduceret driftstid for arbejde efter lempede støjgrænser for at begrænse eventuelle støjgener.

Region Sjælland har desuden fastsat krav om, at indvindingen over grundvandsspejl indenfor 100 meter på hhv. den nordlige og sydlige side af beboelserne på Vesterled skal være afsluttet indenfor 2 år. Vilkåret er fastsat for at sikre, at perioden med indvinding over grundvand tættest på beboelserne, som støjmessigt er den mest belastende, afsluttes så hurtigt som muligt. Der er fastsat en frist på 2 år, da det omfattede område er ganske stort.

6.3.3 Støv

Region Sjælland har fastsat vilkår til støvdæmpende foranstaltninger ved driften i graven. For at mindske risiko for støvdannelse i forbindelse med kørsel internt i graven har regionen fastsat hastighedsbegrænsning på kørsel inden for indvindingsområdet. Denne hastighedsbegrænsning er gældende for både kørende materiel, der anvendes til indvindingen samt eksterne transportører, der kører inden for det tilladte indvindingsareal. Det er indvinders ansvar, at eksterne transportører er bekendte med hastighedsbegrænsningen i grusgraven.

Region Sjælland vurderer samlet, at de fastsatte vilkår er tilstrækkelige til at begrænse oplevede støjgener for de omkringboende.

Der kan være risiko for forekomst af støvgener i forbindelse med kørsel på offentlig vej, både fra veje, hjul mm, men også fra de transporterede materialer, såfremt lastbiler ikke dækkes over. Disse forhold reguleres af vejmyndigheden og politiet.

6.3.4 Forebyggelse mod forurening

Vilkår til forebyggelse af forurening har til formål at mindske risiko for forurening af jord og grundvand, blandt andet ved at sikre, at eventuelle spild eller uheld begrænses på bedste vis. Således skal det også ved vilkår sikres, at eventuelt spild f.eks. i forbindelse med brud på olie- eller brændstofslinger kan opsamles hurtigst muligt, hvorfor opsamlingsmateriel skal være tilgængeligt.

Samtidig skal det sikres, at der er mindst mulig risiko for påvirkning af f.eks. grundvandssøer eller andre overfladeberørte recipienter ved et eventuelt spild fra både brændstoftanke, tanke med øvrige tilsætningsstoffer samt affald, hvorfor der fastsættes en sikkerhedsafstand fra åbne vandflader m.m. til f.eks. parkering eller placering af tankanlæg.

Det vurderes, at vilkårsfastsættelse i forhold til forebyggelse af forurening sammen med de forudsætninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet vedrørende forebyggelse mod forurening af jord og grundvand, er tilstrækkelige.

På matr. 70b, Vestermarken, Roskilde Jorder, som ligger helt op til indvindingsarealet er der en kortlagt forurening som følge af en servicestation med nedgravede tanke, som blev taget ud af drift i 1979. Der er i forbindelse med Roskilde Kommunes tilladelse efter vandforsyningsloven udført undersøgelser og vurderinger af risikoen for, at råstofindvindingen kan medføre mobilisering af forureningen, og deraf risiko for forurening af grundvandet. Undersøgelserne viser, at forureningen ikke vurderes at kunne udgøre en risiko for grundvandet som følge af råstofindvindingen. I vurderingerne anbefales det, at der hurtigst muligt efter indvinding under grundvand op til matr. 70b, Vestermarken, Roskilde Jorder fyldes op med overjord, for yderligere at forhindre mobilisering af forureningen. Region Sjælland er enig i denne vurdering, og har derfor fastsat vilkår herom i afsnit 3.1.7. Se også bilag 6 – Miljøundersøgelse.


6.3.5 Graveafstande og periferiskråninger

Efter råstoflovens § 10 skal regionen i en råstoff tilladelse bl.a. fastsætte vilkår, der tager sigte på at begrænse de miljømæssige gener fra indvindingen, herunder kan regionen fastsætte vilkår om regulering af gravearbejdet. Derudover fastsættes afstandskrav for at sikre mod risiko for skred, der kan påvirke veje, bygninger eller 3. mands ejendom. Endelig er formålet med at fastsætte graveafstande er bl.a. at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler. De fastsatte grænser for indvindingen består både af en efterbehandlingsgrænse og en gravegrænse for hhv. indvinding over og under grundvandsspejl, som fastsættes i forhold til grænserne for det samlede indvindingsareal. Derudover fastsættes der grænser for, hvor stejle de efterbehandlede skråninger må være.

Efterbehandlingsgrænsen (e) definerer en sikkerhedsafstand, hvor der må ske efterbehandling til. Udenfor for efterbehandlingsgrænsen må der ikke foretages nogen former for gravning/råstofindvinding/efterbehandling. Gravegrænsen (Go) definerer, hvortil der må fortages råstofindvinding over grundvand. Mellem gravegrænsen og efterbehandlingsgrænsen må der kun ske efterbehandling. Gravegrænsen (Gu) definerer, hvortil der må fortages råstofindvinding under grundvandsspejl (gvs).

Efterbehandlingsgrænsen (e) og det maksimale skråningsanlæg (s) ved efterbehandling varierer alt efter vurdering af de interesser, der skal varetages. Gravegrænsen beregnes på baggrund af efterbehandlingsgrænsen (e), det maksimale skråningsanlæg (s) og gravedybden (d) ud fra formelen herunder:

- Go: Graveafstand over gvs fastsættes efter formlen: $Go = e + \frac{1}{2} * s * d$
- Gu: Graveafstand under gvs fastsættes efter formlen: $Gu = e + s * d + 5$ (banket)



Der er fastsat følgende afstande til efterbehandlingsgrænsen (e) og maksimale skråningshældning ved efterbehandling:

- 3 meter mod skel til ejendommene matr. 8 og 13, Glim By, Glim, hvor der senere kan graves grus, med anlæg 1:1. Derudover tillades også gennemgravning af skel til disse ejendomme, hvis der opnås aftale herom ejerne imellem.

Der tillades kort afstand og en stejlere hældning mod disse ejendomme, da arealerne er udlagt til råstofgraveområder, og regionen forventer at der på et senere tidspunkt vil ske råstofindvinding på disse arealer. En stejl ubehandlet skråning vil lette en senere gennemgravning af skel og sikre den bedste udnyttelse af råstofferne. Gennemgravning af skel er at foretrække, da det sikrer den bedste udnyttelse af råstofferne og den mest sammenhængende efterbehandling.

- 3 meter til skel til andre ejendomme med anlæg 1:3 (varierende ml. 1:2 og 1:4)
Den fastsatte afstand og skåningshældning ved efterbehandling er fastsat for at sikre, at råstofindvindingen ikke kommer så tæt på naboejendommen, at der er risiko for skred over skel.
- 5 meter til skel til Ringstedvej med anlæg 1:3.
Afstanden på 5 meter er fastsat ud fra vejbyggelinjen til Ringstedvej, da vejbyggelinjen definerer en længere afstand end den, som Region Sjælland ville fastsætte med baggrund i sikkerhed for vejen og cykelstien.
- 25 meter til beboelsesbygninger, med anlæg 1:3 (varierende ml. 1:2 og 1:4)
Den udvidede afstand til beboelseshuse fastsættes for at reducere gener ved råstofindvindingen i form af støv, støj og evt. utryghed for beboerne.
- 3 meter til § 3 områder, med anlæg 1:3.

Graveafstande i afsnit 3.1.2.2 er beregnet ud fra en gravedybde over grundvandsspejl på 12 meter.

Den gennemsnitlige maksimale hældning på de efterbehandlede skråninger er fastsat til 1:3. baggrunden er en afvejning mellem hensynet til udnyttelsen af råstofressourcen sammenholdt med hensynet til, arealets tilgængelighed efter efterbehandling samt den landskabelige påvirkning. Stejlere skrænter vil efter regionen vurdering reducere den fremtidige anvendelse af arealet betydeligt og øge den permanente landskabelige påvirkning.

6.4 Vandforsyningsinteresser

Det ansøgte areal anvendes i dag til intensiv landbrug. Region Sjælland stiller vilkår om permanent forbud imod gødning og brug af pesticider/sprøjtemidler på indvindingsarealet af hensyn til sikring af grundvandet samt nærliggende recipienter (f.eks. vandløb, søer mv.). Ved råstofindvindingen fjernes det øverste muldrag/overjord og selve råstofferne (sand/grus/kalk/kridt), hvilket øger grundvandets sårbarhed overfor forurening.

Den vestlige del af matrikel 9y er beliggende i indvindingsoplandet til Kornerup Kildeplads og matrikel 70e er i indvindingsoplandet til Vestermark Vandværk.

Der er fastsat vilkår for opbevaring af tanke, påfyldning, reparationer m.m., hvilket yderligere reducerer risikoen for forurening.

Det er samlet vurderet, at der ikke er væsentlig risiko for forurening eller påvirkning af grundvandet ved den tilladte råstofindvinding med de stillede vilkår. At der er tale om område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland, er ikke til hindring for, at der indvindes råstoffer, jf. det ansøgte.

6.5 Beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser

Der er i forbindelse med regionens sagsbehandling indhentet udtalelse fra Roskilde Museum. Udtalelse er vedlagt i bilag 8.

6.6 Naturbeskyttelse, landskabelige værdier og videnskabelige interesser

Hensyn vedr. Natura 2000 og bilag IV-arter er beskrevet i afsnit 7 nedenfor.

I forhold til landskabelige værdier har Region Sjælland ud fra tilsyn samt vurdering af området indsat vilkår for blandt andet efterbehandlingen. Indvinding af grus er en irreversibel proces, hvorfor der vil blive en påvirkning af landskabskarakteren. De overordnede vilkår for efterbehandlingen, hvor det præciseres, hvordan efterbehandlingen skal foretages, har til hensigt at mindske den visuelle påvirkning af arealet efter endt indvinding og samtidig tage hensyn til naturmæssige interesser. Der er fastsat krav om, at den gennemsnitlige hældning på de efterbehandlede skråninger undtagen den sydvendte skrånning ikke må overskride 1:3 for at begrænse den permanente landskabelige påvirkning og sikre større anvendelighed af det efterbehandlede område. For at sikre mulighed for udvikling af god natur og levesteder for sjældne arter som f.eks. markfirben og digesvaler, er der i tilladelsen givet mulighed for at efterbehandle den sydvendte skrånning i hældning 1:2, med stejle partier uden overjord.

Vilkåret om, at der ikke må udsættes eller fodres fisk eller ænder i gravesøer er fastsat for at sikre mod nærringsstofbelastning af søer og grundvand af natur- og grundvandshensyn. Derudover er vilkåret fastsat for at modvirke tiltrækning af fugle, som kan udgøre en fare for flysikkerheden.

6.7 Ulemper for luftfarten

Etablering af søer i forbindelse med råstofindvinding kan tiltrække fugleflokke, som kan være til fare for flysikkerheden. Området er beliggende i fuglekonsekvensområde for Roskilde lufthavn. Region Sjælland har derfor valgt at ændre de normale vilkår til efterbehandling, sådan at det efterbehandlede område ikke i samme grad tiltrækker fugleflokke. Dette indebærer, bl.a. at der ikke må være øer i søerne, og at søer skal udformes med så få snirkler som muligt.

6.8 Øvrige hensyn

Der er ingen rekreative interesser på arealet i dag ud over ejers jagt, da arealet fremstår som mark.

Byudvikling, infrastrukturanlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibsfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold findes ikke at være relevante hensyn i den pågældende sag.

6.9 Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsen er fastsat ud fra regionens normale praksis. Den aktuelle sikkerheds størrelse er fastsat til 3.600.000 kr., som er beregnet ud fra 24 ha efterbehandlet til sø- og naturområde, hvor sikkerhedsstillelsen er fastsat til 150.000 kr./ha.

7 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Tilladelse til råstofindvinding på land efter råstoflovens § 7, stk. 1, er omfattet af habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 3, nr. 1, og derved forpligtelsen i habitatbekendtgørelsens § 10. Habitatbekendtgørelsens § 10 implementerer dele af habitatdirektivets artikel 12.

Bilag IV-arter er beskyttede både i og uden for Natura 2000-områder. Et yngle- eller rasteområde forstås som en samling af lokaliteter, hvor en bestand af en art yngler eller raster, og ikke som hver enkelt lokalitet eller forekomst, medmindre der ikke er økologisk sammenhæng med andre lokaliteter eller forekomster. Ofte vil de enkelte lokaliteter i et sådant "netværk" af lokaliteter, der udgør et yngle- eller rasteområde, indbyrdes supplere hinanden i at opretholde bestanden. Betydningen af de enkelte lokaliteter i netværket kan afhænge af bestandens tæthed og spredningsmuligheder. Ved vurderingen af, om et yngle- eller rasteområde beskadiges eller ødelægges, er det afgørende, om den økologiske funktionalitet kan opretholdes på mindst samme niveau som hidtil. Vurderingen af eventuelle påvirkninger af bilag IV-arter forudsætter kendskab til bl.a. arternes forekomster, udbredelse, spredningsmuligheder og økologiske sammenhæng.

Det følger således af habitatbekendtgørelsen, at regionen ved behandlingen af en sag om tilladelse til råstofindvinding efter råstoflovens § 7, stk. 1, er forpligtet til bl.a. at vurdere, hvorvidt projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Regionens vurdering af eventuelle påvirkninger af bilag IV-arter forudsætter derfor kendskab til bl.a. arternes forekomst, udbredelse, spredningsmuligheder og økologiske sammenhæng.

Regionen vurderer, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov væsentligt⁴ og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget, samt at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Region Sjælland har i vurderingen taget udgangspunkt i artsdata fra den statslige miljøportal samt vurderet det konkrete ansøgte areal i forhold til den ansøgte råstofindvinding og dets mulige påvirkning af nærmeste Natura 2000-område samt bilag IV-arter.

Den ansøgte råstofindvinding vurderes ikke at ville påvirke Natura 2000-området eller dets udpegningsgrundlag, idet det ansøgte areal i dag er intensivt dyrket og grundet afstanden til Natura 2000-området på ca. 3000 meter.

Særligt i forhold til bilag IV-arter er det regionens vurdering, at der på det ansøgte areal ikke er konkrete eller egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter, da areal i dag udgøres af intensivt dyrket mark uden læhegn, diger eller større træer med hulheder eller andet som kunne udgøre egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV arter.

8 Miljøvurdering (VVM)

En ansøgning om råstofindvinding skal behandles efter "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)", idet indvinding af sand, grus og sten er opført under både bekendtgørelsens bilag 1 og 2. For projekter på bilag 1 er der automatisk krav om miljøvurdering. Råstofindvindinger under 25 ha er opført på bilag 2, hvor der skal foretages en screening af, om projektet kan have væsentlig miljøkonsekvenser.

De ansøgte matrikler udgør ca. 24,9 ha. og er dermed tæt på grænsen på 25 ha. Det areal der skal vurderes i forhold til evt. krav om miljøvurdering er minestedets areal, altså det areal, hvor der reelt skal foretages råstofindvinding. Minstedets areal vil være mindre end det ansøgte område, da der skal holdes afstand til veje, boliger og andre ejendomme mv. Region Sjælland har vurderet, at minstedets areal udgør ca. 23,5 ha, og at projektet dermed skal vurderes ud fra bekendtgørelsens bilag 2, hvorfor det ved screening skal vurderes, om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet⁵.

Ansøger har udfyldt et screeningsskema, som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for den screening, der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt.

Region Sjællands screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke forudsætter en miljøvurdering før der kan meddeles tilladelse til råstofindvinding, jf. bilag 3.

⁴ BEK nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 6, stk. 1 og § 7, stk. 3.

⁵ LBK nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

9 Andre lovgivninger

9.1 Vandforsyningsloven

Roskilde og Lejre Kommune meddeler samtidig tilladelse efter vandforsyningsloven til indvinding af 255.000 m³ vand pr. år fra gravesø til grusvask og støvbekæmpelse samt tilladelse til den midlertidige grundvandssænkning, i forbindelse med indvinding af 400.000 m³ råstoffer årligt under grundvandsspejl.

Tilladelsen giver mulighed for udnyttelse af tilladelsen til indvinding af råstoffer under grundvandspejl, og til indvinding af vand til grusvask.

Tilladelsen fremgår af bilag 7.

9.2 Vejloven

Vejdirektoratet har 8. oktober 2019 meddelt tilladelse efter vejloven til midlertidig etablering af jordvolde indenfor vejbyggelinjen til Ringstedvej.

Tilladelsen giver mulighed for etablering af støjvolde indenfor vejbyggelinjen til Ringstedvej. Derved kan en større del af råstofressourcen udnyttes.

Tilladelsen fremgår af bilag 6.

9.3 Naturbeskyttelsesloven

Lejre Kommune har vurderet, at såfremt indvindingen ikke foregår tættere end 3 meter på §3 arealet i den vestlige del af arealet forudsætter det ikke dispensation.

Indvindingen kan dermed foregå indtil 3 meter fra §3 arealet uden dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Dette er fastsat som vilkår i afsnit 3.1.2.2.

10 Høringssvar på partshøring

Region Sjælland har foretaget høring af parter i henhold til afsnit 5.2.3. Der er indkommet 4 høringsvar fra Hofo, Fors, Vejdirektoratet og ejer af Hovedvejen 15, 4000 Roskilde.

10.1 Svar fra Hofo

Hofo bemærker, at den vestlige del af matrikel 9y er beliggende i indvindingsoplandet til HOFORs Kornerup Kildeplads, og at matrikel 70e er i indvindingsoplandet til det lokale Vestermark Vandværk. Hofo mener, at disse faktuelle oplysninger bør fremgå af tilladelsen, og at der bør ift. tanke og tankning stilles vilkår, som varetager grundvandsinteresserne i indvindingsoplandene.

Region Sjælland har indsat oplysninger om indvindingsoplande i afsnit 6.4. Der er i tilladelsen fastsat en række vilkår, som skal sikre mod spild og uheld i graven fra maskiner og tanke. Region Sjælland finder ikke, at der er behov for fastsættelse af yderligere vilkår.

10.2 Svar fra Fors

Fors oplyser, at der løber et rørlagt vandløb tværs over indvindingsområdet. Vandløbet er ejet af Vejdirektoratet.

10.3 Svar fra Vejdirektoratet

På baggrund af svaret fra Fors hørte Region Sjælland Vejdirektoratet vedr. det rørlagte vandløb.

Vejdirektoratet bemærker, at rørledningen er servitutbelagt og derfor ikke bare kan bortgraves.

Derudover bemærkes, at det er et spørgsmål mellem grundejer/ indvinder og Vejdirektoratet, og at ikke har yderligere bemærkninger til indvidningstilladelsen.

Region Sjælland har orienteret ansøger om tilstedeværelsen af rørledningen, og videreformidlet høringssvarene fra Fors og Vejdirektoratet. Rørledningen er reguleret af en servitut, og kan også være omfattet af vandløbsloven.

10.4 Svar fra Hovedvejen 15, 4000 Roskilde

15. juni 2022

EMN-2020-32452 – HØRINGSSVAR – RINGSTEDVEJ 122, 4000 ROSKILDE

Helt overordnet er det min opfattelse at ovenstående sag skal ses og behandles i sammenhæng med råstofindvindingstilladelsen givet på ejendommen matr. nr. 6d, 6e og 8, Glim By, Glim.

I forbindelse med tilladelsen givet på førnævnte ejendom blev der givet mulighed for at etablere et nyt vejkryds ud for min ejendom beliggende Hovedvejen 15, 4000 Roskilde.

Det skal påpeges, at jeg ikke i den sag blev partshørt – herunder omkring vejkrydset - hvilket jeg mener er en overtrædelse af forvaltningslovens regler om partshøring.

Jeg blev således ikke hørt omkring de potentielle gener, som etableringen og den efterfølgende brug af vejkrydset måtte forventes at kunne medføre på min ejendom, herunder miljømæssige i form af støj, rystelser mv., sundhedsmæssige som følge af væsentlige stigninger i den tunge trafik samt økonomiske konsekvenser i form af værditab på min ejendom.

Konkret blev min ejendom påført skader i forbindelse med etablering af vejkrydset, herunder ved kørsel med vejtrømler, hvilket jeg anmeldte til Vejdirektoratet via Niras. Mine henvendelser har ikke ført til noget resultat.

Herudover er min adgang til Hovedvejen blevet delvist afskåret, idet til- og frakørsel i dag hedder højre ind og højre ud, hvilket er en væsentlig forringelse. Pt. er status på vejadgangsproblematikken, at Vejdirektoratet sammen med Roskilde Sten og Grus/NCC arbejder på at etablere en ny vejadgang til min ejendom.

Dette burde have været en del af den samlede vurdering – ikke blot i forhold til Vejdirektoratet – men også i forbindelse med behandlingen i Region Sjælland i forbindelse med gravetilladelsen på matr. nr. 6d, 6e og 8, Glim By, Glim.

I forhold til den fremtidige trafik forbundet med udvindingen af råstoffer på Ringstedvej 122, hvor jeg formoder, at det omtalte vejkryds vil blive benyttet, må det forventes, at der vil ske en stor trafikal belastning af Hovedvejen og de ejendomme, som ligger umiddelbart op til vejkrydset – herunder min egen, Hovedvejen 15.

Min ejendom må således forventes at blive væsentlig belastet af støj, støv, trafikos og partikler, rystelser mv. fra den tunge trafik fra grusgravningen, når disse færdes i krydset og på Hovedvejen.

For at reducere disse gener, bør det – også af miljømæssige årsager – være en del af regionens vurdering af projektet og et vilkår for tilladelsen, at der etableres vejadgang til min ejendom fra Gammelgårdsvej, således at jeg har mulighed for at nedlægge min adgang til Hovedvejen og etablere værn mod Hovedvejen og den tunge trafik.

Sammenfattende har jeg således ikke indsigelser imod selve grusgravningen, som jeg anerkender er nødvendig.

Min indsigelser går på den manglende høring af mig, manglende respekt og manglende handling fra myndighederne i forhold til de gener, som min ejendom er blevet påført ved etablering af vejkrydset og vil blive påført som følge af den forventede øgede tunge trafik. Jeg har i over et år kæmpet for at opnå en løsning på de nævnte problemer, og håber, at regionen vil inddrage den historik i vurderingen af de vilkår, som skal gives i forbindelse med en gravetilladelse på Ringstedvej 122.

Jeg forbeholder mig at fremkomme med yderligere bemærkninger.

Region Sjælland har vurderet de to nævnte tilladelser i sammenhæng, da arealerne ligger tæt, og de benytter samme ind- og udkørsel. På grund af den fælles ind- og udkørselsvej er beboerne i ejendommene i krydset mellem Gammelgårdsvej og Hovedvejen også blevet partshørt i forbindelse med denne tilladelse, selvom beboelserne ligger relativt langt fra indvindingsarealet. Beboerne i krydset (inkl. Hovedvejen 15) blev også partshørt i forbindelse med tilladelsen til matr. 6d, 6e og 8 Glim By, Glim.

Region Sjælland har talt med ejer af Hovedvejen 15, og kan forstå, at ejer ikke blev partshørt i forbindelse med tilladelse til ombygning af krydset, det kan være det, der henvises til i høringssvaret.

Tilladelsen til råstofindvinding, og tilladelse til ombygning af krydset behandles myndighedsmæssigt helt separat af hhv. Region Sjælland og Vejdirektoratet. Region Sjælland har ingen myndighed i forhold til vejspørgsmål, og har ingen kompetence til f.eks. at stille vilkår om etablering af en vejadgang til Gammelgårdsvej.

11 Regions Sjællands samlede vurdering

Det er Region Sjællands samlede vurdering, at der skal gives tilladelse til indvinding af råstoffer på det ansøgte areal.

Region Sjælland har afvejet de hensyn, som fremgår af råstoflovens §3 og fundet, at der ud fra ovenstående vurderinger og med de nævnte vilkår, som er fastsat i afsnit 3 kan etableres en råstofgrav på den ansøgte placering, så der bliver taget de nødvendige og tilstrækkelig hensyn til natur, miljø, grundvand, naboer og øvrige interesser.

12 Generelle bestemmelser

12.1 Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet med mindre, klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Råstofftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, hvilket er beskrevet i råstoflovens § 11.

Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne for tilladelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt.

12.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland en deklaration på ejendommen om de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.

Afgiften for tinglysningen er 1.750 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer⁶ skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Sjælland. Regionen beder i den forbindelse om en udtalelse fra Roskilde og Lejre kommune, inden godkendelse af den udførte efterbehandling.

12.3 Tilsyn og besigtigelse

Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet kan også ske ved brug af drone. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33.

Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

⁶ LBK nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer

12.4 Arkæologi under indvindingen samt udtalelse fra museum inden opstart

Bygherre har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumsloven § 25⁷.

Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologiske undersøgelser, jf. museumsloven § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren, jf. museumsloven § 27.

Uanset eventuel udtalelse fra museet skal indvinding omgående standses, hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, og der skal foretages anmeldelse til museet.

En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet.

12.5 Grave og efterbehandlingsplan

Efterbehandlingsplanen beskriver de overordnede retningslinjer for efterbehandlingen. De medfølgende skitser, f.eks. placering af søer, beplantning osv., er således ikke nøjagtigt fastlagte.

12.6 Returjord

Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurenede eller ren jord til råstofgraven⁸.

Import af råstofferne sand, grus og sten til forarbejdning og/eller produktforbedring forudsætter ikke dispensation fra jordforureningsloven § 52.

12.7 Affald

Olieaffald skal op- og indsamles med henblik på regenerering. Denne forpligtigelse skal opfyldes ved at indgå aftaler med virksomheder, der indsamler olieaffald med henblik på regenerering til baseolie⁹.

Klude, der benyttes til aftørring af maskiner og andet materiel, skal opbevares og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald.

⁷ LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

⁸ LBK nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurenede jord.

⁹ BEK. nr. 224 af 8. marts 2019 om affald, §57.

12.8 Entreprenørtanke

Entreprenørtanke skal være typegodkendte, og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysninger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrikationsår.

Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt og opstillet efter Olietankbekendtgørelsen¹⁰ og ADR reglerne¹¹.

12.9 Jordforurening

I tilfælde af oliespild eller lignende i forbindelse med råstofindvindingen skal Region Sjælland orienteres.

12.10 Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette i kommunen. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne eller lignende. Der henvises til det gældende bygningsreglement.

12.11 Grundvand

Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

Der må ikke uden særskilt udledningstilladelse foretages udledning af vand fra grusvask og vand fra vask af materiel.

12.12 Dræn

Hvis der i forbindelse med indvindingen stødes på dræn, eller der opstår behov for at ændre, afbryde eller omlægge dræn skal Roskilde eller Lejre kommunens vandløbsmyndighed kontaktes forinden, da det kan kræve en tilladelse efter vandløbsloven.

12.13 Digesvaler

Digesvaler er fredet. Skrænter og skråninger, hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august.

12.14 Ledningsregisteret

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret (LER.dk) om ledningsføringer, der kan påvirkes af gravningen¹².

¹⁰ BEK nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

¹¹ BEK nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods.

¹² BEK nr. 1473 af 17. december 2019 om registrering af ledningsejere mv.

12.15 Teleledninger

I henhold til § 5 i lovebekendtgørelse om graveadgang¹³ skal enhver, der foretager bygnings-, jordarbejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn.

12.16 Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske elektronisk efter anvisning af Region Sjælland.

12.17 Indberetning om boringer.

Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

12.18 Underretning ved konkurs mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

12.19 Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved Skat, myndighed@skat.dk. Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen.

12.20 Yderligere vilkår og ændringer

Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Fastsættelse af eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

12.21 Tilføjelse af vilkår om tilførsel af råstoffer

Region Sjælland har vurderet, at tilladelsen til tilførsel af råstoffer, jf. afsnit 3.1.12 vil sikre en optimal udnyttelse af råstofressourcen, uden samtidigt at udgøre en risiko for miljø- og vandinteresser eller øvrige interesser jf. råstoflovens § 3. Regionen har herved lagt vægt på, at materialet der tilføres, er rene materialer fra Faxe Kalkbrud og andre af NCC's grusgrav, og at der ikke tilføres en forureningsmulighed. Desuden lægges der vægt på, at den samlede produktion ikke øges, og at der ikke er ansøgt om brug af andre eller flere maskiner, end der i forvejen er givet tilladelse til.

¹³ LBK nr. 845 af 21. august 2019 om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål mv.

Region Sjælland har samtidigt vurderet, at tilførelsen af materialer er i overensstemmelse med Råstofplan 2020's retningslinje 8 om tilførelse af primære råstoffer til produktionsforbedring.

Region Sjælland har inden udstedelsen af tilladelsen hørt Lejre Kommune og Roskilde Kommune.

Ansøger har ikke i forbindelse med ansøgning om tilførelse af råstoffer indsendt en ansøgning om vvm-screening, jf. miljøvurderingslovens § 2, pkt. 13a. Region Sjælland vurderer ikke, at det ansøgte kan have væsentlig skadelig indvirkning på miljøet, og vurderer dermed ikke, at projektet er screeningspligtigt.

13 Offentliggørelse og klagevejledning

13.1 Generel klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding med tilhørende andre afgørelser fra Region Sjælland vil blive offentliggjort den 23. august 2022 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside.

Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra de er offentliggjort.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til rette myndighed. Hvis myndigheden fastholder afgørelsen, sender myndigheden klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus' hjemmeside.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

13.2 Klage over Region Sjællands afgørelser

13.2.1 Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatbekendtgørelsen

Regions afgørelse om tilladelse til råstofindvinding og evt. vurderinger efter habitatbekendtgørelsen¹⁴ om internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede dyre- og plantearter kan påklages efter bestemmelserne i råstofloven, lovebekendtgørelse nr. 124 af 26/1-17.

Klageberettigede

¹⁴ BEK nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Ved rettidig klage efter denne råstoflovens § 13, stk. 1 må tilladelsen ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, jf. råstoflovens § 16, stk. 7. Hvis der kommer en klage, må tilladelsen ikke udnyttes, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet endelig afgørelse i klagesagen eller har truffet afgørelse om, at tilladelsen kan udnyttes på trods af klagen, jf. råstoflovens § 16, stk. 8.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43, stk. 1, og miljøvurderingslovens § 54, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

13.2.2 VVM-screening

Screening for pligt til udarbejdelse af en miljøvurdering (VVM) foretages efter miljøvurderingslovens § 21, lovebekendtgørelse nr. 973 af 25/6-20.

Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.
- Miljøministeren

Rettidig klage efter miljøvurderingslovens § 49, stk. 1, har ikke opsættende virkning for en udnyttelse af afgørelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Der kan klages over retlige spørgsmål.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54, stk. 1. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra offentliggørelsen.

13.3 Orientering

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Roskilde Kommune, Pialwb@roskilde.dk
- Lejre Kommune, ankr@lejre.dk; post@lejre.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Roskilde og Lejre Forsyning, fors@fors.dk
- Vestermarkens Vandværk, neh@mail.tele.dk
- Trafik, bolig og byggestyrelsen, info@tbst.dk
- Roskilde Lufthavn, maf@cph.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening i Lejre Kommune, lejre@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Embedslægeinstitutionen for Sjælland, sjl@sst.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, fbr@fbr.dk
- Roskilde Museum, museumslov@romu.dk
- Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet Kreds Roskilde (Greve, lejre, Roskilde, Solrød): roskilde@friluftsradet.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk
- Skat, myndighed@skat.dk

Derudover orienteres øvrige høringsparter jf. afsnit 5.3.2.