

Ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 13b Munke Bjergby By, Munke Bjergby i Sorø Kommune

Igangsættelse af miljøvurdering og indkaldelse af ideer og forslag, som kan bidrage til afklaring og afgræsning af miljøkonsekvensrapportens indhold

Høringsperiode: Fra 14. september 2026 til og med 12. oktober 2026.

Skriv "Miljøvurdering Dybendal" i emnefeltet og send dine ideer og forslag til:

regionaludvikling@regionsjaelland.dk

Dato: 14. september 2026

Regional Udvikling

Enhed for råstoffer

Alléen 15

4180 Sorø

Tlf.: 70 15 50 00

regionaludvikling@regionsjaelland.dk

www.regionsjaelland.dk

Sagsnr.:


EMN-2026-03815

Sagsbehandler

Ann Sofie Krogh Hedemann

Tlf.: 93 56 64 35

ahedem@regionsjaelland.dk



Figur 1: Det ansøgte areal (rød linje), beskyttet naturtyper (blå, gul, grøn og brun skraveret) og registreringer af stor vandsalamander indenfor det ansøgte areal (grønne punkter).

Bilag

1. Ansøgning
2. Grave- og Efterbehandlingsplan
3. Besigtigelsesnotat

Indkaldelse af ideer og forslag

Sjællandske Råstoffer ApS har ansøgt om tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 13b Munke Bjergby By, Munke Bjergby i Sorø Kommune (bilag 1).

Region Sjælland har i sagsbehandlingen af ansøgningen screenet det ansøgte projekt for virkningen på miljøet (VVM). I den forbindelse har regionen været på naturbesigtigelser med fokus på bilag IV-arter og regionen har fundet stor vandsalamander i området (bilag 3). Ansøger har efterfølgende ønsket at springe screeningsprocessen over og gå videre med miljøkonsekvensvurdering. Det betyder, at Sjællandske Råstoffer ApS skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, som undersøger og vurderer projektets miljøpåvirkninger.

Region Sjælland inviterer hermed alle til at komme med idéer og forslag, som kan bidrage til afklaring og afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Høringsfasen løber fra den 14. september 2026 til og med 12. oktober 2026.

Når høringsperioden er afsluttet, vurderer regionen samtlige idéer og forslag, der er indkommet i høringsperioden og på den baggrund besluttet indholdet af miljøkonsekvensrapporten. Herefter skal Sjællandske Råstoffer ApS udarbejde miljøkonsekvensrapporten. Når ansøger har fremlagt en miljøkonsekvensrapport, som Region Sjælland kan godkende, afholdes en 8 ugers offentlig høring af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Ansøgningen

Region Sjælland har den 23. april 2026 modtaget en ansøgning fra Sjællandske Råstoffer ApS om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 13b Munke Bjergby By, Munke Bjergby i Sorø Kommune. Det ansøgte areal er ca. 7,2 hektar. Der er en aktiv råstofttilladelse på det ansøgte areal, som udløber 21.11.2026. Ansøgningen er derfor en forlængelse af Dybendal Grusgrav, men på et mindre areal end den aktive råstofttilladelse.

Der søges om indvinding af 80.000 m³ sand, grus og sten årligt, hvoraf de 60.000 m³ skal indvindes under grundvandsspejl årligt. Herudover er der ansøgt om indvinding og salg af 10.000 m³ muld årligt. Der er ansøgt om indvinding af råstoffer i en periode på 10 år.

Der er planlagt en gravedybde på maksimalt 6 meter og arealet efterbehandles til naturområde med sø. Grave- og efterbehandlingsplanen er vedhæftet som bilag 2.

Der er søgt om tilladelse til følgende driftstider:

Indvinding af råstoffer: mandag til fredag mellem kl. 07.00 - 17.00.

Udlevering og læsning: mandag til fredag kl. 06.00 - 17.00.

Der er ikke ansøgt om indvinding og udlevering i weekenden.

Materiel

De ansøgte materiel omfatter en gummiged, en hydraulisk gravemaskine, et tørsorteringsanlæg, et vådsorteringsanlæg og en knuser.

Støv

Interne køreveje vandes efter behov med vand der køres til arealet.

Støj

Da der er en aktiv grusgrav på arealet, findes der allerede støjvolde rundt i kanten af grusgraven.

Affald

Olie på maskiner skiftes og bortskaffes ved abonnementsordning. Derudover vil der kun være tale om produktion af alm. husholdningsaffald fra mandskabsvogn i forbindelse med driften hvortil der opstilles container som bortskaffes ved behov.

Efterbehandling

Dybendal Grusgrav ønskes efterbehandlet til naturformål med sø. Efterbehandlingsplanen kan ses i bilag 2.

Miljøvurdering

Miljøvurderingen skal igennem undersøgelser og vurderinger i miljøkonsekvensrapporten, tilvejebringe tilstrækkelig viden til at vurdere projektets virkninger på miljøet, og beskrive hvordan eventuelle negative effekter på miljøet kan begrænses eller undgås.

Et vigtigt element i miljøvurderingen, er borgerinddragelse. Miljøvurderingsprocessen indledes derfor med en offentlig idé- og forslagsfase, hvor borgere og interesseorganisationer m.fl. opfordres til at komme med forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten. Borgerinddragelse er vigtig for at få belyst lokalt kendskab til området, så projektet bedst muligt kan tilpasses lokalområdets forudsætninger.

Region Sjælland har foreløbig vurderet, at følgende emner skal belyses i miljøkonsekvensrapporten:

- Beskyttede og fredede dyre- og plantearter
- Overfladevand
- Grundvand

Hvis du har forslag til andre emner, eller ligger inde med viden om specielle lokale forhold som er relevante for indholdet i miljøkonsekvensrapporten, skal du endelige skrive til os.

Skriv "Miljøvurdering Dybendal" i emnefeltet og send dine ideer og forslag til:
regionaludvikling@regionsjaelland.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til:

Ann Sofie Mølgaard Hedemann
Biolog

Mail: ahedem@regionsjaelland.dk
Tlf. 93 56 64 35

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med regionens behandling af sagen kan der ske behandling af personoplysninger. Ifølge persondataloven har den person, som oplysningerne vedrører ret til indsigt i disse oplysninger. Se mere om persondataloven og rettigheder efter loven på www.datatilsynet.dk

Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding: Dybendal Grusgrav


Bilag 1

Titel

Navn *

Dybendal Grusgrav

Areal og veje



Ansøger

Navn *

Kristian Østerholm

Firma

Sjællandske Råstoffer ApS

Adresse *

Uglehøjvej 2

CVR-nummer *

45074803

Stednavn

Indtast sted

Telefon *

70 40 49 39

Postnummer *

4700

Mobil

29 75 49 39

By *

Næstved

Email *

kristian@sjra.dk

Ansøgers underskrift: Krævet

Download

Validér

Ejerforhold

Ejerlav	Matr. nr.	Ejertype	Navn	Adresse	Postnr	By	Cvr	Underskrift-status	Dokument	Kontrol
Munke Bjergby By, Munke Bjergby	13b	Hovedejer	Andersen Gruppen Ejendomme ApS	Uglehøjvej 2	4700	Næstved	45336689	Underskrevet: 22-04-2026 06:54	Download	Validér

Råstof indvinder

☒ Indvinder er identisk med ansøger

Rådgiver

☒ Bruger rådgiver

Navn *

Anette Petersen

Firma

Sjællandske Råstoffer

Adresse *

Uglehøjvej 2

CVR-nummer

45074803

Stednavn

Indtast sted

Telefon *

70 40 49 39

Postnummer *

4700

Mobil

25 27 23 14

By *

Næstved

Email *

anette@sjra.dk

Adgangsvej til indvindingsområdet *

Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej eller privat fællesvej

Der anvendes udkørsel til Dybendalvej som hidtil.

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering og bredde


Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen: *

☐ Ja ☒ Nej

Tilladelse - periode start:

Tilladelse - periode slut:

Undersøgelser



Råstoffets art *

- | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|--|
| ☒ Muld | ☐ Mergel | ☐ Råjord og fyldjord | ☐ Kalk og kridt | ☒ Sand, Grus og sten |
| ☐ Flint | ☐ Kwartssand | ☐ Kiselgur | ☐ Granit | ☐ Tørv og sphagnum |
| ☐ Ler | ☐ Brunkul | ☐ Plastisk ler og bentonit | ☐ Sandsten | ☐ Kaolin |
| ☐ Skifer | ☐ Ildfast Ler | ☐ Klæg | ☐ Moler | ☐ Kalksten |
| ☐ Andet | | | | |

Påtænkt anvendelse af indvundne råstoffer

Sand, grus og sten

Anlægs- og vejmaterialer

- ☒ Grus og sandfyld m.v.
- ☒ Bundsikringsmaterialer, jf. DS 401
- ☒ Stabilgrus, jf. DS 401
- ☐ Ballastskærver

Asfaltmaterialer

- ☐ Stenmel
- ☐ Sand 0 - 2 mm
- ☐ Sten uknuste
- ☐ Sten knuste

Betontilslagsmaterialer

- ☐ Betonsand
- ☐ Perlesten
- ☐ Ærtesten
- ☐ Nøddesten
- ☐ Singels
- ☐ Andre sten
- ☐ Mørtelsand
- ☐ Støbemix
- ☐ Uspecificerede betonmaterialer

Andet

- ☒ Andet

10.000 m3 / år muld

Ukendt

- ☐ Ukendt anvendelse

Muldlag

Muld tilstede? *

☐ Ja ☒ Nej

Overjord

Overjord? *

☐ Ja ☒ Nej

Koter

Kote for terræn *

Hent terrænkoter

Kote for grundvandsspejl *

Laveste

Højeste

Laveste

Højeste

31

39

30

30

Oplysninger om den påtænkte indvinding

Planlagt påbegyndelse af indvinding (år) *

2026

Planlagt afslutning af indvinding (år) *

2036

Planlagt maksimal gravedybde (m) *

6

Kote for bunden af gravning (m) *

25

Forventet årlig produktion (m³) *

80.000

Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m³) *

60.000

Antal lastbiler dagligt

20

Ansøgningsareal (ha)

7,2

Drifttider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg

☐ Weekend

Mandag - fredag *

07:00

17:00

Lørdag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

Søndag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område

Mandag - fredag *

06:00

17:00

Lørdag

Fra [f.eks: 09:00]


Til [f.eks: 14:00]

Søndag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

Gis oversigt for maskiner, anlæg, brændstoftanke og bygninger



Husk at tilføje maskiner, anlæg mm. nedenfor inden de indtegnes på kortet.

Maskiner og anlæg

Maskintype/anlæg	Mærke	Model	Antal	Kildestøj (dBA)	
Tørsorteringsanlæg	maskin mekano	Ls1203	1	61	Tørsorteringsanlæg_maskin mekano Ls1203_elektrificeret.pdf
Hydraulisk gravemaskine	Volvo	EC250E	1	104	Gravemaskine_Volvo-EC250E.PNG
Vådsorteringsanlæg	binder+co		1	79	Vådsorteringsanlæg_binder+co.pdf
Gummiged	Volvo	L150H	1	108	Gummiged_Volvo-L150H - L180H.PNG
Knuser	Klemann	130 EVO2	1	72	Knuseanlæg_Klemann 130 EVO2_Orienterende støjberegning.pdf

Brændstoftanke

Tanktype	Kapacitet i Liter	Årstal	Antal	Typegodkendelsesnummer	
Mobil brandstoftank	3000		1		3000 liter tank.pdf

Bygninger

Bygningstype		
Skur	1	Letvogn - Data.png
Container	1	Container til redskaber mv.docx

Forventet forbrug af drivmidler i transport- og oparbejdningsanlæg

Hydraulikolie årligt forbrug i liter

200

Dieselloleie årligt forventet forbrug i liter


100.000

Støv

Beskriv støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje *

Der vil blive vandet ved maskiner og interne køreveje i tørre perioder og efter behov. Vandet tilkøres udefra i tanke. Derudover er der truffet aftale med firma som kommer og fejer én gang ugeligt på stykke af Dybbølsvej ud for nedkørsel til grusgrav.

Gis oversigt for støj, brønde og borer, og containere



Støj

Angivelse af beregnede værdier for det samlede støjbidrag *

Indenfor driftstidsrummet med mest støjende aktiviteter, dvs. anvendelse af gravemaskiner og oparbejdningsanlæg ligger støjniveauet under det anbefalede 55 dB(A) som gælder for boliger i det åbne land.

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner *

Der er oplagt muld fra rømning af grusgraven langs alle sider undtagen mindre stykke mod syd mod skovvej - se vedhæftede grave- og efterbehandlingsplan.

Der er indkøbt elektrificeret sorteringsanlæg som støjer væsentligt mindre end et dieseldrevet. Samtidig er oparbejdningsanlægget anbragt sydligt på arealet som foruden at være placeret længst væk fra beboelser (mere end 250m) og bunden af grusgraven er yderligere sænket i forhold til terræn.

Vandindvinding og afledning af vand mm.

Skal der bruges vand til oparbejdning? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der bortledes grundvand eller overfladevand fra arealet? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der bortledes husspildevand fra arealet? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der indvindes vand til støvbekæmpelse? *

☐ Ja ☒ Nej

Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300m fra det ansøgte areal

For yderligere oplysninger se: [Information om Geus](#)

Affald

Mængde af olieprodukter pr. år i liter *

20

Mængde af kemikalieprodukter pr. år i liter *

0

Mængde af brændbart pr. år i kg *

20

Andet affald pr år i kg *

100

Beskrivelse af andet affald *

Olie på maskiner skiftes og bortskaffes ved abonnementsordning med akkrediteret firma. Der opstilles container til almindelig husholdningsaffald fra mandskabsvogn som tømmes efter behov.

Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper *

Sorø kloakservice og Dansk Oliegenbrug.

VVM ansøgning - vedhæft dokument *

Ansøgningsskema til VVM jf. VVM-bekendtgørelse *

[vvm-ansoegningsskema_Dybendal 2026.pdf](#)

Læs mere: [Information om VVM](#)

Anmeldte rettigheder *

☐ Ja ☒ Nej

Tinglysning *

Udskrift fra tinglysning: *

[ejendomssummarisk_21412774-022c-4f7a-8786-5bd6e3aca65c.pdf](#)

Læs mere: [Information om tinglysning](#)

Graveplan *

Udkast til graveplan *

[Grave- og efterbehandlingsplan Dybendal 2026.pdf](#)

Resume af graveplanen *

Der graves på hele arealet til en gennemsnitlig dybde på 5 m under grundvandsspejl.

Efterbehandlingsplan *

Udkast til efterbehandlingsplan *

Resume af efterbehandlingsplanen *


Området søges efterbehandlet til næringsfattig natur hvor overdrev kan indvandre, med sø og en ø til fugle i centralt i området. Der anlægges trampesti ned over arealet som åbnes for offentlig adgang - se vedhæftede grave- og efterbehandlingsplan.

Yderligere oplysninger eller bemærkninger

Der søges om tilladelse til at sælge den rømmede muld, som er lagt op i jordvolde omkring grusgraven, løbende og i forbindelse med efterbehandlingen.

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Ansøgning om videreførsel af del af eksisterende grusgrav med gravning under grundvandsspejl.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Sjællandske Råstoffer, Uglehøjvej 2, 4700 Næstved Telefon: 70 40 49 39 E-mail: info@sjra.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Anette Petersen, Sjællandske Råstoffer, Uglehøjvej 2, 4700 Næstved Mobil: 25 27 23 14 e-mail: anette@sjra.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Dybendalvej 16, 4190 Munke Bjergby. Projektet omfatter del af matrikel 13b Munke bjergby By, Munke Bjergby.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Sorø Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget	Målestok angives:

Dybendal Grusgrav

og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).		
Forholdet til VVM reglerne	Ja Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 2a
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherren ejer matrikel.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Arealet anvendes til råstofindvinding af sand, grus og sten. Efterbehandles til natur med sø og offentlig sti, se også ansøgningens vedhæftede efterbehandlingsplan. Der vil ikke være tale om befæstede arealer.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der ansøges om tilladelse til indvinding af råstoffer på et ca. 7 hektar stort areal i op til 6m dybde. Der er ikke behov for grundvandssænkning for at indvinde råstofferne. Der etableres ikke bygninger eller befæstede arealer i projektet. Der anvendes nuværende mandskabs- og redskabsskur i grusgraven.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden	Der er ikke behov for råstoffer til projektet. Ikke relevant. Ikke relevant.	

Dybendal Grusgrav

Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Alt affald bortskaffes gennem abonnementsordning – se ansøgning.		
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Ikke relevant.		
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Ikke relevant		
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Ikke relevant.		
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der er ikke tale om en anlægsperiode.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der vil blive indvundet op til 80.000 m ³ råstoffer pr. år som sælges og fjernes fra grusgraven. Der oplagres mellemprodukter og færdigvarer i grusgraven.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Der produceres ikke farligt affald. Der produceres op til 140 l affald i form af olieprodukter og husholdningsaffald mv. pr. år som fjernes ifbm. service af maskiner/anlæg ved abonnementsordning og bortskaffes herfra jf. gældende affaldsregulativer. Øvrigt affald fjernes efter behov og bortskaffes jf. affaldsregulativ – se også ansøgningen.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	☒	☐	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?	☐	☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?	☒	☐	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	☐	☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	☒	☐	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	☐	☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	☒	☐	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	☒	☐	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5, 1984 Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder, Vejledning fra Miljøstyrelsen, Nr. 3, 1996 Tillæg til vejledning nr. 5, 1984: Ekstern støj fra virksomheder, juli 2007
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	☒	☐	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende	☒	☐	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

Dybendal Grusgrav

grænseværdier for støj og vibrationer?			
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Råstofindvindingen kan i tørre perioder bevirke øgede støvgener. Der vil blive vandet i tørre perioder og efter behov.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	X		Hvis »ja« angiv hvilke: Projektet kræver dispensation for åbeskyttelseslinjen.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og		X	

Dybendal Grusgrav

arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der er beskyttet natur i området. Grusgraven grænser op til overdrev i det sydøstlige hjørne.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Der er ikke fundet forekomst af beskyttede arter ved søgning på miljøportalen.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 1600 m mod SV ligger fredningen Maglesø Lillesø.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000 området Nordlige del af Sorø Sønderkov, ca. 5,9 km mod SSØ, som består af habitatområde nr. H141.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Gravning under grundvand vil medføre en minimal sænkning af grundvandet i området.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Der er andre grusgrave i området. Disse har været aktive samtidig med Dybendal Grusgrav. Da denne ansøgning er en fortsættelse af gældende tilladelse, med samme indvindingsmængde, vurderes området ikke at medføre en kumulativ påvirkning af miljøet. Projektet vil ved dets udførelse og afsluttede efterbehandling udgøre et 'Net Biodiversity Gain – NBG'.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der har undervejs i projektets planlægning været en løbende dialog med kommune, DN og øvrige fagpersoner. For at begrænse støj fra grusgraven, er oparbejdningsanlæg dels udskiftet med elektrificeret anlæg som støjer væsentlig mindre og samtidig flyttet længst væk fra naboer, så afstand tilsammen med de oplagte jordvolde udgør en effektiv støjreduktion. Videre er der truffet aftale om at feje på ugentlig basis på strækning af den kommunale vej Dybendal, for at mindske påvirkning fra støv fra lastbilers hjul når de kører ud af grusgraven.

Dybendal Grusgrav

	Den seneste justering har medført at der alene søges på del af hovedmatrikel for Dybendal grusgrav mht. fortsat indvinding under grundvandsspejlet.
--	---

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 28/03-2026

Bygherre/anmelder:



Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.


Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Grave- og efterbehandlingsplan Dybendal

Graveplan

Ansøgning om fortsat indvinding i Dybendal Grusgrav omfatter del af matrikel 13b Munke Bjergby By, Munke Bjergby (vist med lilla stiplet linje) og udgør ca. 7 ha. Arealet er næsten færdiggravet til ca. 1 m over grundvandsspejl og der søges om at fortsætte indvindingen under grundvandsspejl på arealet.

Det forventes at der vil kunne indvindes grus i op til 4-5 m under grundvand som en gennemsnitlig betragtning baseret på boringer i området.



- | | |
|---|---|
|  Afgrænsning af graveansøgning |  Eksisterende jordvolde opbygget af rømmet muld/overjord |
|  Område med mandspavillon, redskabscontainer og brændstoftanke |  Mobilt sorterværk |
|  Placering af kørende materiel (dumper, læsemaskine, gravemaskine) når ikke de er i anvendelse |  Knuser |
| |  Adgangsvej |

Adgangsvej til grusgraven vil fortsat foregå i gravens nordvestlige hjørne, vist med rød stiplet linje, og kørslen ud vil gå mod nord ad Dybendalvej og ud til Døjringevej.

Der søges om tilladelse til knusning, som maksimalt vil foregå i 8 uger fordelt på hele året, hvor knuser køres til området når og hvis den skal anvendes.

Efterbehandlingsplan

Området søges efterbehandlet til natur med mulighed for indvandring af overdrev og en sø centralt i området. En rekreativ vandrerute som går fra Bromme Plantage i syd til Munke Bjergby i nord foreslås trukket ind gennem området og langs søen i stedet for at gå langs Dybendalvej.

Langs skel mod nord øst og delvis mod syv vil randbeplantning blive bibeholdt som nu eller genskabt hvis behov med hjemmehørende arter.



I det omfang det er muligt at sælge den rømmede muld som er lagt op i jordvolde langs grusgravens rand, vil det give mulighed for at efterbehandle til næringsfattigt substrat som fremme indvandring af overdrev.

Sorte pile angiver skråninger på mod skel og vej og røde pile ved den nordvendte skråning indikerer stejl skråning som skal tilgodese digesvaler. Skråningen vil blive bevaret i sin nuværende tilstand med læbælte af træer og buske foroven.

Søen vil blive efterbehandlet med fliget søbred.

Stød og sten vil blive placeret i bunden af grusgraven rundt om søen for at skabe levesteder for forskellige arter fx markfirben.

Besigtigelsesnotat

Region Sjælland har den 30.04.2026 og den 26.05.2026 været på naturbesigtigelse på Dybendalvej 16, 4190 Munke Bjergby, matr.nr. 13b Munke Bjergby By, Munke Bjergby.

Besigtigelserne blev udført af Michael Abildgaard Sode og Ann Sofie Krogh Hedemann fra Region Sjælland.

Baggrund og formål

Region Sjælland har modtaget ansøgning om råstoftilladelse på Dybendalvej 16, 4190 Munke Bjergby, matr.nr. 13b Munke Bjergby By, Munke Bjergby i Sorø Kommune. En del af sagsbehandlingen på en ansøgning til en ny råstoftilladelse, er en screening af projektets virkning på miljøet (VVM). I forbindelse med VVM-screening er regionen på naturbesigtigelse for at undersøge arealets beskaffenhed og potentielle som habitat for strandtudse, stor vandsalamander og spidssnudet frø samt andre bilag IV-arter.

På det ansøgte areal og tilstødende arealer, har der siden 2005 været indvundet sand, grus og sten. Der er en aktiv råstoftilladelse på arealet, som udløber 21.11.2026, herefter skal efterbehandlingen være færdig senest 1 år efter udløbsdato.

I den nye ansøgning søges der om indvinding under grundvandsspejlet idet ressourcen over grundvand er næsten bortgravet på arealet.

Arealet bærer i dag præg af råstofindvinding. Området henligger med bare områder med sand og sten forekomster (foto 1) og sparsomt med vegetation. Der ses endvidere bunker med sorterede sand- og stenmaterialer. Der er små og store vandhuller (se fotos i bilag), som er opstået i de områder hvor indvindingen er foregået ned til 1 meter over grundvandsspejlet. Når grundvandskoten stiger, som følge af sæsonvariation, vil der opstå lavvandede søer på arealet. Dog er der nogle af områderne, hvor vandet ikke synker igen og derfor har de oversvømmede arealer karakter af lavvandede søer (lokation A, B og C). I de blivende søer er der dannet kantvegetation og i vandet er der sparsom vegetation af kransnålalger, vandranunkel og vandaks. Vegetationen på de tørre arealer består mest af pil og etårige urter.

Naturbesigtigelserne havde sit hovedfokus i de lavvandede søer, som blev undersøgt i waders med ketsjerstrøg for forekomst af padder og deres yngel. Første besigtigelse foregik om formiddagen i fuld sol og en let brise, hvor anden besigtigelse foregik om aftenen/natten i waders, med lygte og ketsjer.

Bilag IV-arter

Nedenfor ses et oversigtsbillede af det ansøgte areal og nærmeste registrerede bilag IV-arter fra Arter.dk.

Dato: 29.05.2026

Regional Udvikling Enhed for råstoffer

Alléen 15

4180 Sorø

Tlf.: 70 15 50 00

regionaludvikling@regionsjaelland.dk

www.regionsjaelland.dk

Sagsbehandler

Ann Sofie Hedemann

93 56 64 35

ahedem@regionsjaelland.dk



Fund på arealet

Der blev fundet stor vandsalamander ved besigtigelsen den 26.05.2026 (figur 2 og foto 8) i det lavvandede område (lokation A). Det var tydeligt at de foretrak at gemme sig i bundvegetationen i de lavvandede områder. Her var der også en masse vandinsekter, som stor vandsalamander lever af. Der blev fundet begge køn af stor vandsalamander. Herudover er der siv i vandet, som stor vandsalamander sætter sine æg på. Region Sjælland vurderer derfor, at det er ynglende stor vandsalamander der findes i området.

Der blev ikke observeret andre padder, som er listet på habitatbekendtgørelsens bilag IV

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med regionens behandling af sagen kan der ske behandling af personoplysninger. Ifølge persondataloven har den person, som oplysningerne vedrører ret til indsigt i disse oplysninger. Se mere om persondataloven og rettigheder efter loven på www.datatilsynet.dk

Bilag



Figur 2: Ansøgningsarealet (markeret med rød linjestreg).



Foto 1: Billede taget fra lokation A mod indgangen til graven.



Foto 2: Bunden af den store sø på lokation A. Dunhammer, kransnålalger og vandaks.



Foto 3: Den lave dal af den større sø (Lokation B)



Foto 4: En lille grøn frø (Imellem lokation C og D)



Foto 5: Sandet og stenet skråning samt små vandhuller langs skråningen (Nord for lokation C)



Foto 6: Blomstrende vandranunkel (Lokation D)



Foto 7: Vandhul syd for det ansøgte areal (Lokation E)



Foto 8: Stor vandsalamander (han og hun) (Lokation A)



Foto 9: Lille vandsalamander (han) (Lokation E)

Besigtigelsesnotat

Region Sjælland har den 27.08.2026 været på naturbesigtigelse på Dybendalvej 16, 4190 Munke Bjergby, matr.nr. 13b Munke Bjergby By, Munke Bjergby.

Besigtigelserne blev udført af Michael Abildgaard Sode og Ann Sofie Mølgaard Hedemann fra Region Sjælland.

Baggrund og formål

Region Sjælland har tidligere været på to besigtigelser, med det formål at eftersøge det ansøgte areal for forekomst af bilag IV-arter og/eller egnede yngle- og rastesteder for bilag IV-arter.

På besigtigelsen i maj måned, blev der observeret flere individer af stor vandsalamander, som er listet på habitatbekendtgørelsens bilag IV. Stor vandsalamander yngler i lavvandede vandhuller gerne med vegetation til at gemme sig og jage i. For at bedømme de lavvandede områder indenfor det ansøgte areal, har regionen været på en tredje besigtigelse. Her var fokus på hvilket vand er blivende og hvilket vand der tørrer ud i den tørreste del af året.

Dato: 27.08.2026

**Regional Udvikling
Enhed for råstoffer**

Alléen 15

4180 Sorø

Tlf.: 70 15 50 00

regionaludvikling@regionsjaelland.dk

www.regionsjaelland.dk

Sagsbehandler

Ann Sofie Mølgaard Hedemann

93 56 64 35

ahedem@regionsjaelland.dk



Figur 1: Kortoversigt over vådområderne indenfor det ansøgte areal.

Der blev på tredje besigtigelse ikke observeret nogen bilag IV-arter, men der blev observeret en enkelt lille grøn frø.

Konklusion

Region Sjælland vurderer, at den østlige del af det ansøgte areal er egnet yngle- og rastested for stor vandsalamander. En større del af arealet er oversvømmet indenfor stor vandsalamanders yngleperiode, hvorefter noget af vandet tørrer ud og der efterlades mindre lavvandede områder med vegetation.

Har du spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Ann Sofie Hedemann
Biolog

- Kopi til sendes til Sorø Kommune, raastof@soroe.dk og karu@soroe.dk

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med regionens behandling af sagen kan der ske behandling af personoplysninger. Ifølge persondataloven har den person, som oplysningerne vedrører ret til indsigt i disse oplysninger. Se mere om persondataloven og rettigheder efter loven på www.datatilsynet.dk

Bilag



Foto 1: Billede taget mod det sydøstlige hjørne af grusgraven.



Foto 2: Lavvandede område langs den vestlige skrænt.



Foto 3: Lavvandet område i det nordøstlige hjørne af grusgraven.