

## Den gode henvisning for voksne – Høretab

### Henvisninger kommer fra:

- Praktiserende ørelæger (se nedenunder)
- ØNH-amb., Køge: Aud.ass bedes beskrive afvigelse i audiogrammet i Auditbase
- Andre sygehus-afdelinger (Region Sjælland): Her er der ingen krav vedr. henvisningen

### Henvisningsdiagnoser:

- SKS- kode DH90-DH95 ("andre sygdomme i øret")
- DD 333 Godartet tumor i hjernenerve

### Indikation:

- Udredning for retrokokleært patologi
- Behandling med høreapparat (HA)/bone anchored hearing aid (BAHA)/Cochlear implant (CI)

### Oplysninger til henvisningen fra praktiserende ørelæge:

- Er patienten tidligere blevet MR-skannet (cerebrum vinkelcisterne)? Hvornår (år), hvor (sted), resultat (+ bifund)
- Har patienten tinnitus? Generende/ikke generende, uni-/bilat., varighed (år), forværring (uni-/bilat)
- Har patienten uprovokeret svimmelhed eller balanceforstyrrelser? Årsag (f.eks. M.Meniere), varighed (år), forværring
- Har patienten svært høretab/dårlig DS? – skal patienten indkaldes med pårørende?
- Har patienten rent perceptivt/konduktivt-perceptivt høretab (uni-/bilat.)?
- Mellemørebetændelser (AOM, SOM, kronisk) - hvornår, hvor ofte, uni-/bilat?
- Øreoperationer - hvorfor, hvornår, hvor ofte, uni-/bilat
- Otoneurologisk undersøgelse: N.V + N.VII
- Grundig otologisk undersøgelse inkl. otomikroskopi (øregang/radikalkavitet/trommehinde)
- Audiogram AC/BC + taleaudiometri
- Tympanometri
- Resultat af Weber/Rinne

### Comorbiditet/bidiagnoser:

- Anamnese om syndromer og lidelser, som er kendt for at medføre et sensorineuralt eller permanent konduktivt høretab
- Psykomotorisk retarderet patient - er det nødvendigt med undersøgelse i GA (BAU/ASSR)

### Andre anamnestiske oplysninger:

- Kendt misbrug
- Tidligere behandling med ototoksiske lægemidler
- Hovedtraumer (f.eks. hjernerystelse uden/med bevidstløshed)
- Alvorlig sygdom, bl.a. kræft (behandles patienten for kræft – kemoterapi nu eller tidligere?)
- Dårlig syn



*-vi er til for dig*

- Jobtruet (uddyb venligst)
- Andre problemer for patienten, som opstår pga. dårlig hørelse (skal beskrives i henvisningen)
- Sprog-/forståelsesproblemer: Behov for tolk (sprog)/tegnstolk/skrivetolk
- Udfordringer med transporten: f. eks. iltbehov, kørestol, immobilitet

**Information til patienten:**

- OBS! Ørene SKAL være rensede for cerumen, gerne ved egen otolog
- Ved første konsultation i høreklinikken foretages høreprøve og evt. lægeundersøgelse.
- Hele undersøgelsen inkl. ventetid varer op til 3 timer

Februar 2023