

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Frederiksborgvej 580, 4000 Roskilde

Region Sjælland har den 6. november givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på Frederiksborgvej 580, 4000 Roskilde, matr.nr. 17b og 17e Gundsømagle By, Gundsømagle.

Tilladelsen har forud for afgørelsen været i partshøring.

Gravearealet ligger i Gundsø graveområde. Arealet er på ca. 10,5 ha. Grusgraven skal efterbehandles til naturformål, rekreative formål, ekstensiv landbrugsdrift eller ekstensiv skov. Der graves ikke under grundvandsspejl.

Tilladelsen er givet efter råstoflovens § 7.

Klagevejledning

Klageberettigede kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen.

Der henvises desuden til klagevejledningen i tilladelsen.

Tilladelse til

RÅSTOFINDVINDING



Rishøjgård Grusgrav

Gældende indtil 01.12.2028



Tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på matrikel

17b og 17e Gundsømagle By, Gundsømagle
Frederiksborgvej 580, 4000 Roskilde
Roskilde Kommune

Gundsø Graveområde

Dato: 06.11.2018


Oversigt

Matr.nr. 17b og 17e, Gundsømagle By, Gundsømagle, Frederiksborgvej 580, 4000 Roskilde

Sagsnummer 18/00043

Ansøger, indvinder og ejer

Navn:	SHT Råstoffer A/S		
CVR-nr.:	30565584		
Adresse:	Jættevej 13, 4100 Ringsted		
Kontakt:	Steen Hansen		
Telefon:	57 67 68 33/20 45 97 08	E-mail:	Steen-hansen@c.dk



Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	6
1.1	RÅSTOFLOVEN	6
1.2	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	6
2	VILKÅR	7
2.1	VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN	7
2.1.1	Før indvindingen påbegyndes	7
2.1.2	Råstofindvindingen	7
2.1.3	Tilladte driftstider	8
2.1.4	Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.....	9
2.1.5	Materiel	11
2.1.6	Støv	11
2.1.7	Forebyggelse mod forurening	11
2.1.8	Vilkår om belysning.....	13
2.1.9	Arkæologi og geologi	13
2.1.10	Efterbehandling	13
2.1.11	Afslutning	13
3	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	14
3.1	ANSØGNINGEN	14
3.2	UDTALELSER.....	15
3.2.1	Høring af myndigheder og forsyningsselskaber.....	15
3.2.2	Høring af øvrige interessenter	16
3.2.3	Ansøgers behandling af høringssvar.....	16
3.2.4	Besigtigelse i grusgraven	17
3.2.5	Høring af udkast til afgørelse	17
4	GRAVE - OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	18
4.1	GRAVEPLAN	18
4.2	EFTERBEHANDLINGSPLAN	18
5	MYNDIGHEDERNES BEHANDLING AF SAGEN	19
5.1	RÅSTOFPLANEN OG GÆLDENDE TILLADELSE TIL RÅSTOFINDVINDING	19
5.2	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	19
5.3	VVM - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET	19
5.4	ANDRE LOVGIVNINGER	20
5.4.1	Vandforsyningsloven.....	20
5.5	MILJØMÆSSIGE FORHOLD	20
5.5.1	Driftstider.....	20
5.5.2	Støj.....	20
5.5.3	Støv	21
5.5.4	Forebyggelse mod forurening	21
5.6	UDKAST TIL AFGØRELSE	21
5.7	REGION SJÆLLANDS SAMLEDE VURDERING	23
6	GENERELLE BESTEMMELSER.....	24

6.1	GYLDIGHED OG TILBAGEKALDELSE	24
6.2	TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING	24
6.3	TILSYN OG BESIGTIGELSE	24
6.4	UDTAELSE FRA MUSEUM VEDR. ARKÆOLOGI FORUD FOR INDVINDINGEN	25
6.5	GRAVE OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	25
6.6	RETURJORD	25
6.7	AFFALD	25
6.8	ENTREPRENØRTANKE	25
6.9	JORDFORURENING	26
6.10	BYGGELOVEN	26
6.11	GRUNDVAND	26
6.12	DIGESVALER	26
6.13	LEDNINGSREGISTERET	26
6.14	TELELEDNINGER	26
6.15	INDBERETNING AF INDVUNDEN MÆNGDE	26
6.16	INDBERETNING OM BORINGER	27
6.17	UNDERRETNING VED KONKURS MV.	27
6.18	RÅSTOFAFGIFT	27
6.19	YDERLIGERE VILKÅR OG ÆNDRINGER	27
7	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	28
7.1	GENEREL KLAGEVEJLEDNING	28
7.2	KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSE	28
7.2.1	Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet	28
7.3	ORIENTERING	30

Bilag

1. Oversigtskort
2. Graveplan
3. Efterbehandlingsplan
4. Høringssvar Vejdirektoratet og deklaration om vejbyggelinje
5. Høringssvar Gasnet
6. Høringssvar Roskilde Kommune
7. Høringssvar John Martinussen
8. Bemærkninger Jens Hansen
9. Ansøgers bemærkninger til høringssvar
10. Bemærkninger Roskilde Kommune
11. JA-MilPlans bemærkninger
12. Referat fra besigtigelse den 3. juli 2018
13. Støjrapport fra 8. oktober 2018
14. Støvredegørelse
- 15 - 18 Høringssvar til udkast til afgørelse

Dokumentoversigt

Overview over dokumenter relevante for afgørelsen

Dato		Beskrivelse
30.01.2018	Mølbak Landinspektør A/S	Ansøgning forlængelse af gravetilladelse (1)
12.02.2018	Mølbak Landinspektør A/S	Supplerende oplysninger om dige (4)
12.02.2018	Region Sjælland	Høring af Roskilde Kommune (5)
12.02.2018	Region Sjælland	Høring af MST, ROMU og ledningsejere (6)
12.02.2018	Region Sjælland	Høring af vandværker (7)
13.02.2018	Region Sjælland	Høring af naboer (10)
15.02.2018	HMN GasNet	Høringssvar (9)
19.02.2018	Region Sjælland	Ansøgningen er lagt på RS hjemmeside (8)
09.03.2018	Roskilde Kommune	Høringssvar (11)
12.03.2018	Vejdirektoratet	Høringssvar (13)
12.03.2018	John Martinussen	Høringssvar (14)
28.03.2018	Mølbak Landinspektør A/S	Bemærkninger til høringssvarene (16)
07.05.2018	Roskilde kommune	Revision af høringssvar (17)
07.05.2018	Region Sjælland	Revideret høringssvar til indvinder (18)
11.07.2018	JA-Milplan	Referat af møde den 33. juli 2018 (23)
25.08.2018	Eurofins Miljø Luft A/S	Vurdering af støj ved Jyllinge Grusgrav (27)
27.08.2018	Region Sjælland	Udsendelse om støj og støv (28)
27.08.2018	Jens Hansen	Bemærkninger til støv- og støj (29)
29.08.2018	JA-Milplan	Bemærkninger til støv og støj (31)
24.04.2018	JA-Milplan	Redegørelse for støv (37)
01.10.2018	Region Sjælland	Anmodning om revision af kort (44)
03.10.2018	Mølbak Landinspektør	Fremsendelse af reviderede kort (45)
04.10.2018	Vejdirektoratet	Deklaration om vejbyggelinje (46)
08.10.2018	Ja- Milplan	Reviderede støjmålinger (47)
12.10.2018	Jens Hansen	Bemærkninger til udkast til afgørelse (56)
17.10.2018	Vejdirektoratet	Vejdirektoratet har ingen bemærkninger (60)
18.10.2018	Roskilde Kommune	Bemærkninger til udkast til afgørelse (58)
22.10.2018	John Martinussen	Bemærkninger til udkast til afgørelse (59)
24.10.2018	Jens Hansen	Bemærkninger til udkast til afgørelse (61)

1 Afgørelser fra Region Sjælland

1.1 Råstofloven

På baggrund af ansøgning af 30. januar 2018 og med hjemmel i råstofloven¹ meddeler Region Sjælland hermed tilladelse til en årlig indvinding af 80.000 m³ sand over grundvandsspejlet på i alt 10,5 ha, hvilket er angivet på vedlagte oversigtskort, bilag 1. Tilladelsen er gældende indtil 1. december 2028, idet dog selve råstofindvindingen skal være afsluttet 1. december 2023.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 2.

Samtidig godkender Region Sjælland graveplanen på vilkår, som er beskrevet i afsnit 4.1, jf. bilag 2.

Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på 2.365.500 millioner kr., jf. afsnit 2.1.1.3.

Tilladelsen må først udnyttes, når klagefristen er udløbet.

1.2 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-område Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov væsentligt² og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Regionens vurdering fremgår af afsnit 5.2.

¹ LBK nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² BEK nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

2 Vilkår

2.1 Vilkår efter Råstofloven

2.1.1 Før indvindingen påbegyndes

2.1.1.1 Underretning om muldafrømning

- Hvis indvinder ikke på forhånd har fået de arkæologiske interesser afklaret på arealer, der ikke er i drift, skal indvinder 4 uger før muldafrømning underrette Roskilde Museum om datoen for arbejdets iværksættelse.

2.1.1.2 Grave- og efterbehandlingsplan

- Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med en overordnet grave- og efterbehandlingsplan. Planen skal udarbejdes af ansøger og skal godkendes af regionen inden gravningen påbegyndes. Efterbehandlingsplanen skal tilgodese biologiske og landskabelige interesser.

Gravearealet skal efterbehandles med henblik på naturformål, rekreative formål, ekstensiv landbrugsdrift eller ekstensiv skov, der ikke udgør nogen forureningsrisiko. Der må fremover ikke sprøjtes eller gødskes på de udgravede arealer.

Der skal foretages en løbende efterbehandling af arealet.

Råstofindvinderen har pligt til at udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis regionen senere i indvindingsforløbet stiller krav herom, og forholdene i øvrigt kræver det.

2.1.1.3 Sikkerhedsstillelse

- Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling, inden tilladelsen udnyttes. Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes til 250.000 kr./ha, hvilket samlet giver 2.362.500 kr.
- Sikkerhedsstillelsen skal indeksreguleres efter "Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde".
- Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives, hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer.
- Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel sikkerhed og stilles i form af garanti fra et pengeinstitut eller et kautions - og garantiforsikringsselskab.

2.1.1.4 Afmærkning

- Før gravearealet påbegyndes for ikke påbegyndte delområder skal den ydre gravegrænse markeres i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord.

2.1.2 Råstofindvindingen

2.1.2.1 Vilkår om adgangsvej

- Adgangsvejen til og fra gravearealet skal være i overensstemmelse med graveplanens anvisning. For at hindre uvedkommende færdsel skal adgangsvejen være afspærret, når

råstofgraven er ubemandet. Adgangsvejen skal renholdes og vandes ved generende støvdannelse.

2.1.2.2 Interne køreveje

- Til etablering af køreveje i råstofgraven må der ud over materialer fra graven kun anvendes rene sten- og grusmaterialer, der fjernes i forbindelse med efterbehandlingen.

2.1.2.3 Jord - og materialeoplæg

- Mulden skal anvendes til støjvolde langs gravearealets øst- og vestlige afgrænsning, og overjord skal henlægges i depot på ejendommen. Mulden og jorden skal holdes adskilt og må ikke uden tilladelse sælges. Volde placeret mod Frederiksborgvej må ikke uden Vejdirektoratets og HMN GasNets accept placeres inden for deklarationsarealerne.

2.1.2.4 Tilførsel af råstoffer

- Der må tilføres jomfruelige grus- og stenmaterialer fra andre grusgrave, når produkterne skal anvendes til oparbejdning af grusgravens egne produkter. Råstoffer tilført til graven udefra må maksimalt udgøre 25% af den indvundne mængde. Tilførsel herudover forudsætter tilladelse fra Region Sjælland.

2.1.2.5 Graveafstande til anden ejendom, vej og ledninger

- Mod ejendommen mod syd, matr.nr. 6a Gundsømagle By, Gundsømagle og ejendommen matr.nr. 17a Gundsømagle By, Gundsømagle må der graves til 3 meter fra skel. Der kan træffes anden aftale med lodsejerne på ejendommene, dog må der aldrig graves så tæt på diget mod syd, at diget beskadiges, eller der er fare for nedstyrtning.
- Mod Rishøjgårdsvej må der graves indtil 2 meter med et skræntanlæg på 1:1.
- Mod Frederiksborgvej skal den tinglyste vejbyggelinje respekteres, jf. bilag 4.
- Der skal inden indvindingen indledes omkring naturgasledningen på matr.nr. 17b træffes aftage med HMN GasNet om afmærkning og indvinding omkring ledningerne, jf. bilag 5.1 og 5.2.

2.1.3 Tilladte driftstider

- Tilladte driftstider for gravemaskine, dozer, oparbejdningsanlæg samt støjafgivende reparationer og afprøvning af materiel:
 - Mandag til fredag kl. 7.00 - 17.00, dog ikke helligdage.
- Tilladte driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område:
 - Mandag til fredag kl. 06.00 - 17.00, dog ikke helligdage.
- Tilladte driftstider for modtagelse af jord:
 - Mandag til fredag kl. 6.00 - 7.00, uden brug af dozer; dog ikke helligdage.
 - Mandag til fredag kl. 7.00 - 17.00; dog ikke helligdage.
- Afvigelser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra Region Sjælland. Såfremt der er beboelse umiddelbart op til grusgraven, skal indvinderen orientere naboerne med mindst 8 dages varsel.

2.1.4 Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

2.1.4.1 Støjvilkår

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte/beregnedes værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), overstiger følgende grænser:

	Mandag - fredag kl. 7.00 - 17.00 Lørdag kl. 8.00 - 12.00	Mandag - fredag kl. 6.00-07.00
1. Det åbne land (målt uden for hus eller på opholdsarealer op til 15 meter fra huset)	55	40
2. Boliger for åben og lav boligbebyggelse	45	35

2.1.4.2 Maksimalt støjniveau om morgenen

- Der må på intet tidspunkt i perioden kl. 6.00 - 7.00 være et støjniveau over 55 dB(A) ved boliger i det åbne land og 50 dB(A) i åben og lav bebyggelse.

2.1.4.3 Støj i anlægs- og efterbehandlingsfasen

- Der accepteres et støjniveau på Rishøjgårdsvej på 60 dB(A) i tidsrummet 8.00 - 16.00, mandag til fredag, i forbindelse med afsluttende anlægs- og efterbehandlingsarbejdet.

2.1.4.4 Pligt til støjmåling/støjberegning

- Virksomheden er forpligtiget til at bekoste og lade udføre støjmålinger i 2. kvartal 2019 af et af tilsynsmyndigheden anerkendt firma. Måleprogram fastlægges i samarbejde med Region Sjælland.
- Efterfølgende er virksomheden forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Sjælland. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der kan maksimalt kræves målinger en gang om året, - med mindre forholdene i råstofgraven er ændrede.

2.1.4.5 Udførelse af støjberegning

- Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.
- Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

2.1.4.6 Støjdæmpende foranstaltninger

- Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

2.1.4.7 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger i 2. kvartal 2019 af et af tilsynsmyndigheden anerkendt firma. Måleprogram fastlægges i samarbejde med Region Sjælland.
- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen målt indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	A-vægtet Lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet Infralydniveau DB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign.		
Aften/nat (kl. 6 - 7)	20	85
Dag (kl. 7 - 17)	25	85

Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 dB

- Driften af virksomheden må ikke medføre at udsendelse af vibrationer målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, Law i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 6 - 7	75
Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 7-17	80
Kontorer, undervisningslokaler, og lign.	80

Grænseværdier for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 dB.

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre målinger og beregninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der maksimalt kan kræves målinger/beregninger én gang om året medmindre, forholdene i råstofgraven er ændrede.

- Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i "Orientering fra Miljøstyrelsen", nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

2.1.5 Materiel

- Det benyttede materiel skal svare til det i ansøgningsmaterialet beskrevne. Udvidelser eller ændringer skal anmeldes til Region Sjælland senest 4 uger før ibrugtagning. Regionen kan i denne periode stille supplerende vilkår.

2.1.6 Støv

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at virksomhedens bidrag til støvnedfald i omgivelserne overskrider 0,133 g/m²/døgn.
- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støvmålinger i 2. kvartal 2019 af et af tilsynsmyndigheden anerkendt firma. Måleprogram fastlægges i samarbejde med Region Sjælland.
- Efterfølgende er virksomheden forpligtet til at bekoste og lade udføre støvmålinger efter anmodning fra Region Sjælland. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der kan maksimalt kræves målinger en gang om året, - med mindre forholdene i råstofgraven er ændrede.
- Der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.
- Der må ikke udsprede andre støvdæmpende midler end vand.
- På interne veje må der ikke køres med en hastighed over 20 km/t.
- Støvjorden mod Frederiksborgvej skal være etableret inden 1. marts 2019.

2.1.7 Forebyggelse mod forurening

2.1.7.1 Brændstoftanke

- Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal - uanset hvor de placeres inden for det godkendte graveområde - anbringes i aflåselige lukkede containere med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter.
- Alternative løsninger er mulige, hvor brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. anbringes i aflåselige eksisterende eller nye bygninger, og sikres med en sump, som mindst skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter. En alternativ løsning skal godkendes af Region Sjælland.
- Tankene i grusgraven skal være typegodkendt efter Oletankbekendtgørelsen³.
- Udendørstanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

2.1.7.2 Tankning, reparation og parkering af kørende materiel

For tankning af kørende samt flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

³ Bek nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af oletanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

- Tankning, reparation, vask og parkering af kørende materiel skal foregå i terræn på ikke udgravet areal. Der skal anvendes sugemåtter til opsamling af drybspild.
- Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen.

For tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Maskinen skal have monteret en sugepumpe med fast rørforbindelse til maskinens dieseltank.
- Denne pumpe skal have monteret en slange til at forbinde til brændstoftanken. Mellem pumpe og slange skal der være monteret en lukkehane, og for enden af slangen skal der være en lynkobling monteret.
- Ved tankning monteres lynkoblingen fra slangen på en modpart på brændstoftanken. Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes, når tanken er fuld.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen. Alternativt kan der anvendes sugemåtter til drybspild.

2.1.7.3 Entreprenør-tanke

- Ved påfyldning af entreprenørtanke skal der anvendes sugemåtter til opsamling af drybspild.
- Udendørs tanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

2.1.7.4 Øvrigt oplag

- Oplag af olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagsplads inden for grusgravens område skal være indrettet med impermeabel belægning uden afløb og således, at spild kan holdes inden for området uden mulighed for afløb til jord, grund- og overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.
- Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer til andet end grusgravsindvindingen. Kemikalier olieprodukter mv. eller lignende stoffer til grusgravsindvindingen skal opbevares i overdækket container i beholdere egnet til formålet. Flydende væsker herunder spildolie hydraulikolie m.fl. skal desuden opbevares på spildbakker der kan indeholde 100% af indholdet fra den største beholder. Containeren skal sikre mod påkørsel.

2.1.7.5 Olie- og kemikaliespild

- Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.
- Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.

2.1.7.6 Affald

- Maskiner og materiel, der ikke anvendes i forbindelse med indvinding eller ikke kan betragtes som anvendeligt til indvindingen, må ikke opbevares inden for det område, som tilladelsen til indvinding af råstoffer omfatter.
- Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags samt for, at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

2.1.8 Vilkår om belysning

- Belysning i graveområdet skal etableres således, at lys anbragt mere end 4 meter over terræn skal være afskærmet og kun må være nedadrettet. Området må være oplyst fra 1 time før til 1 time efter driftstiden.

2.1.9 Arkæologi og geologi

- Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses, og der skal foretages anmeldelse til Roskilde Museum.

2.1.10 Efterbehandling

- Arealet skal efterbehandles løbende, og efterbehandlingen påbegyndes så tidligt, som det er praktisk muligt under hensyn til virksomhedens drift.
- Mulddepoter, der er oplagt på ejendommen i forbindelse med afgravning af overjord, skal nedlægges i forbindelse med efterbehandlingen.
- Efterbehandlingen skal så vidt muligt genskabe det oprindelige terræn, jf. efterbehandlingsplanen bilag 3, der blev godkendt den 2. juli 2009.
- Adgangsvejen og interne veje skal fjernes i forbindelse med gravearealets retablering.
- Der må fremover ikke gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede arealer.


2.1.11 Afslutning

- Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1. december 2028 år.
- Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes.
- Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure, der ikke skal anvendes ved retableringen, skal være fjernet senest 1 år efter indvindingens ophør.

3 Grundlag for tilladelsen

3.1 Ansøgningen

- SHT Råstoffer, Jættevej 13, 4100 Ringsted har via Mølbak Landinspektører A/S den 30. januar 2018 søgt om forlængelse af råstofindvindingstilladelsen for Rishøjgård Grusgrav.
- Ejendommen består af matr.nr. 17b og 17e Gundsømagle By, Gundsømagle, Frederiksborgvej 580, 4000 Roskilde Kommune.



- Det ansøgte graveareal udgør 10,5 ha.
- Der forventes årligt produceret 80.000 m³ sand ned til kote 19 meter, der er 1 meter over det sekundære grundvandsspejl.
- Det søges om fortsat tilladelse til gravningen og efterbehandling indtil 2028.
- Indvindingen foregår med 1-2 gummigeder, 1 gravemaskine, 1 dozer og et mobilt sorteringsanlæg.
- Der forventes et forbrug af ca. 60.000 l dieselolie årligt.
- Godkendte brændstoftanke på 2000 l og 1200 l opbevares i godkendte containere med separat skillerum.
- Støvbekæmpelse foretages med vand, der dumpes om fra brønden på ejendommen. Ansøgningen er ligeledes en ansøgning om forlængelse af vandindvindingstilladelsen, der er meddelt 10. november 2008.

- Støj bekæmpes ved etablering af støjvolde. Støjskema for Powerscreen og gummiged er vedlagt.
- Der søges samtidig om forlængelse af landzonetilladelse til skurvognen, der midlertidigt er opstillet på matr.nr. 17e Gundsømagle By, Gundsømagle. Afløbsvand fra skurvognen opsamles i godkendt tank, der tømmes.
- Der er ingen drikkevandsboringer inden for 300 meter fra graven, men en boring på brandstationen Frederiksborgvej 561, DGU-nr. 199.304, der anvender vandet til erhvervsformål.
- Vedligeholdelse af gummigeder foregår uden for graven, mens sorteranlægget vedligeholdes i graven af servicefirma.
- Den eksisterende adgangsvej via den private fælles vej Rishøjgårdsvej til Frederiksborgvej skal fortsat anvendes.
- Der søges om tilladelse til indvinding af råstoffer mandag til fredag fra kl. 7 til kl. 17 og salg af materialer mandag til fredag kl. 6 til kl. 17 og lørdag kl. 8 til kl. 12.
- Der er vedlagt et kort med terrænkoterne i 2017, graveplan og efterbehandlingsplan.
- Forslag til graveplan dateret 29. januar 2018 vedlægges.
- Forslag til efterbehandlingsplan dateret 26. januar 2018 vedlægges.
- Ansøgningsskema til VVM-ansøgning er vedlagt.

3.2 Udtalelser

Ansøgningsmaterialet har været offentliggjort på nettet fra den 18. februar 2018 og 4 uger frem.

3.2.1 Høring af myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Roskilde Kommune
- Fors
- Roskilde Museum
- Skovdistriktet (Naturstyrelsen)
- Vejdirektoratet
- HMN Gasnet
- Radius Elnet
- Globalconnect A/S
- TDC Kabel
- Gundsømagle Vandværk A.m.b.A.
- Jyllinge vandværk

Vi har modtaget høringssvar fra Roskilde Kommune, Vejdirektoratet og HMN Gasnet.

Roskilde Kommune fremsendte den 9. marts 2018 høringssvar. Høringssvarene vedlægges som bilag 6.1-6.4. Udtalelsen drejer sig primært om Roskilde Kommune ønsker, at regionen stiller vilkår til håndtering og oplag af olie og kemikalier i grusgraven, da området ligger i indvindingsoplandet til

Jyllinge Vandværk. Derudover vil volde uden for graveområdet og skurvogn kræve landzonetilladelse. Endelig anføres, at man om muligt ønsker resten af den nord-sydgående dige mellem matr.nr. 7b og 7e bibeholdes og at det fjernede dige evt. genopbygges. Der er ikke kendskab til bilag IV-arter i området, og en eventuel bestand af flagermus i området, vil ikke blive berørt af indvindingen.

Roskilde Kommune ønsker yderligere oplysninger til brug for behandlingen af en forlængelse af tilladelsen til indvinding af vand til støvdæmpning.

Vejdirektoratet sendte den 12. marts 2018 høringssvar, hvoraf det primært fremgår, at servitutlinjen for Frederiksborgvej indarbejdes i tilladelsen. Høringssvaret er vedlagt som bilag 4.1 og servitutten for vejbyggelinjen er vedlagt som bilag 4.2.

HMN GasNet P/S har den 15. februar 2018 noteres sig, at der ikke graves i det 10 meter brede bælte omkring naturgasledningen og at det at vejledningen til råstofloven fremgår, at der udenfor servitútbæltet ikke må graves stejlere end 1:2. Høringssvaret vedlægges som bilag 5.1 og dele af deklARATIONEN er vedlagt som bilag 5.2.

3.2.2 Høring af øvrige interessenter

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til beboerne på Rishøjgårdsvej 5, 7, 9, 11 og 16 samt Frederiksborgvej 570. Posten til nr. 9 blev ikke modtaget.

Vi har modtaget høringssvar fra John Martinussen, Rishøjgårdsvej 7, der navnlig ønsker en vurdering af, om støjvilkårene overholdes, og finder en forlængelse på 10 år, som en meget lang periode. Høringssvar er vedlagt som bilag 7.

Efterfølgende har Jens Hansen, Plutovej 16, Jyllinge den 27. august 2018 sendt bemærkninger til Region Sjællands udsendelse om støv og støjvurdering. Bemærkningerne er vedlagt som bilag 8.

3.2.3 Ansøgers behandling af høringssvar

Region Sjælland har den 19. marts 2018 sendt de indkomne høringssvar til kommentering hos Mølbak Landinspektører A/S, der den 28. marts 2018 er kommet med bemærkninger dertil.

Høringssvaret drejer sig primært om, at respektafstandene til Frederiksborgvej og gasledning vil blive overholdt, at vurderingen er, at Miljøstyrelsens vejledende krav til støj kan overholdes, og at der vil blive sendt supplerende oplysninger til Roskilde Kommunes sagsbehandling. Der forventes ingen påvirkning af § 3 områder. Høringssvaret vedlægges som bilag 9.

På baggrund af ansøgers bemærkninger til høringssvaret, har Roskilde Kommune den 7. maj 2018 frafaldet kravet om vurderinger i forhold til § 3, men oplyser, at Roskilde Kommune fortsat skal have tilsendt supplerende oplysninger i forhold til landzonetilladelser. Svaret vedlægges som bilag 10.

Region Sjælland har den 28. august 2018 sendt Jens Hansens bemærkninger til forekomsten af støv og støjvurderingen til ansøgers rådgiver JA-Milplan. Ja-Milplan vurderer, at støjberegningerne er retvisende, samt at det må anses for urealistisk, at støv fra grusgraven under de givne forudsætninger, vil kunne påvirke villakvarteret i Jyllinge uacceptabelt. Der er vedlagt en del bilag om støv og støj, som ikke er gengivet i sagsfremstillingen. Bemærkninger er vedlagt som bilag 11.

3.2.4 Besigtigelse i grusgraven

På baggrund af høringssvarene fra naboerne om støj og en verserende tilsynssag omkring støvproblemer ved østenvind indbød Region Sjælland de implicerede parter til en besigtigelse i grusgraven den 3. juli 2018.

På mødet redegjorde Rishøjgård Grusgrav for de tiltag, som er og vil blive gennemført for at mindske generne af støv og støj i fra grusgraven.

Mødereferatet er vedlagt som bilag 12.

3.2.5 Høring af udkast til afgørelse

Udkast af gravetilladelsen er udsendt i høring til:

- Roskilde Kommune
- Fors
- Roskilde Museum
- Skovdistriktet (Naturstyrelsen)
- Vejdirektoratet
- HMN Gasnet
- Radius Elnet
- Globalconnect A/S
- TDC Kabel
- Gundsømagle Vandværk A.m.b.A.
- Jyllinge vandværk
- Rishøjgårdsvej 5, 7, 9, 11 og 16 samt Frederiksborgvej 570
- Plutovej 14, 16 og 30

Indkomne indlæg vil blive vurderet i den endelige tilladelse.

4 Grave - og efterbehandlingsplan

4.1 Graveplan

Roskilde Kommune godkendte den 2. juli 2009 en graveplan for indvindingen af råstoffer på ejendommen Rishøjgårdsvej 580, Roskilde.

Der er i forbindelse med forlængelsen af tilladelsen vedlagt en fornyet graveplan, hvor anlæggelse af en vold mod nordøst er udeladt og horisonten for indvindingen er forlænget, således at råstofindvindingen først er gennemført i 2021. Der søges dog fortsat om en 10-årig tilladelse, idet der er dispensation til at tilføre jord til arealet til efterbehandling. Planen er vedlagt som bilag 2.

Region Sjælland kan godkende den fremsendte plan som grundlag for den videre indvinding. Elledningen, der krydser den nordvestlige del af matr.nr. 17b Gundsømagle By, Gundsømagle er blevet omlagt, så den ligger langs skel mod vest og nord.

4.2 Efterbehandlingsplan

Region Sjællands meddelte den 25. februar 2009 dispensation fra forbuddet mod tilførsel af jord til råstofgrave, således at Rishøjgård Grusgrav, der tidligere har heddet Rishøj og Jyllinge Grusgrav, kan modtage 800.000 m³ jord til efterbehandling på nærmere anførte vilkår. Jorden, der tilføres, skal anvendes til at genskabe landskabet, som det har set ud, inden råstofindvindingen blev indledt.

I forhold til den oprindelige ansøgning er kortbilaget ændret, således at efterbehandlingsplanen, der blev godkendt den 2. juli 2009 fastholdes.

Da øvrige forudsætninger for indvindingen er uændret fastholdes denne plan, og der foretages ingen ny godkendelse i denne afgørelse.

5 Myndighedernes behandling af sagen

5.1 Råstofplanen og gældende tilladelse til råstofindvinding

Gravearealet er beliggende i Gundsø graveområde, som ifølge råstofplan 2016 er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt i overensstemmelse med deres kvalitet.

Der har gennem adskillige år været en mindre råstofindvinding på matr.nr. 17a Gundsømagle By, Gundsømagle. Denne ejendom er nu udstykket, således at den del, hvor der nu bliver foretaget indvinding på hedder 17e Gundsømagle By, Gundsømagle.

Den seneste tilladelse til råstofindvinding er fra den 10. november 2008, hvor Roskilde Kommune meddelte tilladelse til råstofindvinding på den nuværende matr.nr. 17e og på nabomatriklen matr.nr. 17b Gundsømagle By, Gundsømagle. Denne tilladelse udløber 31. november 2018.

Der blev foretaget mindre vilkårsændringer i tilladelsen den 2. juli 2009, hvor der samtidig blev godkendt en grave- og efterbehandlingsplan for området. I henhold til tilladelsen kan der foretages efterbehandling af de udgravede arealer indtil 31. november 2019.

5.2 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Øst for det ansøgte graveområde ligger flere beskyttede søer, men da der ikke skal graves under grundvandsspejlet og indvindingen af vand til støvbekæmpelse er lille og uændret i forhold til den gældende tilladelse, forventes der ingen påvirkning på søerne.

Der er ikke kendte forekomster af bilag IV-arter i grusgraven og eventuelle forekomster af flagermus i området, vil ikke blive påvirket af indvindingen.

Området ligger 1,7 km fra nærmeste Natura 2000 område Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov, der både er udpeget som habitatområde og fuglebeskyttelsesområde. Der forventes på grund af afstanden ingen påvirkning på de nævnte områder.

Samlet er det således regionens vurdering, at der ikke ske nogen påvirkning af natura 2000 områder eller habitatdirektivets bilag IV.

5.3 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under Miljøvurderingslovens regler om VVM-pligt⁴. Ansøger har ud over ansøgningsskemaet efter råstofloven udfyldt et VVM-screeningsskema, som Region Sjælland har brugt til vurdering af, om der skal foretages en screening af ansøgningen, som omhandler en forlængelse af et eksisterende anlæg, der tidligere er screenet i forhold til VVM-reglerne.

Indvinding af sand, grus og sten er opført under bekendtgørelsens bilag 2 punkt 2, og ansøgningen fra 2008 er som ovenfor nævnt screenet i forbindelse med, at der blev meddelt tilladelse i november 2008. Af bilaget punkt 13a fremgår det, at ændringer eller udvidelser af projekter, som allerede er

⁴ LBK nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have skadelige indvirkninger på miljøet, ligeledes skal screenes.

Det er Region Sjællands vurdering, at der ikke foreligger udvidelser eller ændringer i projektet i forhold til vurderingen i 2008, og det er derfor Region Sjællands vurdering, at den fremsendte ansøgning om forlængelse ikke skal vurderes i forhold til Miljøvurderingsloven.

5.4 Andre lovgivninger

5.4.1 Vandforsyningsloven

Roskilde Kommune er myndighed efter vandforsyningsloven og har den 10. november 2018 meddelt en tilladelse efter vandforsyningslovens § 20 til indvinding af vand til støvbekæmpelse. Denne tilladelse er gældende indtil 31. november 2019.

Roskilde kommune er ansøgt om en forlængelse af vandindvindingstilladelsen, men denne ansøgning er endnu ikke behandlet.

5.5 Miljømæssige forhold

5.5.1 Driftstider

I den gældende tilladelse til indvinding af råstoffer er der fastsat driftstider for indvinding og oparbejdning af materialer fra kl. 7-17 på de 5 hverdage og tilladelse til salg af materialer mandag til fredag kl. 6-17 og lørdag kl. 8-12.

På baggrund af høringssvar fra naboer og ansøges bemærkninger til høringssvarene er vilkårene ændret, således at der kan sælges materialer og modtages jord fra kl. 6 -7 mandag til fredag, idet dog dozeren og gravemaskinen ikke må være i drift i dette tidsrum. Almindelig drift kan forekomme mandag til fredag kl. 7-17, hvorimod der ikke meddeles tilladelse til drift i grusgraven om lørdagen.

5.5.2 Støj

Eurofins har via Ja-Milplan den 25. august 2018 udarbejdet en vurdering af støj i omgivelserne til Rishøjgård (Jyllinge) Grusgrav, der bygger på beregninger af støjbelastningen såvel øst som vest for grusgraven. Denne beregning var ikke retvisende, så der er fremsendt en fornyet beregning dateret den 8. oktober 2018. Notatet er vedlagt som bilag 13.

Beregningerne er foretaget i Sound Plan, der er et anerkendt program til beregning af ekstern støj. Der er foretaget beregninger, der viser såvel gravning, når der anvendes gravemaskine, som når der sker terrænregulering med dozer. Før kl. 7 på hverdage må disse maskiner ikke anvendes.

Der er fastsat støjvilkår, der svarer til Miljøstyrelsens vejledende krav i det åbne land og ved villakvarteret, der ligger knap 500 meter vest for. Beregningerne viser, at disse værdier kan overholdes såvel fra kl. 6-7, hvor der kun må køres med læssemaskiner, som ved produktion. Yderligere stilles der vilkår om, at der ikke må forekomme impulsstøj på mere end 15 dB(A) i perioden kl. 6-7. Der stilles i tilladelsen vilkår om, at der skal foretages støjmålingen 2. kvartal 2019.

I den sidste fase af efterbehandlingen, hvor dozeren ikke er afskærmet af en jordvold, accepteres et forøget støjniveau mod Rishøjgårdsvej.

5.5.3 Støv

Roskilde Kommune har i tilladelsen til indvinding af råstoffer fra 2008 stillet som vilkår, at virksomhedens drift ikke må give anledning til væsentlige ulemper i form af støv, samt at der skal træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.

Der blev dog konstateret væsentlige støvgener i området ved Plutovej i april måned 2018 i forbindelse med, at der var en længere varende tørkeperiode med vedvarende frisk vind fra østlige retninger. Materialerne i grusgraven består overvejende af fine sandmaterialer, og det var tydeligt at se, at der var sandflugt i og fra grusgraven.

JA-MilPlan udarbejde på det grundlag et notat om støvgenerne, hvor der beskrives, hvilke tiltag grusgraven vil tage både på kort og længere sigt for at begrænse problemerne. Tiltag som øget vanding af transportveje, overrisling af sand ved sorteringsanlægget, begrænsning af faldhøjden af materialebunker samt tildækning af sandede partier. På længere sigt vil volden langs Frederiksborgvej blive forlænget og tilsået med græs, hvorved der vil ske yderligere tilbageholdelse af støvet. Notatet er vedlagt som bilag 14.

Det er regionens vurdering, at de tiltag der er og vil blive foretaget, er tilstrækkeligt til at hindre støvgener i nabolaget. Specielt en hurtig tildækning af blottede sandpartier vil hindre at støv frigives. Der stilles dog i tilladelsen vilkår om, at der skal foretages støvmålinger i 2. kvartal 2019.

Region Sjælland stiller vilkår om, at den resterende del af støjvolden, der etableres minimum 20 meter fra vejmidte, skal være etableret inden 1. marts 2019.

Der stilles ikke vilkår om støvmåling, da virksomhedens indretning og drift af graven skal medføre, at der ikke opstår væsentlige ulemper uden for grusgraven på grund af støvflugt.

5.5.4 Forebyggelse mod forurening

For at forebygge risikoen for forurening stiller Region Sjælland i tilladelsen vilkår til opbevaring og håndtering af brændstof og andre kemiske stoffer samt til tankning, reparation og parkering af maskiner, jf. afsnit 2.1.7.

5.6 Udkast til afgørelse

Region Sjælland har foretaget høring af parter i henhold til afsnit 3.2.1 og beboere på Plutovej 14, 16 og 30.

Høringssvar er vedlagt i bilag 15 - 18.

Roskilde Kommune har i deres høringssvar anført, at håndtering af mulden på ejendommen er vigtig af grundvandshensyn, og at det bør præciseres, hvor mulden placeres i graven, at tilladelsen til indvinding af vand til støvbekæmpelse ikke er forlænget, fordi der ikke er fremsendt fyldestgørende ansøgningsmateriale, at afsnittet om undersøgelse af arkæologiske interesser er svært at forstå samt at Natura 2000 området bør beskrives bedre.

Ud fra de indgåede høringssvar har Roskilde Kommune har Region Sjælland præciseret, at ejendommens muld skal placeres i voldene, som afgrænser ejendommen, og uddybet vilkåret om undersøgelse af de arkæologiske undersøgelser samt beskrivelsen af natura 2000-området.

Roskilde Kommune har den 10. november 2008 meddelt tilladelse til indvinding af vand efter vandforsyningslovens § 20. Da denne tilladelse er gældende indtil 31. november 2019, er det muligt at fortsætte indvindingen, således at ansøgningen om den fornyede vandindvindingstilladelse kan blive behandlet inden denne dato. Såfremt denne tilladelse ikke opnås, skal der findes alternative muligheder for at skaffe vand til støvbekæmpelse på ejendommen.

Elsebeth Heyn og John Martinussen, Rishøjgårdsvej 7, 4000 Roskilde, har i sit høringssvar anført, at de tidligere har gjort opmærksom på gener fra støv og støj, som de føler i hverdagen, og at de ønsker, at der bliver foretaget hyppige støv- og støjmålinger og mere veldefinerede vilkår til vanding. Ligeledes er de plaget af støj fra kl. 6 om morgenen, og ønsker ikke, at graven er åben om lørdagen.

På baggrund af henvendelsen er det indsat vilkår om, at der i 2. kvartal 2019 skal udføres såvel støv- som støjmålinger, og den generelle mulighed for at holde åben om lørdagen bortfalder. Der er tidligere "kun" udført støjberegninger. Graven får mulighed for at starte med udlevering af materialer og tilkørsel af jord fra kl. 6 om morgenen, idet grusgraven leverer/modtager fra byggebranchen, der starter tidligt om morgenen. Det vil dog fortsat ikke være muligt at grave, efterbehandle med dozer eller sortere før kl. 7.

Til øvrige bemærkninger kan det uddybes, at løbende efterbehandling betyder, at efterbehandlingen indledes umiddelbart efter, at råstofferne er indvundet. Dette har ikke været muligt i denne grusgrav tidligere, idet afgørelsen om at tilføre jord til graven har været påklaget og først er afgjort for nyligt. Dette har medført den øgede aktivitet siden foråret, idet efterbehandlingen først kan afsluttes, når de tilstrækkelige mængder råjord er tilført graven, men også at arealet med blottet grus reduceres. Det er regionens vurdering, at det ikke er muligt at stille specifikke krav til støvbekæmpelsen på vejene, da det er vejforholdene og trafikken, der er afgørende for behovet. Der kan opnås tilladelse til salg af muld, hvis der er overskydende muld i forhold til efterbehandlingen.

Jens Hansen, Plutovej 16, 4000 Roskilde har i sit høringssvar forholdt sig til udkastets vilkår omkring støv- og støj. Henvendelsen har medført, at der er stillet vilkår om, at der i 2. kvartal 2019, skal foretages såvel støv- som støjmålinger. I forbindelse med begge målinger skal de tilrettelægges i samarbejde med Region Sjælland.

Henvendelsen har i øvrigt i forhold til støj medført, at den grænseværdi, der er fastsat i forbindelse med den sidste efterbehandling kun er forhøjet i forhold til boligerne på Rishøjgårdsvej, hvor støjvolde har stor betydning for lydniveauet nær grusgraven. Øvrige stillede vilkår omkring volde m.v. fastholdes.

Med hensyn til støv findes der ingen danske grænseværdier for nedfaldsstøvet; hverken vejledende eller vedtagne. Miljøstyrelsen udarbejde i 2003 "Baggrundsdokument for fastsættelse af grænseværdi for nedfald af støv og regulering af støvemission fra diffuse kilde, Miljøprojekt nr. 879 2003", hvor der foreslås fastsat en grænseværdi på 0,133 g/m²/døgn. Denne værdi fastsættes i denne tilladelse.

Region Sjælland har været i kontakt med Forces afdeling for luftkvalitet. Force oplyser, at der ikke hverken i Danmark eller andre steder i Europa foreligger grænseværdier eller målemetoder til at fraktionsopdele nedfaldsstøv.

Vejdirektoratet har meddelt, at de ikke har bemærkninger til udkastet.

5.7 Regions Sjællands samlede vurdering

Samlet set, er det Region Sjællands vurdering, at der kan meddeles tilladelse til den sidste restgravning af Rishøjgårds Grusgrav, således at arealerne kan efterbehandles og arealet overgå til anden anvendelse.

En nabo på Rishøjgårdsvej og en beboer i Jyllinge har anført, at der er eller har været problemer med støj- og støv, hvilket medfører, at der i foråret 2019 skal gennemføres støv- og støjmålinger. Foråret er typisk den årstid, hvor vind- og vejrforholdene giver mest støvdannelse og der samtidig er stor produktion.

Region Sjælland har i vilkårene indskærpet, at der ikke må foretages gravning eller køres med dozer i tidsrummet kl. 6-7, da støjberegningerne viser, at brug af disse maskiner ikke kan foretages inden for støjgrænserne i dette tidsrum. Der meddeles ikke tilladelse til arbejde i grusgraven om lørdagen.

6 Generelle bestemmelser

6.1 Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet med mindre, klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Råstofftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, hvilket er beskrevet i råstoflovens § 11.

Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne for tilladelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt.

6.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland en deklaration på ejendommen om de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.

Afgiften for tinglysningen er 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer⁵ skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Sjælland samt Roskilde Kommune.

6.3 Tilsyn og besigtigelse

Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33.

Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

⁵ LBK nr. 124 af 1. februar 2017 af lov om råstoffer

6.4 Udtalelse fra museum vedr. arkæologi forud for indvindingen

Bygherre har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumsloven § 25⁶.

Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologiske undersøgelser, jf. museumsloven § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren, jf. museumsloven § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet.

6.5 Grave og efterbehandlingsplan

Efterbehandlingsplanen beskriver de overordnede retningslinjer for efterbehandlingen. De medfølgende skitser, f.eks. placering af søer, beplantning osv., er således ikke nøjagtigt fastlagte.

6.6 Returjord

Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurennet eller ren jord til råstofgraven⁷.

Import af råstofferne sand, grus og sten til forarbejdning og/eller produktforbedring forudsætter ikke dispensation fra jordforureningsloven § 52.

6.7 Affald

Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald medmindre, kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten⁸.

Klude, der benyttes til aftørring af maskiner og andet materiel, skal opbevares og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald.

6.8 Entreprenørtanke

Entreprenørtanke skal være typegodkendte, og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysninger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrikationsår.

⁶ LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

⁷ LBK nr. 282 af 27. marts 2017 af lov om forurennet jord.

⁸ Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, §§ 61 og 63.

Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt og opstillet efter Olietankbekendtgørelsen⁹ og ADR reglerne¹⁰.

6.9 Jordforurening

I tilfælde af oliespild eller lignende i forbindelse med råstofindvindingen skal Region Sjælland orienteres.

6.10 Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette i kommunen. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne eller lignende. Der henvises til det gældende bygningsreglement.

6.11 Grundvand

Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

Der må ikke uden særskilt udledningstilladelse foretages udledning af vand fra grusvask og vand fra vask af materiel.

6.12 Digesvaler

Digesvaler er fredet. Skrænter og skråninger, hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august.

6.13 Ledningsregisteret

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret (LER.dk) om ledningsføringer, der kan påvirkes af gravningen¹¹.

6.14 Teleledninger

I henhold til § 5 i lovebekendtgørelse om graveadgang¹² skal enhver, der foretager bygnings-, jordarbejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn.

6.15 Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske elektronisk efter anvisning af Region Sjælland.

⁹ Bek. nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

¹⁰ Bek. nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods.

¹¹ LBK nr. 1011 af 25. oktober 2012 om registrering af ledningsejere.

¹² LBK nr. 622 af 10. juni 2003 om graveadgang og ekspropriation mv. til kommunikationsformål.

6.16 Indberetning om boringer.

Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

6.17 Underretning ved konkurs mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

6.18 Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved Skat, myndighed@skat.dk. Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen.

6.19 Yderligere vilkår og ændringer

Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Fastsættelse af eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

7 Offentliggørelse og klagevejledning

7.1 Generel klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort den 6. november 2018 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside.

Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra de er offentligt annonceret.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til rette myndighed. Hvis myndigheden fastholder afgørelsen, sender myndigheden klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til myndigheden. Myndigheden videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus' hjemmeside.

7.2 Klage over Region Sjællands afgørelser

7.2.1 Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.


Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

7.3 Orientering

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Elisabeth og John Martinussen, Rishøjgårdsvej 7, 4000 Roskilde
- Lone og John Christiansen, Rishøjgårdsvej 16, 4000 Roskilde
- Marianne Vintersborg, Plutovej 14, 4000 Roskilde
- Jens Hansen, Plutovej 16, 4000 Roskilde
- Michael Hermansen, Plutovej 30, 4000 Roskilde
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening i Roskilde-kommune, roskilde@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Embedslægeinstitutionen for Sjælland, sjl@sst.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, fbr@fbr.dk
- Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet Kreds Roskilde (Greve, lejre, Roskilde, Solrød): roskilde@friluftsradet.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk
- Skat, myndighed@skat.dk

Derudover orienteres øvrige høringsparter jf. 5.2.1 og 5.2.2.



Kortbilag 2

Kort over det ansøgte indvindingsområde

Matr.nre. 17b og 17e Gundsømagle By, Gundsømagle

■ ■ ■ ■ ■ Ansøgningens indvindingsområde

Gasledning indtegnet efter digital ledningsplan fremsendt fra HNG d. 23/5 2007
Baggrundskort: Ortofoto fra 2017 forår (DDO, copyright COWI)

Det digitale matrikelkort

Opdateret d. 29. Januar 2018 - Rev. d. 1.oktober 2018

MÅLFORHOLD 1 : 3000

J. NR.: 1702219

LANDINSPEKTØR


Sign. LOH

MOLBAK

Landinspektører A/S

Tlf.: 702 00 883, Fax: 702 00 884
www.molbak.dk, molbak@molbak.dk

- Ledreborg Allé 130A, 4000 Roskilde
- ☐ Greveager 7, 2670 Greve
- ☐ Esthersvej 12, 2900 Hellerup
- ☐ Riddergade 7, 4700 Næstved
- ☐ Badstuegade 7, 4760 Vordingborg



Kortbilag 4

Graveplan

Matr.nre. 17b og 17e Gundsømagle By, Gundsømagle

■■■■■ Ansøgningens indvindingsområde

Gasledning indtegnet efter digital ledningsplan fremsendt fra HNG d. 23/5 2007
Baggrundskort: Ortofoto fra 2017 forår (DDO, copyright COWI)

Det digitale matrikelkort

Opdateret d. 29. Januar 2018 - Rev. d. 1. oktober 2018

MÅLFORHOLD 1 : 3000

J. NR.: 1702219

LANDINSPEKTØR

Sign. LOH

MØLBÆK

Landinspektører A/S

Tlf.: 702 00 883, Fax: 702 00 884
www.molbak.dk, molbak@molbak.dk

- Ledreborg Allé 130A, 4000 Roskilde
- Greveager 7, 2670 Greve
- Esthersvej 12, 2900 Hellerup
- Riddergade 7, 4700 Næstved
- Badstuegade 7, 4760 Vordingborg

Kortbilag 5

Efterbehandlingsplan til oprindelige koter for

Matr. nre. 17b og 17e Gundsømagle By, Gundsømagle

Indvindingsområde

Gasledning indtegnet efter digital ledningsplan fremsendt fra HNG d. 23/5-2007

Baggrundskort: Højdekurver og bygninger fra Dansk Topografiske Grundkortdatabase 2007

Det digitale matrikelkort

Dato: 26. januar 2018 - Rev. d. 1.oktober 2018

Målförhold 1 : 2000 Kotesystem : -

Filnavn : ... \20180130_kortbilag5_1702219.dgn

Fra: Julie Isling Kurtzmann <JU@vd.dk>
Sendt: 12. marts 2018 14:27
Til: Merete Bøje
Cc: Louise Helveg (loh@molbak.dk)
Emne: Vedr. høring om råstofindvinding på matr.nr. 17b og 17e Gundsømagle By, Gundsømagle

Til Region Sjælland, Att. Merete Bøje.

Vejdirektoratet har gennemgået det fremsendte materiale og har følgende bemærkninger til sagen, idet vi er vejmyndighed for statsvej nr. 136 – Frederiksborgvej, som grænser op til matr.nr. 17b Gundsømagle By, Gundsømagle.

1: Vedrørende adgangsvej:

- Idet det bagvedliggende område er et eksisterende graveområde, blev der tidligere anlagt en ny adgangsvej hertil direkte fra krydset Frederiksborgvej/ Jyllinge Parkvej. Derfor har Vejdirektoratet ingen bemærkninger til adgangsforholdene.

2: Vedrørende vejbyggelinje:

- Der er langs Frederiksborgvej tinglyst vejbyggelinjer på de tilgrænsende ejendomme. Vejbyggelinjen på matr.nr. 17b Gundsømagle By, Gundsømagle er beliggende i en afstand af 20 meter fra vejens midte. Dertil skal lægges et højde- og passagetillæg, såfremt der er terrænforskel mellem vejens midte og et blivende anlæg.
 - Vejdirektoratet skal hertil bemærke, at gravefeltet ikke må overskride den tinglyste vejbyggelinje inkl. evt højde- og passagetillæg. Vejdirektoratet forudsætter, at servitutlinjen og vilkår indarbejdes i gravetilladelsen.
 - Det fremgår af ansøgningen, at der afrømmes muld og overjord som lægges i jordvolde langs bl.a. Frederiksborgvej. Vejdirektoratet skal bemærke, at dette kræver særskilt tilladelse fra Vejdirektoratet jf. vejbyggelinjerne. Der kan på det pågældende sted forventes meddelt en sådan tilladelse med sædvanlige vilkår om tinglysning af fjernelsesdeklaration. Der skal fremsendes særskilt ansøgning til Vejdirektoratet med angivelse af nøjagtig placering af vold (situationsplan), samt oplysninger om størrelse inkl. tværsnit mv.

Vejdirektoratet har ikke yderligere bemærkninger.



Kort med angivelse af vejbyggelinjens omtrentlige placering

Venlig hilsen

Julie Isling Kurtzmann
AC-medarbejder
Planlægning og Myndighed (Næstved)



Toldbuen 6
4700 Næstved

Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 2937

ju@vd.dk
vejdirektoratet.dk

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)
eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

3-a m.fl.
Gundsømagle by
Gundsømagle sogn

29. MAJ 1972 * 009921

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret)

Bilag 4.2

Købers bopæl:

Gade og hus nr.:



25,-

Anmelder:

Roskilde amtskommune
Teknisk forvaltning
Amtsvejinspektoratet
Ringstedgade 16
4000 Roskilde.

DEKLARATION

I henhold til lov nr. 95 af 29. marts 1957, § 40, har Roskilde amtsråd truffet bestemmelse om byggelinier for den af amtsrådet bestyrede landevej nr. 10, Roskilde-Hillerød, på strækningen fra km 3,280 til km 14,119.

Fremtidig bebyggelse ved vejen, hvad enten bebyggelsen sker på en hidtil ubebygget del af en grund, ved ombygning af bestående bygning eller i stedet for nedbrændte eller nedrevne bygninger, skal holdes bag byggelinier, der forløber på begge sider af landevejen i en afstand af 20,00 m fra dennes midtlinie.

Anvendelsen af den anførte mindsteafstand for bebyggelsen forudsætter, at bygningen opføres med sin jordlinie i fremtidig vejhøjde. Er dette ikke tilfældet, skal bygningen rykkes så meget længere tilbage, som svarende til 1,5 gange højdeforskellen foruden den fornødne bredde til passage foran bygningen mindst 1,00 m.

Foranstående beslutning, der dels har været indrykket i de i Roskilde udkomne dagblade, og dels har været bekendtgjort for de respektive lodsejere og brugere ved anbefalet skrivelse herfra af 14. april 1965, begæres tinglyst servitutstiftende for så vidt angår følgende ejendomme, der berøres af byggeliniepålægget:

Matr.nr. 3-a, 4-a, 4-b, 4-i, 4-k, 4-l, 4-n, 4-o, 4-t, 5-b, 5-g, 6-a, 7-a, 7-d, 7-f, 7-i, 8-a, 8-f, 8-o, 8-p, 8-q, 8-r, 15-a, 15-b, 15-c, 15-d, 15-f, 15-g, 15-i, 15-m, 15-n, 16-d, 16-e, 16-f, 17-b, 31-a, 31-c, 31-d, 31-e, 50-a og 50-b, Gundsømagle by og sogn.

2 kort over de i medfør af foranstående beslutning gældende byggelinier for så vidt angår ovennævnte matr.nre. er vedhæftet.


Påtaleberettiget er Roskilde amtskommune.

Roskilde amtskommune, den 25. april 1972

P. A. V


E. VERWOHLT
amtsdirektør

Tyllinge By og Sogn



Terræn af
Gundsmagle By
Gundsmagle Sogn
Sagene Herred
Roskilde Amt
Udfærdiget i marts 1872
Skæftestald 1:4000



Sunderby
Bishop
Sage

3 f

3¹²

3a

Terrace of
Gundaspnagle By
Gundaspnagle Sogn.
Spinnu Herred.
Fusilde Amt

Ulfhærdagur 6. febrúar 1970

Meliponula fuscicornis

At least two specimens of breeding pairs of our subjects had independently

2008年5月

Source: *Author's calculations*.

Merete Bøje

Fra: Jørn Laursen <jrl@gasnet.dk>
Sendt: 15. februar 2018 15:09
Til: Merete Bøje
Cc: Vibeke Stærdahl Nielsen
Emne: SV: Vedr. matr. nr. 17b og 17e Gundsømagle By, Gundsømagle - Frederiksborgvej 580, Gundsømagle, 4000 Roskilde, Jnr: 1702219

Hej Merete


HMN GasNet har noteret, at der ikke graves i det 10 meter brede bælte om naturgasledningen.

Herudover henvises til Vejledning om administration af råstofloven af 3. september 2012, ifølge hvilken der ved råstofindvinding på arealer, der støder op til servitútbæltet om gasledningen, ikke må graves med stejlere anlæg end 1:2, forstået som 2 meter vandret og 1 meter lodret.

Med venlig hilsen

Projektering
Jørn Laursen
Landinspektør

Tlf: +4562259290
Email: projekt@gasnet.dk



HMN GasNet P/S | www.gasnet.dk | Tlf.: 6225 9000 | CVR nr.: 37 27 00 24
Gladsaxe Ringvej 11 | 2860 Søborg | Vognmagervej 14 | 8800 Viborg

Fra: Ledningsinfo
Sendt: 13. februar 2018 07:09
Til: Jørn Laursen <jrl@gasnet.dk>
Emne: VS: Vedr. matr. nr. 17b og 17e Gundsømagle By, Gundsømagle - Frederiksborgvej 580, Gundsømagle, 4000 Roskilde, Jnr: 1702219

Fra: Merete Bøje [<mailto:merbo@regionsjaelland.dk>]
Sendt: 12. februar 2018 16:25
Til: nst@nst.dk; roskildemuseum@romu.dk; vd@vd.dk; gundsovand@gundsoemagle-vandvaerk.dk; Ledningsinfo <ledningsinfo@gasnet.dk>; TDC Kabel (tdckabel@tdc.dk) <tdckabel@tdc.dk>; ler@fors.dk; ledningsoplysninger@radiuselnet.dk; ledninger@globalconnect.dk
Cc: 'Julie Isling Kurtzmann' <JU@vd.dk>; Ruxandra Florescu <rfl@fors.dk>; Pia Winther Bjergaarde

(Pialwb@roskilde.dk) <Pialwb@roskilde.dk>; Louise Helveg <loh@molbak.dk>

Emne: VS: Vedr. matr. nr. 17b og 17e Gundsømagle By, Gundsømagle - Frederiksborgvej 580, Gundsømagle, 4000 Roskilde, Jnr: 1702219

Region Sjælland har modtaget vedlagte ansøgning om fortsat råstofindvinding på ovennævnte ejendomme, jf. vedlagte kortbilag.

Region Sjælland anmoder om eventuelle bemærkninger til ansøgningen senest den 12. marts 2018 på sagsnummer 18/00043, såfremt I har interesser i forhold til råstofindvindingen.

Høringssvar kan sendes pr. e-mail til merbo@regionsjaelland.dk eller naturmiljo@regionsjaelland.dk.

Har I spørgsmål, er I velkommen til at henvende jer til mig på tlf. 51 73 20 52 eller e-mail merbo@regionsjaelland.dk.

Venlig hilsen

Merete Bøje
Miljømedarbejder

Region Sjælland
Miljø og Ressourcer
Alleen 15
4180 Sorø

Tlf. +45 57 87 59 67
Mobil +45 51 73 20 52
Personlig e-mail Merbo@regionsjaelland.dk
www.regionsjaelland.dk



Fra: Louise Helveg [<mailto:loh@molbak.dk>]

Sendt: 30. januar 2018 14:16

Til: Natur Miljø <naturmiljo@regionsjaelland.dk>; Merete Bøje <merbo@regionsjaelland.dk>

Cc: 'steen-hansen@c.dk' <steen-hansen@c.dk>; Jesper Bach Stisen <jbs@molbak.dk>

Emne: Vedr. matr. nr. 17b og 17e Gundsømagle By, Gundsømagle - Frederiksborgvej 580, Gundsømagle, 4000 Roskilde, Jnr: 1702219

Hej Merete

På vegne af Jesper Bach Stisen fremsender jeg hermed ansøgning om råstofindvinding med tilhørende bilag A-H og kortbilag 1-5. Bilag er samlet i vedhæftede zip-fil.

Ved spørgsmål til det fremsendte er du velkommen til at kontakte Jesper Bach Stisen eller undertegnede.

Du bedes venligst bekræfte modtagelsen af denne ansøgning.

Med venlig hilsen

Louise Helveg
Landinspektør

Matr.nr.: 4ⁱ m.fl.

Ejerlav: Gundsømagle By, Gundsømagle m.fl.

Anmelder:

Hovedstadsregionens

Naturgas I/S

2860 Søborg

DEKLARATION OM NATURGASANLÆG, NR. 255.01 (GUNDSØ KOMMUNE)

Indholdsfortegnelse:

1. Indledning
2. Matrikelnummerfortegnelse
3. Tinglysningsbegæring
4. Servitutter:
 - 2.01, 4.01
 - 3.02, 8.21
 - 3.21, 10.11

5. Tinglysningsrids:

1F-5500-920L-126-0	1F-5522-920L-103-0
1F-5500-920L-128-0	1F-5531-920L-102-0
1F-5500-920L-130-0	1F-5531-920L-104-0
1F-5500-920L-132-0	1F-5522-B20L-002-0
1F-5500-920L-134-0	1F-5522-B20L-004-0
1F-5500-920L-136-0	1F-5524-B20L-002-0
1F-5500-920L-138-0	1F-5524-B20L-004-0
1F-5500-920L-142-0	1F-5531-B20L-004-0

1. INDLEDNING

I henhold til lov nr. 258 om varmemforsyning af 8. juni 1979 og under anvendelse af procedurereglerne i lov om offentlige veje, jf. Ministeriet for offentlige arbejders lovbekendtgørelse nr. 585 af 20. november 1975 med senere ændringer, har Gundsø kommunalbestyrelse ved ekspropriation pålagt nedenstående ejendomme de anførte servitutter om naturgasanlæg. De berørte arealer er vist på de nævnte vedhæftede tinglysningsrids.

2. MATRIKELNUMMERFORTEGNELSE

Følgende ejendomme er omfattet af kommunalbestyrelsens ekspropriationsbeslutning af 12/10-1983:

Løbenr.	Ejerlav	Matr.nr.	Servitut	Tinglysningsrids
255-8-273	Gundsømagle By, Gundsømagle Gundsømagle By, Gundsømagle	✓ _{4ⁱ} , ✓ _{4^t} ✓ _{4ⁱ}	2,01 3,02	1F-5500-920L -136-0 -138-0 1F-5524-B20L-004-0
255-0-282	Gundsømagle By, Gundsømagle	✓ _{4^b}	2,01	1F-5500-920L -138-0
255-0-283	Gundsømagle By, Gundsømagle	✓ _{6^a}	2,01	-138-0
255-0-284	Gundsømagle By, Gundsømagle Gundsømagle By, Gundsømagle	✓ _{5^b} ✓ _{5^b}	2,01 3,02	-138-0 1F-5531-B20L-004-0
255-0-290	Gundsømagle By, Gundsømagle	✓ _{17^b}	2,01	1F-5500-920L -138-0 -142-0

Løbenr.	Ejerlav	Matr.nr.	Servitut	Tinglysningsrids
				1F-5500-920L
255-0-292	Gundsømagle By, Gundsømagle	✓ 17 ^a	2,01	-142-0
255-0-294	Gundsømagle By, Gundsømagle	✓ 40 ^a	2,01	-142-0
255-0-296	Gundsømagle By, Gundsømagle	✓ 7 ^a	2,01	-142-0
255-8-298	Gundsømagle By, Gundsømagle	✓ 7 ^h , ✓ 7 ^k	2,01 10,11	-142-0
255-0-302	Gundsømagle By, Gundsømagle	✓ 7 ^g , ✓ 8 ^b	2,01 4,01	-142-0
255-0-304	Gundsømagle By, Gundsømagle	✓ 8 ^g	2,01	-142-0
255-5-306	Gundsømagle By, Gundsømagle	✓ 31 ^a	2,01	-142-0

Følgende ejendom er omfattet af kommunalbestyrelsens ekspropriationsbeslutning af 14/3-1984.

Løbenr.	Ejerlav	Matr.nr.	Servitut	Tinglysningsrids
				1F-5500-920L
255-0-200	Slæggerup By, Agerup	✓ 7 ^d	2,01	-126-0
255-0-202	Slæggerup By, Agerup	↓ 8 ^a	2,01	-126-0
255-0-204	Slæggerup By, Agerup	↓ 7 ^c	2,01	-126-0

3. TINGLYSNINGSBEGÆRING

Servitutbestemmelserne begæres tinglyst på de respektive matr. nre. med prioritet forud for pantegæld, hvorved bemærkes, at indskrænkningerne er pålagt ved ekspropriation, og at erstatningen er udbetalt under tilbørligt hensyn til panthaverne.

Gundsø, den 7./ 11.1986

... E. Bjergbakke. / J. Agger.

Godk. i h.t. kommuneplanlovens
§36.
Der er ikke påkrævet lokalplan.

GUNDSØ KOMMUNE, den

J. Agger

AFD. A. INDFØRT I DAGBOGEN

17.11.86 29437 "

LYST.

CIVILRETTEEN I ROSKILDE HERRED



Servitut for naturgasfordelingsnettet (2.01)

Inden for det på vedlagte målsatte rids med skravering angivne areal af ejendommen er den til enhver tid værende ejer af ejendommen pligtig at tåle:

1. at der inden for et 10 m bredt bælte omkring ledningens midte skal respekteres nedlægning og tilstedeværelse af energiførende ledning med alt tilbehør med følgende bemærkninger:

a) arealet må ikke bebygges eller beplantes med træer med dybtgående rødder eller benyttes på anden måde, der kan være til gene for ledningsanlægget, ej heller må der placeres hegnspæle og lignende i dybde over 60 cm. Som undtagelse herfra gælder dog:

Læhegn kan plantes på tværs af servitutarealerne, men ikke inden for 2 m's afstand fra ledningsmidten.

På arealer med eksisterende skov, fredskovspligt eller plantage er det tilladt at foretage beplantning med dybtgående rødder indtil 2 m's afstand fra ledningsmidten.

På arealer, der senere måtte blive belagt med fredskovspligt eller arealer, der senere udlægges som skov eller plantage, kan der foretages beplantning med dybtgående rødder indtil 2 m's afstand fra ledningsmidten, forudsat at der opnåes særlig tilladelse fra ledningsejeren.

- b) drænledning, fjernvarmeledning, vandledning, kloak, elektriske kabler eller lignende må ikke nedlægges i arealet uden forudgående aftale med ledningsejeren herom. Grøftegravning, såvel uddybning af eksisterende grøfter som anlæg af nye, påfyldning eller afgravning af jord eller anlæg af nye veje må


ikke finde sted uden særlig tilladelse fra ledningsejeren. Jorden må dyrkes i den udstrækning, det er muligt uden at beskadige ledningen. Dog må jorden ikke bearbejdes dybere end 60 cm.

- c) ejer, bruger eller trediemand må ikke grave, bore m.v. med mekaniske redskaber nærmere end 5 m fra ledningsmidte uden særlig tilladelse fra og under tilsyn af ledningsejeren.

- d) ledningsejeren kan foretage eftersyn, udskiftninger og vedligeholdelse af ledning og tilbehør mod erstatning for derved forvoldt skade. I tilfælde af uenighed om erstatningens størrelse fastsættes denne ved voldgift, som anført i pkt. 8 i landsaftalen mellem landbrugsorganisationer og naturgas-selskaber.

Hvor der i overensstemmelse med pkt. 1 a) findes træer med dybtgående rødder i en afstand indtil 2 m fra ledningsmidte, er ledningsejeren berettiget til på egen bekostning og uden yderligere erstatning at lade friholde et passagebælte på 4 m's bredde og i indtil 5 m's højde.

2. at ledningsejeren kan lade anlægge supplerende ledninger og tilbehør hertil inden for det nævnte 10 m brede bælte mod særskilt erstatning herfor, herunder erstatning for eventuelle udvidelser af servitútbæltet, afgrødetab, strukturskade m.v.
3. Ledningsejeren er berettiget til at overdrage til trediemand de rettigheder og pligter, som følger af nærværende servitut.
4. Påtaleberettiget er Hovedstadsregionens Naturgas I/S.



Merete Bøje

Fra: Pia Winther Bjergaarde <Pialwb@roskilde.dk>
Sendt: 9. marts 2018 13:52
Til: Natur Miljø
Emne: Roskilde Kommunes høringssvar til ansøgning om fortsat tilladelse til indvinding af råstoffer Frederiksborgvej 580, 4000 Roskilde, matr.nr. 17e og 17b Gundsømagle By, Gundsømagle
Vedhæftede filer: RSK Høringssvar 08032018.pdf; RSK Høringssvar 08032018 bilag 2.pdf; RSK Høringssvar 08032018 bilag 2 Screening.pdf

Fra: Pia Winther Bjergaarde
Sendt: 9. marts 2018 13:43
Til: 'Merete Bøje'
Emne: Roskilde Kommunes høringssvar til ansøgning om fortsat tilladelse til indvinding af råstoffer Frederiksborgvej 580, 4000 Roskilde, matr.nr. 17e og 17b Gundsømagle By, Gundsømagle

Til Region Sjælland

Hej Merete

Vedlagt fremsendes Roskilde kommunes høringssvar med bemærkninger til ansøgning om råstofftilladelse på Frederiksborgvej 580, 4000 Roskilde, matr.nr. 17b og 17e Gundsømagle By, Gundsømagle. Som en del af høringssvaret har kommunen i bilag vedlagt de af regionen fremsendte skemaer.

I høringssvaret er oplyst om de afgørelser, som kommunen skal træffe i relation til ansøgningen. Disse afgørelser vil jf. samordningspligten blive koordineret med Regionen. I høringssvaret er oplyst om de forhold, hvor kommunen mangler oplysninger i relation til at kunne træffe de nødvendige afgørelser.

I tilfælde af spørgsmål skal du endelig kontakte mig.

Venlig hilsen

Pia Winther Bjergaarde

Miljø Ingeniør
By, Kultur og Miljø

Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
Postboks Postboks 100
4000 Roskilde

Dir. +45 46313644



ROSKILDE
KOMMUNE



**ALLE
TIDERS**
ROSKILDE



Fra: Merete Bøje [<mailto:merbo@regionsjaelland.dk>]

Sendt: 12. februar 2018 15:26

Til: Miljø

Cc: Pia Winther Bjergaarde; Louise Helveg

Emne: Ansøgning om fortsat tilladelse til indvinding af råstoffer Frederiksborgvej 580, 4000 Roskilde, matr.nr. 17e og 17b Gundsømagle By, Gundsømagle

Til Roskilde Kommune

Region Sjælland har den 30. januar 2018 modtaget en ansøgning om råstoftilladelse på Frederiksborgvej 580, 4000 Roskilde, matr.nr. 17b og 17e Gundsømagle By, Gundsømagle.

Vi beder jer om af fremsende kommunes bemærkninger til det ansøgte, herunder bemærkninger indenfor de områder, hvor kommunen er kompetent myndighed, og øvrige oplysninger af relevans for sagsbehandlingen. Ansøgningen er om forlængelse af en gravetilladelse og er tidligere VVM-vurderet, og der er derfor kun, hvis der er ændringer eller udvidelser af projektet, som kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, at der skal foretages en fornyet VVM-screening.

Region Sjælland skal have høringssvaret inden d. 12. marts 2018.

Ud over ansøgningerne efter råstofloven og miljøvurderingsloven vedlægger vi et skema, der viser hvilke afgørelser, der er omfattet af samordningspligten og et skema til habitatvurdering. Ansøgningen om råstofindvinding er også gældende som ansøgning om øvrige tilladelser, som er nødvendige for råstofindvindingen jf. samordningspligten. Regionen skal derfor bede jer træffe de nødvendige afgørelser inden for områder, hvor kommunen er kompetent myndighed.

Indvinder oplyser at den sidste rest af diget i den nordlige del, der tidligere er blevet givet dispensation til at fjerne, ikke berøres yderligere.

Indvinder søger samtidig med tilladelsen til råstofindvinding om landzonetilladelse i forhold til skurvognen, der er placeret på ejendommen.

Når afgørelserne er klar, sendes de til Region Sjælland, som meddeler tilladelserne sammen med tilladelsen til råstofindvinding.

Region Sjælland vil bede Roskilde Kommune om at tilkendegive, om I er interesseret i, at vi holder et opstartsmøde i grusgraven, inden kommunen afgiver deres høringssvar. Alternativt vil vi holde en besigtigelse, når Region Sjælland har modtaget høringssvar vedrørende ansøgningen.

Endelig vedlægges Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelse i henhold til jordforureningslovens § 52 fra den 2. februar 2018.

Venlig hilsen

Merete Bøje

Miljømedarbejder

Region Sjælland

Miljø og Ressourcer

Alleen 15

4180 Sorø

Tlf. +45 57 87 59 67

Mobil +45 51 73 20 52

Personlig e-mail Merbo@regionsjaelland.dk

www.regionsjaelland.dk



ROSKILDE
KOMMUNE

Region Sjælland
Att.: Merete Bøje
Alleen 15
4180 Sorø

**By, Kultur og Miljø
Miljø og Byggesag**
Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 30 00

www.roskilde.dk

Sendt pr. e-post til: merbo@regionsjaelland.dk

Teknisk høringssvar til ansøgning om forlængelse af gravetilladelse og efterbehandlingsplan for Jyllinge grusgrav, Frederiksborgvej 580, 4000 Roskilde, matr.nr. 17e og 17b Gundsømagle By, Gundsømagle


9. marts 2018

Sagsnr. 295869
Brevid. 2637555

Ref. PLWB

Dir. tlf. 3644
pialwb@roskilde.dk

I har med e-post fra 12. februar 2018 anmodet om Roskilde Kommunes bemærkninger til ansøgning fra SHT Råstoffer A/S om fortsat tilladelse til indvinding af råstoffer og løbende efterbehandling med ren intaktjord i Rishøj Grusgrav beliggende Frederiksborgvej 580 i Jyllinge. Råstofgraven ejes af SHT Råstoffer A/S, og arealet dækker matr. nr. 17b og 17e, Gundsømagle By, Gundsømagle.



Figur 1. Slutkoter for det ansøgte areal for fortsat råstofgravning.

Kilde: e-post fra region Sjælland, 12. februar 2018

Åbningstider

Mandag-torsdag	10-15
Fredag	10-14

Telefontider

Mandag-onsdag	08-15
Torsdag	10-17
Fredag	08-14



Baggrund

Vilkår for drift af virksomheden fremgår af gældende råstoftilladelse fra 10. november 2008, som udløber medio 2018. Nuværende grundejer SHT Råstoffer A/S søger om fortsættelse af den igangværende indvinding til 2028 i henhold til den eksisterende råstoftilladelse fra 2008.

På baggrund af en Byretsdom (sag nr. BS 6A-143/2014) har Miljø- og Fødevareklagenævnet truffet afgørelse efter § 52, stk. 2, nr. 3 i Jordforureningsloven om tilførsel af jord til råstofgraven. Der må til slutretableringen tilføres 800.000 m³ rene og forhåndsgodkendte jordpartier af intaktjord, og herunder op til maksimalt 30.000 m³ muldjord.

Der søges fortsat om udgravning af et projektareal på 10,5 ha, og til en gravedybde i kote +19. Den gældende slutretableringsplan fra 31. november 2008 er meget lig den ansøgte slutretableringsplan, som fremgår af figur 1. Der er planlagt en løbende retablering af arealet med den tilkørte rene intaktjord, således at det oprindelige landskab genskabes til terræn med top i kote +32,5 faldende mod øst til kote +20.

Regionen har modtaget ansøgning, og har anmodet om at modtage høringssvar med Roskilde Kommunes bemærkninger senest 12. marts 2018.

Generelle bemærkninger

Den fremsendte ansøgning om fortsat indvinding af råstoffer og løbende efterbehandling indeholder følgende overordnede ændringer:

- Det eksisterende elkabel på den nordvestlige del af ejendommen er planlagt flyttet udenfor graveområdet. Derudover er der planlagt gravet til 1 meter fra skel.
- Under råstofgravningen etableres støjvolde af muld- og overjord ud mod Frederiksborgvej, nordøstlige på ejendommen og langs den sydlige del af den østlige afgrænsning af graveområdet. Placering af volde, skurvogn og containere fremgår af bilag 1.
- Råstofgraven er planlagt tilkørt via lysreguleringen ved Frederiksborgvej/Rishøjgårdsvej.

Vejdirektoratet er myndighed for Frederiksborgvej, og lysreguleringen ved Frederiksborgvej/Rishøjgårdsvej. Kommunen har på den baggrund ingen bemærkninger til adgangsvej og jordvolde beliggende ud til Frederiksborgvej, på den vestlige del af graveområdet. Det ansøgte kræver således ikke Roskilde Kommunes godkendelse efter vejloven¹.

Kommunen har følgende øvrige bemærkninger i relation til konkrete problemstillinger for det ansøgte.

¹ Lov om offentlige veje m.v., LBK nr. 1520 af 27. december 2014



Grundvand/vandforsyningsloven

Om områdets sårbarhed i forhold til grundvand bemærker Roskilde Kommune, at området for råstofindvinding ligger inden for både det grundvandsdannende opland og indvindingsopland for Jyllinge Vandværk. Jyllinge Vandværk er det største private almene vandværk i Roskilde Kommune. Området er derfor sårbart overfor forurening af grundvandet, hvorfor det er vigtigt, at Regionen stiller vilkår til eventuel håndtering og oplag af olie og kemikalier i grusgraven med det formål at mindske risikoen for spild.

SHT råstoffer A/S vil grave ned til kote +19. Grundvandsspejlet i sandmagasinet ligger i ca. kote +18-20. Boreprofiler fra geotekniske undersøgelser² fra området viser således forekomst af sekundært grundvandsmagasin fra ca. kote +19 til ca. kote +11 og primært grundvandsmagasin ca. fra kote +4. Der ansøges ikke om tilladelse til indvinding af råstofforekomster under grundvandsspejl. På den baggrund skal der ikke meddeles tilladelse til midlertidig grundvandssænkning jf. § 26 i vandforsyningsloven.

SHT Råstoffer A/S har på nuværende tidspunkt tilladelse til at indvinde 3000 m³ grundvand årligt i forbindelse med støvbekæmpelse. Tilladelsen udløber d. 30. november 2019. SHT Råstoffer A/S ønsker en forlængelse af denne tilladelse. SHT Råstoffer A/S skal derfor fremsende oplysninger til brug for kommunens behandling af en vandindvindingstilladelse efter vandforsyningslovens § 20. Ansøgningen skal indeholde de oplysninger, som fremgår af § 14 i bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning. Der skal bl.a. redegøres for den eksisterende brønd/borings beliggenhed og DGU nr., hvordan den oppumpede vandmængde registreres, den ønskede max pumpe rate (m³/t) m.m.

Den ansøgte forlængelse kræver således tilladelse efter Vandforsyningslovens³ § 20.

Planloven

Følgende forhold vurderes at kræve landzonetilladelse:

- Etablering af areal for skurvogne og p-pladser.
- Etablering af midlertidige jorddepoter med henblik på stikprøvekontrol af udefra tilført jord. Idet omfang aktiviteten ikke er omfattet af gravetilladelsen.
- Støjvold på den nordøstlige del af ejendommen, som jf. ansøgningsmaterialet ligger udenfor det ansøgte graveområde.

Det ansøgte kræver således tilladelse efter § 35 i planloven⁴.

Naturbeskyttelse og efterbehandling

Indenfor graveområdet ligger den nordlige rest af det beskyttede sten- og jorddige. Et beskyttet dige må ikke fjernes uden en forudgående dispensation. Kommunen opfor-

² Geologiske undersøgelser. Rishøj Råstofgrav, Rishøjvej 20, 4040 Jyllinge, 23. maj 2008.

³ Lov om vandforsyning, jf. LBK nr. 118 af 22. februar 2018.

⁴ Lov om planlægning, LBK nr. 1529 af 23. november 2015



drer til, at der i tilladelsen til at retablere med tilkøbt jord stilles vilkår om, at det tidligere beskyttede dige reableres og hvis muligt, at resterne af diget bevares – altså det der ikke er eller bliver gravet væk. Kommunen vurderer, at efterfølgende reablering af det fjernede dige vil harmonere godt med den ansøgte reablering af det oprindelige landskab.

Grusgraven ligger indenfor skovbyggelinien. Råstofgravningen kan i den forbindelse foretages uden dispensation. Eventuelt byggeri, skure og lignende kræver ikke dispensation fra denne bestemmelse, hvis de har fået en tilladelse efter planlovens § 35.

Øst for grusgraven på matr.nr. 40a ligger 2 søer som er beskyttede af naturbeskyttelseslovens § 3. På matr.nr. 17 a ligger også en beskyttet sø. Da der nu søges om at grave tættere på skel og dermed tættere på søerne, er der behov for at vurdere, hvilken indflydelse råstofindvindingen vil få på søerne. Indvinder skal derfor undersøge og fagligt argumentere for, om råstofindvindingen vil påvirke vandstanden i søerne. Såfremt råstofindvindingen vil påvirke en eller flere af søerne vil råstofgravningen kræve dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det skal i den forbindelse bemærkes, at matrikel 40a og 17a er privatejede, og eventuel påvirkning vurderes at være relevant for ejerne.

Roskilde Kommune har ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter i området. Det er sandsynligt, at der i området findes flagermus. Alle arter af flagermus er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Flagermusene vil i givet fald ikke kunne anvende området til at yngle eller raste, da der ikke findes egnede levesteder indenfor grusgravsområdet. Det er derfor Roskilde Kommunes vurdering, at en eventuel bestand af flagermus i området ikke vil blive påvirket af råstofgravningen eller reableringen.

Opsummering

De ansøgte ændring kræver således tilladelse efter Vandforsyningsloven³, efter planloven⁴ og sandsynligvis efter Naturbeskyttelsesloven⁵. Kommunen vil koordinere udarbejdelsen af de nødvendige tilladelser, således at myndighedernes afgørelsen samordnes og træffes samtidig.

Venlig hilsen
Pia Lene Winther Bjergaarde
Miljømedarbejder

Vedlagt:
Bilag 1: Situationsplan Jyllinge Grusgrav
Bilag 2: Notatark, Bilag IV-arter og nødvendige godkendelser.

⁵ Lov om naturbeskyttelse, LBK nr.934 af 27. juni 2017



Bilag 1: Situationsplan Jyllinge Grusgrav

Roskilde Kommunes bemærkninger				
Emne	Lov	Bemærkninger og forslag til vilkår	Afdeling	Forventet sagsbeh.tid
Grundvandssænkning / bortledning af grundvand	Vandforsyningsloven § 26	Ikke relevant (jf. ansøgning).		
Indvinding af grundvand til grusvask eller sortering	Vandforsyningsloven § 20	Meddelelse om tilladelse efter § 20 i Vandforsyningsloven udarbejdes af kommunen, således at kopi kan vedlægges som bilag i råstofstilladelse, med tilhørende klagevejledning.	Miljø og byggesag.	Samordnes med Regionen. Tilladelsen meddeles samtidig med råstofstilladelsen.
Indvindingsboringer, vandværker o.lign		Placering og eventuelle forbehold		
Indvinding fra vandløb o.lign.	Vandløbsloven	Ikke relevant (jf. ansøgning).		
Udledning af vaskevand	Miljøbeskyttelsesloven	Ikke relevant (jf. ansøgning).		
Beskyttet natur	Naturbeskyttelsesloven § 3	Se høringssvar. Der skal indhentes yderligere oplysninger hos ansøger.	Veje & Grønne områder	Samordnes med Regionen. Tilladelsen meddeles samtidig med råstofstilladelsen.
Dispensation fra fortidsminde - og andre beskyttelseslinjer	Museumsloven mfl.	Ikke relevant (jf. ansøgning).		
Dispensation for å-beskyttelseslinjer	Naturbeskyttelsesloven § 16	Ikke relevant (jf. ansøgning).		
Dispensation for sø-beskyttelseslinjer	Naturbeskyttelsesloven § 16	Ikke relevant (jf. ansøgning).		
Dispensation for jord- og stendiger	Museumsloven	Se høringssvar. Der skal indhentes yderligere oplysninger hos ansøger.	Veje & Grønne områder	
Tilladelse til nedlæggelse af veje og stier		Ikke relevant (jf. ansøgning).		

Habitat	Habitatdirektivet	Se høringssvar og screeningsskema for bilag IV arter.	Veje & Grønne områder	
Vejloven både offentlig og privat, herunder udkørsel fra råstofgraveområdet til offentlig vej	Vejloven, offentlig og privat	Ikke relevant (jf. ansøgning) Vejdirektoratet er myndighed.		
Lokal - og kommuneplan	Planloven	Meddelelse om tilladelse efter § 35 i Planloven udarbejdes af kommunen, således at kopi kan vedlægges som bilag i råstofstilladelse, med tilhørende klagevejledning.	Plan og Udvikling	Samordnes med Regionens, således at tilladelsen meddeles samtidig med råstofstilladelsen.
Anlægsarbejde på forurenede ejendomme	JFL § 8	Ikke relevant (jf. ansøgning)		
Geologi og grundvand		Regionen har relevant materiale.		
Bygninger	Byggeloven	Ikke relevant (jf. ansøgning)		
Efterbehandlingsplan	Råstofloven	Se høringssvar.		

Bilag IV-screening ifm. tilladelse til indvinding af råstoffer	
Navn på graveområde	Frederiksborgvej 580, 4000 Roskilde
Dato for screening	26/2 2018
Screenet af	Morten Vincents, Roskilde Kommune

Bilag IV-arter

Arter	Mulig påvirkning	Ingen påvirkning	Projektets betydning for Bilag 4 arter
Pattedyr			
Bredøret Flagermus (<i>Barbastella barbastellus</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		x	Forekomst kan ikke udelukkes, men der findes ikke egnede raste- eller ynglelokaliteter i området.
Damflagermus (<i>Myotis dasycneme</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		x	Forekomst kan ikke udelukkes, men der findes ikke egnede raste- eller ynglelokaliteter i området.
Bechsteins flagermus (<i>Myotis bechsteinii</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Brandts flagermus (<i>Myotis brandtii</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		x	Forekomst kan ikke udelukkes, men der findes ikke egnede raste- eller ynglelokaliteter i området.
Vandflagermus (<i>Myotis daubentonii</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		x	Forekomst kan ikke udelukkes, men der findes ikke egnede raste- eller ynglelokaliteter i området.
Skægflagermus (<i>Myotis mystacinus</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Frynseflagermus (<i>Myotis nattereri</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		x	Forekomst kan ikke udelukkes, men der findes ikke egnede raste- eller ynglelokaliteter i området.
Brunflagermus (<i>Nyctalus noctula</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		x	Forekomst kan ikke udelukkes, men der findes ikke egnede raste- eller ynglelokaliteter i området.
Langøret flagermus (<i>Plecotus auritus</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		x	Forekomst kan ikke udelukkes, men der findes ikke egnede raste- eller ynglelokaliteter i området.
Sydflagermus (<i>Eptesicus serotinus</i>)		x	Forekomst kan ikke udelukkes, men der findes ikke egnede raste- eller ynglelokaliteter i området.

Arter	Mulig påvirkning	Ingen påvirkning	Projektets betydning for Bilag 4 arter
Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer			
Skimmelflagermus (<i>Vespertilio murinus</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		x	Forekomst kan ikke udelukkes, men der findes ikke egnede raste- eller ynglelokaliteter i området.
Troldflagermus (<i>Pipistrellus nathusii</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		x	Forekomst kan ikke udelukkes, men der findes ikke egnede raste- eller ynglelokaliteter i området.
Pipistrellflagermus (<i>Pipistrellus pipistrellus</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		x	Forekomst kan ikke udelukkes, men der findes ikke egnede raste- eller ynglelokaliteter i området.
Dværgflagermus (<i>Pipistrellus pygmaeus</i>) Obs: Ved nedrivning af bygninger fældning af gamle træer		x	Forekomst kan ikke udelukkes, men der findes ikke egnede raste- eller ynglelokaliteter i området.
Hasselmus (<i>Musccardinus avellanarius</i>) Obs: Ved rydning af skovkrat samt ændret anvendelse af udyrkede arealer, frugthaver o.lign.		x	
Birkemus (<i>Sicista betulina</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Odder (<i>Lutra lutra</i>) Obs: Ved ændringer i ældre skov med tæt bundvegetation og høj fugtighed tæt på vandløb.		x	
Marsvin (<i>Phocoena phocoena</i>) Obs: Ved omfattende aktivitet ved havområder.		x	
Krybdyr			
Markfirben (<i>Iacerta agilis</i>) Obs: Ved ændring af solvendte skrånninger med løse jordtyper, linjeformede terrænelemente.		x	Arten er eftersøgt i kanten af området mod vest og er ikke fundet.
Padder			
Klokkefrø (<i>Bombina bombina</i>) Obs: Ved ændringer i våde områder,		x	

Arter	Mulig påvirkning	Ingen påvirkning	Projektets betydning for Bilag 4 arter
naturområder eller ledelinjer.			
Stor vandsalamander <i>(Triturus cristatus)</i> Obs: Ved ændringer i våde områder, naturområder eller ledelinjer.		x	Arten findes i nærliggende områder, men indenfor grusgravsområdet er der ikke egnede levesteder for arten.
Løgfrø <i>(Pelobates fuscus)</i> Obs: Ved ændringer i våde områder, naturområder eller ledelinjer.		x	
Løvfrø <i>(Hyla arborea)</i> Obs: Ved ændringer i våde områder, naturområder eller ledelinjer.		x	
Spidssnudet frø <i>(Rana arvalis)</i> Obs: Ved ændringer i våde områder, naturområder eller ledelinjer.		x	Arten findes i nærliggende områder, men indenfor grusgravsområdet er der ikke egnede levesteder for arten.
Springfrø <i>(Rana dalmatina)</i> Obs: Ved ændringer i våde områder, naturområder eller ledelinjer.		x	
Strandtudse <i>(Bufo calamita)</i> Obs: Ved ændringer i våde områder, naturområder eller ledelinjer.		x	
Grønbroget tudse <i>(Bufo viridis)</i> Obs: Ved ændringer i våde områder, naturområder eller ledelinjer.		x	
Fisk			
Snæbel <i>(Coregonus oxyrhyncus)</i>		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Insekter			
Bred vandkalv <i>(Dytiscus latissimus)</i>		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Lys skivevandkalv <i>(Graphoderus bilineatus)</i>		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Eremit <i>(Osmoderma eremita)</i> Obs: Ved fældning af-, barrierer mellem eller tilplantning i tilknytning til gamle		x	

Arter	Mulig påvirkning	Ingen påvirkning	Projektets betydning for Bilag 4 arter
træer med huller.			
Sortplettet blåfugl (<i>Maculinea arion</i>) Obs: Ved ændringer i områder med overgang mellem heder, klitter og tørre overdrev.		x	
Grøn mosaikguldsmed (<i>Aeshna viridis</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland. Arten er fundet i Region Sjælland, men ikke indenfor grusgravsområdet, som ikke indeholder egnede levesteder.
Stor Kærguldsmed (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>) Obs: Ved ændringer i svagt næringsrige søer og vandhuller i skov.		x	
Grøn Kølleguldsmed (<i>Ophiogomphus cecilia</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Muslinger			
Tykskallet malermusling (<i>Unio Crassus</i>) Obs: Ved ændringer i vandløb med stenet, gruset eller sandet bund, med stærk til moderat strøm.		x	
Planter			
Enkelt månerude (<i>Botrychium simplex</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Vandranke (<i>Luronium natans</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Liden Najade (<i>Najas flexilis</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Fruesko (<i>Cypripedium calceolus</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Mygblomst (<i>Liparis loeselii</i>) Obs: Ved ændringer på fugtige enge, i moser med stort kalkindhold eller i frodig rørsump.		x	
Gul stenbræk (<i>Saxifraga hirculus</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland
Krybende sumpskærm (<i>Helosciadium repens</i>) (= <i>Apium repens</i>)		x	Ingen kendte fund i Region Sjælland

Merete Bøje

Fra: John Martinussen <john.martinussen@me.com>
Sendt: 12. marts 2018 17:38
Til: Merete Bøje
Emne: Høringssvar vedr. Ansøgning om garvning af grus yderligere 10 år

Vedr. Sagsnummer 18/00043

Vi har med interesse læst ansøgningen om forlængelse af udvinding af sand og grus i de kommende 10 år.

I særlig grad har vi de sidste 2 1/2 år bemærket gravearbejdet, idet vi i langt højere grad end tidligere har været hjemme i dagtimerne.

Det er tydeligt hørbart hos os på Rishøjgårdsvej nr. 7, når der er gang i arbejdet.

Det er fra tidlig morgen til sen eftermiddag.

Dette generer i større eller mindre grad lydbilledet på vores ejendom afhængig af vindretningen.

Om støjen, der er forbundet med udvindingen, er i overensstemmelse med eller indenfor den angivne grænseværdi i den tidligere tilladelse, ved vi ikke.

Vi er klar over, at værdien skal konstateres på nærmeste ejendom i forhold til grusgraven. Alligevel er det ønskeligt for os, at der i forbindelse med en forlængelse af tilladelsen til udvinding af grus m.m., foretages lyd-/støjmålinger, der kan godtgøre om grænseværdien overholdes.

Desuden finder vi, at en udvindingsperiode på yderligere 10 år er en meget lang periode. Særligt når vi også fremover vil befinde os en meget stor del af dagtimerne på vores ejendom.

Derfor ønsker vi mulighed for at få indflydelse på, at støj-/lydniveau konstateres ved en reel undersøgelse, hvis vi føler os generede af udvindingen.

Det vil jo i øvrigt ikke alene være udvindingen men også muligheden for reetablering af gravningen, der kan give støjgener. Denne reetablering kan jo ske kontinuerligt frem mod 2028.

Vi ønsker derfor svar på og garanti for, at vi ikke bliver generet af den fortsatte udvinding og reetablering, hvis der gives tilladelse til forlængelse af driften i grusgraven.

Med venlig hilsen
John Martinussen

Rishøjgårdsvej 7
4000 Roskilde

Merete Bøje

Fra: surfloft@vip.cybercity.dk
Sendt: 27. august 2018 14:39
Til: Merete Bøje
Emne: Re: Supplerende oplysninger i forbindelse med møde om fornyet tilladelse til råstofindvinding på Rishøjgårdsvej

AppServerName: esdh360.regsj.intern
DocumentID: 18/00043-29
DocumentIsArchived: -1

Kære Merete.

Først og fremmest tak for de to udredninger.

Støvudredningen synes jeg skal gentages med hensyn til svævestøv og nedfaldsstøv. I henhold til Force's udredning så er der her tale om at svævestøvet så vel som nedfaldsstøvet er betydeligt når vinden står i Øst. Derfor er Force's udredning blot en bestilt generel udredning uden bæring i det rent aktuelle problem som vi står i, vel vidende at udredningen som afslutning fremfører nogle metoder til at mindske de forskellige støvudladninger, hvilket i vores tilfælde ikke kan accepteres.

Ved rørende støjen fra grusgraven har Eurofins dog været ude og måle ved selve kilden for at fastslå udgangspunktet for støjniveauet, der derefter er indsat i et for os ukendt computerprogram der giver en såkaldt 3 D billedet (det ville være rart med at fremsende disse 3Dmodeller).

I kan komme med alle de beregningsmodeller I vil, det er stadig blot statiske tilkendegivelser i henhold til nogle modeller hvorfor beregningerne ikke kan godkendes på nogen måde, idet de ikke afspejler de virkelige forhold så som vindretning, vindstyrke, luftfugtighed, lufttryk med videre d.v.s. luftpartikel tætheden. Det drejer så sandelig også om frekvensspektralet i målingerne, da det er en væsentlig faktor.

Jeg kan ikke acceptere den forelæggende støjudredning idet den stadig kun er statisk med manglende væsentlige målingsparametre og ikke er dynamisk målt på stederne, m med østenvind for Plutovejs vedkommende.

Selvom det måske kun drejer sig om 10 dba, så kan det være ret generende at skulle lytte til en gravetraktor hele dagen med kraftig brummen op og ned med motorydelsen og hvinen fra diverse hydraulikpumper og larm fra sorteringsanlægget.

Efter min opfattelse er det en ommer.

Med venlig hilsen

Jens H. Hansen

Plutovej 16

Sendt fra min Jubii Mail

Jubii Mail har eksisteret i 20 år og er en af Danmarks største mail-udbydere med over 150.000 brugere. Jubii Mail er et 100% dansk produkt med både support og hosting i Danmark. Vi sætter en ære i at levere en personlig kvalitets-mail til både private og foreninger - og med knap 150 domænenavne tør vi godt love, at vi også har en personlig email-adresse til dig. [Klik her - opret Jubii Mail](#).

Merete Bøje skrev den 2018-08-27 10:24:



Region Sjælland
Miljø og Ressourcer
Alleen 15
4180 Sorø
Att: Merete Bøje

Telefon 702 00 883
Email molbak@molbak.dk
Web www.molbak.dk

Sendt på e-mail: merbo@regionsjaelland.dk
Sendt på e-mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk

Dato: 28. marts 2018

J. nr. 1702219
Ref. jbs/loh

**Vedr. matr. nr.: 17b og 17e Gundsømagle By, Gundsømagle
Beliggende: Frederiksborgvej 580, Gundsømagle, 4000 Roskilde**

På vegne af SHT Råstoffer A/S skal jeg hermed komme med bemærkninger til de af Region Sjælland modtagne høringssvar på ansøgning om tilladelse til fortsat råstofindvinding på ovennævnte ejendom.

Høringssvar modtaget fra Vejdirektoratet:

Vejdirektoratet bemærker i pkt. 2 vedrørende vejbyggelinje, at den i ansøgningsmaterialet jordvold langs Frederiksborgvej kræver særskilt tilladelse fra den tinglyste vejbyggelinje. Det anføres, at der kan forventes at der kan meddeles tilladelse til sådan jordvold med vilkår om fjernelsesdeklaration.

Der vil i forlængelse af fornyelse af råstoftilladelse blive fremsendt ansøgning og servitut til godkendelse til Vejdirektoratet.

Høringssvar fra HMN GasNet:

SHT Råstoffer A/S er opmærksom på gasledningen og har sammen med ledningsejer fået afmærket tracéet af gasledningen, således at respektafstanden overholdes. SHT Råstoffer A/S er endvidere opmærksom på bestemmelserne i Vejledning om administration af råstofloven af 3. september 2012 i forhold skråningsanlæg 1:2.

Høringssvar fra John Martinussen, Rishøjgårdsvej 7, 4000 Roskilde:

Det bemærkes at de fortsættelse gravearbejder vil ske mod vest, som er i modsat retning af den af John Martinussens ejede ejendom på Rishøjgårdsvej 7.

Det er SHT Råstoffer A/S overbevisning, at de i ansøgningsmaterialet angivne støjgrænser for maskinelt overholdes. Endvidere er de vejledende støjgrænser i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern støj fra virksomheder" iagttaget. Støjholdende er indvinder opmærksom på, og der derfor også udlagt støjvold i det nordøstlig hjørne og mod øst for at minimere påvirkningerne af ejendommene på Rishøjgårdsvej. Det søges gennem planlægningen af indvindingen og efterbehandling af arealet at minimere støjpåvirkningerne af naboejendommene, hvorved der arbejdes i bunden af grusgraven med bearbejdning af materialer.

Det er desuden ønskeligt, at indvindingen og efterbehandlingen gennemføres snarest muligt, således aktiviteterne i grusgraven afsluttes.

Køge □
Galoche Alle 15
4600 Køge

Greve □
Greveager 7
2670 Greve

København □
Østerbrogade 125, 1.
2100 København Ø

Roskilde □
Ledreborg Allé 130A
4000 Roskilde

Al returpost bedes fremsendt til Roskilde-kontoret

Høringssvar fra Roskilde Kommune:

Vedr. vandforsyningslovens §20

Roskilde Kommune anmoder om fremsendelse af oplysninger til brug for behandling om ansøgning til forlængelse af tilladelse til indvinding af 3.000 m³ grundvand til støvbekæmpelse.

Der vil i forlængelse af fornyelse af råstoftilladelse blive fremsendt ansøgning til godkendelse til Roskilde Kommune.

Vedr. planlovens §35

SHT Råstoffer A/S og Mølbak Landinspektører A/S er til rådighed såfremt at Roskilde Kommune har brug for oplysninger i forbindelse med behandling af landzonetilladelse efter Planlovens §35.

Vedr. Naturbeskyttelsesloven §3

Det bemærkes at råstofgravningen i den østlige del af gravefeltet er færdiggravet i indeværende indvindingsperiode. Forlængelse af tilladelse til indvinding af råstoffer koncentrerer sig mod Frederiksborgvej og Rishøjgårdsvej. Der vil ikke blive gravet tættere på de beskyttede søer på matr.nr. 40a og 17a Gundsømagle By, Gundsømagle, som angivet i høringssvaret og derfor skønnes det, at der ikke skal foretages yderligere undersøgelser vedr. påvirkningen af vandstanden. Det er derfor vores vurdering at der ikke vil ske påvirkning af en eller flere af søerne, som vil kræve dispensation efter naturbeskyttelseslovens §3.

Med venlig hilsen

Mølbak Landinspektører A/S

Louise Helveg
Landinspektør
loh@molbak.dk

Merete Bøje

Fra: Pia Winther Bjergaarde <Pialwb@roskilde.dk>
Sendt: 7. maj 2018 09:55
Til: Merete Bøje
Emne: Matr. nr. 17b og 17e Gundsømagle By, Gundsømagle - Frederiksborgvej 580, Gundsømagle, 4000 Roskilde, Jnr: 1702219

Hej Merete

På baggrund af anmelders kommentarer til høringssvarene har Roskilde kommune følgende tilføjelser/opmærksomhedspunkter:

§ 3 dispensationen

Det fremgår af tilbagemeldingen fra Mølbak, at alt gravearbejde er afsluttet mod øst. Hvis der udelukkende graves tæt mod skel mod vest i forhold til det der er gravet allerede (der slet ikke graves yderligere mod øst end hvad der pt. fremgår af tidligere gravetilladelse), så er der ingen grund til at tro at der vil ske en sænkning af vandstanden i § 3-søerne mod øst. Det fremgik dog ikke tydeligt af det materiale som var sendt i høring, at der kun skulle graves mod vest. På den baggrund bør det fremgå af den nye tilladelse, at der ikke graves yderligere mod øst og dermed må der ikke graves tæt på skel mod øst. Med denne tilføjelse i den nye tilladelse er der således ikke grund til at tro, at der er risiko for vandstandssænkning i vandhuller og søer mod øst.

Landzonetilladelse

I forhold til landzone skriver Mølbak, at de er til rådighed såfremt kommunen har brug for oplysninger i forbindelse med behandling af landzonetilladelse. Det er ansøgers ansvar at søge de fornødne tilladelser hos kommunen. Ansøgning skal sendes til landzone@roskilde.dk. Pernille Fox fra Roskilde kommune kan kontaktes for eventuel uddybning af vurderingerne omkring landzonetilladelse.

De skriver i ansøgningen, at de sideløbende søger om forlængelse af eksisterende landzonetilladelse til skurvogne. Det har de ikke gjort endnu. Ansøgningen skal indeholde: størrelse af skurvogn(e), placering, og varighed.

Kommunen fastholder, at de skal søge landzonetilladelse til den nordlige støjvold på matr.nr. 17e, som ligger uden for graveområdet (med mindre Regionen vælger at tage den med i deres råstoftilladelse). Ansøgningen skal indeholde placering, bredde, højde, anvendelse samt varighed. De skal endvidere søge landzonetilladelse til evt. øvrige aktiviteter, muld/jorddepoter, der ikke omfattes af gravetilladelsen.

Venlig hilsen

Pia Winther Bjergaarde

Miljø Ingeniør
By, Kultur og Miljø

Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
Postboks Postboks 100
4000 Roskilde

Dir. +45 46313644



ROSILDE
KOMMUNE



Merete Bøje

Fra: jesper arffmann <ja-milplan@hotmail.com>
Sendt: 29. august 2018 11:31
Til: Merete Bøje
Cc: steen hansen transport; Jesper Bach Stisen; Mikkel Østergård
Emne: Sv: Supplerende oplysninger i forbindelse med møde om fornyet tilladelse til råstofindvinding på Rishøjgårdsvej
Vedhæftede filer: EU om kvartsstøv - engelsk.pdf; Grusgrave2K11- arbejdsmiljø råstofgrave.pdf; Notat_fra Force 20-12-11.pdf; Revideret rapport Måling af luftkvalitet af 04-10-2011.pdf; Jyllinge Grusgrav Støjberegning Aug18 225741.pdf
Kategorier: Blå kategori; Brandt
AppServerName: esdh360.regsj.intern
DocumentID: 18/00043-31
DocumentIsArchived: -1

Hej Merete

Det er vist en vedholdende beboer i Jyllinge, men ikke desto mindre vurderer jeg, at der ikke er noget at komme efter hverken hvad angår støj eller støv - med meget stor margin i begge tilfælde. Det er oftest udfordringen på troværdig vis at overbevise omkringboende, at der ikke er nogen risiko forbundet med en given aktivitet og/eller, at andre kilder mindst lige så godt kan være årsag til, hvis beboeren føler gener. Vi mennesker er jo også forskellige, og nogle er ekstrem følsomme, hvilket må være ulideligt, eftersom f.eks. støjgrænseværdierne er fastsat, så 85% af befolkningen ikke føler gener. Det er synd for disse personer, og jeg forstår, hvis de er frustrerede.

Jeg kender indgående sagen fra 2010/2011 vedrørende NCC's anlæg på Nyborg Havn, hvor der blev klaget over støv (og støj) overmod børneinstitution.

- her var tale om en søplads, og pladsen lå i samme kote som børneinstitutionen, ganske vis med en ca. 5 m høj støjvold imellem.
- her var tale om sømaterialer (marine aflejringer), som har et lidt højere indhold af kvartsstøv end landbaserede råstoffer. SiO₂ er dog så udbredt i omgivelserne, så de op til 10% mindre indhold af kvarts ikke har signifikant betydning for en samlet vurdering,
- søpladsen i Nyborg ligger helt åbent for vindpåvirkning fra øst, som rammer pladsen direkte fra Storebælt.

Der kunne ikke påvises støv ved institutionen i Nyborg over gældende grænseværdier/normer, hvorfor det må anses for helt urealistisk, at støv fra en råstofgrav, hvor aktiviteterne ligger nede i et hul, er omgivet af ca. 6 m høj bevokset vold og hvor vinden fra øst er bremset ind over Sjælland skulle kunne påvirke kvarteret, hvor klager bor, uacceptabelt (med stor margin ligesom ved støjen).

Situationen i dag er ikke meget anderledes end i 2011, hvor vi også lede overalt for materiale, der kunne belyse støvproblematikken, men støv fra håndtering af råstoffer og brokker anses ikke at udgøre et sundhedsmæssigt problem, som der skal forskes i.

Jeg har stadig den eneste rapport forud for vedhæftede materiale og den rapport fra Region Hovedstaden, som du også kender. Det er en rapport fra Grønland, men her er forholdene meget anderledes end i Danmark (vejr/vind/landskab), så vi så under myndighedsbehandlingen dengang bort fra rapporten.

Som nævnt, så findes kvartsstøv/SiO₂ udbredt overalt i naturen, så umiddelbart vurderer jeg Roskildevej som en større kilde til ikke kun støj, men også som en større kilde til støvbelastning. Det vil dog næppe kunne bevises på nogen måde.

Jeg vedlægger materialet fra Nyborg, og også den vejledning, som vi arbejder ud fra i råstofgraven. Den er ganske vist udarbejdet i arbejdsmiljøregi, men på åbne arealer som disse, er de forhold, der skal tilgodeses i relation til arbejdsmiljø og ydre miljø, meget identiske.

Materialet brugte jeg også i 2012 i en sag fra en søplads i Faxe Ladeplads, hvor der ligeledes var støvklager.

Pladsen på Faxe Ladeplads er ved at blive afviklet, da der skal bygges boliger på arealerne, sådan som det sker i så mange andre havne.

Med venlig hilsen
JA-milplan
Jesper Arffmann
29406135

10. juli 2018

Kort referat af møde i Rishøj Grusgrav den 3. juli 2018 kl. 16.00

Fordelt til deltagere (plus Mølbak, landinspektører).

Deltagere:

- Jens Hansen, Plutovej 16
- Michael Hermansen, Plutovej 30
- Marianne Vintersborg, Plutovej 14,
- John Christiansen, Rishøjgårdsvej 16,
- Elisabeth og John Martinussen, Rishøjgårdsvej 7,
- Merete Bøje, Region Sjælland,
- Mads Bisgaard, Region Sjælland,
- Bettina Olsen, Region Sjælland,
- Steen Hansen, Steen Hansen Transport A/S,
- Jesper Arffmann, JA-Milplan (referent)

Steen Hansen indledte med at redegøre for genopstarten af råstofindvindingen og undskyldte for de gener, der forekom i opstartsperioden.

Videre redegjorde Steen Hansen om flere tiltag der er foretaget ved tildækning af områder med løst småkornet sand/støv, fjernelse af flap på sortereranlæg og indkøb af ny støjsvag gummihjulslæsser, som er den mest benyttede maskine i råstofgraven.

Beboere på Plutovej henviste til de tidligere støvproblemer, som var blevet bedre, men som de frygtede ville forekomme igen ved periode med østenvind, og dersom der igen opstår områder med ”flyvesand” og ved manglende befugtning.

Endvidere var de berørt af støj, især fra hovedvejen, men aktiviteterne i råstofgraven kunne også høres og bidrog til støjniveauet.

Også beboere på Rishøjgårdsvej 17 følte støjen fra råstofgraven generende.

Steen Hansen redegjorde for, at etableringen/forlængelsen af volden langs hovedvejen ville blive påbegyndt etableret her i sommerperioden, og at i takt med levering af de kommende jordpartier, vil volden/terrænet mod Rishøjgårdsvej 17 blive forhøjet.

Efterfølgende vil modtaget jord blive benyttet til af lukke skrænterne for ”flyvesand”, hvorefter færdiggravede arealer vil blive dækket med jord for at binde sandet. Endelig flyttes sortererværket mod nord og bliver placeret lidt lavere på pladsen og bedre afskærmet for vindpåvirkning.

Tidshorisonten for såvel indvinding som jordleverance blev drøftet, og naboerne ønskede generelt en hurtigst mulig færdiggørelse, og frygtede at tidshorisonten blev endnu 10 år.

Der vil blive udarbejdet en støjrapport via Eurofins, og forudsætningerne for rapporten vil blive, at råstofindvindingen kan afsluttes indenfor 2-4 år, mens jordleverancen vurderes at kunne afsluttes indenfor 4-6 år.

Denne tidsplan afhænger af:

- at Region Sjælland er sindet at tillade en længere periode for efterbehandling end normalt (normalt 1 år efter endt råstofindvinding),
- at bygge- og anlægsaktiviteten i samfundet fortsætter på nuværende niveau.
- At støjberegningerne dokumenterer, at vejledende grænseværdier for støj kan overholdes ved dette høje aktivitetsniveau (selv med overholdelse af vejledende grænseværdier vil aktiviteterne være hørbare for naboer).

Det blev aftalt, at dersom naboer oplevede gener på ny, kunne der tages direkte kontakt til Steen Hansen eller pladsformanden, som så vil undersøge, om der er mulighed for at mindske generne.

Ved afslutning rejste beboere på Plutovej problemer med trafikstøj fra Frederiksborgvej. En efterfølgende opmåling af arealet langs Frederiksborgvej, der ifølge beboerne ejes af Roskilde Kommune) viser, at der fra lyskrydset og sydover vil være plads til en 5-6 m høj vold udenfor vejbyggelinjen. Det vil mindske støjen mærkbart, men næppe nok til at byudvikle området mellem Frederiksborgvej og nuværende beboelser.

Dersom beboere kan få kommunens opbagning til, at der på kommunens areal må anlægges en støjvold, vil Steen Hansen A/S tilbyde at forestå etableringen af en beplantet vold.

Dette vil yderligere afskærme råstofgraven over mod beboelseskvarteret.

Med venlig hilsen

JA-Milplan

Jesper Arffmann

Ja-milplan@hotmail.com

29406135

JA-Milplan
Baggesensvænge 4
4700 Næstved

Eurofins Miljø Luft A/S

Stensmosevej 24
2620 Albertslund

Smedeskovvej 38
8464 Galten

Telefon 7022 4266
miljo@eurofins.dk
www.eurofins.dk

Jyllinge Grusgrav

8. oktober '18

Vurdering af støj i omgivelserne

Vores reference.
PAD



Figur 1. Jyllinge Grusgrav (med blå).

1. Indledning

Eurofins Miljø Luft A/S har for JA Milplan udført en beregning af støj fra Jyllinge Grusgrav. Jyllinge Grusgrav ligger på Rishøjgårdsvej i Jyllinge og er ejet af Steen Hansen Aps.

Beregningerne er udført af Per Andersen, Eurofins Miljø Luft A/S, akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 554, til blandt andet at udføre støjkortlægninger.

Beregningerne er udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsen's vejledninger "5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Fælles nordisk beregningsmetode" samt "5/1984, Ekstern støj fra virksomheder". I disse vejledninger fremgår blandt andet regler, metoder som en del at udføre en såkaldt støjkortlægning.

Således er beregningerne udført som de udføres i forbindelse med en akkrediteret rapport "Miljømåling - ekstern støj".

Beregningerne viser at Jyllinge Grusgrav signifikant overholder Miljøstyrelsen's vejledende støjgrænser.

2. Støjmodellen

Støjniveauerne i omgivelserne bestemt af støjemissionen fra Jyllinge Grusgrav er beregnet i et beregningsprogram for ekstern støj fra virksomheder. Det anvendte program er SoundPLAN.

I programmet er grusgraven og omgivelserne etableret i en 3D-model.

2.1 Støjkilder


Støjkilderne består af den interne transport med lastbiler der kommer udefra til grusgraven, en gummihjuls læsser, en gravemaskine, et sorteringsværk samt en dozer.

Kildestyrke-værdier L_{wa} i støjmodellen er bestemt ved hjælp af data fra leverandører samt godkendte data (lastbiler).

Eurofins vurderer at kildestyrke-værdierne fra leverandørerne er i orden, da de svarer til Eurofins' egne målte kildestyrker på tilsvarende kilder.

Kildestyrker L_{WA} [dB re 20 μ Pa]	L_{wa}
101. Sorter anlæg. Powerscreen	114 dB(A)
102. Gummihjuls læsser. Volvo	108 dB(A)
103. Gravemaskine. CAT	108 dB(A)
104. Dozer. Kumatsu	108 dB(A)
105. Lastbiler (5 km/t)	96 dB(A)

Kilderne ses på Figur 2.



Figur 2. Støjkilderne. De 2 brune streger viser de 2 volde der er etableret mod vest og øst.

2.2 Drift

Den normale maksimale drift er med følgende støjende aktiviteter i dagperioden.

- kørsel med 45 lastbiler per dag
- gummi hjulslæsseren, 7 timer
- gravemaskinen, 4 timer
- sorteringsværket, 6 timer
- dozeren, 4 timer.

Gravemaskinen og dozeren er ikke i drift de samme dage.

Når grusgraven til sidst skal gen-etableres vil der være et antal scenarier dertil:

- Det ene er når der kommer lastbiler udefra og indvendigt kører hen langs volden, der ligger ved landevej A6. Jorden bliver derfra ved kanten dumpet ned i grusgraven. Og hernede bliver jorden skubbet op til den oprindelige kote og dette sker så successivt i princippet ind mod midten.
- Efterhånden kan dozeren ikke længere være i hullet og vil derefter køre oppe på det nye terræn i den gen-etablerede kote, og fuldføre gen-etableringen. Dette vil foregå med volden mod A6 bevaret.
- Herefter skal dozeren afslutte gen-etableringen ved at flytte volden ind og fordele den ud på det øvrige gen-etablerede terræn.

Det sidstnævnte scenarium i forbindelse med gen-etableringen er det mest støjbelastende af de tre. Det første foregår afskærmet af volden og kanten af grusgraven. Det næste foregår med volden.

3. Støjgrænser og immissionspunkter

Der er udført beregningerne for de mest støjbelastede områder i områdetyperne "åben lav bolig" og "blandet bolig og erhverv" og de er vist i figuren herunder.

- M1. Rishøjgårdsvej 16. Støjgrænse 55 dB(A).
- M2. Rishøjgårdsvej 9. Støjgrænse 55 dB(A).
- M3. Plutovej 28. Støjgrænse 45 dB(A).



Figur 3. Omgivelserne, immissionspunkter (grønne prikker) samt Jyllinge Grusgrav (blå streg).

4. Beregningerne

Beregningerne er som nævnt udført efter Fælles nordisk beregningsmetode. Dette er blandt andet en medvindsmode.

Topografien ved grusgraven og omgivelserne er bestemt ved hjælp af oplysninger fra Geodatastyrelsen.

Topografien er også bestemt ved landmåling samt de opmålinger, der kan foretages på stedet. Og her tænkes også på volden mod landevej A6, hvor voldens top-kote er 31 meter og forløber langs A6 fra syd og frem til og netop lige til på hver sin side af gasledningen. Volden er fuldført ved gasledningen med 2 containere stillet ovenpå hinanden.

Tilsvarende den etablerede vold i bunden af grusgraven der forløber nord-syd helt mod øst. Denne er i beregningerne sat til kote 28.

Disse 2 volde er vist på Figur 2.

Skærmning i omgivelserne er givet ved topografien i øvrigt. Vegetationen i er omgivelserne er ikke taget med i beregningerne (dæmpning).

Følgende oplysninger anvendes i beregningerne af støjen

- de topografiske forhold ved grusgraven (skærmning i forbindelse med transmissionsvejene for udbredelse for støjen)
- forhold omkring absorption og andet
- kildestyrkerne
- samt driften af disse kilder.

En 3-dimensionel model opbygges i det anvendte beregningsprogram SoundPLAN, hvorefter støjen beregnes i alle relevante punkter (immissionspunkter).


I modellen anvendes støjkilder, enkelte bygninger, volde og andre skærmende parametre. Egenskaber som eksempelvis absorption udføres som flader.

Oplysninger om det nævnte samt topografiske oplysninger indhentes for eksempel på digital form og ved opmåling.

Immissionspunkterne er placeret i de positioner, der viser den største støjbelastning for et givet område (med henblik på en gældende grænseværdi).

Placeringen af immissions-punkterne bestemmes ved en vurdering af de mest støjbelastede punkter bestemt ved hjælp af beregninger i flere punkter: Indledningsvist med en såkaldt netværksberegning efterfulgt af beregning med forholdsvis tætplacerede immissionspunkter.

Til- og frakørsel på offentlig vej er ikke omfattet af en støjkortlægning. Kun den selvsamme kørsel hos Jyllinge Grusgrav.



Figur 4. Grov 3D-visualisering af støj-modellen. Terræn er grønt og kilderne er lyserøde.

5. Støjbidrag

Følgende tabeller indeholder de beregnede støjbidrag i omgivelserne for de 5 støjende aktiviteter hvoraf dozer og gravemaskine ikke sker samme dag.

5.1 Ved den normale drift

Dette er støjbidragene ved M1 fra de enkelte kilder.

M1. Rishøjgårdsvej 16	Støjbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)
101. Sorteranlæg	44	44
102. Gummihjulslæsser	38	38
103. Gravemaskine	35	-
104. Dozer	-	30
201. Lastbiler	33	33
Samlet bidrag, dB(A)	45	45

Dette er støjbidragene ved M2 fra de enkelte kilder.

M2. Rishøjgårdsvej 9	Støjbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)
101. Sorteranlæg	41	41
102. Gummihjulslæsser	38	38
103. Gravemaskine	31	-
104. Dozer	-	40
201. Lastbiler	21	21
Samlet bidrag, dB(A)	43	44

Dette er støjbidragene ved M3 fra de enkelte kilder.

M3. Plutovej	Støjbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)
101. Sorteranlæg	41	41
102. Gummihjulslæsser	33	33
103. Gravemaskine	24	-
104. Dozer	-	32
201. Lastbiler	19	19
Samlet bidrag, dB(A)	42	42

5.2 Ved gen-etablering

Støjniveauet ved M1 ved gen-etableringen er - som nævnt tidligere - størst ved dozerens drift på genetableret terræn, når den fjerner volden. Beregningerne er udført uden volden.

Støjniveauet er

- 40 dB(A) ved M1
- 41 dB(A) ved M2
- 34 dB(A) ved M3

6. Støjbelastningen

I tabellen ses støjbelastningen og de vejledende støjgrænser ved immissionspunkterne for de 2 normale driftsscenarier.

Det ene med drift med sortieranlæg, gummihjulslæsser, gravemaskine samt lastbiler og det andet scenarium med sortieranlæg, gummihjulslæsser, dozer og lastbiler.

De beregnede usikkerheder ligger mellem 4,0 og 4,7 dB.

Samlede støjbidrag i dagperioden ved normal drift	Vejledende grænser	Scenarium med gravemaskine dB(A)	Scenarium med dozer dB(A)
M1. Rishøjgårdsvej 16	55 dB(A)	45	45
M2. Rishøjgårdsvej 9	55 dB(A)	43	44
M3. Plutovej 28	45 dB(A)	42	42

Det vurderes at Jyllinge Grusgrav overholder de vejledende støjgrænser.

Ved gen-etableringen af grusgraven er den største støjbelastning

- 40 dB(A) ved M1
- 41 dB(A) ved M2
- 34 dB(A) ved M3

Med venlig hilsen
Per Andersen
Civilingeniør

24. april 2018

Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø

Att. Merete Bøje

Støvgener fra Steen Hansens råstofgrav, Jyllinge

Steen Hansen ville på ingen måde benægte, at der kan have været støvgener i visse områder i Jyllinge øst kvarteret, da de kraftige østenvinde i marts-april uventet hurtigt udtørrede materialerne i graven.

Da en del af materialerne er meget fint sand, kan vinden nemt ophvirvle sandet, og skrænterne har vist sig ikke i tilstrækkelig grad at kunne fange sandet på virksomhedens vestside.

Steen Hansen har etableret en jordvold på den sydvestlige strækning langs vejen overmod ”brandstationen”, og dette vurderes at have forhindret støvgener i denne del.

Volden har dog i første omgang ikke kunnet etableres over mere end ca. halvdelen af skellet ud til hovedvejen, da råstofgraven gennemskares af elledning og gasledning. Elkabler skal flyttes (vil ske primo/medio maj 2018) og der må ikke etableres bordvold med stort tryk direkte ovenpå gasledningen.

Nye tiltag

Som det kunne konstateres, har Steen Hansen indkøbt en ældre tankvogn, så køreveje kan befugtes i tørre perioder. Vognen blev leveret den 19. april 2018.

Herudover foretages følgende:

- Enkelte højtliggende sandbunker skubbes ned i bunden af graven i indeværende uge,
- Der monteres dyser på sorteringsanlæg, så der kan befugtes når der arbejdes i tørre perioder,
- Der indkøbes 2 containere, der stilles ovenpå hinanden oven over gasledningen, og volden forbindes til de 2 containere og føres videre op til nordskellet på råstofgraven. Containerne vil ikke udøve større tryk end tilladt ovenpå gasledningen, men arbejdet kan først udføres, når elledningen er omlagt (medio maj).
- Volden vil blive tilsået med græs for at fremme vækster på volden. Dels vil volden derved blive ”forskønnet” og dels vil skråningernes ruhed blive forøget, hvorved tilbageholdelsen af sand forøges.
- Råstofgraven er lige åbnet for modtagelse af råjord, og råjord udtørres ikke så nemt som sand, og er ikke åben i samme grad for fygning. Modtagelsen af jord vil i den kommende periode blive tilrettelagt, så jorden dækker færdiggravede skråninger og områder, så etablering af en egentlig tipfront sker først senere.

Volden, der er midlertidig og skal bibeholdes indtil råstofgraven er retableret. Volden etableres med voldfod 20 m fra vejmidte.

Vurdering

Støvgener er ud fra den viden som Steen Hansen er bibragt, alene konstateret i dele af det østlige Jyllinge, og er derved fremkommet under kraftig østenvind, som typisk er knyttet til vinter/tidligt forår.

De nævnte tiltag vil dog ske så hurtigt som muligt, og tiltagene vil også være med til at forebygge, at der senere opstår gener andre steder i omgivelserne.

På et senere tidspunkt vurderes det at være modtagelse af jord, der potentielt vil kunne give anledning til støvgener, da efterbehandlingsplanen netop sigter mod at retablere den i området markante bakkeformation, og bl.a. genskabe udsigtspunktet ud over det omkringliggende landskab.

Her vil støvbekæmpelse ske gennem at minimere området for jordhåndtering og løbende færdiggøre delområder og få tilsæt disse. Herudover vil det aktive område for jordhåndtering kunne befugtes i tørre perioder.

Med venlig hilsen

JA-Milplan

Jesper Arffmann

Ja-milplan@hotmail.com

29406135

Fra: surfloft@vip.cybercity.dk
Sendt: 11. oktober 2018 18:40
Til: Merete Bøje
Emne: Re: Udkast til fortsat indvinding af råstoffer i Rishøjgårds Grusgrav, Roskilde Kommune

Kategorier: Blå kategori
AppServerName: esdh360.regsj.intern
DocumentID: 18/00043-56
DocumentIsArchived: -1

Hej Merete.

Tak for det fremsendte, jeg skulle lige til at skrive til dig for at høre noget nyt fra min indsigelse.

Jeg kan se ud fra bilag 11 nemlig svaret fra Jesper Arffmann. Efter at have læst hans svar må jeg gentage det er total ommer og hans udsagn er det rene pladerballe tidende.

Når jeg har hele taget dækket med quartsstøv eller SIO2 sand kan han ikke komme med disse påstande, men sådan er konsulenter der ikke har ansvar for noget som helst.

Så vi skal bare finde os i støjgener fra hylende motorer og støv ikek blot på taget men også inde i huset. De af os der har et ventilations anlæg til at holde huset sundt vil have støv ind over aalt gennem ventilationsanlægget. Jeg ved ikke om kommunen eller regionen kommer med filtre med videre.

Det som Jesper er det rene pladerballe og har ikke fat i substansen her på det aktuelle sted.

Iøvrigt skal det medtages at miljøstyrelsen har sænker værdierne fra bil støj til 53 Db i stedet for det nuværende 58 hvilket siger en reduktion på 5 gange.

Jeg sender min indsigelse mod hele planen senere dette var blot første skud.

MVH

Jens H. Hansen

Plutovej 16

4040 Jyllinge.

Sendt fra min Jubii Mail

Jubii Mail har eksisteret i 20 år og er en af Danmarks største mail-udbydere med over 150.000 brugere. Jubii Mail er et 100% dansk produkt med både support og hosting i Danmark. Vi sætter en ære i at levere en personlig kvalitets-mail til både private og foreninger - og med knap 150 domænenavne tør vi godt love, at vi også har en personlig email-adresse til dig. [Klik her - opret Jubii Mail](#).

Merete Bøje skrev den 2018-10-11 12:08:

Kære alle

Region Sjælland har udarbejdet et udkast til forlængelse af gravetilladelsen i Rishøjgårds Grusgrav.



ROSKILDE
KOMMUNE

Region Sjælland
Att.: Merete Bøje
Alleen 15
4180 Sorø

By, Kultur og Miljø
Miljø og Byggesag
Rådhusbuen 1
Postboks 100
4000 Roskilde

Tlf.: 46 31 30 00

www.roskilde.dk

Sendt pr. e-post til: merbo@regionsjaelland.dk

**Roskilde kommunes kommentarer til udkast til indvindingstilladelse for Rishøjgård
grusgrav, Frederiksborgvej 580, 4000 Roskilde, matr.nr. 17e og 17b Gundsømagle
By, Gundsømagle** 18. oktober 2018

Sagsnr. 295869
Brevid. 2971335

Ref. PLWB/GLOL

Dir. tlf. 3644
pialwb@roskilde.dk

Regionen har med e-post af 11. oktober 2018 anmodet om Roskilde Kommunes bemærkninger til udkast til tilladelse til SHT Råstoffer A/S om fortsat erhvervsmæssig indvinding af råstoffer i Rishøjgård Grusgrav beliggende Frederiksborgvej 580 ved Jyllinge.

Baggrund

Vilkår for drift af virksomheden fremgår af gældende råstofstilladelse fra 10. november 2008, som udløber 31. november 2018. Regionens udkast til tilladelse giver nuværende grundejer SHT Råstoffer A/S tilladelse til fortsættelse af den igangværende indvinding i 5 år, men jordmodtagelse og slutretablering indenfor de næste 10 år.

På baggrund af en Byretsdom (sag nr. BS 6A-143/2014) har Miljø- og Fødevareklagenævnet truffet afgørelse efter § 52, stk. 2, nr. 3 i Jordforureningsloven om tilførsel af jord til råstofgraven. Der må til slutretableringen tilføres 800.000 m³ rene og forhåndsgodkendte jordpartier af intakt-jord, og herunder op til maksimalt 30.000 m³ muldjord, idet muldjorden skal benyttes til slutretablering af den øverste del af jordlaget¹.

Kommunens har nedenstående bemærkninger i relation til konkrete problemstillinger for det fremsendte udkast til tilladelse.

Grundvand/vandforsyningsloven

Om områdets sårbarhed i forhold til grundvand bemærker Roskilde Kommune, at området for råstofindvinding ligger inden for både det grundvandsdannende opland og indvindingsopland for Jyllinge Vandværk. Jyllinge Vandværk er det største private almene vandværk i Roskilde Kommune. SHT råstoffer A/S vil grave ned til kote +19. Grundvandsspejlet i sandmagasinet ligger i ca. kote +18-20. Boreprofiler fra geotekniske undersøgelser² fra området viser således fore-

¹ § 52 dispensation efter Jordforureningsloven: Vilkår 3. Heraf må der tilføres maksimalt 30.000 m³ muldjord til slutfærdigning. Vilkår 4. Mulden skal lægges i separat depot, adskilt fra den øvrige jord, således at sammenblanding af jordtyperne ikke kan forekomme.

² Geologiske undersøgelser. Rishøj Råstofgrav, Rishøjvej 20, 4040 Jyllinge, 23. maj 2008.

Åbningstider

Mandag-torsdag	10-15
Fredag	10-14

Telefontider

Mandag-onsdag	08-15
Torsdag	10-17
Fredag	08-14



komst af sekundært grundvandsmagasin fra ca. kote +19 til ca. kote +11 og primært grundvandsmagasin fra kote 4.

Side2/2

Området er derfor sårbart overfor forurening af grundvandet, hvorfor det er vigtigt, at Regionen med vilkår sikrer håndtering af muldjorden på ejendommen med det formål at mindske risikoen for forurening af grundvandet med organisk materiale. Kommunen foreslår på den baggrund i vilkår 2.1.2.3 indsat/henvist til situationsplan med markering af depot, hvor der må foretages oplag af muldjord, således at det sikres, at dette ved en fejl ikke spredes til eller indbygges nedst i niveau med grundvandsspejlet.

Roskilde Kommune bemærker, at der under punkt 5.4.1 står at Roskilde Kommune d. 10. november 2016 har meddelt tilladelse efter vandforsyningslovens § 20 til indvinding af vand til støvbekæmpelse. Roskilde Kommune bemærker, at tilladelsen er meddelt d. 10. november 2008.

Det fremgår desuden af afsnittet at: "Roskilde Kommune er ansøgt om en forlængelse af vandindvindingsstilladelsen, men denne ansøgning er endnu ikke behandlet". Roskilde Kommune gør opmærksom på, at der pr. 16. oktober 2018 endnu ikke foreligger en fyldestgørende ansøgning, og at kommunen d. 9. oktober 2018 har anmodet ansøger om supplerende oplysninger. Den ansøgte forlængelse kræver således tilladelse efter Vandforsyningslovens³ § 20.

Naturbeskyttelse

Roskilde Kommune har enkelte bemærkninger til naturbeskyttelsen. Bemærkninger er primært ifht. forståelse af teksten. I afsnit 1.2 foreslås det tilføjet hvilket Natura 2000-område vurderingen gælder for, og vilkår 2.1.1.1 foreslås omformuleret da den er lidt svært at forstå, måske via en indledning : Hvis ikke indvinder på forhånd har fået de arkæologiske interesser afklare..

I afsnit 5.2 bør det præciseres, at området er natura 2000-område og både er udpeget som habitområde og fuglebeskyttelsesområde. Der foreslås tilføjet argumenter for, hvorfor Natura 2000-området ikke påvirkes, enten helt overordnet ved at bemærke, at afstanden til området er så stor, at påvirkning er usandsynlig, eller ved at nævne udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området og derudfra argumentere. Kommunen er dog enig i at Natura 2000-området ikke påvirkes, pga. afstanden mellem grusgraven og Natura 2000-området.

Opsummering

De ansøgte ændring kræver således tilladelse efter Vandforsyningsloven³, og kommunen afventer fortsat en fuld oplyst ansøgning. På den baggrund har det ikke været muligt at koordinere udarbejdelsen af de nødvendige tilladelser, således at myndighedernes afgørelser samordnes og træffes samtidig.

Venlig hilsen

Pia Lene Winther Bjergaarde, Miljømedarbejder

³ Lov om vandforsyning, jf. LBK nr. 118 af 22. februar 2018.

Fra: John Martinussen <martinussen.john@gmail.com>
Sendt: 22. oktober 2018 15:07
Til: Natur Miljø
Cc: Elisabeth Heyn; Merete Bøje
Emne: Høringssvar

Kategorier: Blå kategori

Til Natur og Miljø, region Sjælland

Vedr.: Høring af udkast til tilladelse til fortsat indvinding af råstoffer på matr.nr. 17b og 17e Gundsømagle By, Gundsømagle, Frederiksborgvej 580, 4000 Roskilde

Vi har med interesse læst fremsendte materiale til udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer.

Vi har tidligere bla. ved afholdt møde i grusgraven gjort opmærksom på de gener, vi har øst for graveområdet i medfør af aktiviteterne i grusgraven.

Vi har i flere år glædet os til, at indvindingen skulle ophøre med udgangen af 2018. Dette skyldes støj og støv, som generer i det daglige.

Derfor er spørgsmålet om fortsat drift samt driftsperiode i det daglige og om lørdagen vigtige for os.

Vi tilbringer megen tid på vores ejendom i dagtimerne, hvorfor støj og støv er en daglig belastning.

Vi forstår, at regionen vil være tilsynsmyndighed i forhold til en fortsat drift i grusgraven. Derfor ønsker vi, at der hyppigere end hidtil, gerne flere gange om året foretages målinger af støj og støv.

Faktisk må vi være mere belastet end beboere på parcellerne vest for grusgraven på f.eks. Plutovej med flere, da vestenvind er langt hyppigere end østenvind, samt at afstanden til vores ejendom er væsentlig kortere end til parcellerne nævnt ovenfor.

Vi føler os særligt plaget af støj fra kl. 6 om morgenen, idet stilheden brydes markant, når driften går i gang fra dette tidspunkt.

I forhold til det konkrete udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer fra grusgraven ønsker vi præciseringer vedr. flg. paragraffer:

2.1.1.2

Hvad menes der i 2. afsnit med løbende efterbehandling?

2.1.2.1

Det må være på sin plads at definere, hvad der skal forstås ved en nødvendig vanding af tilkørselsvejen.

Vi har oplevet dage med mange vogntog hyppigt efter hinanden, hvilket giver rigtig meget støv i en sådan grad, at vi ved passage til fods må tildække luftvejene.

Derfor må vandingsbehovet præciseres, så gener fra støv minimeres..

2.1.2.3

Under hvilke betingelser kan der gives tilladelse til salg af muldjord, da denne vel skal benyttes til reetablering af grusgraven?

2.1.4.7

Det er vores oplevelse, at driften er intensiveret i løbet af 2018. Det har betydet mere støj og store mængder af støv. På en del dage har vi oplevet at måtte opgive ophold udendørs pga. støjen fra grusgraven. Det er ikke i orden.

Ved selvsyn har vi konstateret, hvorfor støjen var tiltagende, hvilket bla. kan forklares af mange på hinanden følgende vogntog og dermed intensiveret kørsel med grave- og læssemaskiner. Derfor ønsker vi, som tidligere nævnt, foretaget hyppigere støjmålinger, så det kan sikres, at driften på alle dage er i overensstemmelse med de gældende miljø grænseværdier.

2.1.6

Vore vinduer bliver dækket af meget fint støv/sand, hvilket gør det nødvendigt med hyppig vinduespudsning. Dette i en grad der overstiger almindeligt behov.

Et irriterende moment i det daglige.

Desuden er støvlaget på vore biler udtalt af samme årsag.

5.5.1

Vi finder det ikke i orden, at der kan finde salg sted på lørdage, hvis dette omfatter lastbiler og vogntog. Salget må kunne henlægges til hverdage, hvor driften også finder sted.

5.5.2

Hvis der er foretaget støjmåling 8. oktober 2018, er dette en atypisk dag for driften. Der var tale om en såkaldt "stille" dag.

Støjmålingerne må foretages på dage, hvor der er almindelig drift samt på dage med spidsbelastning.

Med venlig hilsen
Elisabeth Heyn og John Martinussen
Rishøjgårdsvej 7
4000 Roskilde

Fra: surfloft@vip.cybercity.dk
Sendt: 23. oktober 2018 21:25
Til: Merete Bøje
Cc: 'Jens Holger Hansen'
Emne: indsigelser i høringen i udkast vedrørende sagen om udvidelse af gravetilladelse

Kategorier: Blå kategori
AppServerName: esdh360.regsj.intern
DocumentID: 18/00043-61
DocumentIsArchived: -1

Hej Merete.

I min tidligere mail til dig vedrørende høringen af udkastet til afgørelse skrev jeg, at det var første skud i bøssen, her så kommer næste skud. Det som er beskrevet i min første mail om artikel til pladerballe tidende fastholdes og uddybes yderligere.

Det som vi har koncentreret os om er de rent miljømæssige faktorer og psykiske hygiegnfaktorer.

Jeg tager i kronologist orden i henhold til din indholdfortegnelse.

Hovedområde **Vilkår:**

paragraf 2.1.4, 2.1.6

punkt 2.1.4.3

Her skal man lægge mærke til at ministeriet har justret den øvre støjgrænse ned til 52 dBa og ikke som der er anført i skemaet dette bør rettes .

Støjen i tidsrummet fra 0800 til 1600 på op til 60dBa kan ikke accepteres. Det er alt for højt et støjtal, det skal ned på den anførte højeste grænse på 52 dBa.

Støjberegninger accepteres ikke, da de er statiske og ikke dynamiske. Dog er der taget udgang i de enkelte maskiners støj.

Punkt 2.1.4.5

Dette punkt skal døbes om til direkte **Udførelse af støjmålinger** og ikke beregninger.

Punkt 2.1.4.6.

Støjvolde smider bare støjen op således at andre får støjen. De støjvolde der er etableret tjener ikke formålet på større afstande, men kun mod den direkte støj i nærområdet.

punkt 2.1.4.7.

Her igen refereres til en eller anden tidligere afhandling eller udsagn, men er ikke de aktuelle målinger som, der burde tages højde for. De målinger, der bliver udført bør tilsende de involverede parter i sagen. Det gælder såvel infralyd som lavfrekvent støj.

Punkt 2.1.6

Ordbrugen i paragraffen er ikke konkret nok for hvad er **væsentlige ulemper**. Her skal nogle helt konkrete tal på bordet. Som paragraffen er udformet vil det give anledning til tvistigheder med deraf følgende diskussioner med Regionen med videre. Hvad der er uvæsentligt for en person er væsentligt for andre.

I underpunktet er anført støjvolden mod Frederiksborgvej, hvad har den at gøre med støv udbredelsen.

I denne paragraf skal der stå de direkte støvmålinger målt ved sorteringmaskinen.

Der skal være en måling der giver partikelstørrelserne og intensiteten af samme. Dette skal afspejles i en graf med X akse i mål af partikelstørrelserne og Y akse i intensitet (hvis ellers JA milplan kan finde ud af det).

Afsnit 5.5 Miljømæssige forhold:

punkt 5.5.2

JA Milplan har som det fremgår af paragrafen fremkommet med nye beregninger, hvilket igen giver anledning til en mistillid til JA Milplans kunnen og viden på området.

Jeg er fuldstændig ligeglad med om det er et anerkendt program til fremstilling af støj beregninger, så lang tid jeg ikke kan få adgang til beregningerne og de opstillede parametre der skal indtastes som data for at kunne udføre beregningerne.

Det kan godt være at miljøstyrelsen har udgivet vejledende krav til støj i det åbne landskab og ved villakvarterer. Den impulsstøj der kommer fra grusgraven er mere end 15 dBA, nok snarere helt oppe på 40-50 dBA.

(hvad ved JA egentligt om impulsstøj der jo indeholder alle frekvenser)

punkt 5.5.3

Ja-Milplan har ikke udarbejdet noget som helst, men bare rablet gamle episoder af. Der er ikke foretaget nogen egentlige støvmålinger. hvorfor denne paragraf skal omskrives fuldstændig således at der bliver nogle helt konkrete målinger at forholde sig til og ikke bare pladderballe tidendes redaktørs redaktørspalte.

Som tidligere skrevet i punkt 2.1.6 så skal der en støv analyse til for at tilgodese støvgenerne således, at der er nogle faste udgangsmål, at forholde sig til. Jeg kræver, at der skal forelægges en støvanalyse med partikelstørrelser og intensiteten for hver partikelstørrelse eller partikelområde.

(hvis det nu drejede sig om asbest, så havde fløjten en helt anden lyd, men der er ingen forskel på at indånde stenstøv eller asbest, de er lige farlige.)

Igen støjvolden tvinger blot flyvestøvet op i luften for dermed spreder støvskyen mere. Hvorfor må man ikke benytte flyveaske mere eller stenmel til stier og veje (grundet støvet)

Såfremt der ikke tages behørigt hensyn til kritikpunkterne vil det afstedkomme en evt. anmeldelse til miljøankenævnet. der jo har opsættende virkning på tilladelsen.

Til sidst vil jeg blot kommentere på svaret fra JA Milplan.

Det er nedgørelse og en arrogant holdning til andres mening ved at spille konge for jeg er konsulent og så har andre bare at rette sig derefter det er kongen som udtaler sig og det er lov.

Tilsyneladende har JA Milplan ikke forstået situationen eller også indeholder JA Milplan hverken viden og formåen til at forstå hvad der foregår.

Der er i svaret ikke svaret på et eneste af mine eller vores spørgsmål. Hvad kommer støvproblemerne på Nyborg havn eller på Faxe ladeplads grusgraven i Gundsø ved, derfor er det et pladderballe tidende svar.

Jeg har undt af Steen Hansen der skal betale for en så ukompetent konsulent med manglende formåen og viden om to enkle områder. Ja Milplan er ikke i stand til at rådgive nogenb som helst i miljømæssige hensyn gunden manglende viden og kunnen og ikke mindst formåen.

JA-Milplan burde betale for at have lov til at prøve at løse problemet, hvad JA ikke kan overhoved på grund af manglende viden og kunnen.

Kære Merete.

Få nu foretaget den stenstøv analyse så vi har et udgangspunkt og vi ved hvor vi står. Det vil være sundt for alle parter. JAMilplan vil ikke være i stand til at foretage en sådan analyse grundet stor manglende viden på området.

Analysen skal som tidligere skrevet forelægges i en grafisk form og hvis der findes modelberegninger så gerne en model af spredningen.

Med venlig hilsen

Jens H. Hansen

Plutovej 16

4040 Jyllinge.