



Sådan gør du i Sundhedsplatformen ved dobbeltindlæggelse

Definitioner

Hvornår er det en alm. flytning af patient, og hvornår er det en dobbeltindlæggelse?

- Patient er indlagt i somatikken

Psyk. læge går tilsyn og vurderer, at patient skal tvangstilbageholdes = altid dobbeltindlæggelse

- Patient er indlagt i psykiatrien og skal behandles i somatikken
 - o Er patient på tvang? (TP1) = Dobbeltindlæggelse
 - o Er patient indlagt iht. dom (retslig foranstaltning):
 - A-domme = Dobbeltindlæggelse
 - B-domme = Lægelig vurdering om det er en dobbeltindlæggelse eller ej
 - C-domme = Almindelig flytning (dvs. flyt via transit)
 - C-domme med TP₁ = Dobbeltindlæggelse

Dobbeltindlæggelse med start i psykiatrien

Psyk. læge:

- Kontrollér, at der er opdateret TP1 eller retslig foranstaltning
- Kommuniker med somatisk afsnit
- Signer og tilbagehold Best./ord.
- Opret Best./ord. på orlov: "Fravær pga. samtidig somatisk indlæggelse"
- Skriv flytningsnotat

Psyk. pleje/sekr.:

- Sæt patient på orlov med orlovskode "Fravær pga. samtidig somatisk indlæggelse"
- Ring evt. til den somatiske afdeling og informer om, at de skal indlægge som vanligt og frigive Best./ord.

Somatisk pleje/sekr.:

- Opret ny indlæggelse på vanlig vis, når patient modtages (aldrig akut ambulant)
- Sæt flueben i dobbeltindlæggelse
- Sæt "dot" ud for den psyk. beh. kontakt (dvs. den kontakt går på orlov)
- Vælg orlovskode "Fravær pga. samtidig somatisk indlæggelse"

Somatisk læge/pleje:

- Frigiv de signerede og tilbageholdte Best./ord. via aktiviteten Best./ord. -> signerede og tilbageholdt (Medicin skal *IKKE* hentes fra FMK)

Dobbeltindlæggelse med start i somatikken

Psyk. pleje/sekr.:

- Opret ny indlæggelse på vanlig vis (afsnit oplyses af psyk. læge)
 - o I almindeligt sengeafsnit: Anvend "Ny indlæggelse"
 - o I PAM: Anvend "Patientankomst" på afdelingsoversigten (aldrig akut ambulat)
- Vælg en puljeseng
- Sæt flueben i dobbeltindlæggelse
- Sæt "dot" ud for den psyk. beh. kontakt (dvs. den kontakt går på orlov)
- Vælg orlovskode "Fravær pga. samtidig somatisk indlæggelse".

Når patienten er dobbeltindlagt

Psyk. læge:

Ordineres der tvangsmedicin i den psyk. indlæggelse:

- Signer og tilbagehold

Somatisk læge/pleje:

- Frigiv tvangsmedicin i den somatiske indlæggelse

Pleje/læge:

- Registrer alle værdier/observationer på den somatiske indlæggelse.

Patient retur til psykiatrien efter dobbeltindlæggelse

Somatisk læge:

- Gennemfør udskrivningsflow inkl. medicinafstemning til FMK

Somatisk pleje/sekr.:

- Udskriv patienten administrativt

Psyk. pleje/sekr.:

- Tag patient retur fra orlov

Psyk. læge:

- HENT medicin fra FMK og gennemgå Best./ord.

Ophør af tvang mens patient er i somatikken

Psyk. læge:

- Ophæv TP₁

Psyk. pleje/sekr.:

- Udskriv direkte fra orlov