

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Egemosevej 3, 4700 Næstved.

Region Sjælland har den 7. april 2017 givet endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på Egemosevej 3, 4700 Næstved, matr.nr. 1d og 2b Lille Tvede By, Næstelsø.

Tilladelsen har forud for afgørelsen været i partshøring.

Gravearealet ligger i Mogenstrup Graveområde i Næstved Kommune. Arealet er på ca. 3,3 ha. Grusgraven skal efterbehandles til naturformål. Der skal ikke graves under grundvandsspejl.

Tilladelsen er givet efter råstoflovens § 7 og § 8.

Ansøgningen er blevet screenet efter Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning § 3 stk.1 og 2, og regionen har vurderet, at råstofindvinding på ovennævnte ejendomme ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Råstofindvindingen kan derfor gennemføres uden at der udarbejdes en VVM-redegørelse.

Klagevejledning

Klageberettigede kan klage over afgørelserne til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen.

Der henvises desuden til klagevejledningen i tilladelsen.

Tilladelse til

RÅSTOFINDVINDING



Egemosevej 3, 4700 Næstved

Gældende indtil 7. april 2027



Tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på matrikel

Matr.nr. 1d og 2b Lille Tvede By, Næstelsø
Egemosevej 3, 4700 Næstved
Næstved Kommune

Mogenstrup Graveområde
Dato: 07.04.2017

Oversigt

Egemosevej 3, 4700 Næstved. Matr. nr. 1d og 2b Lille Tvede By, Næstelsø

Sagsnummer 14/00478

Ansøger


Navn:	Hans Andersen Holding a/s		
CVR-nr.:	24212378		
Adresse:	Myrupvej 34, 4700 Næstved		
Kontakt:	Hans Andersen		
Telefon:	30 36 03 65	E-mail:	vilhelm.hans@gmail.com

Indvinder

Navn:	Samme som ansøger (se øverst på siden)		
CVR-nr.:			
Adresse:			
Kontakt:			
Telefon:		E-mail:	

Ejer

Navn:	Samme som ansøger (se øverst på siden)		
CVR-nr.:			
Adresse:			
Kontakt:			
Telefon:		E-mail:	



Figur 1. Oversigtskort med angivelse af det areal, der er omfattet af tilladelse til indvinding af råstoffer.

Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	7
1.1	RÅSTOFLOVEN	7
1.2	PLANLOVEN - VVM BEKENDTGØRELSEN	7
1.3	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	7
2	AFGØRELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER	7
2.1	MUSEUMSLOVEN	7
3	VILKÅR	8
3.1	VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN	8
3.1.1	Før indvindingen påbegyndes	8
3.1.2	Råstofindvindingen	9
3.1.3	Tilladte driftstider	9
3.1.4	Støj	9
3.1.5	Materiel	12
3.1.6	Støv	12
3.1.7	Forebyggelse mod forurening	12
3.1.8	Dræn	13
3.1.9	Arkæologi og geologi	14
3.1.10	Graveafstande	14
3.1.11	Indskiftning	15
3.1.12	Efterbehandling	15
3.1.13	Afslutning	16
4	VILKÅR FRA ANDRE MYNDIGHEDERNE	16
4.1	NÆSTVED KOMMUNE	16
4.1.1	Museumsloven	16
5	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	17
5.1	ANSØGNINGEN	17
5.2	UDTALELSE	18
5.2.1	Høring af myndigheder	18
5.2.2	Høring af øvrige interessenter – med regionens bemærkninger	18
5.2.3	Partshøring	19
6	GRAVE - OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	20
6.1.1	Graveplan	20
6.1.2	Efterbehandlingsplan	21
7	MYNDIGHEDERNES BEHANDLING AF SAGEN	21
7.1	RÅSTOFPLANEN	21
7.2	KOMMUNEPLAN	22
7.3	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	22
7.4	VVM - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET	22
7.5	ANDRE LOVGIVNINGER	22
7.5.1	Museumsloven - Beskyttede diger og andre beskyttelseslinjer	22

7.5.2	Naturbeskyttelsesloven.....	22
7.6	MILJØMÆSSIGE FORHOLD	22
7.6.1	Driftstider.....	22
7.6.2	Støj.....	23
7.6.3	Støv	23
7.6.4	Forebyggelse mod forurening	23
7.6.5	Graveafstande og periferiskråninger.....	23
7.7	SVAR FRA PARTER	23
7.8	REGION S JÆLLANDS SAMLEDE VURDERING	23
8	GENERELLE BESTEMMELSER.....	24
8.1	GYLDIGHED OG TILBAGEKALDELSE	24
8.2	TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING	24
8.3	TILSYN OG BESIGTIGELSE	24
8.4	UDTALELSE FRA MUSEUM VEDR. ARKÆOLOGI FORUD FOR INDVINDINGEN	24
8.5	RETURJORD	25
8.6	AFFALD	25
8.7	ENTREPRENØRTANKE	25
8.8	BYGGELOVEN	25
8.9	GRUNDVAND.....	26
8.10	DIGESVALER	26
8.11	LEDNINGSREGISTERET.....	26
8.12	TELELEDNINGER	26
8.13	INDBERETNING AF INDVUNDEN MÆNGDE	26
8.14	INDBERETNING OM BORINGER.....	26
8.15	UNDERRETNING VED KONKURS MV.	26
8.16	RÅSTOFAFGIFT	26
8.17	YDERLIGERE VILKÅR OG ÆNDRINGER.....	27
9	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING.....	28
9.1	GENEREL KLAGEVEJLEDNING	28
9.2	KLAGE OVER REGION S JÆLLANDS AFGØRELSE R	28
9.2.1	Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet.....	28
9.2.2	VVM screening	29
9.3	KLAGE OVER AFGØRELSE R FRA ANDRE MYNDIGHEDER	29
9.3.1	Naturbeskyttelsesloven.....	29
9.3.2	Museumsloven	29
9.4	ORIENTERING	30

Bilag

1. VVM-screening
2. Graveafstande og skråningsanlæg
3. Høringssvar/dispensation fra Næstved Kommune, angående dige og natur
4. Udtalelse fra Næstved Kommune, angående vejforhold
5. Høringssvar fra Museum Sydøstdanmark
6. Høringssvar fra indledende nabohøring
7. Bemærkninger fra Næstved Kommune om skitseret efterbehandling
8. Indkomne partsbemærkninger til udkast til tilladelse

Dokumentoversigt

Oversigt over dokumenter relevante for afgørelsen

Dato		Beskrivelse
24.01.2014	Ansøgningsmateriale	Ansøgningsskema og notat om indvindingen samt bilag i form af kort og beskrivelse af forsøg på aftale om omlægning af vej.
03.12.2015	Ansøgningsmateriale	Revideret notat om indvindingen
07.02.2017	VVM-screening	Regionens vurdering af om projektet påvirker miljøet i væsentlig grad.
18.11.2015	Dispensation til mindre fjernelse af dige, Næstved Kommune	
19.11.2015	Bemærkninger til skitseret efterbehandling, Næstved Kommune	

1 Afgørelser fra Region Sjælland

1.1 Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale og med hjemmel i råstofloven¹ meddeler Region Sjælland hermed tilladelse til en årlig indvinding af 20.000 m³ sand, grus og sten over grundvandsspejlet samt 5.000 m³ muld på i alt ca. 3.3 ha, hvilket er angivet på oversigtskort på figur 1 på side 3.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 3.

Samtidig godkender Region Sjælland grave- og efterbehandlingsplanen på vilkår, som er beskrevet i afsnit 6.1.1 og 6.1.2 med tilhørende kortbilag.

Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på 500.000 kr., jf. afsnit 3.1.1.3.

Tilladelsen må først udnyttes, når klagefristen er udløbet.

1.2 Planloven - VVM Bekendtgørelsen

Region Sjælland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse².

VVM screeningen fremgår af bilag 1.

1.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt³ og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Regionens vurdering fremgår af afsnit 7.3.

2 Afgørelser fra andre myndigheder

2.1 Museumsloven

Næstved Kommune har den 18. november 2015 meddelt dispensation til mindre bortgravning af dige⁴.

Dispensationen er meddelt på vilkår, som beskrevet under 3.1.10.

¹ LBK nr. 1218 af 28. september 2016 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8

² Bek nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

³ BEK nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

⁴ LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumslov, § 29j, stk. 29j, stk. 2.

3 Vilkår

3.1 Vilkår efter Råstofloven

3.1.1 Før indvindingen påbegyndes

3.1.1.1 Underretning om muldafrømning

- Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Region Sjælland samt Museum Sydøstdanmark om datoen for arbejdets iværksættelse. Se også afsnit 8.4.

3.1.1.2 Grave- og efterbehandlingsplan

- Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med den godkendte grave- og efterbehandlingsplan, der beskriver de overordnede retningslinjer for indvinding og efterbehandlingen. Den overordnede plan for gravning og efterbehandling er udarbejdet af ansøger.
- Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til natur- og rekreative formål. Grave- og efterbehandlingsplanen er nærmere beskrevet i afsnit 6.1.1. og 6.1.2.
- Indvinder har pligt til at udarbejde en ajourført plan til godkendelse i Region Sjælland, hvis indvindingen og/eller efterbehandlingen ønskes væsentligt ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt. Til brug for ajourføringen kan Region Sjælland kræve foretaget nivellerment og opmåling af arealet.
- Gravningen skal udføres i etaper som vist i graveplanen.

3.1.1.3 Sikkerhedsstillelse

- Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden, tilladelsen udnyttes.
- Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes på baggrund af nedenstående til 500.000 kr. ca. 3,3 ha efterbehandlet til landareal, hvor sikkerheden er fastsat til 150.000 kr./ha
- Sikkerhedsstillelsen skal indeksreguleres efter ”Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde”.
- Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives, hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer.
- Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel sikkerhed og stilles i form af garanti fra et pengeinstitut eller et kaution – og garantiforsikringselskab. Gravning må ikke påbegyndes før sikkerhedsstillelse er indsendt til - og godkendt af Region Sjælland.

3.1.1.4 Afmærkning

- Forinden gravningen påbegyndes skal det tilladte graveareal afsættes i marken med kendelige pæle sikret med betonringe, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord.

3.1.2 Råstofindvindingen

3.1.2.1 Vilkår om adgangsvej

- Adgangsvejen til og fra gravearealet skal være i overensstemmelse med graveplanens anvisning. For at hindre uvedkommende færdsel skal adgangsvejen være afspærret, når råstofgraven er ubemandet. Adgangsvejen skal renholdes og vandes ved generende støvdannelse.

3.1.2.2 Interne køreveje

- Til etablering af køreveje i råstofgraven må der ud over materialer fra graven kun anvendes:
- Rene sten- og grusmaterialer, der fjernes i forbindelse med efterbehandlingen.

3.1.2.3 Jordvolde og -depoter

- Overjorden placeres i volde inden for arealet omfattet af indvindingstilladelse.
- Der må ikke placeres jorddepoter inden for 2 meter fra digefoden langs diget. Se kommunens vilkår i forhold til diget i afsnit 3.1.10
- Eventuelle øvrige jorddepoter skal placeres inden for graveområdet i overensstemmelse med graveplanen.

3.1.3 Tilladte driftstider

- Tilladte driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
 - Mandag til fredag kl. 07.00 - 16.00, dog ikke helligdage.
 - Lørdag lukket
 - Søn- og helligdage lukket
- Tilladte driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område samt støjafgivende reparationer og afprøvning af materiel:
 - Mandag til fredag kl. 06.00 - 17.00, dog ikke helligdage.
 - Lørdag kl. 7.00 - 12.00, dog ikke helligdage (max 5 lørdage om året)
- Der må ikke foretages knusning om lørdagen.
- Afvigelser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra Region Sjælland. Indvinder skal med mindst 14 dages varsel orientere naboer, hvis beboelse ligger indenfor en afstand af 300 meter til gravearealets ydergrænse. Denne varsling omfatter også ved eventuel drift (udlevering, læsning o.l. jf. pkt. 2 i 3.1.3) på lørdage.

3.1.4 Støj

3.1.4.1 Støjvilkår

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte/beregnete værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), overstiger følgende grænser:

	Mandag - fredag kl. 07.00 - 16.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
	Lørdag kl. 07.00 - 12.00	

1. Det åbne land (inklusive landsbyer og landbrugsarealer)	55	40
--	----	----

3.1.4.2 Maksimalt støjniveau om morgenen

- Der må på intet tidspunkt i perioden kl. 6.00 - 7.00 være et støjniveau over 55 dB(A).

3.1.4.3 Støj i anlægs- og efterbehandlingsfasen

- Der accepteres et støjniveau på 60 dB(A) i tidsrummet 7.00 - 16.00, mandag til fredag, i forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsarbejdet. Anlægsarbejdet omfatter afgravning af muld og overjord samt terrænreguleringer.

3.1.4.4 Pligt til støjmåling/støjberegning

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der kan maksimalt kræves målinger en gang om året, - med mindre forholdene i råstofgraven er ændrede.

3.1.4.5 Udførelse af støjberegning

- Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.
- Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

3.1.4.6 Støjdæmpende foranstaltninger

- Knuseanlægget skal være placeret nede i grusgraven så tæt på gravefronten, som det er muligt.
- Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod nærliggende beboelseshuse.

3.1.4.7 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen målt indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign.		
Aften/nat (kl. 18-07)	20	85
Dag (kl. 07-18)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	30	85
Øvrige rum i virksomheder	35	90

Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 dB

- Driften af virksomheden må ikke medføre at udsendelse af vibrationer målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau, Law i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-07	75
Børneinstitutioner og lignende	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07-18	80
Kontorer, undervisningslokaler, og lign.	80
Erhvervsbebyggelse	85

Grænseværdier for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 dB.

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre målinger og beregninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der maksimalt kan kræves målinger/beregninger én gang om året medmindre, forholdene i råstofgraven er ændrede.

- Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i "Orientering fra Miljøstyrelsen", nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

3.1.5 Materiel

- Det benyttede materiel skal svare til det i ansøgningsmaterialet beskrevne.
- Hvis der udskiftes eller indkøbes materiel, skal dette være mindst lige så støjsvagt som det eksisterende.

3.1.6 Støv

- Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Således skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.
- Der må ikke udsprede andre støvdæmpende midler end vand.
- På interne veje må der ikke køres med en hastighed over 20 km/t.

3.1.7 Forebyggelse mod forurening

3.1.7.1 Brændstoftanke

- Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal - uanset hvor de placeres inden for det godkendte graveområde - anbringes i aflåselige lukkede containere med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter.
- Alternative løsninger er mulige, hvor brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. anbringes i aflåselige eksisterende eller nye bygninger, og sikres med en sump, som mindst skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter. En alternativ løsning skal godkendes af Region Sjælland.
- Tankene i grusgraven skal være typegodkendt efter Olietankbekendtgørelsen⁵.
- Udendørstanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

3.1.7.2 Tankning, reparation og parkering af kørende materiel

For tankning af kørende samt flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Tankning, reparation samt parkering af kørende materiel skal foregå på befæstet areal, som er modstandsdygtigt over for olie- og dieselprodukter, således at evt. brændstofspild hurtigt og nemt kan fjernes. Arealet skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk fra det befæstede areal. Alternativt kan der anvendes sugemåtter til drypsspild.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand.
- Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel uden-dørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen.

⁵ Bek nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

For tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Maskinen skal have monteret en sugepumpe med fast rørforbindelse til maskinens diesel-tank.
- Denne pumpe skal have monteret en slange til at forbinde til brændstoftanken. Mellem pumpe og slange skal der være monteret en lukkehane, og for enden af slangen skal der være en lynkobling monteret.
- Ved tankning monteres lynkoblingen fra slangen på en modpart på brændstoftanken. Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes, når tanken er fuld.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen.

3.1.7.3 Entreprenør-tanke

- Påfyldning af entreprenørtanke og køretøjer skal foregå på impermeable arealer med kontrolleret afledning af afløbsvand.
- Udendørs tanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

3.1.7.4 Øvrigt oplag

- Oplag af olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagsplads inden for grusgravens område skal være indrettet med impermeabel belægning uden afløb og således, at spild kan holdes inden for området uden mulighed for afløb til jord, grund- og overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.

3.1.7.5 Olie- og kemikaliespild

- Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.
- Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.

3.1.7.6 Affald

- Maskiner og materiel, der ikke anvendes i forbindelse med indvinding eller ikke kan betragtes som anvendeligt til indvindingen må ikke opbevares inden for det område, som tilladelsen til indvinding af råstoffer omfatter.
- Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags samt for, at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

3.1.8 Dræn

- Hvis der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal Næstved Kommune underrettes, da beskadigede dræn ikke må give anledning til utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

3.1.9 Arkæologi og geologi

- Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses, og der skal foretages anmeldelse til

Museum Sydøstdanmark, Algade 97, 4760 Vordingborg tlf. 70 70 12 36

- Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Sjælland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

3.1.10 Graveafstande

3.1.10.1 Graveafstande til skel, veje, diger og sø

- Der må ikke foretages gravning mellem efterbehandlingslinjen og graveområdets ydre kant, jf. bilag 2 om graveafstande og skråningsanlæg.
- Der skal holdes afstand til søen på matr. nr. 1d Lille Tvede By, Næstelsø, så den ikke påvirkes af gravningen eller andre aktiviteter på arealet.
- For at imødegå påvirkning, skal der holdes afstand til arealet omkring dels den fredede plante sump-hullæbe samt det areal hvor der er konstateret den beskyttede markfirben. Arealet med planten og markfirben fremgår af kortbilaget herunder.



- I forbindelse med indvindingen på matr. nr. 2b Lille Tvede By, Næstelsø må tilstanden af overdrevet på matriklen ikke ændres, f.eks. ved kørsel hen over arealet.

- De tilladelige graveafstande til grusgravens ydre grænser er med en gravedybde på 5-6 meter over grundvandsspejlet følgende:
 - Mod nord ind mod matr. nr. 1 c Lille Tvede By, Næstelsø samt mod vest på matr. nr. 1d Lille Tvede By, Næstelsø, hvor efterbehandlingen begge steder skal udføres med en hældning på 1:2, må der graves indtil 8 meter fra skel
 - Mod matr. nr. 2b og 3a Lille Tvede By, Næstelsø, hvor efterbehandlingen skal udføres med en hældning på 1:2, må der graves indtil 10 meter fra digefoden på det beskyttede dige.
 - Mod nord og øst på matr. nr. 2b Lille Tvede By, Næstelsø, hvor efterbehandlingen skal udføres med en gennemsnitlig hældning på 1:2, må der graves indtil 8 meter fra det med pæle afsatte graveareal.
 - Mod vest på matr. nr. 2b Lille Tvede By, Næstelsø, hvor efterbehandlingen skal udføres med en gennemsnitlig hældning på 1:2, må der graves indtil 11 meter fra digefoden af det beskyttede dige.

3.1.11 Indskiftning

- Der må ikke ske indskiftning mellem graveområdets ydre grænse og efterbehandlingslinjen jf. bilag 2 "Graveafstande og periferiskråninger".
- For maksimal udnyttelse af råstofferne kan der træffes aftale om indskiftning i blivende periferiskråninger, som angivet i bilag 2 "Graveafstande og periferiskråninger". Aftale om indskiftning træffes ud fra en konkret vurdering af den enkelte skråning og gravning
- Region Sjælland kan i aftaler om indskiftning stille yderligere vilkår om, hvor lang tid der må gå mellem indvinding af råstoffer i skråningen og indskiftningen. Aftale om hvor lang tid der må gå mellem udgravning mellem den minimale graveafstand til skel og efterbehandlingslinjen (se bilag 2) træffes ud fra en konkret vurdering af den enkelte skråning og gravning.
- Region Sjælland kan kræve dokumentation for, at der ikke er risiko for nedskridning af grusmaterialer på tværs af matrikelskel i forbindelse med gravning af skråninger.

3.1.12 Efterbehandling

- Mulddepoter, der er oplagt på ejendommen i forbindelse med afgravning af overjord, skal nedlægges og/eller bortskaffes i forbindelse med efterbehandlingen. For at efterlade området næringsfattigt, skal eventuel overskydende overfladejord/muld søges indbygget i skråningsanlæg. Vilkåret gælder alene for det overfladejord/muld, der er tilovers efter salg.
- Arealerne skal efterbehandles til naturformål/rekreative formål jf. afsnit 6.1.2. Det efterbehandlede areal skal generelt fremstå med bløde, harmoniske forløb, så der bliver en landskabelig sammenhæng med eksisterende gravesø på matr. nr. 1 c Lille Tvede By, Næstelsø.
- På matr. nr. 1 c Lille Tvede By, Næstelsø etableres 1-3 fladvandede søer, beregnet som yngledamme til padder, jf. afsnit 6.1.2.
- Mod nord ind mod matr. nr. 1 c Lille Tvede By, Næstelsø samt mod vest på matr. nr. 1d Lille Tvede By, Næstelsø, føres blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på minimum 1:2. Efterbehandlingen påbegyndes mindst 3 meter fra henholdsvis graveområdets afgrænsning mod vest og skel mod nord.

- Mod 2b og 3a Lille Tvede By, Næstelsø udføres blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på minimum 1:2. Efterbehandlingen påbegyndes 5 meter fra digefoden på det beskyttede dige.
- Mod nord og øst på matr. nr. 2b Lille Tvede By, Næstelsø udføres blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på minimum 1:2. Efterbehandlingen påbegyndes mindst 2 meter fra det med pæle afsatte graveareal.
- Mod vest på matr. nr. 2b Lille Tvede By, Næstelsø udføres blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på minimum 1:2. Efterbehandlingen påbegyndes mindst 5 meter fra digefoden af det beskyttede dige.
- Enkelte skråninger kan efter nærmere aftale med Region Sjælland efterlades lodrette til ynglepladser for digesvaler eller som geologiske profiler.
- Efterbehandling skal være påbegyndt i graveetape I, før der påbegyndes indvinding i graveetape II. Sjælland skal underrettes før indvinding i ny etape påbegyndes.
- Der må ikke udsættes eller fodres ænder, fisk eller andet i vandhuller og søer.
- Der må fremover ikke gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede arealer.

3.1.13 Afslutning

- Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.
- Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes.
- Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter indvindingens ophør.

4 Vilkår fra andre myndighederne

4.1 Næstved Kommune

4.1.1 Museumsloven


- Dispensation til fjernelse af den sydligste del af det dige, der markerer skellet mellem matr. nr. 1d og 2b Lille Tvede By, Næstelsø. Med fjernelsen skabes der en gennemkørsel på op til 6 meter, der anvendes som vejadgang ad skovvej ved indvinding på matr. nr. 2b Lille Tvede By, Næstelsø.
- Museum Sydøstdanmark skal kontaktes i god tid inden påtænkt fjernelse af de 1,5 meter dige.

Afgørelsen af 18. november 2015 fra Næstved Kommune vedlægges som bilag 3

5 Grundlag for tilladelsen

5.1 Ansøgningen

- Ansøgningsskema af 24. januar 2014 inklusiv notat af samme dato, med nærmere redegørelse for den ansøgte råstofindvinding. Notatet for den ønskede indvinding er revideret med udgave af 3. december 2015.
- Ejendommen består af matr.nr. 1d og 2b Lille Tvede By, Næstelsø, Næstved Kommune.



Det ønskede graveareal fordelt på to delområder.

- Der har tidligere foregået indvinding på matr.nr. 1d Lille Tvede By, Næstelsø. Den seneste gravetilladelse er givet af Næstved Kommune for perioden 1. august 2011 til 31. juli 2014. Nærværende tilladelse omfatter således såvel færdiggravning af tidligere tilladt graveareal som indvinding på nye arealer.
- Det ansøgte graveareal udgør 3,3 ha, og er vist ovenfor.
- Der graves udelukkende over grundvandsspejlet og foretages udelukkende tørsortering.
- Der forventes årligt produceret 20.000 m³ sand-, grus- og stenmaterialer.
- Der søges om tilladelse til gravningen for en 10-årig periode.
- Beskrivelse af anvendt materiel

Type	Type brændstof/oliestoffer	Angivet kildestøj
Mobilt sorteringsanlæg Fabrikat Nordberg, type SW 351		110 dB(A) i 6 meters afstand
Knuser Fabrikat Hydrocone, type 736 M 84-4		110 dB(A) i 6 meters afstand
Gravemaskine CAT 320B		69 dB(A) i 25 meters afstand
Gummiged CAT 950		76 dB(A) i 20 meters afstand

- Salg af ca. 5.000 m³ muld
- Forslag til graveplan dateret 3. december 2015 fremgår af afsnit 6.1.1.
- Forslag til efterbehandlingsplan dateret 3. december 2015 fremgår af afsnit 6.1.2.
- Der er forudsat udkørsel til indvindingsområdet via den private fællesvej Egemosevej til kommunevejen Lille Tvedevej.

Ansøger vedlægger korrespondance omkring forsøg på aftale med ejer at matr. nr. 9b Lille Tvede By, Næstelsø om eventuel alternativ udkørsel gennem omlægning af Egemosevej, via kommunevejen Fladsågårdsvej til Præstø Landevej.

Ansøger vil planlægge de få daglige til-og frakørsler således at lastbiler ikke ville skulle holde og vente. Indvinder vil ligeledes løbende vedligeholde og udbedre de skader råstoftransporterne måtte forvolde.

5.2 Udtalelse

5.2.1 Høring af myndigheder

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Næstved Kommune
- Museum Sydøstdanmark

Angående vejforhold foreligger der en udtalelse fra Næstved Kommune dateret 26. februar 2014 samt en udtalelse til efterbehandlingen af 19. november 2015, ligeledes fra kommunen. Vi har endvidere modtaget høringssvar fra Næstved Kommune den 18. november 2015 vedrørende bl.a. beskyttede dyr og planer samt fredet dige.

Museum Sydøstdanmark har udtalt sig den 17. juli 2015 (med henvisning til tidligere udtalelse af 10. marts 2011).

Høringssvarene fremgår af bilag 3 – 5 samt bilag 7.

5.2.2 Høring af øvrige interessenter – med regionens bemærkninger

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende naboer:

Johan Iversen	Bultevej 5	4700 Næstved
Birthe og Knud Bjarne Colding-Hansen	Bultevej 3	4700 Næstved
Grevensvænge ApS v/ Henrik Wolff-Sneedorff	Grevensvængevej 25	4700 Næstved
Leif Harri Dalsgaard Avnborg	Egemosevej 1	4700 Næstved

Varny Svanholm Karstensen	Egemosevej 6	4700 Næstved
Flemming Møller	Ll Tvedevej 15	4700 Næstved
Agroselskabet af 20/9 2008 ApS	Nikolaj Plads 30	1067 København K

Vi har modtaget høringssvar fra følgende:

- Birthe og Knud Bjarne Colding-Hansen
- Varny Svanholm Karstensen
- Flemming Møller

Høringssvarene fremgår af bilag 6.

Regionens bemærkninger til indkomne høringssvar

Hovedindsigelsen i de tre indkomne høringssvar er, at råstoftransporterne skal benytte den private fællesvej Egemosevej med udkørsel til kommunevejen Lille Tvedevej. Der er især bekymring for antallet af larmende og støvende råstoftransporter på den forholdsvis smalle grusvej, der endvidere frygtes ødelagt af tunge råstofbiler.

Endvidere stilles der blandt andet spørgsmål til at indvinder overholder vilkår i gravetilladelsen, yderligere støj fra knuseanlæg og mulig påvirkning af privat brønd/boring.

Regionens svar.

Med hensyn til vejforhold kan regionen som råstofmyndighed kun stille vilkår for arealer der ligger indenfor det ansøgte graveareal. Det er Næstved Kommune der meddeler tilladelse til adgangsvejen og fastsætter eventuelle vilkår for trafikafviklingen. Kommunen har i sin udtalelse ikke talt imod udkørsel ad Egemosevej til Lille Tvedevej, men har dog peget på alternative muligheder jf. udtalelse af 26. februar 2014. Næstved Kommune har den 27. marts 2017 oplyst telefonisk, at så længe råstoftransporterne fra Egemosevej 3 er af lignende omfang som i tidligere tilladelser på ejendommen, ser kommunen ikke nogen baggrund for at revurdere kørsel med råstoffer til Lille Tvedevej via Egemosevej.

Vi skal endvidere bemærke, at indvinder i sin ansøgning har anført, at "der gennemsnitlig dagligt vil forekomme ca. 2 transportere fra råstofgraven". I ansøgningen er endvidere anført, at indvinder:

"af hensyn til vejens beskaffenhed kan og vil planlægge de få daglige til- og frakørsler således, at der ikke opstår behov for, at lastbiler skal holde og vente. Desuden vil indvinder generelt tilse, at alle vognmænd/chauffører kører meget hensynsfuldt, således at støj- og støvgener minimeres. Gennem sin løbende vedligeholdelse af vejen vil indvinder naturligvis udbedre alle eventuelle skader, som transporterne måtte forvolde".

Ansøger har endvidere forgæves forsøgt at indgå aftale om alternativ udkørsel fra råstofgraven.

Med hensyn til spørgsmål omkring driftsforhold bør disse i udgangspunktet søgt afklaret direkte med indvinder. I modsat fald kan der rettes henvendelse til regionen, der herefter vil tage sig af det videre. Støj fra grusgraven, herunder støj fra knuseanlægget skal overholde de i tilladelsen stillede vilkår.

Der graves ikke under grundvandsspejlet, hvorfor der ikke vil ske påvirkning af grundvandsspejlet i området.

5.2.3 Partshøring

Udkast af gravetilladelsen er udsendt i partshøring til:

Johan Iversen	Bultevej 5	4700 Næstved
---------------	------------	--------------

Birthe og Knud Bjarne Colding-Hansen	Bultevej 3	4700 Næstved
Birgit G. Mortensen	Bultevej 7	4700 Næstved
Grevensvænge ApS v/ Henrik Wolff-Sneedorff	Grevensvængevej 25	4700 Næstved
Leif Harri Dalsgaard Avnborg	Egemosevej 1	4700 Næstved
Varny Svanholm Karstensen	Egemosevej 6	4700 Næstved
Ove E. Larsen	Ll Tvedevej 12	4700 Næstved
Flemming Møller	Ll Tvedevej 15	4700 Næstved
Gert Larsen	Ll Tvedevej 17	4700 Næstved
Agroselskabet af 20/9 2008 ApS	Nikolaj Plads 30	1067 København K

Region Sjælland har vurderet, at ovenstående er parter i sagen.


Region Sjælland har modtaget 3 partshøringssvar fra ejerne af Egemosevej 6, Bultevej 7 og Lille Tvedvej 15 og er blevet vurderet i den endelige tilladelse

Høringssvarene er behandlet under afsnit 7.7.

6 Grave - og efterbehandlingsplan

6.1.1 Graveplan

Nedstående graveplan viser, at indvindingen vil foregå i to etaper. Etape ligger nord for eksisterende gravesø og etape II umiddelbart øst herfor.




Graveplan med angivelse af etaper I og etape II, hvor pilene angiver graveretning.

6.1.2 Efterbehandlingsplan

Arealerne efterbehandles til naturformål/rekreative formål, hvor hensigten er at det efterbehandlede areal kommer til at fremstå med bløde, harmoniske forløb, så der bliver en landskabelig sammenhæng med eksisterende gravesø jf. nedenstående efterbehandlingsplan.

På arealet etableres endvidere 1-3 stk. fladvandede damme beregnet som yngledamme for padder. Endvidere kan afdækkede geologiske profiler eventuelt efterlades ubehandlet.



Efterbehandlingsplan for graveområdet.

7 Myndighedernes behandling af sagen

7.1 Råstofplanen

Gravearealet er beliggende i Mogenstrup Graveområde, som ifølge råstofplan 2016 er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet.

7.2 Kommuneplan

Arealet er i kommuneplanen for Næstved Kommune beliggende i bl.a. område med drikkevandsinteresser (OD), beskyttede naturtyper, delvist i nationalt geologisk interesseområde og bevaringsværdigt landskab.

7.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Nærmeste Natura 2000-område nr. 169, som bl.a. indeholder, Fuglebeskyttelses-område F81 "Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde" ligger mere end 4 km væk. Udpegningsgrundlaget er yngleområde for hav/trækfugle. Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke området.

Ved besigtigelser 26. maj, 17. august og 21. august 2015 har Næstved Kommune besigtiget det oprindeligt ansøgte areal og påvist beskyttede dyr og planter. Kommunen kunne ikke give dispensation fra fredningsbestemmelserne for de påviste dyr og planter. På den baggrund har ansøger indskrænket det ansøgte graveareal. Indskrænkningen og vilkår vil betyde, at arten omfattet af artsfredningsbekendtgørelsen ikke påvirkes og yngle- og rasteområder for arten omfattet af habitatdirektivets bilag IV ikke påvirkes i en sådan grad at det vil påvirke områdets økologiske funktionalitet.

7.4 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt⁶. Ansøger har udfyldt et screeningskema, som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for den screening, der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt. Indvinding af sand, grus og sten er opført under bekendtgørelsens bilag 2, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse, jf. bilag 1.

7.5 Andre lovgivninger

7.5.1 Museumsloven - Beskyttede diger og andre beskyttelseslinjer

For at skabe mulighed for bredere adgangsvej til det sydlige delområde, har kommunen den 18. november 2015 meddelt dispensation til fjernelse af 1 ½ meter af den sydligste del af diget mellem matr. nr. 1d og 2b Lille Tvede By, Næstelsø.

7.5.2 Naturbeskyttelsesloven

Ved besigtigelser 26. maj, 17. august og 21. august 2015 har Næstved Kommune besigtiget det oprindeligt ansøgte areal og udvidet et beskyttet overdrevsareal. Kommunen kunne ikke give dispensation til påvirkning af overdrevet. På den baggrund har ansøger indskrænket det ansøgte graveareal.

7.6 Miljømæssige forhold

7.6.1 Driftstider

Driftstiderne er fastsat i forhold til det ansøgte. Det er taget i betragtning, at der er stillet vilkår om støjgrænser i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning, se nedenstående.

⁶ Bek. nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

7.6.2 Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", område-type 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Derfor er der fastsat vilkår om støjpåvirkningen fra råstofgraven i afsnit 3.1.4.

7.6.3 Støv

Jf. ansøgningen vil der ske vanding af adgangsveje og interne køreveje efter behov. Ligeledes vil støvende aktiviteter blive indstillet til problemet er afhjulpet, hvis der opstår støvflugt som belaster omgivelserne væsentligt.

7.6.4 Forebyggelse mod forurening

Regionen har fastsat vilkår i forhold til olietanke, ophold og behandling af kørende samt fast materiel samt håndtering af affald. Vilkår er fastsat i overensstemmelse med råstoflovens formål jf. § 3.

7.6.5 Graveafstande og periferiskråninger

Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler.

Vejledning til graveafstande er beskrevet nærmere i bilag 2.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger, tager udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter.

Vilkår for graveafstande og periferiskråninger fremgår af afsnit 3.1.10.

7.7 Svar fra parter

Region Sjælland har foretaget høring af parter i henhold til afsnit 5.2.3.

Høringssvarene er vedlagt i bilag 8 sammen med regions kommentarer, vurderinger og konklusion.

Ud fra de indkomne høringssvar vurderer Region Sjælland samlet set, at vilkår 3.1.3. pkt. 4 udvides, således at nabobebyggelser indenfor en afstand af 300 meter til graven skal varsles ved såvel afvigelser fra de normale driftstider som ved eventuel drift på lørdage.

7.8 Regions Sjællands samlede vurdering

På det foreliggende grundlag og ud fra en samlet vurdering, er det Region Sjællands vurdering, at det ansøgte kan imødekommes.

8 Generelle bestemmelser

8.1 Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råsoftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Råsoftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, hvilket er beskrevet i råstoflovens § 11.

8.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland en deklaration på ejendommen om de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.

Afgiften for tinglysningen er 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 5 i lov om råstoffer⁷ skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Sjælland samt Næstved Kommune.

8.3 Tilsyn og besigtigelse

Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33.

Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

8.4 Udtalelse fra museum vedr. arkæologi forud for indvindingen

Bygherre har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumsloven § 25⁸.

⁷ LBK nr. 1218 af 28. september 2016 af lov om råstoffer

⁸ LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologiske undersøgelser, jf. museumsloven § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren, jf. museumsloven § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet.

8.5 Returjord

Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurenede eller ren jord til råstofgraven⁹.

Import af råstofferne sand, grus og sten til forarbejdning og/eller produktforbedring forudsætter ikke dispensation fra jordforureningsloven § 52.

8.6 Affald

Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald medmindre, kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten¹⁰.

Klude, der benyttes til aftørring af maskiner og andet materiel, skal opbevares og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald.

8.7 Entreprenørtanke

Entreprenørtanke skal være typegodkendte, og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysninger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrikationsår.

Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt og opstillet efter Olietankbekendtgørelsen¹¹ og ADR reglerne¹².

8.8 Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette i kommunen. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne eller lignende. Der henvises til det gældende bygningsreglement.

⁹ LBK nr. 1190 af 27. september 2016 af lov om forurenede jord.

¹⁰ Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, §§ 61 og 63.

¹¹ Bek. nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

¹² Bek. nr. 1223 af 30. oktober 2015 om vejtransport af farligt gods.

8.9 Grundvand

Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

Der må ikke uden særskilt udledningstilladelse foretages udledning af vand fra grusvask og vand fra vask af materiel.

8.10 Digesvaler

Digesvaler er fredet. Skrænter og skråninger, hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august.

8.11 Ledningsregisteret

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret (LER.dk) om ledningsføringer, der kan påvirkes af gravningen¹³.

8.12 Teleledninger

I henhold til § 5 i lovebekendtgørelse om graveadgang¹⁴ skal enhver, der foretager bygnings-, jordarbejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn.

8.13 Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske elektronisk efter anvisning af Region Sjælland.

8.14 Indberetning om boringer.

Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

8.15 Underretning ved konkurs mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

8.16 Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved Skat, myndighed@skat.dk. Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen.

¹³ LBK nr. 578 af 6. juni 2011 om registrering af ledningsejere.

¹⁴ LBK nr. 741 af 1. juni 2015 om graveadgang og ekspropriation mv. til kommunikationsformål.

8.17 Yderligere vilkår og ændringer

Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Fastsættelse af eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

9 Offentliggørelse og klagevejledning

9.1 Generel klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding med tilhørende andre afgørelser vil blive offentliggjort den 7. april 2017 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside.

Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra de er offentligt annonceret.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne (med undtagelse af vejafgørelser), kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via siden "Nævnes Hus, Miljø- og Fødevareklagenævnet". Du logger på via www.borger.dk eller via www.virk.dk med NEM-ID. Klagerne sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er rettidigt indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen inden kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Privatpersoner, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr for behandling af en klage ved Miljø- og Fødevareklagenævnet på henholdsvis 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder, organisationer eller offentlig myndighed. Nævnenes Hus opkræver et gebyr for hver selvstændig klageskrivelse. Hvis flere klageberettigede indgiver en samlet klage, betales ét klagegebyr. Hvis blot en af klagerne er en virksomhed, en organisation eller en offentlig myndighed opkræves gebyrsatsen gældende for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Formanden fastsætter en frist for indbetaling af gebyret. Indbetales gebyret ikke inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnes Hus hjemmeside.

9.2 Klage over Region Sjællands afgørelser

9.2.1 Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

9.2.2 VVM screening

Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

9.3 Klage over afgørelser fra andre myndigheder

9.3.1 Naturbeskyttelsesloven

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører.
- Offentlige myndigheder.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

9.3.2 Museumsloven

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører.
- Offentlige myndigheder.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.

Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

9.4 Orientering

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Næstved Kommune
- Museum Sydøstdanmark, museerne@museerne.dk
- Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, nst@nst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening i Næstved Kommune, naestved@dn.dk
- Dansk Botanisk Forening
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet Kreds Sydvestsjælland, sydvest@friluftsradet.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk
- Skat, myndighed@skat.dk

Derudover orienteres øvrige høringsparter jf. afsnit 5.2.3

Bilag 1-8

Bilag 1

VVM screening i forbindelse med ansøgning om indvinding af råstoffer på Egemosevej 3, 4700 Næstved, matr.nr. 1d og 2b Lille Tvede By, Næstelsø

Projektet

Region Sjælland har modtaget ansøgning om indvinding af råstoffer på Egemosevej 3, 4700 Næstved, matr.nr. 1d og 2b Lille Tvede By, Næstelsø.

Arealet udgør 3,3 ha, og der er ansøgt om en gravedybde på 5-7 meter. Der er ikke ansøgt om gravning under grundvandsspejl. Det forventes, at der kan indvindes i alt ca. 80.000 m³ sand, grus og sten, med en årlig indvinding på 20.000 m³. Derudover forventes indvundet ca. 5.000 m³ muld i alt.

Der ønskes opstillet 1 mobilt sorteringsanlæg, Nordberg af typen SW 351 og 1 knuser, Hydrocone, type 736 M 84-4. Anvendte køretøjer omfatter 1 gravemaskine og 1 gummiged.



Screening efter bilag 3 i VVM bekendtgørelsen

Det ansøgte område er omfattet af bilag 2 i VVM bekendtgørelsen, under ”råstofindvinding fra åbne brud” og skal dermed screenes for VVM pligt. VVM-pligten indtræder, hvis det anmeldte kan antages, at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

1. Anlæggets karakteristika	
Anlæggets dimensioner	Det ansøgte areal er opdelt på to delarealer, i alt på ca. 3,3 ha. Gravedybden er 5-7 meter under terræn, dog ikke dybere end til ca. 1 meter over grundvandsspejlet. Der forventes indvundet ca. 20.000 m³ sand, grus, sten og muld årligt. I alt forventes indvundet 80.000 m³ sand, grus og sten og ca. 5.000 m³ muld. Der ønskes opstillet 1 mobilt sorteringsanlæg, Nordberg af typen SW 351 og 1 knuser, Hydrocone, type 736 M 84-4. Ved indvindingen anvendes 1 gravemaskine og 1 gummiged. Derudover forventes anvendt 1 stk. ADR transporttank til 1500 l brændstof. Der er tidligere gravet råstoffer på en del af det ansøgte areal. Den seneste tilladelse på 1d Lille Tvede By, Næstelsø strakte sig således fra 1. august 2011 til 31. juli 2014.
Kumulation med andre projekter	Området er i råstofplanen udlagt til råstofindvinding som en del af Mogenstrup Graveområde. Der er to indvindere, der indvinder råstoffer på arealer syd og sydvest for det ansøgte. Den ansøgte årlige indvinding er begrænset. Dette set i sammenhæng med den tidligere indvinding på arealet, vurderes der samlet set ikke at ske en væsentlig øget påvirkning i forhold til støj, støv eller andre miljømæssige påvirkninger.
Anvendelsen af naturressourcer	Det anslås, at det årlige forbrug til grave- og læssemaskiner samt oparbejdningsanlæg er 30.000 liter diesel og 1.000 liter til sorteringsanlægget. Herudover udgør de indvundne råstoffer en naturressource.
Affaldsproduktion	Det er i ansøgningen oplyst at der ikke vil forekomme affald fra graven. Region Sjælland vurderer, at bortskaffelse og håndtering af det producerede affald fra f.eks. reservedele, olierester, klude m.m., kan ske inden for rammerne af de eksisterende godkendte affaldsordninger i Næstved Kommune.

Forurening og gener	Region Sjælland vurderer, at de væsentligste gener der er forbundet med råstofindvinding er støj, støv og trafik, samt det visuelle indtryk. Der er i ansøgningsmaterialet ikke vedlagt beregninger for støjpåvirkningen, men der vil blive stillet vilkår om overholdelse af gældende grænseværdier for støjpåvirkning. Det er nævnt, at der vil blive vandet efter behov for at forebygge støvgener. Det forventes, at der vil blive anvendt 30.000 liter drivmidler og oliestoffer til gravemaskiner og kørsel. Der vil i tilladelsen blive stillet vilkår om opbevaring og påfyldning af drivmidler mm, samt parkering af kørende maskiner. Derudover stilles vilkår i forbindelse med forebyggelse af eventuelle spild. Region Sjælland vurderer, at der med de beskrevne tiltag og vilkår ikke vil opstå uacceptable gener ved indvindingen.
Risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier	Erfaringen fra andre indvindingsområder viser, at der sjældent sker større uheld i forbindelse med selve indvinding og bearbejdning af råstoffer. Det er oplyst at der ikke opbevares affald i graven. Under forudsætning af, at de stilles vilkår omkring opbevaring og benyttelse af drivmidler, oliestoffer og spildprodukter vurderer Region Sjælland, at der ikke er forøget risiko for forurening.

2. Anlæggets placering

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig:

Nuværende arealanvendelse	Arealet indgår i et større udlagt råstofgraveområde. En del af arealet henligger som ubenyttet mens den anden del er omfattet uafsluttet råstofgrav.
Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet	Der er tale om udnyttelse af dels en restressource samt indvinding på nyt areal af sand, grus og sten. Næstved Kommune har en lav selvforsyningsgrad af råstoffer, og kørsel til råstofgrave længere væk kan udskydes, hvis ressourcen i graveområdet udnyttes. Der graves ikke under grundvandsspejlet og indvindingen

	udgør ingen konflikt i forhold til almen vandforsyning.
Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:	
a) vådområder	Ikke relevant
b) kystområder	Ikke relevant
c) bjerg- og skovområder	Ikke relevant
d) reservater og naturparker	Ikke relevant
e-f) Vadehavsområdet, områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder.	Nærmeste Natura 2000-område nr. 169, som bl.a. indeholder, Fuglebeskyttelses-område F81 "Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde" ligger mere end 4 km væk. Indvindingen vurderes ikke at påvirke træk- og ynglefugle i området.
g) områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet	Ikke relevant
h) tætbefolkede områder	Ikke relevant
i) vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt.	En mindre del af området ligger i udkanten af geologisk interesseområde nr. 159, Mogenstrup Ås og tunneldal. Hele området ligger i et bevaringsværdigt landskab. Da der er tale om en mindre indvinding indenfor den geologiske interesse samt allerede fortaget indvinding i det bevaringsværdige landskab, vurderes indvindingen ikke at påvirke de to interesser i væsentlig grad.

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

De potentielle væsentlige virkninger af anlægget skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til:

Påvirkningernes omfang (geografisk område og personer der berøres)	Området er beliggende i det åbne land, med dyrkede landbrugsarealer. Syd herfor er et skovareal og resterne af Mogenstrup Ås, der udnyttes til intensiv råstofindvinding. Nærmeste bolig er ejet af indvinder. De to nærmeste beboelser iøvrigt ligger i en afstand på ca. 250 meter fra det ansøgte areal. Disse boliger forventes at blive påvirket af støj og støj i perioder. Mellem 400-500 meter mod vest ligger endvidere 3 beboelser og mod nordøst landsbyen Lille Tvede med 4
--	--

	ejendomme. Disse 7 boliger forventes ikke at blive påvirket nævneværdigt af støj eller støv. Der vil i råstoftilladelsen blive stillet vilkår i forhold til støv samt støj i henhold til støjvejledningen.
Påvirkningernes grænseoverskridende karakter	Ingen
Påvirkningsgrad og kompleksitet	Det vurderes at påvirkningsgraden generelt er lille. Beboerne meget tæt ved arealet kan i perioder opleve generende støj og støv. I tilladelsen vil der dog blive stillet vilkår om overholdelse af gældende grænseværdier for støjpåvirkning i henhold til støjvejledningen.
Påvirkningens sandsynlighed	Der vil ske en påvirkning af omgivelserne, men det vurderes at det ikke er sandsynligt, at omgivelserne påvirkes i væsentligt omfang som følge af de vilkår, der fastsættes i indvindingstilladelsen.
Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet	Der søges om en 10-årig tilladelse til råstofindvinding. Når råstofferne er fuldt udnyttede eller hvis indvindingen standses har ansøger max. 1 år til at efterbehandle arealet. Landskabet vil efter råstofgravningen ændres ved, at den bakkeformation hvori der indvindes, efterfølgende stort set vil fremstå udhulet. Set udefra vil bakkeformationen derfor gennemgående fremstå uforandret. Området planlægges efterbehandlet til naturområde med blandt andet overdrev på de stejle skrænter inde i graven.

Samlet vurdering

Det vurderes, at anlægsprojektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, forudsat, at det kan anlægges og drives i overensstemmelse med gældende lovgivning og overholder gældende og vejledende grænseværdier.


Dato: 010.03.2017

Bilag 1: VVM pligt

18. Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar.
19. Råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode på mere end 10 år med undtagelse af indvinding inden for de i en endeligt vedtaget kommuneplan eller råstofplan⁸⁾ udpegede grænseområder.

Bilag 2

Graveafstande og skråningsanlæg



- b = afstanden mellem gravegrænsen og efterbehandlingslinien (m)
- d = gravedybde (m) (regnet indtil 1 meter over højeste grundvandsspejl)
- e = minimal afstand fra efterbehandlingsgrænsen til skel (m)
- G = gravegrænse (m) (minimal graveafstand fra skel, før evt. indskiftning samt efterbehandling)
- s = skråningens anlæg (ved anlæg på 1:3 er s=3)
- 1 = ingen indvinding
- 2 = Der kan efter aftale tillades gravning i forbindelse med indskiftning, kun i blivende skråninger.
- 3 = Ved efterbehandling udjævnes skråningen fra 3-a til 3-b

Beregning af minimal graveafstand (G)

Gravning over grundvandsspejl:

$$G_o = e + (\frac{1}{2} \times d \times s)$$

Graveafstand til sikkerhedszone

$$G_u = e + (d \times s)$$

Gravning under grundvandsspejl:

$$G_u = e + (d \times s) + 13$$

Sikkerheds - og lavvandszone

Sikkerhedszone ved gravning under grundvandsspejl udføres i friktionsmaterialer som anlæg 1:5, 5 meter over og 8 meter ud i søen fra .højeste grundvandsstand

Bilag 3



Hans Andersen Holding A/S

Vilhelm.hans@gmail.com

og

Lyngkilde a/s,

Att. Berit Birkelund, bb@lyngkilde.dk

**Center for Miljø og Natur
Team Miljø**

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
5588 5588

www.naestved.dk

Dato
18-11-2015

Sagsnr.
01.05.08-P25-11-15

Sagsbehandler
Sofia Mulla Kølmei
Direkte 5588 66153
somul@naestved.dk

Råstofindvinding på Egemosevej 3

Lyngkilde a/s har på jeres vegne søgt om fortsat råstofindvinding på matrikel 1d LI. Tvede By, Næstelsø og om ny råstofindvinding på matrikel 1d og 2b LI. Tvede By, Næstelsø. Matriklerne hører til ejendommen Egemosevej 3, 4700 Næstved.

Udkast til denne afgørelse har været i høring hos jer, Lyngkilde a/s og Region Sjælland. Vi har ikke modtaget nogen bemærkninger til afgørelsen.

Dele af det areal, hvor I ønsker at indvinde råstoffer, er beskyttet overdrev og beskyttet sø, og der går et beskyttet dige gennem området. Det beskyttede overdrev er større end den nuværende vejledende registrering – vi ændrer derfor registreringen. Vi kan ikke give jer dispensation til at fjerne overdrevet, påvirke søen eller fjerne/gennembryde det beskyttede dige. I får derfor et afslag til at grave i de beskyttede områder, eller så tæt på dem, at det påvirker de beskyttede områder. Ligeledes får I et afslag til at fjerne diget, eller at grave så tæt på, at det kan påvirke diget.

I tilfælde af, at I fortsat ønsker at indvinde den øvrige del af matr. 2b LI. Tvede By, Næstelsø, får I dog hermed en dispensation til at lave gennemkørslen via skovvejen i digets sydlige ende bredere – så gennemkørslen bliver op til 6 meter. Dispensationen gives under



forudsætning af, at I får tilladelse til at indvinde i området øst for diget og dermed har brug for denne vejadgang.

I skal have tilladelse fra Region Sjælland til råstofgravningen.

I dette brev kan I læse om følgende punkter:

- ✓ Vilkår for dispensationen
- ✓ Dispensationen kan falde bort
- ✓ I må tidligst starte om 5 uger
- ✓ Kort om at klage
- ✓ Sagens forløb
- ✓ Lovens betydning
- ✓ Vores vurdering
- ✓ anbefalede vilkår til gravetilladelsen
- ✓ Hvis I har spørgsmål
- ✓ Lovgrundlag

Vilkår for dispensationen

Passagen via skovvejen er pt. ca. 4,5 meter bred. I får dispensation til at fjerne den sydligste del af diget, så åbningen bliver på op til 6 meter i bredden. Dvs. at I må fjerne de sydligste 1,5 meter af diget.

I skal kontakte Museum Sydøstdanmark i god tid, inden I fjerner det sydligste af diget, så de får mulighed for at undersøge diget, inden I starter med arbejdet og mulighed for at overvåge selve gravearbejdet ifm. fjernelse af digeenden.

Dispensationen forudsætter desuden, at I forinden opnår gravetilladelse til at grave i matrikel 2b LI. Tvede By, Næstelsø, og at adgang ad skovvejen derfor er nødvendig for indvindingen.

Dispensationen kan falde bort

Hvis I ikke udnytter dispensationen inden 3 år, bortfalder den.

I må tidligst starte om 5 uger

I må først starte på arbejdet, når klagefristen er udløbet, og hvis vi ikke har fået nogen klager. Vi kontakter jer senest 2 hverdage efter at klagefristen er udløbet, hvis der er kommet klager.

Kort om at klage


Både I og en række andre kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet. I skal klage senest den 16. december 2015.

Se flere oplysninger om at klage sidst i dette brev.

Sagens forløb

Jeres ansøgning

Vi modtog den 18. marts 2015, via Region Sjælland, jeres ansøgning om gravetilladelse til fortsat og ny råstofindvinding på ejendommen Egemosevej 3, 4700 Næstved. Ansøgningen fungerer også som ansøgning til andre nødvendige tilladelser. Arealet ligger på matriklerne 1d og 2b LI. Tvede By, Næstelsø.



Kort fra ansøgningen

I ønsker at fortsætte gravningen i eksisterende graveareal på matrikel 1d. Derudover ønsker I at grave på de udlagte graveområder umiddelbart nord for og umiddelbart øst for dette areal.

I ønsker at grave i 2 etaper. Etape I er udnyttelse af eksisterende graveareal, gravning nord for dette, samt gennemgravning over skel til matrikel 2b. Etape II er indvinding på matrikel 2b.

En del af det areal, som I ønsker at grave i, er vejledende registreret som hhv. beskyttet natur og beskyttet dige. Vi har derfor været ude på arealet og gennemgå det nærmere.

Vores tilsyn – overdrevet og søen

Vi har i 2012 lavet en vejledende registrering af søen og overdrevet.

Søen er ifølge registreringen fra 2012 en næringsfattig sø med stejle brinker og et begrænset dyre- og planteliv. Søen er dyb og klarvandet, der er ingen tegn på udsætning i søen (ænder, krebs eller fisk) eller tilskuds fodring i/ved søen. Naturtilstanden er estimeret til moderat.


Vi har ikke ved vores besigtigelse den 21. august 2015 fundet anledning til at ændre denne registrering.



Overdrevet er på lidt over 0,7 ha. Ved registreringen i oktober 2012 blev der bl.a. fundet overdrevs-arterne blåhat, blåmunke, draphavre, gulerod, alm. gyldenris, håret høgeurt, liden klokke, bugtet kløver, harekløver, stor knopurt, hvid okseøj, rundbælg, hulbladet fedtmos (*Scleropodium purum*), gul snorre, gul evighedsblomst, sød astragal, rank evighedsblomst og rensdyrlav. Der blev fundet i alt 9 såkaldte positivarter – heraf én indikatorart.

I forbindelse med vores behandling af jeres ansøgning har vi været ude og kigge på overdrevet igen for at sikre, at registreringen fra 2012 er korrekt.

Vores konsulent Lennart Skov Espersen var derfor på tilsyn på arealet den 26. maj 2015. Han vurderede, at der er overdrev dér, hvor vi registrerede overdrev i 2012 (areal A og B på kortet herunder). Han vurderede desuden, at overdrevsregistreringen skulle udvides med et areal på lidt over 0,4 ha mod øst (areal C).



Han fandt følgende ved tilsynet på den nordlige del af areal B: Arealet er et plateau med mere eller mindre plan bund. Vegetationen er præget af draphavre, men der ses i hele området store forekomster af tjærenellike, almindelig gyldenris, mark-frytle og håret høgeurt. De øvrige registrerede overdrevsarter er: Tidlig dværgbunke, gulerod, harekløver, kornet stenbræk, gul evighedsblomst, rundbælg, sød astragal og mosset hårspidset jomfruhår (*Polytrichum piliferum*) samt laven ru bægerlav (*Cladonia scabriuscula*). Der blev fundet i alt 6 positivarter på arealet.

Han fandt følgende ved tilsynet på areal A, sydlig del af areal B og areal C: Areal A består af en ca. 4 m høj vestvendt eksponeret skrænt på sandet bund, og den sydlige del af areal B er en sydvendt skråning. Arealet C hælder svagt mod syd.



Vegetationen er præget af draphavre de fleste steder, men også hér ses i hele området store forekomster af tjærenellike, almindelig gyldenris, gul snerre, mark-frytle, håret høgeurt og mosserne almindelig kløvtand (*Dicranum scoparium*) og almindelig cypresmos (*Hypnum cupressiforme*).

De øvrige registrerede overdrevsarter er: Tårnurt, blåmunke, vellugtende gulaks, blåhat, liden klokke, bugtet kløver, harekløver, humlesneglebælg, stor knopurt, markarve, merian, almindelig pimpinelle, prikbladet perikon, blågrøn rose, rundbælg, sød astragal, tveskægget ærenpris og hulbladet fedtmos (*Scleropodium purum*). Positivarten mangeblomstret frytle blev også registreret.

Der blev fundet én særlig værdifuld positivart og 15 positivarter – heraf én indikatorart.

Vores konsulent observerede enkelte sommerfugle til trods for at besigtigelsen fandt sted sidst på eftermiddagen (kl. 17).

Den 21. august 2015 kiggede mine kolleger Malene Savange Ringgaard og Lisbet Løvendahl specifikt på den del af arealet, som vores konsulent havde vurderet også skulle udpeges som overdrev (areal C).

De fandt følgende overdrevsarter på tilsynet: Blåhat, blåmunke, draphavre, vellugtende gulaks, guleros, almindelig gyldenris, håret høgeurt, liden klokke, bugtet kløver, harekløver, stor knopurt, almindelig kællingetand, markarve, prikbladet perikon, rundbælg, gul snerre, humlesneglebælg, sød astragal og merian. De fandt desuden positivarterne almindelig brunelle og musevikke.

Der blev fundet én særlig værdifuld positivart og 11 positivarter – heraf én indikatorart.

Der var flere tørre pletter, stort set uden bevoksning, som var egnede som levested for markfirben.

Vi er enige i vores konsulents vurdering af, at overdrevsregistreringen skal udvides mod øst (se kort).



Kort med beskyttede naturtyper og beskyttede diger.



På vores tilsyn den 21. august 2015 fandt vi desuden et levende eksemplar af markfirben og en bestand af planten sumphullæbe i det gravede areal umiddelbart nordøst for søen (se kort).



Historik – overdrevet og søen

Vi har gennemgået kommunens luftfotos fra perioden 1945 til 2015. Fotoene er taget med nogle års mellemrum.

Hovedparten af overdrevet (den sydlige del af areal B og areal C) har ligget udyrket i over 32 år. Den nordligste del har ligget mellem 16 og 20 år – og den lille skrænt mod vest (areal A) har ligget i minimum 13 år.

Søen er skabt ved grusgravning mellem år 1979 og år 1983.

Arealet med overdrev og sø har været udpeget som graveområde siden Storstrøms Amts regionplan fra 2001 – og muligvis også tidligere.

Vores tilsyn - diget

Den 17. august 2015 var Malene Savange Ringgaard og Lisbet Løvendahl ude og kigge på diget. De fandt ud af, at det dige, der er markeret som beskyttet på vores kort, fortsætter helt ned til skovvejen, der går nord for skoven.

Da de kiggede på diget, gik de langs hele østgrænsen af matrikel 1d (ca. 385 meter ud af digets samlede længde på ca. 570 meter). Diget er flere steder meget tilgroet, men forholdsvis velbevaret.

Den del af diget, som ikke er vejledende registreret, er et stendige med synlige sten på hovedparten af strækningen (ca. 102 meter ud af 112



meter). Den øvrige del af diget langs matrikel 1d er også et stendige, men på flere delstrækninger, svarende til ca. ½-delen af længden, kunne vi ikke registrere nogen sten.

Der er ca. 4,5 meter fra diget til et andet dige, der løber langs sydsiden af skovvejen.

I forbindelse med råstofgravningen ønsker I at fjerne de sydligste ca. 150 meter af diget.

Historik – diget

Hele digestrækningen fremgår af de høje målebordbalde (produceret i perioden 1842-1899) og de lave målebordsblade (produceret i perioden 1900-1971).

Den del af diget, der er vejledende registreret, fremgår af den senest reviderede udgave af 4 cm kortet før 1. juli 1992. Den del af diget, der ikke vejledende registreret, fremgår ikke af dette kort.

Høring af Museum Sydøstdanmark

Vi har hørt Museum Sydøstdanmark i sagen ift. diget.

Digestrækningen "uden nummer", som museet henviser til, er den del af digestrækningen, som p.t. ikke fremgår af kortet med beskyttede diger. Reliefkort viser forskelle i terrænet.

De 2 fotos af diget, som museet henviser til, er vist i højre side af dette brev.

Museet har udtalt, at:

"Digestrækningen uden nummer er omfattet af samme beskyttelse som det vejledende udpegede digestykke med nummer.

Stendiger betragtes generelt som havende væsentlig kulturhistorisk værdi.

Datering: formodes at være opført ved kombineret blok- og stjerneudskiftning af Lille Tvede by under landboreformerne omkring år 1800.

Funktion: Matrikelstel mellem ejendomme

Bevaring: Diget ser ud fra fotos til at være være i en god bevaringstilstand - både mht. konstruktionen med ca. 10 skifter og længden. Konstruktion vurderet ud fra medsendte fotos og længden vurderet ud fra reliefkort fra 2008. På reliefkort er hele digets udstrækning er tydelig.

Biologi: stendiger betragtes generelt som havende væsentlig biologisk værdi. Digets nærhed til Stenskov i syd og Fladså i nord kan øge digets biologiske værdi."



Stendigets sydlige ende. Foto taget 16. juni 2015 af Næstved Kommune.



Foto af stendiget, taget 26. maj 2015 af konsulent



Lovens betydning

Overdrevet og søen

Overdrevet og søen er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at tilstanden ikke må ændres. I må f.eks. ikke opdyrke overdrevet eller grave i det. Søen må f.eks. ikke drænes eller fyldes op.

Vi kan i særlige tilfælde give en dispensation fra forbuddet.

Reglerne om beskyttede naturtyper er lavet for at beskytte selve naturområderne. De er også lavet for at beskytte levesteder for vilde dyr og planter - og dermed beskytte arter og bevare/øge biodiversiteten. De beskyttede naturtyper er også med til at sikre et netværk af natur, varierede og smukke landskaber samt befolkningens mulighed for at opleve natur i hele landet.

Det er altid de konkrete forhold i marken der afgør, om et areal er beskyttet. Derfor er den "nye" del af overdrevet, som vi har registreret ved vores tilsyn her i år, også beskyttet.

Diget

Diget er beskyttet af museumslovens regler om beskyttede sten- og jorddiger. Det betyder, at der ikke må laves ændringer i tilstanden af sten- og jorddiger.

Vi kan i særlige tilfælde give en dispensation fra forbuddet.

Sten- og jorddigerne er vigtige elementer i kulturlandskabet, som både viser tidligere tiders arealudnyttelse, ejendoms- og administrationsforhold, fungerer som levesteder og spredningskorridorer for dyr og planter og bidrager til et afvekslende landskab - ofte med strukturer, som er karakteristiske for de enkelte egne.

Diger er normalt kun beskyttede, hvis de fremgår af det seneste reviderede 4 cm-kort forud for 1. juli 1992. Den registrerede del af diget er med på dette kort. Den sydlige del af diget er ikke med. Stendiger er imidlertid beskyttet, uanset om de kan ses på dette kort eller ej - og da diget er et stendige, er det således beskyttet på hele strækningen ned til skovvejen.

Beskyttede dyr og planter

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsens § 11 - de såkaldte bilag IV-arter – du kan se de danske dyr og planter i habitatbekendtgørelsens bilag 11. Vi kan ikke give dispensation fra reglerne om beskyttede naturtyper, hvis projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt.

Råstofindvinding

Grusgravning er en væsentlig samfundsmæssig interesse, som ofte kan tilsidesætte andre interesser. Det er vigtigt, at de råstofforekomster, hvor indvindingen er startet, udnyttes mest muligt, så antallet af områder minimeres.



Vores vurdering

Overdrevet

Størstedelen af arealet er gammelt. Da de tilstødende arealer med lidt yngre historik er tørre og sandede og har en stor frøbank i nærheden, har de haft gode mulighed for at udvikle sig til overdrev.

Vi vurderer, at der er for hovedparten er tale om et gammelt, artsrigt og værdifuldt overdrev, som det ville tage rigtig mange år at genskabe efter endt udgravning. Der findes mange værdifulde plantearter, og vi vurderer, at området er levested for mange insekter og sandsynligt levested for markfirben.

Søen

Søen er en næringsfattig sø. Ved den nordlige bred er der observeret markfirben og en bestand af sumphullæbe.

Da hverken dige eller overdrev tillades bortgravet med denne afgørelse, vurderer vi, at behovet for at grave i kanten af søen, som ansøgt, minimeres og at det samfundsmæssige behov for den meget begrænsede mængde råstoffer i denne del af søen, ikke kan berettige en dispensation til at grave i dele af søen eller søbredden.

Diget

Det ansøgte vil betyde fjernelse af en ca. 150 meter lang strækning af et beskyttet dige på i alt ca. 570 meter.

Diget er et stendige, som generelt har høj kulturhistorisk værdi. Den kulturhistoriske værdi af diget øges desuden ved at diget er forholdsvist velbevaret.

Diget kan desuden fungere som spredningskorridor mellem Stenskov og Fladsåen, da det er en naturlig ledelinje mellem åen og skoven. Det er derfor vores vurdering, at diget også har en høj biologisk værdi.

I en lignende sag fra Silkeborg Kommune omgjorde Natur- og Miljøklagenævnet i marts 2015 kommunens dispensation til at fjerne dele af et jorddige til et afslag. Nævnet lagde vægt på

- at det var en ikke ubetydelig del af en samlet længere digestrækning (400 meter ud af 900 meter)
- at digestrækningen, på trods af råstofindvindingen omkring diget, forsat udgør en del af området kulturhistoriske digestruktur
- at strækningen indgår som en biologisk ledetråd sammen med den resterende del af diget og de øvrige diger i området

Nævnet mente desuden, at en dispensation ville have en uønsket præcedensvirkning ift. de andre diger i området ifm. en evt. udvidelse af råstofindvindingen i området.



Beskyttede dyr og planter

Vi har observeret markfirben i området og vurderer, at overdrevet er et egnet levested for markfirben.

I området er der desuden sandsynlighed for, at arterne storvandsalamander, spidssnudet frø og springfrø findes. Arterne forekommer typisk i vandhuller og vådområder samt i naturområder og ledelinjer (fx diger, markskel, hegn og skrænter) i nærheden af vandhullet eller vådområdet. Vi har dog ikke fundet nogen af arterne ved vores tilsyn i området.

Da det ansøgte medfører fjernelse af et egnet levested for markfirben, vurderer vi, at det, i hvert fald lokalt, vil påvirke den beskyttede art negativt.

Samlet vurdering

Vi vurderer samlet set, at digets kulturhistoriske og biologiske betydning samt overdrevets botaniske værdi vægter højere end den del af den samlede råstofmængde, der ikke kan udnyttes, når overdrev og dige bevares. Desuden ville projektet fjerne et potentielt levested for markfirben. Vi vurderer, at der ikke foreligger særlige tilfælde, som berettiger en dispensation til at grave i/påvirke søen.

Vi kan derfor ikke give jer en dispensation til at fjerne overdrevet, påvirke søen, eller fjerne diget på hovedparten af den ønskede strækning.

Vi har dog vurderet, at vi kan give en dispensation til at fjerne 1,5 meter af diget for at lave gennemkørslen syd for diget bredere, såfremt I ønsker at grave den del af matrikel 2b LI. Tvede By, Næstelsø, der ikke er beskyttet.

Anbefalede vilkår til gravetilladelsen

Hvis I vælger at grave i de dele af arealet, som ikke er beskyttet, så skal I sørge for, at I ikke kommer til at påvirke diget, overdrevet eller søen.

Ifm. gravetilladelsen skal Region Sjælland stille nogle vilkår for gravningen. Vi vil anbefale regionen at indarbejde følgende vilkår i gravetilladelsen:

- I skal holde så god afstand langs diget, at der ikke er, eller bliver, risiko for, at det skrider ud eller på anden måde tager skade. Der skal som minimum være 5 meter fra diget ud til den øverste kant af skrænten
- I skal lave en hældning på skrænten langs diget, så skrænten er stabil og afstandskravet på 5 meter på toppen af skråningen kan opretholdes. Dette kan evt. gøres ved at grave ud indtil 5 m fra diget og fylde skråningen op efterfølgende
- I må ikke deponere jord eller andet materiale tættere på digets fod end 2 meter
- I skal holde en afstand til søen, så den ikke påvirkes af gravningen eller andre aktiviteter på arealet - herunder må der ikke ledes vaskevand til søen



- I skal lave en hældning på skrænterne omkring overdrevet, så skrænterne er stabile og overdrevet ikke begynder at skride
- Tilstanden af overdrevet må ikke ændres, fx ved kørsel hen over arealet

Umiddelbart nord for søen fandt vi ved vores tilsyn den 21. august 2015 planten sump-hullæbe. Det er en orkidé, som er fredet og som ikke må beskadiges eller fjernes fra dens voksested. Naturstyrelsen er myndighed for denne regel.

Vi vil derfor foreslå regionen følgende vilkår:

- Arealet omkring planten sumphullæbe må ikke påvirkes.

Hvis I har spørgsmål

I er velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål til sagen.

Venlig hilsen

Sofia Mulla Kølmel
Naturmedarbejder

Lovgrundlag

Her er en oversigt over de regler, som vi har nævnt i brevet:

Beskyttede naturtyper	
Beskyttet natur	Naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 og 2
Dispensation	Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3
Afslag	Naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 1 og 2 jf. naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 3
Klager	Naturbeskyttelseslovens §§ 78 og 86
Beskyttede arter	Habitatbekendtgørelsens §§ 8 og 11 (bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale ænaturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj 2007).

Beskyttede sten- og jorddiger	
Beskyttede diger	Museumslovens § 29 a, stk. 1 og digebekendtgørelsens § 1 (bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende nr. 1190 af 26. september 2013)
Dispensation	Museumslovens § 29 j stk.2
Afslag	Museumslovens § 29 a stk. 1. jf. § 29 j stk.2
Klager	Museumslovens §§ 29 t – 29 x
Beskyttede arter	Digebekendtgørelsens § 7, stk. 1 (bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende nr. 1190 af 26. september 2013) jf. habitatbekendtgørelsens §§ 8 og 11 (bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj 2007)



Fredet orkidé	
Fredning	Artsfredningsbekendtgørelsens § 14 stk. 2 (bekendtgørelse nr. 330 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt af 19. marts 2013).
Dispensation	Artsfredningsbekendtgørelsens § 19 stk. 1

I kan finde lovene på www.retsinformation.dk

Kopi er sendt til:

Region Sjælland, Miljø og Ressourcer, Alleen 15, 4180 Sorø, att. Ulla

Petersen, ulbp@regionsjaelland.dk

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø., nst@nst.dk

Næstved Museum, Sct. Peders Kirkeplads 14, 4700 Næstved,

naestved@museerne.dk

Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V.

post@kulturstyrelsen.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.

dennaestved-sager@dn.dk

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, Stendyssevej 17,

4171 Glumsø, sydvest@friluftsraadet.dk

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. fr@friluftsraadet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle

lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Christian Skotte

cskotte@cas.org

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget,

nbu@botaniskforening.dk

Bilag 1 Klagevejledning

Bilag 2 Oversigtskort

Bilag 1 Klagevejledning

Klager skal behandles i Natur- og Miljøklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Vi får automatisk besked, når nogen klager.

Når I klager, skal I betale et gebyr på 500 kr. I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura.

Natur- og Miljøklagenævnet behandler som udgangspunkt kun klager, der kommer gennem Klageportalen. Hvis I af særlige grunde ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet ansøgning til os. Vi sender jeres ansøgning videre til nævnet, som beslutter om I kan fritages.

Der er 4 ugers klagefrist, så I skal godkende og videresende jeres klage til os i klageportalen senest den 16. december 2015.


Hvis der er klaget, må I som udgangspunkt ikke starte arbejdet, før sagen er afgjort i Natur- og Miljøklagenævnet - og nævnet er enig i vores afgørelse.

De klageberettigede er:

- ansøgeren
- ejeren af ejendommen
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesse, når afgørelsen vedrører sådanne interesser

Ønsker I at indbringe afgørelsen for domstolene, skal I gøre det inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Bilag 2 Oversigtskort



Bilag 4

Fra: Pia Louise Rasmussen [plras@naestved.dk]
Til: Susan Dyrting [sudyr@naestved.dk]
Kopi: Helle Lundholm Smidt [hesmi@naestved.dk]
Sendt dato: 26-02-2014 10:51
Modtaget Dato: 26-02-2014 10:51
Vedrørende: SV: Intern høring til vandløb, trafik og grundvand om råstofgravning på Egemosevej 3

Hej Susan

Center for Trafik vurderer, at adgangsvejen til og fra området via privat fællesvej Egemosevej til kommunevej Lille Tvedevej ikke er den mest optimale, da vejen er smal og fører forbi nærliggende huse. Er planen, at der skal køres til højre af Lille Tvedevej og videre til højre af Bøgesøvej og til Præstø Landevej skal vi gøre opmærksom på, at der på Bøgesøvej er en bro over Fladsåen. Broen over Fladsåen er screenet til et maksimalt akseltryk på 10ton og maks. totalvægt på 24ton. Vægtbegrænsningen er dog på nuværende tidspunkt ikke gældende, da skiltningen er vendt mod marken, men på sigt kan det forventes at begrænsningen træder i kræft. Broen er kun screenet og kræver en gennemberegning, som der ikke har været midler til at gennemføre. Det er Helle Lundholm Smidt fra Park og Vej, der styrer broernes vægtbegrænsning samt skiltning i Næstved Kommune. Broen over samme å på Lille Tvedevej tæt ved krydset af Egemosevej er ikke screenet til at have en vægtbegrænsning.

Alternativ adgangsvej kan være at dreje til venstre af Lille Tvedevej, til venstre af Holmevej og igen til venstre af Næstelsø Præstemark og til Præstø Landevej. Denne adgangsvej er Center for Trafik ikke begejstret for, da ruten går gennem de små bysamfund Brandelev og Næstelsø. Transport via denne rute vil genere mange mennesker.

Den forsøgte alternative vejadgang via Egemosevej og Fladsågårdsvej og til Præstø Landevej synes Center for Trafik er et godt initiativ.

Dog vil vi gøre opmærksom på, at Center for Trafik ikke kan tage stilling til hvorvidt ejeren af matr.nr. 1d og 2b har vejret på denne strækning og kan ikke godkende en omlægning af vejen, hvis ejeren af ejendommen, hvorover vejen skal ligge, ikke accepterer en omlægning. Det er ærgerligt, at naboen ikke er villig til at omlægge vejen.

Vejen synes heller ikke særlig bred og vil sandsynligvis kræve noget istandsættelse, hvis den skal anvendes som transportvej.

Kan der forhandles andre løsninger med naboerne med henblik på omlægning af Egemosevej eller ny alternativ vej, er Center for Trafik som udgangspunkt positiv over for en godkendelse.

Vi kan desværre kun anbefale at ansøger forsøger at forhandle med naboerne om en alternativ adgangsvej, f.eks. over eksisterende udgravningsområde syd for.

Venlig hilsen



Center for Trafik

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20

Pia Louise Rasmussen

Bilag 5

Næstved Kommune
Miljø og Affald
Rådmandshaven 20
4700 Næstved
Att: Lone Teglkamp

10-03-2011
NÆM 2011-104

Høringssvar

Ang: Råstofgravning på matr. 1d og 2b, Li. Tvede By, Nestelsø, beliggende Egemosevej 3, 4700 Næstved.

Næstved Museum har d. 11-02-2011 modtaget Høringsbrev ang. Råstofudvinding på Egemosevej 3, 4700 Næstved.


Det ansøgte område for de to matrikler dækker ca. 6ha.

Der findes ingen kendte fortidsminder på matriklerne. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke findes ukendte fortidsminder da attraktive områder for råstofindvinding ofte er sammenfaldende med områder, som har været attraktive for bosættelse i forhistorisk tid. Områderne kan derfor være rige på jordfaste fortidsminder (eksempelvis i form af bopladsspor og grave). Ikke fredede jordfaste fortidsminder, som trues af en given råstofindvinding, er omfattet af museumslovens kapitel 8 § 23-27.

I forbindelse med genslyngningen af Fladså syd for Ll. Tvede forestod Næstved Museum i 2009 en forundersøgelse (NÆM 2009-142). Her fremkom spredte anlægsspor dateret til vikingetid/tidlig middelalder i selve ådalen som ligger umiddelbart nord og øst for de berørte matrikler. Både øst og vest for matriklerne er der tidligere opsamlet flint fra formodede stenalderbopladser.

Grundet arealets størrelse vil der på matriklerne med stor sandsynlighed befinde sig spor efter ex. oldtidsbopladser. Museet vil derfor på det kraftigste anbefale en frivillig forundersøgelse af hele arealet. forud for råstofudvinding og evt. anlægsarbejder af enhver art. Herved kan der gives en samlet vurdering af de kulturhistoriske interesser der findes på matriklerne. Museet beder om at evt. tilladelse indeholder en passus omkring forudgående henvendelse til Museet forud for en hver form for jordarbejde.

Med venlig hilsen



Kasper Wurr Stjernqvist
Vikarierende Museumsinspektør

Bilag 6

Bemærkning til ansøgning – Råstofgravning på Egemosevej 3, 4700 Næstved

Vi har modtaget høringsbrev af den 8.4.2015 i forbindelse med, at Region Sjælland har modtaget en ansøgning om råstofgravning på Egemosevej 3, 4700 Næstved.

Vi er indforstået med at der skal graves grus indenfor meget kort afstand fra vores bolig og opholdsarealer. Men vi er interesseret i, at det foregår så, vi får færrest mulige gener. I perioder er der bortkørt meget grus, så vi kender til generne.

I ansøgningen er der oplyst, at der i gennemsnit vil forekomme 3-5 transporter dagligt fra råstofgraven. Af tidligere erfaring med Hans Andersens kørsel af grus ved vi, at transporteren ikke foregår med 3- 5 transporter fra råstofgraven pr. dag. Når der køres fra råstofgraven køres der intens fra tidlig morgen og til fyraften. Vi vurderer, at der bør stilles vilkår til max antal lastbiler pr. dag. Udvidelsen er en forøgelse i forhold til det tidligere niveau. På baggrund heraf vurderer vi, at det skal sidestilles med nyanlæg af en vej og derfor skal det kræves, at støjgrænserne for trafikstøj overholdes i vores have.

Vejen er en fællesprivat grusvej. I tørre perioder medfører hver eneste kørsel med lastbil eller personbil en større støvsky. Når der driver en støvsky ind over vores ejendommen er det ikke behageligt at opholde sig udendørs og vi plejer at søge indenfor. Den fremherskende vindretning er sådan, at støvskyerne oftest driver ind over vores ejendom. Vi vurderer, at det ikke er holdbart med vanding af vejen. Det vil i lange perioder kræve, at der vandes adskillige gange om dagen, da vi vurderer, at der skal vandes inden den første lastbil køre forbi og til dagens sidste lastbil.

Det vil medføre støjgener for os med den hyppige trafik til og fra grusgraven. Når vi opholder os indendørs med lukkede døre og vinduer kan vi høre hver eneste lastbil der kører forbi. Da det er en grusvej støjer tomme lastbiler mest. Med den ansøgte gravemængde vurderer vi, at støjgener fra de forbikørende lastbiler ikke kan undgå at være til væsentlig gene for os. Vi kan ikke af materialet se, at der er udført nogen støjberegning der dokumenterer genens omfang hvis aktiviteten øges som ansøgt. Vi har således ikke mulighed for at vurderer om vejledende grænser for trafikstøj er overholdt. Kan Region Sjælland vurderer dette, på det foreliggende grundlag?

Vi vurderer, at det vil være til væsentlig gene hvis der gives tilladelse til at kørslen på Egemosevej starter før kl. 7 om morgenen. Virksomheder i erhvervsområder har skærpede krav før kl. 7 hvilket også må gælde i det åbne land.

Støjgener fra selve grusgraven vurderer vi p.t. ikke vil blive til større gene, såfremt den eksisterende adgangsvej fra Egemosevej til grusgraven bibeholdes. Det der bekymrer os er som ovennævnt kørslen som vil ske lige udenfor vores have.

Vi forventer, at der stilles vilkår til driftstider og hyppighed for anvendelsen af stenknuseren.

Vi har vores egen private brønd/boring. Vi er bekymrede for, hvorvidt denne tilladelse vil påvirke vores brønd. Hvordan vil vi være stillet hvis der opstår problemer med vores brønd. Skal vi bevise hvilken gravetilladelse der er årsag og vil vi blive holdt skadesløse?

Egemosevej er så smal, at to lastbiler ikke kan passere hinanden. Desuden er vejens nuværende beskaffenhed af en sådan kvalitet, så den ikke kan bære den ansøgte drift. Vejen er skolevej for vores børn og de skal også fremover kunne færdes sikkert på den både til fods og på cykel. Derfor forventer vi, at trafikken begrænses, køre en anden vej eller at vejforholdene forbedres betydeligt.

Af ansøgningen fremgår det ikke hvor store lastbiler der skal transportere gruset. Vejkassen ud for vores have blev ødelagt sidst der blev kørt grus. Vejen drejer ved vores ejendom og kan ikke holde til, at de store lastbiler med mange aksler drejer. Vi skal afgive 3,77 meter til Egemosevej forbi vores ejendom og er ikke interesseret i at afgive mere. De 3,77 m er både til vejen og rabatter. Når Hans Andersen eller hans ansatte vedligeholder vejen, så øger de vejbredden, hvilket viser vejen er for smal til deres transporten.

Da der ikke er nogen vigepladser på Egemosevej, så holder lastbilerne i "kø" på Ll. Tvedevej i svinget ved Egemosevej, hvor oversigtsforholdene er meget dårlige. De er således til fare/gene for den øvrige trafik på Ll. Tvedevej. Er Næstved Kommune blevet hørt omkring dette?

Vi ser frem til at Region Sjælland udarbejder et forslag til gravetilladelse som også tager hensyn til de berørte naboer. Vi ønsker at modtage kopi af forslaget til gravetilladelsen i nabo høring.

Med venlig hilsen

Varny Karstensen og Bente Kryger

Egemosevej 6

4700 Næstved

Miljø og Affald

Næstved Kommune

Rådmandshaven 20

4700 Næstved

Egemosen den 24/2-2011

Vedr. Råstofudgravninger på Egemosevej 3, 4700 Næstved - Deres høringsbrev af 09-02-2011

Under henvisning til Deres ovennævnte høringsbrev skal vi hermed komme med nedenstående kommentarer til en eventuel tilladelse om råstofudgravning på pågældende adresse.

1. Tilkørselsforhold: Den i ansøgningen angivne adgangsvej er en 3 meter bred grusvej, der ikke levner kørende eller for den sags skyld gående trafik nogen chance for et sikkert møde med en tre-akslet lastvogn med 10 tons grus på ladet.

Grusvejen adskiller 2 marker med søer, der er flittigt besøgt af æglæggende og rugende gæs og ænder på den ene side og på den anden side en mark, der har Fladsåen igennem sig med nyligt anlagte sving, der angiveligt skulle være til glæde for dyreliv i såvel å som på bredden.

Med en kvote på 90.000 m³ årligt vil der - ved et snit på 10 m³ grus/sand pr. læs - være behov for 9000 kørsler frem og tilbage ad grusvejen, hvilket på bare 52 uger á 5 dage giver 34 læs om dagen = 68 passager på 11 timer daglig tilladelse (06.00 – 17.00).

Det er en lastbil forbi vores hus hver 10. minut hele dagen!!

2. Støv og støj gener: Der er ca. 12 meter fra vores stue-terrasse og ud til vejen, hvorfor ovenstående beregning med al tydelighed viser klare støjgener.

Der er i ansøgningen kun angivet forventede støjniveauer på selve anlægget i og omkring gravemaskiner og stenknuser.

Hvilke niveauer er der taget højde for for så vidt angår den tætte kørsel forbi vores ejendom?

I ansøgningen fremgår det, at der vandes adgangsveje efter behov

Hvem afgør behovet og hvilke kriterier afgøres de ud fra?

Hvem afgør hvornår en støvflugt belaster væsentligt?

Til Deres orientering ligger adgangsvejen i vestlig retning set fra vores ejendom og Grusgraven i sydlig retning.

Iflg.DMI kommer vinden i Danmark hyppigst fra Syd-Vest, så vi vil ofte være generet.

3. Miljø og natur Egemosen har - siden regionplanen 2001 – 2013 blev udfærdiget - ændret sig til en sand naturperle med et mangfoldigt fugle- og dyreliv. Dette værdsættes ikke mindst af de mange naturelskende fodgængere, der benytter de skønne småveje Egemosevej og Bultevej langs et skønt stendige med digesvalekoloni og flotte frøer. Vi ser flere og flere havørne, musvåger og rådyr boltre sig i den skønne natur .

Det er totalt uforeneligt med 10 minutters drift af lastvogne.

Vi ønsker en ny VVM undersøgelse for området!

4. gravedybder I henhold til vandforsyningsloven skal der ved gravedybder under GVS (Grundvandsspejlet) indhentes vandindvindingstilladelse.
HAR kommunen allerede på nuværende tidspunkt indhentet en sådan??
Har man styr på hvilke af ejendommene på Egemosevej, der har egen brøndboring, og i givet fald **er disse borer truet af en så omfattende vandindvinding?**

5. Efterbehandling Arealerne på en del af matrikel nr 1d Ll. Tvede by, Næstelsø fik den 01.04.03 meddelt vandindvindingstilladelse på en periode fra 05.04.03 til 01.05.08. Herefter skulle man efter gældende regler efterbehandle de pågældende arealer til rekreative områder eller naturformål.

Er dette efter kommunens skøn blevet gjort?

I givet fald er spørgsmålet om man nu vil se bort fra denne efterbehandling?

6. Ejendomsværdi Hvilke tanker har kommunen gjort sig med hensyn til vores ejendommers værdi?
Vil man gå med til en kraftig nedsættelse af ejendomsværdien og dermed nedsættelse af ejendomsskatten?.

7. Høringsfrist Det er med undring, at vi konstaterer en ansøgning dateret 5. august 2010 og at kommunen først den 9. februar 2011 sender høring ud med 15 dages frist. Dette giver os ikke en rimelig chance til at tage professionelle folk med på råd. (især ikke midt i vinterferieugen, hvor Deres egen medarbejder ikke var til at få kontakt med!)

Vi skal under henvisning til ovenstående **kraftigt protestere mod tilladelse** på det foreliggende grundlag.

Kommunen bør primært efter vores mening foretage en revurdering af hele planen og substituært reducere en eventuel udvindingstilladelse til et for området bæredygtigt niveau.

Venlig hilsen

Tina og Leif Avnborg

Egemosevej 1

4700 Næstved

Region Sjælland
Miljø og ressourcer
Alleen 15
4180 Sorø

Egemosen den 3-5-2015

Vedr. Hans Andersen Holding A/S ' s ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af Råstoffer – Egemosen

I forlængelse af vores brev af 24/2-2011 til Miljø og Affald, Næstved kommune (kopi vedhæftet) skal vi hermed komme med nedenstående kommentarer .

1. Vi fastholder fortsat samtlige kommentarer i skrivelsen, der hermed vedhæftes.
2. Herudover bakker vi 100 % op om Flemming Møllers skrivelse af 2. december 2014.
3. Vi protesterer på det kraftigste mod tilladelse til knuseanlæg, da vi allerede nu med de hyppigste vindforhold er generet af det eksisterende anlæg i Mogenstrup.
4. Støvforhold. Under den sidste udvindingsperiode var Hans Andersen Holding A/S totalt lige glade med at overholde de gældende regler vedr. vanding .
5. Start og slut- tidspunkter på arbejdstiden blev ikke overholdt.
6. Der blev i sidste udvindingsperiode udvundet mere end den tilladte mængde.
7. Kontrollen og registreringen af udvindingens omfang skal IKKE være Hans Andersen Holdings ansvar!!!
8. I forlængelse af ovenstående skal vi hermed bede om en kontaktperson, der kan tage sig af henvendelser vedr. overtrædelse af regler – både vedr. udvinding, larm, tidspunkter , støvproblemer og manglende vanding.
9. Vi anbefaler, at man ændrer tilkørselsforholdene til en forlængelse af Egemosevej i sydlig retning via Mogenstrup Grusgrav med gode til – og frakørselsforhold.
10. Dyreliv: Ud over de i vores vedhæftede brev nævnte havørne, musvåger og rådyr har vi siden 2011 observeret stigende mængder af gæs og digesvaler. På det område, hvor der ansøges om gravetilladelse har vi observeret Spidssnudet frø, Springfrø og Stor Vandsalamander.

Vi foreslår en gåtur på Egemosevej sammen med samtlige beboere så i kan få et retvisende indtryk af de faktiske forhold. Vi skal nok give kaffen.

Venlig hilsen

Tina og Leif Avnborg
Egemosevej 1
4700 Næstved

Tlf: 51 26 53 03
Mail: la@reoler-as.dk

Asbjørn Kogut

Fra: Andreas Dalgas Andreasen
Sendt: 1. februar 2017 16:17
Til: Andreas Dalgas Andreasen
Emne: VS: Indsigelse mod genoptagelse af råstofindvinding.

Fra: Egemosegård [mailto:egemose@post9.tele.dk]
Sendt: 4. maj 2015 09:51
Til: Ulla Birgitte Petersen
Emne: Indsigelse mod genoptagelse af råstofindvinding.

Region Sjælland
Miljø og Ressourcer
Alleen 15
Sorø

Ref.: Regionens brev af 08-04-2015 vedrørende genoptagelse af råstofindvinding ved Egemosevej 3, Næstved.

Mit notat af 02-12-2014 til Region Sjælland udfærdiget i sagens anledning, bedes betragtet som en indsigelse i mod, at råstofindvindingen genoptages efter en år lang pause.

Som det fremgår af indsigelsen hører råstofudvinding fra det pågældende graveområde til en svunden tids infrastruktur med hestevogne og 3,5 tons lastbiler.

Det fremgår af notat fra firmaet Lyngkilde, at der søges ret til at grave sand, sten og grus. I den anledning beder jeg oplyst, om der findes definationer på, hvornår der er tale om sand, sten og grus, eller om udlægning til graveområde og efterfølgende gravetilladelse lidt firkantet betyder, at der kan graves et hul og alt undtaget muldlaget kan køres væk.

Med venlig hilsen
Flemming Møller
Lille Tvedevej 15, Lille Tvede
4700 Næstved
Tlf. 55540027 - 21812128

www.hestmedvogn.dk

www.egemosegaard-okologi.dk

Hest med Vogn



Flemming Møller
Lille Tvedevej 15, Lille Tvede
4700 Næstved
Telefon 55 54 00 27 & 21812128
E-mail: egemose@post9.tele.dk
www.hestmedvogn.dk & www.egemosegaard-okologi.dk

Lille Tvede den 02. december 2014

Region Sjælland
Regional Udvikling
Att.: Randi Adelhorst Johansson

Notat vedr.: Hans Andersen Holding A/S ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på en del af matr.nr. 1d og på matr.nr. 2b, begge Ll. Tvede by, Næstelsø, Egemosevej 3, 4700 Næstved (efterfølgende kaldet Egemosegrusgrav).

Min interesse i sagen: Den private 377 cm brede fællesvej Egemosevej er på en strækning af ca. 300 meter beliggende på matrikel 12b Lille Tvede by, tilhørende min landbrugsejendom, Egemosegård, beliggende Lille Tvedevej 15, 4700 Næstved hvorfra der udover økologisk landbrugsdrift også indgår Hestevognskørsel og begge dele medfører en naturlig erhvervsmæssig benyttelse af Egemosevej, der indgår i et netværk af private fællesveje¹ alle uden adgangs begrænsninger.

Beskrivelse – historik: Egemosegrusgrav er nærmest at betegne som et appendix der grænser direkte op til det store graveområde Stenskov, Mogenstrup, tidligere kendt som Mogenstrup Stenindustri. Med et andet ejerforhold havde råstofindvindingen i Egemosegrusgrav formentlig fundet sted fra dette graveområde.

Som så mange andre steder omkring Mogenstrup Ås, påbegyndtes der for mange år siden gravning efter grus på lokaliteten, men det er formentlig først i 1970-erne at et regelsæt for gravningen i form af deklARATIONER siden fulgt op af egentlige tilladelser medfører en regulering med hensyn til mængder og miljøforhold, der fører direkte videre til den sidste 3-årige gravetilladelse med udløb pr.31. juli 2014.

Indtil den nuværende ansøger af Næstved Kommune fik sin første tilladelse af 20. juni 2011, forløb gravningen uden større problemer. Der var i den gamle ejer, Knud Jensen, sidste gravetilladelse af 18. august 2008 givet tilladelse til en årlig udvinding på 10.000m³, hvilket også forløb gnidningsfrit, idet både ejer, indvinder samt tilladelsens betingelser var indstillet og afstemt til den lille indeklemte lokalitet som Egemosegrusgrav er.

Ved nuværende ansøgers start på gravningen 20. juli 2011 – på baggrund af en midlertidig administrativt udstedt 3 mdr. tilladelse til udvinding af 4.000m³ – foregik det med en aggressivitet som daværende sagsbehandler i Næstved Kommune i et udsendt "Brev til

¹ Egemosevej, Bultevej, Bøttekildevej og Stenholmvej.

Naboerne" måtte erkende medførte mange borgerhenvendelser. De 4.000^{m3} var udgravet og fjernet på ca. 1 uge, i hvilken periode Egemosevej blev opkørt og i dagtimerne var blokeret af lastbiler (**Bilag A**).

Indsigelse og kommentarer til Notat Afgivet af Lyngkilde pr. 24. januar 2014.11.24

1./ 2. Indledning/Redegørelse...: Uanset hidtil svigtende afsætningsmuligheder og manglende udnyttelse af eksisterende tilladelser vurderer man fuld udnyttelse af graveområde 1d indtil 2020 og 2b i perioden 2020 til 2024. Notatet forholder sig ikke til firmaets planer og ønsker ved en eventuel fortsat svigtende afsætning. Det må være rimeligt at få belyst planerne for en sådan situation, da det må frygtes at hensigten, ved svigtende afsætning, er igen og igen blot at få graveperioden forlænget.

3.Graveplan: Med hensyn til placering af muld/overjord fremgår det ikke hvor høje disse vil blive, Næstved Kommune har i sine tidligere tilladelser fastholdt 2 m i højden samt at muld ikke må fjernes fra ejendommen.

Vedrørende adgang til graveområdet af Egemosevej undlader man jfr. **Bilag A** at forholde sig til de faktiske forhold:

- at Egemosevej er en enkeltsporet grusvej der ikke er konstrueret til nutidens 6-7 akslede entreprenørbiler, med sine 377 cm i bredden kan der ikke finde modkørsel sted,
- at det private fælles vejnet med tilhørende trafik hvor Egemosevej indgår, omfatter ca. 20 ejendomme inkl. Bøttekildevej, Stenagervej og Bultevej.

Det er ikke det daglige gennemsnitlige antal transporter, der har den afgørende betydning for os andre brugere af vejen, det er hvor mange, der maksimalt kommer i timen eller pr. dag

I graveperioden i juli 2011 var der i gennemsnit ca. 6 min mellem hver indkørende lastbil, strækningen fra Lille Tvedevej ad Egemosevej til grusgravens indkørsel er 600 meter, hvilket med en fart på knapt 15 km/t tog ca 5 min i til- og frakørsel pr. læs og således teoretisk set blokerede Egemosevej ca. 50 min pr. time, men jfr. **Bilag A** var der ofte holdende trafik.

Indsigelse og kommentarer til Ansøgningsskema af 24. januar 2014

3. Råstofforekomst

Uagtet det i de forløbne år ikke har været muligt at afsætte 10.000^{m3} forventes det nu uden videre at en årlig produktion på 20.000^{m3} er aktuel..

5. Maskiner og anlæg.

Udgravning og anlæg har ud fra mit synspunkt været upåklageligt, men et knuseanlæg må frygtes at ændre dette forhold, især da det ikke fremstår med nogen tidsmæssige (daglige/ugentlige) begrænsninger.

7. Støv

Intentionerne er gode, men hvem afgør "behov" og "støv belastninger" og hvordan kan der iværksætte "straks påbud".

8. Støj

Hvilke henholdsvis "her og nu" handlinger men også langsigtede vil en overskridelse at max. db medføre.

11. Adgangsveje

Fra såvel beboere som Næstved Kommune, er det ansøger bekendt, at det er adgangsvejen, Egemosevej, der er hoved problemet for gravningen, det er meget vanskeligt at forestille sig hvordan en årlig udkørsel på 20.000^{m3} skal finde sted.

Ansøger kører i dag med 6-7 akslede vogntog med tilladt totalvægt på op til 56 tons. 20.000^{m3} med en anslået rumvægt på 1.600 kg pr kubikmeter svarer årligt til ca. 32.000 tons, hvilket er ca. 1.230 lastbillæs á 26 t last, med returkørsel vil Egemosevej årlig blive belastet med ca. 2.500 kørsler, det giver et dagligt gennemsnit på 12 enkeltkørsler.

De fleste vil kunne forestille sig hvordan flere ugers intensiv udkørsel inklusiv lørdage henover en sommerperiode vil påvirke Egemose og Egemosevej.

Peter Gravesens konklusion: " *ps.hvordan forestiller man sig store lastbiler overhovedet kan passere hinanden, strækningen er små 3km lang, uoverskuelig, på grund af sving og bakker og der er ingen vigepladser?*", er meget rammende og dækker hele Egemosevej.

Den mest logiske adgangsvej til graveområdet er en kort forlængelse af Egemosevej i stik sydlig retning fra T-krydset Bultevej-Egemosevej, ind i det eksisterende Stenskov, Mogenstrup graveområde, hvorfra der i to retninger er nærmest direkte udkørsel til Næstved-Præstø vejen. En sådan løsning ville nok skabe stor forståelse overfor de øvrige ulemper, der er forbundet med at være nabo til en grusgrav.

Sammenfatning

Råstofindvindingen i Egemosegrusgrav har med en moderat udnyttelse op til nuværende ansøgers første tilladelse af 20. juni 2011 ikke voldt større problemer. Men den storskala udnyttelse af en lille lokalitet, som fortsat ønskes af ansøger, er ikke foreneligt med andre ejere/brugeres benyttelse af det private fællesvejnet hvor Egemosevej indgår. Med en tilsvarende intensiv udkørsel af råstoffer, som vi så i 2011, kvæler så stor en aktivitet al anden berettiget færdsel i området.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil det medføre, at der årligt, med 6-7 akslede lastbiler med en totalvægt op til 56 tons og lasteevne omkring 26 tons, vil blive udkørt ca 32.000 tons svarende til ca. 1.230 læs, med returkørsel vil Egemosevej – ensporet grusvej – blive belastet med ca. 2.500 kørsler, hertil kommer udkørsel af knuste sten, overskudsjord og almindelig leverandørkørsel m.m. til graveområdet. Et beregnet dagligt gennemsnit på 3-5 transporter som angivet i "Graveplan" fra Lyngkilde forekommer meget lavt sat, beregningsmetoden er da heller ikke anført. I det hele taget er et dagligt gennemsnit ret uinteressant og misvisende, det drejer sig om et dagligt maksimum.

Det er bemærkelsesværdigt at hverken ansøger eller rådgiver beskæftiger sig med påvirkning af beboelse langs Egemosevej eller trafikproblemet endsige foretager vurderinger af trafikafvikling, vejens bæreevne, vedligeholdelsesplan m.v.

En tilladelse til knusning vil uundgåeligt medføre støjproblemer i området, men en begrænset tidsramme til denne udnyttelse vil kunne afbøde toppen af problemet. Således, at det ikke er muligt at lægge sten på lager og derefter i tilfælde af en ordre at køre kontinuerligt.

En afvisning af ansøgerens forslag til driftstider vil ligeledes afbøde på ulemperne og jeg vil her henvise til den tidligere tilladelse fra Næstved Kommune af 18. august 2008, med driftstid fra kl. 08-16 mandag til fredag.

For os beboere/brugere vil det være en stor hjælp, hvis der etableres klare definitioner og konkrete klageveje ved uenighed med ansøger om f.eks. støj og støv, ligesom en kortere

gyldighedsperiode af en kommende tilladelse, vil give større tillid til at evt. opståede justeringsbehov kan gennemføres.

Lyngkilde's angivelse af indvindingens hidtidige omfang er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med vores opfattelse af indvindingens omfang, her vil det i fremtiden være ønskeligt med en registrering og kontrol, der ikke er baseret på en ukontrollabel indberetning fra ansøgeren

En løsning på hovedproblemet - nemlig udkørsel af de indvundne råstoffer - er en kort forlængelse af Egemosevej i sydlig retning (**Bilag A**) ind i Mogenstrup grusgravene, hvor der er gode udkørselsforhold til Næstved-Præstøvejen.

Med venlig hilsen

Flemming Møller

Notat vedr. Egemosegrusgrav

Bilag A



Foto 1: Lastbil med last under udkørsel ad Egemosevej.




Foto 2: Holdende tomme lastbiler – udenfor billedet modkørende fuld lastbil



Foto 3: Tre holdende tomme lastbiler der har mødt modkørende fuld lastbil, man afventer enighed om hvem der skal bakke.



Foto 4: Typisk sætning på Egemosevej efter få dages kørsel i uge 30 2011.



Egemosevej forlænget ind i eksisterende graveområde, med udkørsel til Næstved-Præstøvejen.

Bilag 7

Randi Adelhorst Johansson

Fra: Sofia Mulla Kølmel <somul@naestved.dk>
Sendt: 19. november 2015 14:34
Til: Ulla Birgitte Petersen
Cc: 'Berith Pedersen'; Susan Dyrting
Emne: SV: Supplerende om §3 - afgørelsen ved Egemosevej 3

Hej Ulla

Her er vores kommentarer til efterbehandling:

Inden for de arealer der er udpeget til Nationale geologiske interesseområder, skal der tages særlig hensyn til geologien.

Det betyder, at der ved efterbehandling af råstofgrave i et område med geologiske interesser, skal tages særlig hensyn. Geologiske profiler som bliver afdækket ved råstofgravning, skal bevares i det omfang det er muligt.

Områder, som rummer geologiske værdier, der ikke er forenelige med skovrejsning, skal derfor friholdes for skovrejsning.

Det er derfor vores holdning at efterbehandlingen af området, bør friholdes for skovrejsning, og at der hvis det er muligt skal efterlades geologiske profiler.

Det er Næstved Kommunes ønske at Mogenstrup Ås efter endt grusgravning efterbehandles til natur, således at naturbeskyttelseslovens adgangsbestemmelser for udyrkede arealer kommer til at gælde. Åsen er et markant landskabselement og dermed et vigtigt levested for sjældne dyr og planter. Den værdifulde natur på hele åsen skal sikres gode vilkår. Det betyder at området efterlades næringsfattigt, således at arealerne udvikler sig til lysåbne naturarealer. Der skal derfor ikke tilføres nogen jord/muld og evt. rest af overflade jord/muld samles og bygges ind i skråningsanlæg. Således at arealet består af den naturligt forekommende grus/sandbund. Arealet skal som levested for det vilde plante- og dyreliv ikke tilsås, sprøjtes eller gødes. Fodring skal ske udenfor beskyttet natur. Hvis mindre arealer alligevel vælges tilplantet, skal det ske ud fra principperne om naturnær skovdrift med selvforyngelse med hjemmehørende arter.

Søer skal være lavvandede med flade bredder og uden gennemløb.

Venlig hilsen



Center for Miljø og Natur
Team Miljø

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Sofia Mulla Kølmel
Naturmedarbejder

Direkte: +45 5588 6153

Telefon: +45 5588 6150 E-mail: somul@naestved.dk
www.naestved.dk

Denne e-mail og eventuelle vedhæftede dokumenter kan indeholde fortroligt materiale, som kun er beregnet for den angivne modtager. Har du ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, bedes du venligst omgående underrette Sofia Mulla Kølmel samt slette e-mailen.

Fra: Ulla Birgitte Petersen [<mailto:ulbp@regionsjaelland.dk>]
Sendt: 18. november 2015 11:49
Til: Sofia Mulla Kølmel
Cc: Caroline Sklander Gagner; 'Berit Birkelund'
Emne: Supplerende om §3 - afgørelsen ved Egemosevej 3

Hej Sofia

Tak for svar og kopi af den endelige afgørelse. Jeg skriver jeres vilkår ind i udkast til tilladelse, og oplysning om, at Næstved Kommune afsætter overdrevet. Regionen vurderer og indskrifter evt. afstand til overdrevet og skråningsvinkel for gravning mod dette.

Mht. evt. manglende udtalelse til den ønskede efterbehandling, så er jeg lidt i tvivl. Ansøgningen var vedhæftet en redegørelse og et forslag til grave- og efterbehandlingsplan, men pba. jeres §3 – afgørelse har jeg bedt Berit Birkelund fra Lyngkilde om at ændre planerne. Om det "bare" betyder en anden afgrænsning af arealerne eller om det også ændrer på planerne for efterbehandling ved jeg ikke. Berit vender tilbage i næste uge. Jeg vedhæfter bilag fra ansøgningen, og vil straks videresende de nye oplysninger. Jeg håber, at du har mulighed for at give en hurtig tilbagemelding.


En anden mulighed er, at kommunen kan komme med bemærkninger om efterbehandlingen når UDKAST til tilladelse sendes i høring.

Venlig hilsen

Ulla Petersen
Konsulent

Region Sjælland
Miljø og Ressourcer
Alleen 15
4180 Sorø

Personlig e-mail ulbp@regionsjaelland.dk
www.regionsjaelland.dk



Fra: Sofia Mulla Kølmel [<mailto:somul@naestved.dk>]
Sendt: 18. november 2015 09:39
Til: Ulla Birgitte Petersen <ulbp@regionsjaelland.dk>
Cc: Caroline Sklander Gagner <cagag@naestved.dk>
Emne: SV: Spørgsmål til §3 - afgørelsen ved Egemosevej 3

Hej Ulla

Godt at I vil bruge forslag til vilkår. Ang. overdrev vil Næstved Kommune gerne afsætte det på stedet inden indvinding, om der derudover skal være en afstand på nogle få meter må I bestemme. Der skal vel også noget konkret om hældningen til overdrevet, som jeg regner med at I tager jer af.

Jeg kan ikke lige huske om vi mangler at udtalelse os om efterbehandlingsplanen, gør vi det?

Venlig hilsen



**Center for Miljø og Natur
Team Miljø**

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Sofia Mulla Kølmel
Naturmedarbejder

Direkte: +45 5588 6153

Telefon: +45 5588 6150 E-mail: somul@naestved.dk
www.naestved.dk

Denne e-mail og eventuelle vedhæftede dokumenter kan indeholde fortroligt materiale, som kun er beregnet for den angivne modtager. Har du ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, bedes du venligst omgående underrette Sofia Mulla Kølmel samt slette e-mailen.

Fra: Ulla Birgitte Petersen [<mailto:ulbp@regionsjaelland.dk>]

Sendt: 17. november 2015 14:29

Til: Sofia Mulla Kølmel

Cc: 'Berit Birkelund'

Emne: Spørgsmål til §3 - afgørelsen ved Egemosevej 3

Hej Sofia

Som det fremgår af mailkorrespondancen med Berit, er jeg gået i gang med at udarbejde udkast til tilladelse til råstofindvinding ved Egemosevej 3 pba. jeres §3 – afgørelse. Det er fint med dine forslag til vilkår vedr. dige og overdrev. Du har et konkret forslag til afstand ved gravning langs diget, men ved overdrevet er beskrevet, at tilstanden ikke må påvirkes, og at der ikke må ske skred. Kan det konkretiseres mere? Vil Næstved Kommune medvirke til afsætning af overdrevets udbredelse, både område B og C?


Du er meget velkommen til at ringe til mig på telefon 2964 8331.

Venlig hilsen

Ulla Petersen
Konsulent

Region Sjælland
Miljø og Ressourcer
Alleen 15
4180 Sorø

Personlig e-mail ulbp@regionsjaelland.dk
www.regionsjaelland.dk



Fra: Sofia Mulla Kølmel [<mailto:somul@naestved.dk>]

Sendt: 3. november 2015 15:25

Til: 'vilhelm.hans@gmail.com' <vilhelm.hans@gmail.com>; 'bb@lyngkilde.dk' <bb@lyngkilde.dk>

Cc: Ulla Birgitte Petersen <ulbp@regionsjaelland.dk>; Susan Dyrting <sudyr@naestved.dk>

Emne: Egemosevej 3

Kære Hans Andersen Holding a/s og Lyngkilde a/s

I har søgt om en gravetilladelse for råstofindvinding på Egemosevej 3.

Dele af det areal, hvor I ønsker at indvinde, er hhv. beskyttet overdrev og beskyttet dige. Inden vi træffer vores afgørelse, vil vi gerne høre jer i sagen.

Som sagen er oplyst nu, så forventer vi at give jer afslag til at fjerne overdrevet og diget.

Vi har vedhæftet vores udkast til afgørelse. Hvis I kan se i udkastet, at der er noget, som vi har misforstået eller som ikke giver mening – eller hvis I i øvrigt har bemærkninger til sagen, så skal I sende dem til mig senest d. 24. november 2015. Hvis I ikke har nogen bemærkninger, må I gerne give os besked hurtigere, så vi kan træffe den endelige afgørelse.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at skrive eller ringe.

Venlig hilsen



**Center for Miljø og Natur
Team Miljø**

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Sofia Mulla Kølmel
Naturmedarbejder

Direkte: +45 5588 6153

Telefon: +45 5588 6150 E-mail: somul@naestved.dk
www.naestved.dk

Denne e-mail og eventuelle vedhæftede dokumenter kan indeholde fortroligt materiale, som kun er beregnet for den angivne modtager. Har du ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, bedes du venligst omgående underrette Sofia Mulla Kølmel samt slette e-mailen.

Bilag 8

Sendt: 13. marts 2017 22:24

Til: Regionsjælland <REGIONSJAELLAND@regionsjaelland.dk>

Emne: Partshøring - Udkast til råstofindvindingstilladelse, Egemosevej 3, Næstved

Vores kommentarer til vilkårene:

Vilkår 3.1.3 Tilladte driftstider

Punkt 2 Udlevering og læsning

Det fremgår ikke af vurderingen, at det er nødvendigt at starte før kl. 7. Der skal være særlige forhold for at afvige fra tidspunkterne i støjvejledningen. Det er ikke godtgjort hverken i ansøgningen eller i vurderingen af vilkårene, at det er nødvendigt for produktionen at starte før kl. 7. Vi mener derfor, at vilkåret skal ændres til følgende:

Mandag til fredag kl. 7.00 - 17.00.....

Drift om lørdagen skal varsles og i mere end 14 dage. Vi kan ikke se nogen vurdering af at 14 dage er tilstrækkeligt.

Punkt 4

Det skal klart præciseres i vilkårene hvilke naboer der skal orienteres ved afvigelser fra de normale driftstider. Der er så få og det må være Regionerne der vurderer hvilke naboer og ikke lade det være op til ejer.

Vilkår 3.1.4.1 Støjvilkår

Vilkårene bære præg af at være standart og er ikke tilrettet denne sag.

Støj grænser til område 1. Kan slettes. Der er ikke og kommer ikke områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder...

2. Det åbne land (inklusiv landsbyer og landbrugsarealer) Det er vel ved skel til nabos opholdsarealer eller 15 meter fra nabobeboelser at støjgrænserne skal overholdes?

Vilkår 3.1.4.2 Maksimalt støjniveau om morgenen

Vi mener stadig ikke det er begrundet at der er nødvendigt at afvige støjvejledningen. Hvis der gives tilladelse til at starte kl. 6, så bør dette vilkår ændres til følgende: Der må på intet tidspunkt i perioden kl. 6.00- 7.00 være impulsstøj over 55 dB(A).

Kommentarer omkring manglende vilkår:

Der står i punkt 5 - Grundlag for tilladelsen - at ansøger vil planlægge de få daglige til- og frakørsler således at lastbiler ikke vil skulle holde og vente.

Når ansøger oplyser, at der kun vil forekomme få daglige transporter. Så bør det fastholdes i et vilkår. Det bør sættes antal på maksimalt antal transporter og så stille det i et vilkår der fastsætter antallet af transporter der må køre ind og ud fra råstofgraven.

Det vil jo ikke være et problem for ansøger, når det er det han oplyser i ansøgningen, men det vil betyde meget for os som naboer med et sådan vilkår.

I Regionens meget korte svar på naboernes høringssvar (side 21) står der, at det er kommunen der meddeler tilladelse til adgangsvejen og fastsætter eventuelle vilkår til trafikafviklingen. Kommunen oplyser, at de ikke har mulighed for at stille vilkår til trafikken på Egemosevej. De oplyser, at de kun er myndighed i forhold til hvis vejen bliver ødelagt og ansøger ikke udbedre vejen igen. Så vi vil gerne have svar på hvad det er Regionen mener at kommunen kan stille vilkår til?

Klagevejledningen er forældet. Klagenævn og pris passer ikke.

Vi ønsker at vores kommentarer indarbejdet i udkastet og at vi får en tilbagemelding fra Regionen på kommentarerne.

Vil Du kvitterer for modtagelsen af denne mail?

Mvh.

Varny Karstensen og Bente Kryger
Egemosevej 6
4700 Næstved

Hest med Vogn



Flemming Møller
Lille Tvedevej 15, Lille Tvede
4700 Næstved
Telefon 55540027 & 21812128
E-mail: hestmedvogn@mail.dk
www. hestmedvogn.dk

Regional Udvikling
Region Sjælland

Lille Tvede den 12. marts 2017

Vedr.: Udkast til råstofindvindingstilladelse på Egemosevej 3, Egemose, 4700 Næstved. Matr. 1d og 2b, Lille Tvede By, Næstelsø

I forbindelse med ansøgningen er der som part givet mig mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet, en mulighed jeg vil benytte mig af.

Som det fremgår af regionsudkastet 5.2.2 er vi flere, der har gjort indsigelse med hensyn til benyttelse af den private fællesvej Egemosevej, og jeg må konstatere at indsigelserne ikke på nogen måde er taget til følge, men at problemerne af regionen betragtes som løst, idet der henvises til en fuldstændig uforbindende hensigtserklæring fra Hans Andersen. Det må bero på en misforståelse når regionen, kun vil tage ansvar for arealet indenfor det ansøgte graveareal. Råstoflovens § 3 fremfører klart og tydeligt, at der skal lægges vægt på bl.a. rekreative interesser hvilket jeg har med min virksomhed Hest med Vogn, der kører turistikørsel i området. Videre nævnes der byudvikling hvorunder den eksisterende bebyggelse i Egemose må anses henhørende til, lånemarkedet vil ikke være upåvirket ved ønsker om boligforbedringer endsige salg. Der anføres endvidere jordbrugsmæssige interesser hvilket i høj grad vedrører undertegnede. Regionen har således ansvar for hvorledes en given tilladelse vil påvirke de ovenstående punkter, mens Næstved Kommune som vejmyndighed har ansvar for skiltning og andre tekniske foranstaltninger.

Forslag

Jeg er klar over at råstofindvinding er højt prioriteret og til en hvis grad "helliger målet midlet".

Men regionen kan med enkle midler mildne påvirkningerne i nærområdet, uden at det vil påvirke selve råstofindvindingen.

Hans Andersen er i 5.2.2 citeret for at *"der gennemsnitligt dagligt vil forekomme ca. 2 daglige transporter fra grusgraven"*, dette udsagn bør indgå som et vilkår og begrænse kørslen til ca. 600 årlige transporter. Nærområdet vil undgå situationen fra 2011 hvor der var ca. 6 min i mellem hver transport.

Hans Andersens ønske om bortsalg af 5.000 m³ muldjord foreslås afvist. Dette vil ikke påvirke den egentlige råstofindvinding, som er selve grundlaget for tilladelsen. Efterbehandlingen 3.1.12 af området foreslås tilpasset optagelse af disse 5.000 m³, at området bliver knapt så næringsfattigt opvejes af bedre vilkår for beboerne. Der har "altid" været råstofindvinding på stedet, men i de 30 år jeg har boet i området, har det aldrig været nødvendigt med bortkørsel af muldjord.

Det foreslås endvidere at der jfr. 8.5 ikke vil blive givet dispensation for tilførsel til råstofgraven, heller ikke med henblik på forarbejdning. Hvilket er i overensstemmelse med Næstved Kommunes tilladelser fra 2008 og 2011.

Hans Andersen er citeret for at ville minimere støvgener. Det vil her være ønskeligt, om regionen gav lidt nærmere anvisning af hvorledes dette bør udføres. I 2011 foregik det ret useriøst maskinføreren fyldte vand i skovlen på en gummiged og kørte så og sjattede hist og pist på Egemosevej. Næstved Kommune, var da også i sin tilladelse af 20-06-2011, opmærksom på dette problem, idet man i tilladelsens pkt. 2.6 anførte at støvdæmpende foranstaltninger skulle ske efter nærmere anvisning fra tilsynsmyndigheden.

Hans Andersen ønsker ligeledes jfr. 3.1.3 ret til begrænset drift 5 lørdage om året, her bør regionen være opmærksom på de store rekreative interesser i form af aktiviteter som cykling, ridning, stavgang og marcher, der finder sted i sommerhalvåret.

Der er ikke angivet højde på jordvolde, allerede Storstrøms Amt var opmærksom på at høje volde i området skæmmede indsigten og i Næstved Kommunes tilladelse af 2008 pkt. 2.23. er den tilladte højde på mulddepoter fastsat til 2 meter.

Mine forslag vil ikke påvirke det primære, nemlig råstofindvinding. Det vil påføre indvinder nogle beskedne begrænsninger, men nogle af dem indgår i hans hensigtserklæringer, og for nærområdet samt brugere af det rekreative område som Egemose er, vil det være meget positivt og give en større forståelse for den forarmelse af Egemose, som der trods alt er tale om.

Hans Andersen har haft sin gang i denne grusgrav i mange år og var således inden købet fuldt ud bekendt med de vanskeligheder, der er forbundet med området.

Med venlig hilsen
Flemming Møller

Emne: SV: Partshøring af udkast til råstofindvindingstilladelse på Egemosevej 3, Næstved

Indkommet pr. e-mail den 13. marts 2017

Til Region Sjælland

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at der udspringer kilder på skrænten ved Toldsbjerg ned til Fladsåen. Disse kilder springer selv på de mest tørre somre og tilføre Fladsåen vand. Fladsåen er kategoriseret som særlig beskyttet å på grund af sin fiskebestand og der er i den forbindelse blevet brugt en del penge på at genslynge Fladsåen. Kilderne kan holde Fladsåen med akkurat så meget vand, at fiskebestanden kan overleve. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at man ikke udtørre disse kilder på grund af grusgravning.

Tilladte driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor virksomhedens område samt støjafgivende reparationer og afprøvning af materiel bør ikke forekomme før efter kl. 7.00 på hverdage og slet ikke om lørdage - ej heller søn- og helligdage, da det hurtigt kan blive et stridsspørgsmål mellem naboer og entreprenør.

Udkørsel til Ll. Tvedevej er ikke en god ide, da udkørslen vil være i et sving med dårlige oversigtsforhold.

Mvh.

Birgit Mortensen
Bultevej 7, Bøgesø, 4700 Næstved

Regionens samlede bemærkninger til indsigelserne

Driftstider og støj

Med pkt. 2 i vilkår 3.1.3 gives der mulighed for, at der allerede fra kl. 6.00 kan udleveres materialer fra graven, hvilket kan være hensigtsmæssigt ved f.eks. anlægsarbejde, hvor materialerne skal anvendes fra arbejdstidsstart. Som det fremgår af 3.1.4.1 om støjvilkår, må der mellem 6.00-7.00 kun være et støjniveau fra graven på 40 dB(A) og jf. pkt. 3.1.4.2 må der på intet tidspunkt være et støjniveau (impulsstøj) over 55 dB(A). Mere støjende aktiviteter med f.eks. start af sortermaskiner o.l. kan først ske fra kl. 7.00 jf. pkt. 1 i vilkår 3.1.3.

Støjvilkårene skal overholdes på naboers udendørs opholdsarealer, det vil sige terrasse, have o.l.

Regionen vurderer at mindst 14 dages varsel er passende og at dette også bør omfatte eventuel drift på lørdage. Vi skønner endvidere at varslingen som minimum skal omfatte naboer indenfor 300 meters afstand til graven.

Kørsel til og fra råstofgraven

Regionen har ikke mulighed for at stille vilkår, der begrænser antallet af daglige transporter på den fælles privatvej Egemosevej. Vi hæfter os dog ved at der i ansøgningen præciseres, at der planlægges få daglige til- og frakørsler og generelt vil tilse, at vognmænd kører meget hensynsfuldt, således at støj- og støvgener minimeres.

Regionen fastsætter en lang række vilkår i relation til selve graveområdet, herunder vilkår for indvindingsmængde, støj, efterbehandling osv. Regionen har ikke hjemmel i råstofloven til at fastsætte vilkår for trafikafviklingen uden for råstofgraven. Det er normalt vejmyndigheden, Næstved kommune, der kan fastsætte eventuelle vilkår for trafikafvikling uden for råstofgraven. I det aktuelle tilfælde med kørsel på den private fællesvej Egemosevej, har kommunen den 27. marts 2017 telefonisk oplyst, at kommunen normalt alene er myndighed i forhold til vejens farbarhed. Øvrige forhold såsom omfanget af trafik, støv m.m. er et privatanliggende mellem vejejerne/brugerne. Kommunen oplyser endvidere, at så længe råstoftransporterne fra Egemosevej 3 er af lignende omfang som i tidligere tilladelser på ejendommen, ser kommunen ikke nogen baggrund for at revurdere kørsel med råstoffer til Lille Tvedevej via Egemosevej.

Andet

I ansøgningen er der vurderet en råstofmængde på de ansøgte arealer på ca. 80.000 m³. Set i forhold hertil udgør ønsket om indvinding af muld på i alt 5.000 m³ en ubetydelig merindvinding, som regionen derfor fastholder sin tilladelse til.

Region ønsker endvidere ikke at sætte begrænsning på højden af eventuelle jordvolde, da de ikke er blivende.

Råstofindvindingen vil ikke påvirke vandføringen i Fladsåen fordi tilladelsen alene omfatter gravning over grundvandsspejlet.

Konklusion

De indkomne partshøringssvar medfører, at vilkår 3.1.3. pkt. 4 udvides, således at nabobebyggelser indenfor en afstand af 300 meter til graven skal varsles ved såvel afvigelser fra de normale driftstider som ved eventuel drift på lørdage.