

Dokumentation af data til understøttelse af Sundhedsaftalen

Indhold

Generelt om data til støtte for sundhedsaftalen	4
Generelle definitioner	4
Ophold	4
Udgangspunkt i sygehusopholdets slutdato	4
Målgrupper	4
Køn	5
Husstand	5
Aldersgrupper	5
Opholdstype	6
Targit	6
Hvordan fungerer Dashboards i Targit	6
Eksempel: Akutte forbyggelige sygehusophold	6
Filtre	8
Flere værdier samtidig	8
Symbolfunktioner	8
Akutte forebyggelige sygehusophold	9
Definition af indikator	9
Forebyggelige ophold	9
Rapportens opbygning	9
Overbliksside	9
Kommuner (Benchmark)	11
Sygehuse (Benchmark)	12
Diagnoser (Benchmark)	13
Akutte genindlæggelser	14
Definition af indikator	14
Primær indlæggelse	14
Primær indlæggelse	14
Mulig genindlæggelse	15
Genindlæggelse	16

Rapportens opbygning	16
Overbliksside	17
Kommuner (Benchmark)	18
Sygehuse (Benchmark)	19
Diagnoser (Benchmark)	20
Akutte sygehusophold for personer med diabetes	21
Definition af indikator	21
Person med diabetes	21
Rapportens opbygning	21
Overbliksside	22
Kommuner (Benchmark)	23
Sygehuse (Benchmark)	24
Diagnoser (Benchmark)	25
Akutte sygehusophold for personer med KOL	26
Definition af indikator	26
Person med KOL	26
Rapportens opbygning	26
Overbliksside	27
Kommuner (Benchmark)	28
Sygehuse (Benchmark)	29
Diagnoser (Benchmark)	30
Antal voksne med kontakt til psykiatrien	31
Definition af indikator	31
Voksne i kontakt med psykiatrien	31
Rapportens opbygning	31
Overbliksside	31
Kommuner (Benchmark)	32
Andel sårbare ældre borgere	33
Definition af indikator	33
Sårbare ældre	33
Rapportens opbygning	33
Overbliksside	34
Kommuner (Benchmark)	35
Andel borgere med kronisk sygdom.....	36

Definition af indikator	36
Kronisk sygdom.....	36
Rapportens opbygning	36
Overbliksside	36
Kommuner (Benchmark)	37
Antal sygehusbehandlinger	38
Definition af indikator	38
Rapportens opbygning	38
Overbliksside	38
Kommuner (Benchmark)	40
Sygehuse (Benchmark)	41
Diagnoser (Benchmark)	42

Generelt om data til støtte for sundhedsaftalen

Formålet med disse rapporter er at understøtte sundhedsaftalen med data. Fokus er på at vise relevant data for de fire målgrupper som er i fokus i sundhedsaftalen. Disse målgrupper er Sårbare ældre, Voksne i psykiatrien, Personer med kroniske lidelser og Børn og unge med trivselsvanskeligheder.

Da målgrupperne ikke på forhånd har en klar definition er der ved udarbejdelsen af data blevet udarbejdet en definition af målgrupperne. Denne definition bærer i høj grad præg af hvad der datamæssigt kan lade sig gøre. Af denne grund af er der på nuværende tidspunkt ikke en definition af Børn og unge med trivselsvanskeligheder, da regionen ikke har data der kan understøtte dette.

Dette dokument indeholder beskrivelser af definitioner der ligger til grund for udregninger af det data der udstilles på Sjællandsportalen, samt beskrivelser af opbygningen og indholdet af targitrapporterne på Sjællandsportalen.

Generelle definitioner

Ophold

Et ophold består af et eller flere kontakter på et sygehus. Hvis der er mindre en fire timer mellem to sygehuskontakters slut- og starttidspunkt, kædes disse kontakter sammen til et sygehusophold.

Et sygehusforløb der vare mindre end 12 timer er defineret som en ambulant kontakt. Sygehusophold på 12 timer eller mere er defineret som en indlæggelse.

Udgangspunkt i sygehusopholdets slutdato

For alle filtre tages der udgangspunkt i slutdatoen for sygehusopholdet. Dvs. alder, husstandsstatus, målgruppestatus osv. er beregnet for den dato opholdet slutter. Hvis en person er 17 år på sygehusopholdets startdato men er 18 på opholdets slutdato, er personen i opgørelsen defineret til at være 18 år.

Målgrupper

Kronisk sygdom

Denne målgruppe indeholder alle personer der inden for de seneste tre år er registreret med mindst én af følgende diagnoser i Landspatientregistret:

- Hjertekarsygdomme (DI10* eller DI69*)
- KOL (DJ44*)
- Diabetes (DE10* eller DE14*)
- Kræft (DC*)
- Skizofreni (DF20*)
- Astma (DJ45*)
- Demens (DF00*, DF01*, DF02*, DF03*, DG30*, DG318*, DG319*, DG310B* eller DG318E*)
- Leddegigt (DM05*, DM06*)
- Osteoporose (DM80*, DM81*, DM82*)
- Diabetes 2 (DE11*)

* Inkl. Alle underkoder

Sårbare ældre

Denne gruppe indeholder personer der opfylder mindst én af følgende kriterier:

- Er 80+ og bor alene
- Er 65+ og samtidig har en registrering af mindst én af følgende sygdomme inden for de seneste 3 år
 - Myocardienfakt (blodprop i hjertet)
 - Hjerteinsufficiens
 - Perifer arterial sygdom (forsnævring af arterier)
 - Cerebrovaskulær sygdom
 - Demens
 - Lungesygdomme
 - Bindevævssygdom
 - Ulcussygdom (Mavesår)
 - Leversygdom i let grad
 - Diabetes uden komplikationer
 - Diabetes med komplikationer
 - Hemiplegi
 - Moderat eller svær nyresygdom
 - Anden ikke-metastisk malign sygdom
 - Leukæmi
 - Malign lymfom eller myelomatose
 - Moderat eller svær leversygdom
 - Anden metastisk malign sygdom
 - Aids

Voksne i psykiatrien

Denne gruppe indeholder alle personer, som er fyldt 18, der inden for det seneste år har registreret en kontakt i Landspatientregistret, hvor specialet for afdelingen er en psykiatrisk afdeling og personen har haft fysisk fremmøde.

Køn

Personens køn er defineret ud fra oplysninger i det Centrale personregister.

Husstand

Personer der har samme adresse som en anden person er registreret som værende samboende. Hvis man ikke er samboende er man alene.

Aldersgrupper

Aldersgrupper er defineret ud fra oplysninger i det Centrale personregister.

Opholdstype

Hvis et ophold har en varighed på 12 timer eller mere er opholdet defineret som en indlæggelse. Hvis opholdet vare mindre end 12 timer er opholdet et ambulat ophold.

Derudover kan en kontakt være en virtuel kontakt, hvis patienten har været i kontakt med sygehuset via telefon- eller videoopkald.

Targit

Targit er et business intelligence værktøj, som kan bruges til analyser og afrapportering. Targit har en brugervenlig visualiseringsoverflade, som kan fremvise data på en god og overskuelig måde.

Hvordan fungerer Dashboards i Targit


Targits brugeroverflade er dynamisk, hvilket betyder, at det næsten er muligt at klikke på alle elementer i Targits rapporter. Det betyder, at det er mulig at have mange oplysninger på samme rapport samtidig med mange at forskellige brugere kan få præcis deres individuelle data. Dertil er det nemt at sammenligne enheder med hinanden.

Eksempel: Akutte forbyggelige sygehusophold

Overblikssiden viser som udgangspunkt data for hele regionen. Til venstre viser KPI'erne, at der er 23 forebyggelige sygehusophold i perioden fra januar til juni 2020 og 24 fra januar til juni 2021. Til højre for KPI'erne vises et kort over Region Sjælland samt et søjlediagram. KPI'en er i disse elementer fordelt på kommune. KPI'en for Roskilde kommune er i dette tilfælde 20,9.

SUNDHEDSAFTALER

Du er her: Sjællandsportalen >> Sundhedsaftaler >> 01.01.21 Antal Forebyggelige Sygehusophold




Nederst i rapporten er der en graf som viser KPI'ens udvikling fra begyndelsen af sidste år, samt en median. Denne viser som udgangspunkt også data for hele regionen. Hvis man i stedet er interesseret i at se udviklingen for Roskilde kommune, kan man vælge at klikke på Roskilde Kommune i enten kortet eller

søjlediagrammet. Hvis der klikkes på søjlediagrammet ændres alle tal i rapporten, bortset fra tallene søjlediagrammet, til kun at vedrøre Roskilde Kommune.


SUNDHEDSAFTALER




Du er her: Sjællandsportalen >> Sundhedsaftaler >> 01.01.01 Antal Forebyggelige Sygehusophold



Det er muligt at klikke på kommunekortet i stedet.



Når kommunen er valgt via kommunekortet er det muligt at sammenligne postnumre inden for kommunen. Holdes musen hen over søjlediagrammet kan man se et – og + tegn. Ved at klikke på plus tegnet fordeles kommunen ud på postnumre.



Filtre

I højre side af rapporten er der fire felter som indeholder filtre. Hvis man ønsker kun at se på data for målgruppen sårbare ældre tilføjes filtret ved at klikke på feltet. Der kan tilføjes alle de filtre der ønskes.

Det er muligt at klikke på alle elementer i rapporten, som på denne måde også fungerer som filtre.

Flere værdier samtidig






Hvis man ønsker at vælge flere værdier inden for samme element. For eksempel kan man være interesseret i at se data for både Lolland og Falster, kan dette gøres ved at holde CTRL-tasten ned og klikke på flere kommuner samtidig. Tilsvarende kan der gøres for alle elementer i rapporten.

Symbolfunktioner

Øverst i rapporternes højre hjørne er der 5 symboler.



Symbolerne har følgende funktioner:

-  (Tilbage): Sender brugeren tilbage til forrige side
-  (Hjem): Sender brugeren tilbage til forsiden på Sjællandsportalen
-  (Fjern filtre): Ophæver alle elementer der er blevet klikke på i rapporten
-  (Link): Videresender brugeren til en side med dokumentation og andet relevant indhold
-  (Info): Ved mouseover vises en kort beskrivelse af rapportens indhold

Akutte forebyggelige sygehusophold

Definition af indikator

Indikatoren beskriver antallet af akutte forebyggelige sygehusophold i Region Sjælland pr. 1000 borgere. Akutte forebyggelige sygehusophold skal forstås som sygehusophold, hvor personen er ankommet akut og diagnosen for opholdets første kontakt beskriver en tilstand eller skade som burde kunne forhindres ved forebyggende indsatser.

Forebyggelige ophold

Inkluderer alle ophold som opfylder følgende:

- Borger er over 64 år
- Opholdet har et fysisk fremmøde på et hospital med en af følgende diagnoser inden for 48 timer fra opholdets start:
 - DE869*
 - DK590*
 - DJ12*, DJ13*, DJ14*, DJ15*, DJ18*, DJ20*, DJ21*, DJ22*
 - DN30*, bortset fra DN303 og DN304
 - DA09*
 - DS12*, DS22*, DS32*, DS42*, DS52*, DS62*, DS72*, DS82*, DS92*
 - DD50*, DD51*, DD52*, DD53*
 - DZ59*, DZ74*, DZ75*
 - DL89*
- Borgeren har en akut kontakt samme dag som opholdets start
- Alle kontakter i opholdet er offentligt betalt
- Borgeren er bosiddende i Danmark på opholdets startdato
- Opholdet skal vare i minimum 4 timer

* Inkl. Alle underkoder

Rapportens opbygning

Rapporten er opbygget med en overbliksside og tre benchmarksider for henholdsvis kommuner, hospitaler og diagnoser.

Alle sider indeholder en række filtre, som kan afgrænse data til det der ønskes at blive set nærmere på.

Overbliksside

Overblikssiden giver et overblik over udviklingen af antallet forebyggelige akutte sygehusophold over tid og fordelt på kommuner, sygehus og diagnoser

Forsiden består af følgende elementer

- A. KPI, som viser antallet af forebyggelige akutte sygehusophold pr. 1000
 - a. Seneste 12 måneder
 - b. Samme periode forrige år

- B. KPI fordelt på kommuner
 - a. Kommunekort der viser KPI-værdien for kommunerne
 - b. Søjlediagram som viser KPI-værdien for kommunerne sorteret efter højeste værdi
- C. KPI månedsopgjort de seneste 24 måneder.
- D. KPI fordelt på sygehus
- E. KPI fordelt på de 10 hyppigste forebyggelige diagnoser
- F. Filtre: filtre indskærper data til det der ønskes at blive set nærmere på
 - a. Målgrupper
 - b. Køn og Husstand
 - c. Aldersgrupper
 - d. Opholdstype
- G. Navigation til andre sider


SUNDHEDSAFTALER



Du er her: Sjællandsportalen >> Sundhedsaftalerne >> 01.01.01 Antal Forebyggelige Sygehusophold

FOREBYGGELIGE AKUTTE SYGEHUSOPHOLD BLANDT BORGERE OVER 64

Januar År 2021 - Juni År 2021



Kommuner (Benchmark)

På denne side er det muligt at sammenligne udviklingen af KPI'en på tværs af kommuner.

Kommunesiden indeholder følgende elementer:

- KPI fordelt på kommuner
- KPI fordelt på de 10 hyppigste forebyggelige diagnoser
- KPI månedsoptjent pr. 1000 borgere.
- Antal akutte forebyggelige sygehusophold månedsoptjent
- Filtre – Afgræns data på filtre
- Navigation til andre sider

SUNDHEDSAFTALER



Du er her: Sjællandsportalen >> Sundhedsaftaler >> 01.01.02 Forebyggelige pr. Kommune



FOREBYGGELIGE AKUTTE SYGEHUSOPHOLD BLANDT BORGERE OVER 64 | UDVIKLING PR. KOMMUNE

Jan År 2021 - Jun År 2021

Navigation til øvrige rapporter

F

Overblik Kommuner Sygehuse D




MALGRUPPER

KRONISK SYGDOM	
SÅRBARE ÆLDRE	
VOKSNE I PSYKIATRIEN	
KØN, HUSSTAND OG ALDER	
KVINDER	
MÆND	
ALENE	
SAMBOENDE	
ALDERSGRUPPER	
65 - 79 ÅR	
80+ ÅR	
OPHOLDSTYPE	
AMBULANT	
INDLÆGGELSE	

ANTAL | TOP10 DIAGNOSER

+ LUNGEbetændelse f.a. ikke nærmere spec. mikroorganisme	115
+ LIDTØRRING OG NEDSAT EKSTRACELLULÆRVOLUMEN	92
+ FRaktur af femur	81
+ BLERbetændelse	80
+ FRaktur af albue og underarm	49
+ ANDRE FORSTYRELSER I TARMFUNKTIONEN	28
+ FRaktur af lumbale rygsøjle og bækken	24
+ FRaktur af knæ, underben og ankel	20
+ FRaktur af skulder og overarm	20
+ AN. GASTROENTERITIS OG COLITIS AF INFEKTIV/IKKE SPEC. ÅRSAG	13



Sygehuse (Benchmark)

På denne side er det muligt at sammenligne KPI'en på tværs af sygehuse.

Sygehussiden indeholder følgende elementer:

- KPI fordelt på sygehuse
- KPI fordelt på de 10 hyppigste forebyggelige diagnoser
- Antal akutte forebyggelige sygehusophold månedsopgjort
- Filtre – Afgræns data på filtre
- Navigation til andre sider

SUNDHEDSAFTALER



Du er her: [Sjællandsportalen](#) >> [Sundhedsaftaler](#) >> [01.01.04 Forebyggelse af Sygehuse](#)


FOREBYGGELIGE AKUTTE SYGEHUSOPHOLD BLANDT BORGERE OVER 64 | UDVIKLING PR SYGEHUS

Jan År 2021 - Jun År 2021

Navigation til øvrige rapporter

Overblik Kommuner Sygehuse

E



Diagnoser (Benchmark)

På denne side er det muligt at sammenligne KPI'en på tværs af diagnoser.

Diagnosesiden indeholder følgende elementer:

- KPI fordelt på kommuner
- KPI fordelt på sygehuse
- KPI fordelt på diagnoser
- Antal akutte forebyggelige sygehusophold månedsopgjort
- Filtre – Afgræns data på filtre
- Navigation til andre sider

SUNDHEDSAFTALER




Du er her: Sjællandsportalen >> Sundhedsaftaler >> 01.01.03 Forebyggelige... Diagnose

FOREBYGGELIGE AKUTTE SYGEHUSOPHOLD BLANDT BORGERE OVER 64 | UDVIKLING PR DIAGNOSE

Januar År 2021 - Juni År 2021

Navigation til #vige rapporter **F**



ANTAL PR. DIAGNOSE **C**


Diagnose	Antal
LUNGBETÆNDELSE F.A. IKKE NÆRMERE SPEC. MIKROORGANISME	1073
+ BLJREBTÆNDELSE	751
+ LIDTORRING OG NEDSAT EKSTRACELLULÆRVOLUMEN	699
+ FRAKTUR AF FEMUR	619
+ FRAKTUR AF ALBUE OG UNDERARM	303
+ ANDRE FORSTYRELSER I TARMFUNKTIONEN	232
+ FRAKTUR AF LUMBALRYGSDJULE OG BÆKKEN	201
+ FRAKTUR AF KNUL, UNDERSEEN OG ANKEL	181
+ FRAKTUR AF SKULDER OG OVERARM	156
+ AN. GASTROENTERITIS OG COLITIS AF INFEKT./IKKE SPEC. ÅRSAG	126
+ ANDEN BAKTERIEL LUNGBETÆNDELSE IKA	91
+ FRAKTUR AF HÅNDE OG HÅND	82
+ FRAKTUR AF RIBBEN, BRYSTBENET OG TORAKALE RYGSDJULE	77
+ JERNMANGELANÆMI	57
+ FRAKTUR AF FOD	47
+ KRANIEBRUD OG BRUD AF ANSIGTSKNOGLER	38
+ PROBLEMER IFM AFHÆNGIGHED AF PLEJE	31
+ ØKONOMI I LÆGEMIDDELSBRUG	12

MÅLGRUPPER **E**

KRONISK SYGDOM
SÅRBARE ÆLDRE
VOKSNE I PSYKIATRIEN
KØN, HUSSTAND OG ALDER
KVINDER
MÆND
ALENE
SAMBOENDE
18+ ÅR
ALDERSGRUPPER
65 - 79 ÅR
80+ ÅR
OPHOLDSTYPE
AMBULANT
INDLÆGGEELSE

SYGEHUS/AFDELING **B**

Sygehus/Afdeling	Antal
+ NÆSTVED, SLAGELSE OG RINGSTED SYGEHUSE	290
+ SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL	277
+ HOLBÆK SYGEHUS	262
+ NYKØBING F SYGEHUS	236
+ UDEENREGIONALT SYGEHUS	6



Akutte genindlæggelser

Rapporten viser andelen af primære indlæggelser som efterfølgende har en genindlæggelse.

Definition af indikator

Primær indlæggelse

Det er ikke alle indlæggelser på et hospital, som er inkluderet i opgørelsen. Det er kun indlæggelser som kan defineres som primære indlæggelser, der efterfølgende kan have en genindlæggelse. Det er kun indlæggelser, som kan defineres som en mulig genindlæggelse, der kan være en genindlæggelse, hvis den har startdato inden for 30 dage efter en primærindlæggelse.

Primær indlæggelse

Inkluderer alle indlæggelser hvor følgende er overholdt:

- Borgeren har dansk bopæl på indlæggelsens slutdato
- Borgeren har dansk bopæl 30 dage efter indlæggelsens slutdato
- Sidste kontakt i indlæggelsen er offentligt finansieret
- Sidste kontakt i indlæggelsen har et af følgende specialer:
 - Intern medicin
 - Geriatri
 - Hepatologi
 - Hæmatologi
 - Infektionsmedicin
 - Kardiologi
 - Medicinsk allergologi
 - Endokrinologi
 - Medicinsk gastroenterologi
 - Lungesygdomme
 - Nefrologi
 - Reumatologi
 - Akutmedicin
 - Dermato-venerologi
 - Neurologi
 - Kirurgi
 - Karkirurgi
 - Kirurgisk gastroenterologi
 - Plastikkirurgi
 - Thoraxkirurgi
 - Urologi
 - Gynækologi og obstetrik
 - Neurokirurgi
 - Ortopædisk kirurgi
 - Oftalmologi
 - Oto-rhino-laryngologi
 - Tand-, mund- og kæbekirurgi
 - Pædiatri

- Anæstesiologi
- Almen medicin
- Ukendt

Indlæggelser, som opfylder mindst et af følgende kriterier er ekskluderet

- Sidste kontakt i indlæggelsen er en psykiatrisk diagnose
- Én af kontakterne i opholdet er på et hospice
- Borger dør under indlæggelsen
- Mindst én kontakt i indlæggelsen er en kræftdiagnose

Derudover tilføjes også indlæggelser som 1) overholder kravene for en mulig genindlæggelse, 2) er en genindlæggelse efter en primær indlæggelse (dvs. har startdato indenfor 30 dage efter en primærindlæggelse) og 3) efterfølges af en indlæggelse som overholder kravene til en mulig genindlæggelse.

Mulig genindlæggelse

Inkluderer alle indlæggelser hvor følgende er overholdt:

- Indlæggelse, hvor borgeren har en akut kontakt samme dag som indlæggelsens startdato
- Sidste kontakt i indlæggelsen er offentligt finansieret
- Sidste kontakt i indlæggelsen har et af følgende specialer:
 - Intern medicin
 - Geriatri
 - Hepatologi
 - Hæmatologi
 - Infektionsmedicin
 - Kardiologi
 - Medicinsk allergologi
 - Endokrinologi
 - Medicinsk gastroenterologi
 - Lungesygdomme
 - Nefrologi
 - Reumatologi
 - Akutmedicin
 - Dermato-venerologi
 - Neurologi
 - Kirurgi
 - Karkirurgi
 - Kirurgisk gastroenterologi
 - Plastikkirurgi
 - Thoraxkirurgi
 - Urologi
 - Gynækologi og obstetrik
 - Neurokirurgi
 - Ortopædisk kirurgi
 - Oftalmologi
 - Oto-rhino-laryngologi

- Tand-, mund- og kæbekirurgi
- Pædiatri
- Anæstesiologi
- Almen medicin
- Ukendt

Indlæggelser som opfylder følgende er ekskluderet

- Sidste kontakt i indlæggelsen er en psykiatrisk diagnose
- Én af kontakterne i opholdet er på et hospice
- Mindst én kontakt i indlæggelsen er en kræftdiagnose

Genindlæggelse

En genindlæggelse er en muligt genindlæggelse, som har en startdato, som ligger inden for 30 dage fra en primær indlæggelses slutdato.

Rapportens opbygning

Rapporten er opbygget med en overbliksside og tre benchmarksider for henholdsvis kommuner, hospitaler og diagnoser.

Alle sider indeholder en række filtre, som kan afgrænse data til det der ønskes at blive set nærmere på.

Overbliksside

Overblikssiden giver et overblik over udviklingen af antallet forebyggelige akutte sygehusophold over tid og fordelt på kommuner, sygehus og diagnoser

Forsiden består af følgende elementer

- A. KPI, som viser andelen af primære indlæggelser der efterfølges af en genindlæggelse
 - a. Seneste 12 måneder
 - b. Samme måneder forrige år
- B. KPI fordelt på kommuner
 - a. Kommunekort der viser KPI-værdien for kommunerne
 - b. Søjlediagram som viser KPI-værdien for kommunerne sorteret efter højeste værdi
- C. KPI månedsoptjent de seneste 24 måneder.
- D. KPI fordelt på sygehus
- E. KPI fordelt på dage fra slutdato til primærindlæggelsen til start på genindlæggelsen
- F. Filtre: filtre indskærper data til det der ønskes at blive set nærmere på
 - a. Målgrupper
 - b. Køn og Husstand
 - c. Aldersgrupper
 - d. Opholdstype
- G. Navigation til andre sider

SUNDHEDSAFTALER



Du er her: Sjællandsportalen >> Sundhedsaftaler >> 01.02.01 Akutte Genindlæggelser






AKUTTE GENINDLÆGGELSER INDEN FOR 30 DAGE

Januar År 2021 - Juni År 2021

Navigation til øvrige rapporter

Overblik Kommuner Sygehus D

G



Kommuner (Benchmark)

På denne side er det muligt at sammenligne udviklingen af KPI'en på tværs af kommuner.

Kommunesiden indeholder følgende elementer:

- A. KPI fordelt på kommuner
- B. KPI fordelt på dage fra slutdato til primærindlæggelsen til start på genindlæggelsen
- C. KPI månedsopgjort
- D. Antal genindlæggelser månedsopgjort
- E. Filtre – Afgræns data på filtre
 - a. Målgrupper
 - b. Køn og Husstand
 - c. Aldersgrupper
 - d. Opholdstype
- F. Navigation til andre sider

SUNDHEDSAFTALER





Du er her: Sjællandsportalen >> Sundhedsaftaler >> 01.02.02 Akutte og Kommune

AKUTTE GENINDLÆGGELSER INDEN FOR 30 DAGE | UDVIKLING PR. KOMMUNE

Jan År 2021 - Jun År 2021

Navigation til øvrige rapporter

Overblik Kommuner Sygehuse



E

MÅLGRUPPER

KRONISK SYGDOM

SÅRBARE ÆLDRE

VOKSNE I PSYKIATRIEN

KØN, HUSSTAND OG ALDER

KVINDER

MÆND

ALENE

SAMBOENDE

18+ ÅR

ALDERSGRUPPER

0 - 2 ÅR

3 - 15 ÅR

16 - 24 ÅR



25 - 64 ÅR

65 - 79 ÅR

80+ ÅR

OPHOLDSTYPE

INDLÆGGELSE



Sygehuse (Benchmark)

På denne side er det muligt at sammenligne KPI'en på tværs af sygehuse.

Sygehussiden indeholder følgende elementer:

- A. KPI fordelt på sygehuse
- B. KPI fordelt på diagnoser
- C. KPI månedsopgjort
- D. Antal genindlæggelser månedsopgjort
- E. Filtre – Afgræns data på filtre
 - a. Målgrupper
 - b. Køn og Husstand
 - c. Aldersgrupper
 - d. Opholdstype
- F. Navigation til andre sider

SUNDHEDSAFTALER

Du er her: Sjællandsportalen >> Sundhedsaftaler >> 01.02.04 Akutte er Sygehus




AKUTTE GENINDLÆGGELSER INDEN FOR 30 DAGE | UDVIKLING PR. SYGEHUS

Jan År 2021 - Jun År 2021 | grafer er værdier under 5 angivet som 0

Navigation til øvrige rapporter


Overblik Kommuner Sygehuse

SYGEHUS	
+ NYKBØING F SYGEHUS	16,2
+ HØLBÆK SYGEHUS	14,3
+ SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL	13,6
+ NÆSTVED, SLAGELSE OG RINGSTED SYGEHUSE	13,1
+ UDENREGIONALT SYGEHUS	8,5
+ GARANTIKLINIKKEN	0,0



MÅLGRUPPER	
KRONISK SYGDOM	
SÅRBARE ÆLDRE	a
VOKSNE I PSYKIATRIEN	
KØN, HUSSTAND OG ALDER	
KVINDER	
MÆND	b
ALENE	
SAMBOENDE	
ALDRERSGRUPPER	
65 - 79 ÅR	
80+ ÅR	c
OPHOLDSTYPE	
AMBULANT	
INDLÆGGELSE	d

TOP10 DIAGNOSER	
- KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM	276
Kronisk obstruktiv lunge sygdom med akut exaceration UNS	200
- LÆGELIG OBS. FOR OG VURDERING AF PERSØNER MISTÆNKT FOR SYGD.	241
- SMERTER I BUGHULE OG BÆKKEN	241
Akutte mavesmerter	121
- LUNGEbetændelse f.å. IKKE NÆRMERE SPEC. MIKROORGANISME	221
Pneumoni UNS	220
- ATRIEFLAGREN OG ATRIEFLIMREN	216
Atrieflagren eller atrieflimren UNS	116
- LEVENDEFØDT BARN EFTER FØDESTED	173
Levendefødt barn	173
- VIRUSSYGDOM UDEN ANGIVELSE AF LOKALISATION	163
COVID-19-infektion uden angivelse af lokalisation	161



Diagnoser (Benchmark)

På denne side er det muligt at sammenligne KPI'en på tværs af diagnoser.


Diagnosesiden indeholder følgende elementer:

- A. KPI fordelt på diagnoser
- B. KPI fordelt på dage fra slutdato til primærindlæggelsen til start på genindlæggelsen
- C. KPI månedsopgjort
- D. Antal genindlæggelser månedsopgjort
- E. Filtre – Afgræns data på filtre
 - a. Målgrupper
 - b. Køn og Husstand
 - c. Aldersgrupper
 - d. Opholdstype
- F. Navigation til andre sider

SUNDHEDSAFTALER



Du er her: [Sjællandsportalen](#) >> [Sundhedsaftalerne](#) >> [01.02.03 Akutte og Diagnose](#)



Akutte sygehusophold for personer med diabetes

Denne rapport viser antallet af akutte sygehusophold pr. 1000 borger med diabetes. Det er kun personer der har diabetes som indgår i opgørelsen.

Definition af indikator

Person med diabetes

En person er defineret til at have diabetes, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- Kun ophold hvor borgeren har en akut kontakt samme dag som opholdets startdato
- Registreret med mindst én af følgende koder
 - DE11* som aktionsdiagnose i Landspatientregistret
 - 0131 eller 0132 som ydelseskode i Sygesikringsregistret for speciale 80

* Inkl. Alle underkoder

Ophold ekskluderes, hvis de opfylder følgende:

- Ophold hvor sidste kontakt er en DF diagnose
- Ophold der indeholder en kontakt på hospice
- Ophold der indeholder en kontakt med kræftdiagnose
- Ophold der indeholder en kontakt med en fødselsdiagnose
- Ophold der indeholder diagnoser vedrørende ulykker, vold eller selvmordsforsøg på første kontakt.
- Ophold hvor mindst en kontakt i opholdet ikke er offentligt betalt
- Ophold hvor borgeren ikke havde bopæl i Danmark på slutdatoen for opholdet

Rapportens opbygning

Rapporten er opbygget med en overbliksside og tre benchmarksider for henholdsvis kommuner, hospitaler og diagnoser.

Alle sider indeholder en række filtre, som kan afgrænse data til det der ønskes at blive set nærmere på.

Overbliksside

Overblikssiden giver et overblik over udviklingen af andelen akutte sygehusophold for personer med diabetes over tid og fordelt på kommuner, sygehus og diagnoser

Forsiden består af følgende elementer

- A. KPI, som viser antallet af akutte indlæggelser for personer med diabetes
 - a. Seneste 12 måneder
 - b. Samme måneder forrige år
- B. KPI fordelt på kommuner
 - a. Kommunekort der viser KPI-værdien for kommunerne
 - b. Søjlediagram som viser KPI-værdien for kommunerne sorteret efter højeste værdi
- C. KPI månedsoptjent seneste 24 måneder
- D. KPI fordelt på sygehus
- E. KPI fordelt på sygdom
- F. Filtre: filtre indskærper data til det der ønskes at blive set nærmere på
 - a. Målgrupper
 - b. Køn og Husstand
 - c. Aldersgrupper
 - d. Opholdstype
- G. Navigation til andre sider


SUNDHEDSAFTALER



Du er her: Sjællandsportalen >> Sundhedsaftalerne >> 01.03.01 Sygehusophold_Diabetes

AKUTTE SYGEHUSOPHOLD | BORGERE MED TYPE 2 DIABETES

Januar År 2021 - Juni År 2021



Kommuner (Benchmark)

På denne side er det muligt at sammenligne udviklingen af KPI'en på tværs af kommuner.

Kommunesiden indeholder følgende elementer:

- A. KPI fordelt på kommuner
- B. KPI fordelt på de 10 hyppigste diagnoser
- C. KPI månedsoptjent pr. 1000 borgere.
- D. Antal akutte sygehusophold månedsoptjent
- E. Filtre – Afgræns data på filtre
 - a. Målgrupper
 - b. Køn og Husstand
 - c. Aldersgrupper
 - d. Opholdstype
- F. Navigation til andre sider

SUNDHEDSAFTALER





Du er her: Sjællandsportalen >> Sundhedsaftaler >> 01.03.02 Diabetes pr Kommune

AKUTTE SYGEHUSOPHOLD | BORGERE MED TYPE 2 DIABETES | UDVIKLING PR. KOMMUNE

Jan År 2021 - Jun År 2021

Navigation til øvrige rapporter

Overblik Kommuner Sygehuse Diabetes



MÅLGRUPPER

- KRONISK SYGDOM
- SÅRBARE ÆLDRE
- VOKSNE I PSYKIATRIEN

KØN, HUSSTAND OG ALDER

- KVINDER
- MÆND
- ALENE
- SAMBOENDE

ALDERSGRUPPER


- 65 - 79 ÅR
- 80+ ÅR

OPHOLDSTYPE

- AMBULANT
- INDLÆGGEELSE

ANTAL | TOP10 DIAGNOSER

+ LÆGELIG OBS. FOR OG VURDERING AF PERSONER MISTÆNKT FOR SYGD.	47
+ SMERTER I HALS OG BRYST	41
+ VIRUSSYGDOM UDEN ANGIIVELSE AF LOKALISATION	23
+ ATRIERLAGREN OG ATRIEFLUMREN	19
+ ABNORM VEJTRÆKNING	18
+ SMERTER I BUGHULE OG BÆKKEN	18
+ BLÆREBETÆNDELSE	16
+ LUNGSBETÆNDELSE F.Å. IKKE NÆRMERE SPEC. MIKROORGANISME	16
+ UDØRRING OG NEDSAT EKSTRACELLULÆRVOLUMEN	14
+ ROSEN	13



Sygehuse (Benchmark)


På denne side er det muligt at sammenligne KPI'en på tværs af sygehuse.

Sygehussiden indeholder følgende elementer:

- A. KPI fordelt på sygehuse
- B. KPI fordelt på de 10 hyppigste diagnoser
- C. KPI månedsopgjort pr. 1000 borgere.
- D. Filtre – Afgræns data på filtre
 - a. Målgrupper
 - b. Køn og Husstand
 - c. Aldersgrupper
 - d. Opholdstype
- E. Navigation til andre sider

SUNDHEDSAFTALER

Du er her: Sjællandsportalen >> Sundhedsaftaler >> 01.03.2021 Diabetes pr. Sygehus



Diagnoser (Benchmark)

På denne side er det muligt at sammenligne KPI'en på tværs af diagnoser.

Diagnosesiden indeholder følgende elementer:

- A. KPI fordelt på kommuner
- B. KPI fordelt på sygehuse
- C. KPI fordelt på diagnoser
- D. Antal akutte forebyggelige sygehusophold månedsopgjort
- E. Filtre – Afgræns data på filtre
 - a. Målgrupper
 - b. Køn og Husstand
 - c. Aldersgrupper
 - d. Opholdstype
- F. Navigation til andre sider

SUNDHEDSAFTALER



Du er her: Sjællandsportalen >> Sundhedsaftaler >> D1.03.04 Diabetes pr. Diagnose

AKUTTE SYGEHUSOPHOLD | BORGERE MED TYPE 2 DIABETES | UDVIKLING PR DIAGNOSE

Januar År 2021 - Juni År 2021

Navigation til øvrige rapporter: **G**

Overblik Kommuner Sygehuse **D**

ANTAL PR. BOPÆLSKOMMUNE

Kommune	Antal
Slagelse	665
Næstved	629
Guldborgsund	595
Roskilde	539
Køge	519
Kalundborg	454
Lolland	453
Greve	414
Vordingborg	403
Odsherred	341
Faxe	304
Ringsted	253
Lejre	210
Sorø	208
Stavns	177
Sjælland	123
Gennemsnit	417

ANTAL DIAGNOSER

Diagnose	Antal
+ LÆGELIG OBS. FOR OG VURDERING AF PERSONER MISTÆNKT FOR SYGD.	298
+ SMERTER I HALS OG BRYST	235
+ SMERTER I BUGHULE OG BÆKKEN	206
+ ABNORM VEIRTRÆKNING	195
+ ATRIEFLAGREN OG ATRIEFLIMREN	171
+ LUNGEbetjendelse f.ikke nærmere spec. mikroorganisme	159
+ VIRUSSYGDOM UDEN ANGIVELSE AF LOKALISATION	153
+ HIERTESVIGT	139
+ BLÆREbetjendelse	127
+ BAKTERIEL INFEKTION UDEN ANGIVELSE AF LOKALISATION	124
+ KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM	116
+ ANDEN SEPSIS	110
+ UDTØRRING OG NEDSAT EKSTRACELLULÆRVOLUMEN	105
+ SMERTER IKA	104
+ BESVIMELSE OG KOLLAPS	95
+ ROSEN	95
+ TYPE 2-DIABETES	95
+ UØNKT DØD	95
+ UØNKT DØD	95

SYGEHUS/AFDELING

Sygehus/Afdeling	Antal
+ SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL	2354
+ NÆSTVED, SLAGELSE OG RINGSTED SYGEHUSE	1760
+ HOLLBÆK SYGEHUS	1446
+ NYKØBING F SYGEHUS	1269
+ UDENREGIONALT SYGEHUS	205
+ PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND	49

UDVIKLING PR. MÅNED

Vælg den diagnose du ønsker at se udviklingen for ved at klikke på den i tabellen herover

MÅLGRUPPER

Målgruppe	Antal
KRONISK SYGDOM	
SÅRBARE ÆLDRE	a
VOKSNE I PSYKIATRIEN	
KØN, HUSSTAND OG ALDER	b
KVINDER	
MÆND	
ALENE	
SAMBOENDE	
18+ ÅR	
ALDERSGRUPPER	c
65 - 79 ÅR	
80+ ÅR	
OPHOLDSTYPE	d
AMBULANT	
INDLÆGGELSE	

Akutte sygehusophold for personer med KOL

Denne rapport viser antallet af akutte sygehusophold pr. 1000 borgere med KOL. Det er kun personer der har KOL, som indgår i opgørelsen.

Definition af indikator

Person med KOL

En person er defineret til at have KOL, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- Kun ophold hvor borgeren har en akut kontakt samme dag som opholdets startdato
- Registreret med mindst én af følgende koder
 - Registreret med DJ44 i LPR
 - Registreret med en ydelseskoden 0130 eller 0132 i sygesikringsregistret for speciale 80

* Inkl. Alle underkoder

Følgende ophold er ekskluderet:

- Ophold, hvor sidste kontakt er en DF diagnose
- Ophold der indeholder en kontakt på hospice
- Ophold der indeholder en kontakt med kræftdiagnose
- Ophold der indeholder en kontakt med en fødselsdiagnose
- Ophold der indeholder diagnoser vedrørende ulykker, vold eller selvmordsforsøg på første kontakt.
- Ophold hvor ikke alle kontakter i forløbet er offentligt finansieret
- Ophold hvor borgeren ikke havde bopæl i Danmark på slutdatoen for ophold

Rapportens opbygning

Rapporten er opbygget med en overbliksside og tre benchmarksider for henholdsvis kommuner, hospitaler og diagnoser.

Alle sider indeholder en række filtre, som kan afgrænse data til det der ønskes at blive set nærmere på.

Overbliksside

Overblikssiden giver et overblik over udviklingen af andelen akutte sygehusophold for personer med KOL over tid og fordelt på kommuner, sygehus og diagnoser

Forsiden består af følgende elementer

- A. KPI, som viser antallet af akutte indlæggelser for personer med KOL
 - a. De seneste 12 måneder
 - b. Samme måneder forrige år
- B. KPI fordelt på kommuner
 - a. Kommunekort der viser KPI-værdien for kommunerne
 - b. Søjlediagram som viser KPI-værdien for kommunerne sorteret efter højeste værdi
- C. KPI månedsopgjort fra januar forrige år til seneste opgørelse.
- D. KPI fordelt på sygehus
- E. KPI fordelt på sygdom
- F. Filtre: filtre indskærper data til det der ønskes at blive set nærmere på
 - a. Målgrupper
 - b. Køn og Husstand
 - c. Aldersgrupper
 - d. Opholdstype
- G. Navigation til andre sider

SUNDHEDSAFTALER





Du er her: Sjællandsportalen >> Sundhedsaftaler >> 01.04.01 Sygehusophold_KOL

AKUTTE SYGEHUSOPHOLD | BORGERE MED KOL

Januar År 2021 - Juni År 2021

Navigation til øvrige rapporter

Overblik Kommuner Sygehus D



D

SYGEHUS

Sygehus	Antal pr. 1000
+ SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL	44
+ NÆSTVED, SLAGELSE OG RINGSTED SYGEHUSE	30
+ HOLBÆK SYGEHUS	24
+ NYKØBING F SYGEHUS	21
+ UDENREGIONALT SYGEHUS	4
+ PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND	1

F

MÅLGRUPPER

KRONISK SYGDOM

SÅRBARE ÆLDRE

VOKSNE I PSYKIATRIEN

KØN, HUSSTAND OG ALDER

KVINDER

MÆND

ALENE

SAMBOENDE

ALDERSGRUPPER


65 - 79 ÅR

80+ ÅR

OPHOLDSTYPE

AMBULANT

INDLÆGGELSE



E

TOP 10 FOREBYGGELIGE SYGDOMME/TILSTANDE

DiagnoseNiv1	Antal
Total	125
+ KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYGDOM	8
+ NORMAL GRAVIDITET	8
+ LÆGELIG OBS. FOR OG VURDERING AF PERSONER MISTÆNKT FOR SYGD.	7
+ SMERTER I BUGHULE OG BÆKKEN	5
+ SMERTER I HALS OG BRYST	5
+ ABNORM VEJTRÆKNING	5
+ ATRIEFLAGREN OG ATRIEFLIMREN	4
+ LUNGEBEVÆGELSE F.Å. IKKE NÆRMERE SPEC. MIKROORGANISME	3
+ VIRUSSYGDOM UDEN ANGIIVELSE AF LOKALISATION	2
+ RYGMERTER	2

Kommuner (Benchmark)

På denne side er det muligt at sammenligne udviklingen af KPI'en på tværs af kommuner.


Kommunesiden indeholder følgende elementer:

- A. KPI fordelt på kommuner
- B. KPI fordelt på de 10 hyppigste diagnoser
- C. KPI månedsopgjort pr. 1000 borgere.
- D. Antal akutte sygehusophold månedsopgjort
- E. Filtre – Afgræns data på filtre
 - a. Målgrupper
 - b. Køn og Husstand
 - c. Aldersgrupper
 - d. Opholdstype
- F. Navigation til andre sider

SUNDHEDSAFTALER



Du er her: Sjællandsportalen >> Sundhedsaftaler >> 01.04.02_KOL_pr_Kommune



Sygehuse (Benchmark)


På denne side er det muligt at sammenligne KPI'en på tværs af sygehuse.

Sygehussiden indeholder følgende elementer:

- A. KPI fordelt på sygehuse
- B. KPI fordelt på de 10 hyppigste diagnoser
- C. KPI månedsopgjort pr. 1000 borgere.
- D. Filtre – Afgræns data på filtre
 - a. Målgrupper
 - b. Køn og Husstand
 - c. Aldersgrupper
 - d. Opholdstype
- E. Navigation til andre sider

SUNDHEDSAFTALER

Du er her: Sjællandsportalen >> Sundhedsaftaler >> 01.04.03.KOL_or_Sygehus



Diagnoser (Benchmark)

På denne side er det muligt at sammenligne KPI'en på tværs af diagnoser.


Diagnosesiden indeholder følgende elementer:

- A. KPI fordelt på kommuner
- B. KPI fordelt på sygehuse
- C. KPI fordelt på diagnoser
- D. Antal akutte sygehusophold månedsopgjort
- E. Filtre – Afgræns data på filtre
 - a. Målgrupper
 - b. Køn og Husstand
 - c. Aldersgrupper
 - d. Opholdstype
- F. Navigation til andre sider

SUNDHEDSAFTALER



Du er her: [Sjællandsportalen](#) >> [Sundhedsaftalerne](#) >> [01.04.04 KOL og Diagnose](#)



Antal voksne med kontakt til psykiatrien

Definition af indikator

Indikatoren opgør andelen af personer der er i målgruppen "Voksne i kontakt med psykiatrien" af alle voksne borgere i Region Sjælland.

Voksne i kontakt med psykiatrien

Defineret som alle personer, der er fyldt 18 og som inden for det seneste år er registreret med kontakt i Landspatientregistret, hvor specialet for afdelingen er en psykiatrisk afdeling (speciale 50 eller 52). Kontakten i LPR skal være med fysisk fremmøde.

Rapportens opbygning

Rapporten er opbygget med en overbliksside og en benchmarkside for kommuner.


Begge sider indeholder en række filtre, som kan afgrænse data til det der ønskes at blive set nærmere på.

Overbliksside

Overblikssiden giver et overblik over udviklingen af andelen af voksne med kontakt til psykiatrien over tid fordelt på kommuner.

Forsiden består af følgende elementer

- A. KPI, som viser andelen af voksne med kontakt til psykiatrien af alle voksne borgere
 - a. De seneste 12 måneder
 - b. Samme måneder forrige år
- B. KPI fordelt på kommuner
 - a. Kommunekort der viser KPI-værdien for kommunerne
 - b. Søjlediagram som viser KPI-værdien for kommunerne sorteret efter højeste værdi
- C. KPI månedsopgjort de seneste 24 måneder
- D. Filtre: filtre indskærper data til det der ønskes at blive set nærmere på
 - a. Målgrupper
 - b. Køn og Husstand
 - c. Aldersgrupper
- E. Navigation til andre sider




Kommuner (Benchmark)

På denne side er det muligt at sammenligne udviklingen af KPI'en på tværs af kommuner.

Kommunesiden indeholder følgende elementer:

- A. KPI fordelt på kommuner
- B. KPI månedsopgjort pr. 1000 borgere.
- C. Filtre – Afgræns data på filtre
- D. Navigation til andre sider



Andel sårbare ældre borgere

Definition af indikator

Indikatoren opgør andelen af personer der er i målgruppen "Sårbare ældre" af alle borgere over 65.

Sårbare ældre

Denne gruppe indeholder personer der opfylder mindst én af følgende kriterier:

- Er 80+ og bor alene
- Er 65+ og samtidig har en registrering af mindst én af følgende sygdomme inden for de seneste 3 år
 - Myocardienfakt (blodprop i hjertet)
 - Hjerteinsufficiens
 - Perifer arterial sygdom (forsnævring af arterier)
 - Cerebrovaskulær sygdom
 - Demens
 - Lungesygdomme
 - Bindevævssygdom
 - Ulcussygdom (Mavesår)
 - Leversygdom i let grad
 - Diabetes uden komplikationer
 - Diabetes med komplikationer
 - Hemiplegi
 - Moderat eller svær nyresygdom
 - Anden ikke-metastisk malign sygdom
 - Leukæmi
 - Malign lymfom eller myelomatose
 - Moderat eller svær leversygdom
 - Anden metastisk malign sygdom
 - Aids

Rapportens opbygning

Rapporten er opbygget med en overbliksside og en benchmarkside for kommuner.

Begge sider indeholder en række filtre, som kan afgrænse data til det der ønskes at blive set nærmere på.

Overbliksside

Overblikssiden giver et overblik over udviklingen af andelen af sårbare ældre over tid fordelt på kommuner.


Forsiden består af følgende elementer

- A. KPI, som viser andelen af sårbare ældre af alle borgere over 65
 - a. Tidsperiode de seneste 12 måneder
 - b. Samme måneder forrige år
- B. KPI fordelt på kommuner
 - a. Kommunekort der viser KPI-værdien for kommunerne
 - b. Søjlediagram som viser KPI-værdien for kommunerne sorteret efter højeste værdi
- C. KPI månedsoptjent de seneste 24 måneder.
- D. Filtre: filtre indskærper data til det der ønskes at blive set nærmere på
 - a. Målgrupper
 - b. Køn og Husstand
 - c. Aldersgrupper
- E. Navigation til andre sider

SUNDHEDSAFTALEN



Du er her: Forsiden >> Sundhedsaftalen >> 01.07.01 Sårbare ældre



Kommuner (Benchmark)

På denne side er det muligt at sammenligne udviklingen af KPI'en på tværs af kommuner.

Kommunesiden indeholder følgende elementer:

- A. KPI fordelt på kommuner
- B. KPI månedsoptjent pr. 1000 borgere.
- C. Filtre – Afgræns data på filtre
- D. Navigation til andre sider

SUNDHEDSAFTALEN

Du er her: Forsiden >> Sundhedsaftalen >> 01.07.21 Sårbar Ældre, Kommune



SÅRBARE ÆLDRE | UDVIKLING PR. KOMMUNE

Marts År 2021 – Februar År 2022

Navigation til øvrige rapporter

D

Overblik Kommuner



MÅLGGRUPPER

KRONISK SYGDOM	
SÅRBARE ÆLDRE	
VOKSNE I PSYKIATRIEN	
KØN OG HUSSTAND	
KVINDER	
MÆND	
ALENE	
SAMBOENDE	
ALDERSGRUPPER PR. 1000 BORGERE	
65 - 79 ÅR	
80+ ÅR	

Andel borgere med kronisk sygdom

Definition af indikator

Indikatoren opgør andelen af personer der er i målgruppen "Borgere med kronisk sygdom" af alle voksne borgere.

Kronisk sygdom

Målgruppen indeholder alle personer der inden for de seneste tre år er registreret med mindst én af følgende diagnoser i Landspatientregistret:

- Hjertekarsygdomme (DI10* eller DI69*)
- KOL (DJ44*)
- Diabetes (DE10* eller DE14*)
- Kræft (DC*)
- Skizofreni (DF20*)
- Astma (DJ45*)
- Demens (DF00*, DF01*, DF02*, DF03*, DG30*, DG318*, DG319*, DG310B* eller DG318E*)
- Leddegigt (DM05*, DM06*)
- Osteoporose (DM80*, DM81*, DM82*)
- Diabetes 2 (DE11*)

* Inkl. Alle underkoder

Rapportens opbygning

Rapporten er opbygget med en overbliksside og en benchmarkside for henholdsvis kommuner, hospitaler og diagnoser.


Alle sider indeholder en række filtre, som kan afgrænse data til det der ønskes at blive set nærmere på.

Overbliksside

Overblikssiden giver et overblik over udviklingen af andelen af personer med en kronisk sygdom af alle borgere over tid fordelt på kommuner.

Forsiden består af følgende elementer

- A. KPI, som viser andelen af personer med en kronisk sygdom af alle borgere
 - a. Seneste 12 måneder
 - b. Samme forrige år
- B. KPI fordelt på kommuner
 - a. Kommunekort der viser KPI-værdien for kommunerne
 - b. Søjlediagram som viser KPI-værdien for kommunerne sorteret efter højeste værdi
- C. KPI månedsopgjort de seneste 24 måneder.
- D. Filtre: filtre indskærper data til det der ønskes at blive set nærmere på
 - a. Målgrupper
 - b. Køn og Husstand
 - c. Aldersgrupper
- E. Navigation til andre sider




Kommuner (Benchmark)

På denne side er det muligt at sammenligne udviklingen af KPI'en på tværs af kommuner.

Kommunesiden indeholder følgende elementer:

- A. KPI fordelt på kommuner
- B. KPI månedsopgjort pr. 1000 borgere.
- C. Filtre – Afgræns data på filtre
- D. Navigation til andre sider



Antal sygehusbehandlinger

Definition af indikator

Indikatoren opgør antallet af behandlinger på et sygehus i Region Sjælland pr. 1000 borgere. Behandlinger inkluderer ambulante kontakter, indlæggelser og virtuelle kontakter.

Rapportens opbygning

Rapporten er opbygget med en overbliksside og tre benchmarksider for henholdsvis kommuner, hospitaler og diagnoser.

Alle sider indeholder en række filtre, som kan afgrænse data til det der ønskes at blive set nærmere på.

Overbliksside

Overblikssiden giver et overblik over udviklingen af antallet af behandlinger på et sygehus i Region Sjælland pr. 1000 borgere, fordelt på kommuner, sygehuse og diagnoser

Forsiden består af følgende elementer

- A. KPI, som viser antallet af behandlinger per 1000 borgere
 - a. Seneste 12 måneder
 - b. Samme måneder forrige år
- B. KPI fordelt på kommuner
 - a. Kommunekort der viser KPI-værdien for kommunerne
 - b. Søjlediagram som viser KPI-værdien for kommunerne sorteret efter højeste værdi
- C. KPI månedsopgjort de seneste 24 måneder.
- D. KPI fordelt på sygehus
- E. KPI fordelt på de 10 hyppigste diagnoser
- F. Filtre: filtre der indskærper data til det der ønskes at blive set nærmere på
 - a. Målgrupper
 - b. Køn og Husstand
 - c. Aldersgrupper
 - d. Opholdstype
- G. Navigation til andre sider

BEHANDLINGER
 Februar År 2021 - Januar År 2022

Navigation til øvrige rapporter **G**

Overblik Kommuner Sygehuse Diagnoser

A

Feb 2021 - Jan 2022

2.156 PR. 1000 BORGERE

1.894.982 ANTAL

Feb 2020 - Jan 2021

2.044 PR. 1000 BORGERE

1.786.063 ANTAL

B

a BOPELSKOMMUNE PR. 1000 BORGERE

b

Guldborgsund	2.364
Lolland	2.346
Slagelse	2.341
Odsherred	2.303
Næstved	2.240
Vordingborg	2.230
Kalundborg	2.192
Holbæk	2.137
Sorø	2.114
Stevns	1.950
Faxe	1.944
Lepre	1.941
Kalge	1.931
Roskilde	1.887
Ringsted	1.875
Gribe	1.788
Solrød	1.753

D

SYGEHUS PR. 1000 BORGERE

+ SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL	1.202
+ NÆSTVED, SLAGELSE OG RINGSTED SYGEHUSE	330
+ HOLBÆK SYGEHUS	252
+ PSYKIATRIEN REGION SJÆLLAND	200
+ NYKØBBING F SYGEHUS	151
+ GARANTKLINIKKEN	19
+ EHOSPITALET	1
+	0

F

MÅLGROPPER

KRONISK SYGDOM

SÅRBARE ÆLDRE **a**

VOKSNE I PSYKIATRIEN


KØN OG HUSSTAND **b**

KVINDER

MÆND

ALENE

SAMBOENDE



E

DIAGNOSE PR. 1000 BORGERE

+ ANDRE SÆRLIGE UNDS. AF PERSONER UDEN KLAGER ELLER DIAGNOSER	365
+ NORMAL GRAVIDITET	93
+ LÆGELIG OBS. FOR OG VURDERING AF PERSONER MISTÆNKT FOR SYGD.	77
+ KRONISK NYREINSUFFICIENS	46
+ BRUSTVURDT	46
+ SKIZOFRENI	33
+ SMERTER IKA	33
+ KRÆFT I BRONKIER OG LUNGE	26
+ KONTAKTER MHP GENOPTRÆNING	26
+ AFHÆNGIGHED AF HJÆLPEMIDLER OG APPARATER, IKA	25

c

ALDERSGRUPPER PR. 1000 BORGERE

0 - 2 ÅR

3 - 15 ÅR

16 - 24 ÅR

25 - 64 ÅR

65 - 79 ÅR

80+ ÅR

OPHOLDSTYPE **d**

AMBULANT

INDLÆGGELSE

VIRTUEL

Kommuner (Benchmark)


På denne side er det muligt at sammenligne udviklingen af KPI'en på tværs af kommuner.

Kommunesiden indeholder følgende elementer:

- KPI fordelt på kommuner
- KPI fordelt på de 10 hyppigste diagnoser
- KPI månedsopgjort pr. 1000 borgere.
- Antal behandlinger månedsopgjort
- Filtre – Afgræns data på filtre
- Navigation til andre sider

SUNDHEDSAFTALEN

Du er her: Forsiden >> Sundhedsaftalen >> 01.05.22 Behandlinger pr. Kommune



Sygehuse (Benchmark)

På denne side er det muligt at sammenligne KPI'en på tværs af sygehuse.


Sygehussiden indeholder følgende elementer:

- KPI fordelt på sygehuse
- KPI fordelt på de 10 hyppigste forebyggelige diagnoser
- Antal behandlinger månedsopgjort
- Filtre – Afgræns data på filtre
- Navigation til andre sider

SUNDHEDSAFTALEN



Du er her: Forsiden >> Sundhedsaftalen >> 01.05.03 Behandlinger pr Sygehus



Diagnoser (Benchmark)

På denne side er det muligt at sammenligne KPI'en på tværs af diagnoser.

Diagnosesiden indeholder følgende elementer:

- F. KPI fordelt på kommuner
- G. KPI fordelt på sygehuse
- H. KPI fordelt på diagnoser
- I. Antal behandlinger månedsoptjent
- J. Filtre – Afgræns data på filtre
- K. Navigation til andre sider

SUNDHEDSAFTALEN



Du er her: Forsiden >> Sundhedsaftalen >> 01.05.04 Behandlinger pr. Diagnose


BEHANDLINGER | UDVIKLING PR DIAGNOSE

Marts År 2021 - Februar År 2022

Navigation til øvrige rapporter

F

Overblik Kommuner Sygehuse Diagnoser



ANTAL DIAGNOSER


Diagnose	Antal
+ ANDRE SÆRLIGE UNDS. AF PERSONER UDEN KLAGER ELLER DIAGNOSER	322.655
+ NORMAL GRAVIDITET	81.435
+ LÆGELIG OBS. FOR OG VURDERING AF PERSONER MISTJENKT FOR SYGD.	68.046
+ KRONISK NYREINSUFFICIENS	40.639
+ BRYSTKRÆFT	40.171
+ SMERTER IKA	29.536
+ SKIZOFRENI	29.074
+ KONTAKTER MHP GENOPTRÆNING	23.572
+ KRÆFT I BRONKIER OG LUNGE	23.061
+ AFHÆNGIGHED AF HJÆLPEMIDLER OG APPARATER IKA	21.510
+ REAKTIONER PÅ SVÆR BELASTNING OG TILPASNING REAKTIONER	21.031
+ TYPE 1-DIABETES	20.880
+ KRÆFT I BLÆREHALSKIRTLEN	19.858
+ HJERTESVICT	19.589
+ ATRIEFLAGREN OG ATRIEFLIMREN	19.336
+ ANDRE FORÆNDINGER I ØJETS NETHINDE	19.168
+ ANDRE FORMER FOR HØRETAB	18.715
+ UOPRETSVAREDE SPØRSMÅL IKA	17.277

MÅLGROPPER

KRONISK SYGDOM
SÅRBARE ÆLDRE
VOKSNE I PSYKIATRIEN
KØN OG HUSSTAND
KVINDER
MÆND
ALENE
SAMBOENDE

SYGEHUS/AFDELING

+ SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL	40.065
+ NÆSTVED, SLAGELSE OG RINGSTED SYGEHUSE	63
+ HOLBÆK SYGEHUS	22
+ NYKØBING F SYGEHUS	16
+ GARANTIKLINIKKEN	<5
+	<5



ALDERSGRUPPER PR. 1000 BORGERE

0 - 2 ÅR
3 - 15 ÅR
16 - 24 ÅR
25 - 64 ÅR
65 - 79 ÅR
80+ ÅR

OPHOLDSTYPE

AMBULANT
INDLÆGGELSE
VIRTUEL