

Tilladelse til fortsat indvinding af råstoffer ved Hobyvej 47, 4983 Dannemare i Lolland Kommune

Region Sjælland har den 12. august 2015 givet endelig tilladelse til fortsat at indvinde råstoffer ved Hobyvej 47, 4983 Gloslunde på del af matr.nr. 9l, 12b, 11l, 8n, og 10q Hoby By, Gloslunde.

Tilladelsen har forud for afgørelsen, været i partshøring.

Gravearealet ligger i Hoby graveområde. Arealet er på ca. 2 ha. Grusgraven skal efterbehandles til naturområde med sø. Lolland Kommunes tilladelse til at grave sand, grus og sten under grundvandsspejlet er indeholdt i den endelige råstoftilladelse.

Tilladelsen er givet efter råstoflovens § 7 og § 8.

Ansøgningen er blevet screenet efter Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning § 3 stk.1 og 2, og regionen har vurderet, at råstofindvinding på ovennævnte ejendomme ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Råstofindvindingen kan derfor gennemføres, uden at der udarbejdes en VVM-redegørelse.

Klagevejledning

Klageberettigede kan klage over afgørelserne til Natur – og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen.

Der henvises desuden til klagevejledningen bagerst i tilladelsen.

Tilladelse til

RÅSTOFINDVINDING



Hobyvej 47
4983 Dannemare

Gældende indtil 31.08.2025



**Tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på matrikel**

Hoby Grusgrav
Del af matr.nr. 9l, 12b, 11l, 8n og 10q Hoby By,
Gloslunde
Lolland Kommune

Hoby Graveområde
Dato: 12.08.2015

Oversigt

Hobyvej 47, 4983 Dannemare

14/00323

Ansøger

Navn:	Hoby Grusgrav		
CVR:	20072598		
Adresse	Hobyvej 47, 4983 Dannemare		
Kontakt	Henrik Engberg Nielsen		
Telefon	23254112	E-mail	arvely@adr.dk

Indvinder

Navn:	Se ansøger		
CVR:			
Adresse			
Kontakt			
Telefon		E-mail	

Ejer

Navn:	Se ansøger		
CVR:			
Adresse			
Kontakt			
Telefon		E-mail	

Oversigtskort



Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	7
1.1	RÅSTOFLOVEN	7
1.2	PLANLOVEN - VVM BEKENDTGØRELSEN	7
1.3	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	7
2	AFGØRELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER	8
2.1	VANDFORSYNINGSLØVEN	8
2.2	VEJLOVEN	8
3	VILKÅR	9
3.1	VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN	9
3.1.1	<i>Før indvindingen påbegyndes</i>	9
3.1.2	<i>Råstofindvindingen</i>	10
3.1.3	<i>Tilladte driftstider</i>	10
3.1.4	<i>Støj</i>	10
3.1.5	<i>Materiel</i>	11
3.1.6	<i>Støv</i>	11
3.1.7	<i>Forebyggelse mod forurening</i>	12
3.1.8	<i>Arkæologi og geologi</i>	12
3.1.9	<i>Fastsættelse af graveområde (gravegrænser og skelafstand)</i>	13
3.1.10	<i>Gravning og efterbehandling</i>	14
4	VILKÅR FRA ANDRE MYNDIGHEDER	15
4.1	VANDFORSYNINGSLØVEN	15
4.2	VEJLOVEN	17
4.2.1	<i>Overkørsel</i>	17
4.2.2	<i>Etablering af overkørsel</i>	17
5	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	18
5.1	ANSØGNINGEN	18
5.2	UDTALELSER	19
5.2.1	<i>Partshøring</i>	19
6	MYNDIGHEDERNES BEHANDLING AF SAGEN	20
6.1	RÅSTOFPLANEN	20
6.1.1	<i>Beskrivelse af graveområdet</i>	20
6.2	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	20
6.3	VVM - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET	20
6.4	VANDFORSYNINGSLØVEN	20
6.5	NATURBESKYTTELSESLØVEN (KOMMUNE)	21
6.6	BYGGELOVEN (KOMMUNE)	21
6.7	MILJØMÆSSIGE FORHOLD	21
6.7.1	<i>Støj</i>	21
6.7.2	<i>Grundvandsforhold</i>	21
6.7.3	<i>Geologisk beskrivelse af området</i>	22
6.8	SVAR FRA PARTER	22

7	GENERELLE BESTEMMELSER.....	23
7.1	GYLDIGHED OG TILBAGEKALDELSE	23
7.2	TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING	23
7.3	TILSYN OG BESIGTIGELSE	23
7.4	UDTAELSE FRA MUSEUM VEDR. ARKÆOLOGI FORUD FOR INDVINDINGEN	23
7.5	RETURJORD.....	24
7.6	AFFALD	24
7.7	GRUNDVAND.....	24
7.8	DIGESVALER	24
7.9	LEDNINGSREGISTERET.....	24
7.10	TELELEDNINGER	24
7.11	INDBERETNING AF INDVUNDEN MÆNGDE	24
7.12	INDBERETNING OM BORINGER.....	25
7.13	UNDERRETNING VED KONKURS MV.	25
7.14	RÅSTOFAFGIFT	25
7.15	YDERLIGERE VILKÅR OG ÆNDRINGER.....	25
7.16	GEBYR FOR VANDINDVINDING, HVOR DER INDVINDES GRUNDVAND	25
8	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	26
8.1	GENEREL KLAGEVEJLEDNING	26
8.2	KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSE	26
8.3	KLAGE OVER AFGØRELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER	27
8.4	ORIENTERING	28

Bilag

Bilag A – kortbilag

Bilag B – VVM screening

Bilag C – høringssvar fra Museum Lolland-Falster

Bilag D – deklaration

Bilag E – deklarationsrids

1 Afgørelse fra Region Sjælland

1.1 Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale og med hjemmel i råstofloven¹, meddeler Region Sjælland hermed tilladelse til årlig indvinding af 5.000 m³ sand, grus og sten heraf 1.000 m³ under grundvandsspejlet på i alt ca. 2 ha af matr.nr. 9l, 12b, 11l, 8n og 10q Hoby By, Gloslunde. Arealet er angivet på vedlagte oversigtskort (bilag A).

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 3.

Samtidig godkender Region Sjælland grave- og efterbehandlingsplanen på vilkår, som beskrevet i afsnit 3.1.10.

Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på kr. 100.000 kr., jf. afsnit 3.1.1.4.

Tilladelsen må først udnyttes når klagefristen er udløbet.

1.2 Planloven - VVM Bekendtgørelsen

Region Sjælland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse².

VVM screeningen fremgår af bilag B.

1.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt³ og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse og/eller ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Regionens vurdering fremgår af afsnit 6.2.

¹ LBK nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² BEK nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

³ BEK nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

2 Afgørelser fra andre myndigheder

2.1 Vandforsyningsloven

Lolland Kommune meddeler tilladelse efter vandforsyningsloven⁴ til den midlertidige grundvandssænkning, der vil være konsekvensen af den tilladte indvindingsmængde under grundvandsspejlet.

Tilladelsen gives på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.1.

2.2 Vejloven

Lolland Kommune har ingen bemærkninger til fortsat brug af overkørsel til Hobyvej.

Fortsat tilladelse gives på vilkår svarende til dem i den eksisterende tilladelse, som er beskrevet under afsnit 4.2.

⁴ LBK nr. 1199 af 30. september 2013 af lov om vandforsyning m.v., §§ 20 og 26

3 Vilkår

3.1 Vilkår efter Råstofloven

3.1.1 Før indvindingen påbegyndes

3.1.1.1 Opstart og underretning om påbegyndelse og afslutning

- Der skal gives meddelelse til Region Sjælland om indvindingens påbegyndelse og afslutning.

3.1.1.2 Underretning om muldafrømning

- Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Region Sjælland samt Museum Lolland-Falster om datoen for arbejdets iværksættelse. Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet. Se afsnit 7.4.

3.1.1.3 Grave- og efterbehandlingsplan

- Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med en godkendt grave- og efterbehandlingsplan. Den overordnede plan for gravning og efterbehandling er udarbejdet af ansøger og følger retningslinjerne i den eksisterende tilladelse.
- Indvinderen har pligt til at udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis Region Sjælland senere i indvindingsforløbet stiller krav herom.
- Ændringer i grave- og efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Sjælland. Ved ændringer i de overordnede retningslinjer skal planen forinden sendes i høring.

3.1.1.4 Sikkerhedsstillelse

- Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen udnyttes.
- Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes på baggrund af nedenstående til 100.000 kr.

Sikkerhedsstillelsen er beregnet ud fra at arealet opdeles i 3 etaper af ca. 0,66 ha, der efterbehandles etapevis til sø, hvor sikkerhedsstillelsen er fastsat til 150.000 kr./ha.

Den eksisterende sikkerhed på 78.000 kr. frigives, når vi har modtaget den nye sikkerhedsstillelse. Alternativt kan der laves et tillæg på 22.000 kr.

- Sikkerhedsstillelsen skal indeksreguleres årligt i 3. kvartal fra 2016.
- Sikkerhedsstillelsen skal årligt reguleres med "Omkostningsindeks for jordarbejde" (Se mere på <http://www.dst.dk> – klik på "Prisindeks" og herefter på "Omkostningsindeks for anlæg").
- Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer.

- Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel sikkerhed og stilles i form af garanti fra et pengeinstitut. Gravning må ikke påbegyndes før sikkerhedsstillelse er indsendt til - og godkendt af Region Sjælland.

3.1.2 Råstofindvindingen

3.1.2.1 Kvalitet

- Region Sjælland kan forlange, at indvinderen lader de oparbejdede materials kvalitet undersøge med henblik på deres anvendelighed til bestemte formål. Undersøgelsernes nærmere omfang fastsættes i givet fald af Region Sjælland i hvert enkelt tilfælde.

Hvis virksomheden lader egne rutinemæssige undersøgelser foretage, kan analyseattester fra disse være tilstrækkelig dokumentation. Region Sjælland kan forlange at få sådanne attester tilsendt.

3.1.3 Tilladte driftstider

- Tilladte driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
 - Mandag til fredag kl. 06.30 - 17.30, dog ikke søn- og helligdage.
 - Lørdag kl. 07.00 - 14.00, dog ikke helligdage.
- Tilladte driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område:
 - Mandag til fredag kl. 06.30 - 17.30, dog ikke helligdage.
 - Lørdag kl. 07.00 - 14.00, dog ikke søn- og helligdage.
- Afvigelser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra Region Sjælland. Såfremt der er beboelse umiddelbart op til grusgraven, skal indvinderen orientere naboerne med mindst 14 dages varsel.

3.1.4 Støj

Vilkår for støj tager udgangspunkt i de ansøgte driftstider og fastsættes efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 eller beregnet efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 - og angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB (A).

	Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00 - 14.00	Alle dage Kl. 22.00 – 07.00
3. Område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerne)	55	40

- Råstofgravens drift må således ikke give anledning til støj, der overstiger nedenstående grænseværdier:

Mandag til fredag i tidsrummet 7.00 - 17.30 og lørdag kl. 07.00 - 14.00:
55 dB(A), målt ved områdetype 3

Mandag til fredag kl. 06.30 - 07.00

40 dB(A), målt ved områdetype 3

- Maksimalværdien af støjniveauet i perioden kl. 6.00 - 7.00 må ikke overstige 55 dB (A).

3.1.4.1 Støj og anlægs – og efterbehandlingsfasen

- Der accepteres et støjniveau på 60 dB(A) i tidsrummet 7.00-16.00, mandag til fredag, i forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsarbejdet.
Anlægsarbejde omfatter afgravning af muld -og overjord, samt etablering af anlæg.

3.1.4.2 Pligt til støjmåling/støjberegning

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maksimalt kan kræves én gang om året, - medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede - træffes af Region Sjælland.

3.1.4.3 Udførelse af støjberegning

- Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.
- Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

3.1.4.4 Støjdæpende foranstaltninger

- Grave- og læssemaskiner kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

3.1.5 Materiel

- Det benyttede materiel, skal svare til det i ansøgningsmaterialet beskrevne.
- Hvis der udskiftes eller indkøbes materiel, skal dette være til mindst lige så støjsvagt som det eksisterende.

3.1.6 Støv

- Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Således skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg. Region Sjælland kan kræve vanding mod støv, hvis det skønnes nødvendigt.
- Såfremt omgivelserne generes væsentligt, skal virksomheden standse arbejdet. Arbejdet må først genoptages, når støvproblemet er afhjulpet (f.eks. ved sprinkling/vanding).
- Det er tilsynsmyndigheden, der skønner om støvdannelsen er væsentlig generende for omgivelserne i tilfælde af, at virksomheden ikke selv kan vurdere, om dette er tilfældet.
- Der må ikke udsprede andre støvdæpende midler end vand

3.1.7 Forebyggelse mod forurening

3.1.7.1 Brændstoftanke

- Der må ikke opstilles brændstoftanke i grusgraven.

3.1.7.2 Tankning, reparation og parkering af kørende materiel

For tankning af kørende materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Tankning og reparation af kørende materiel skal foregå uden for grusgraven.
- Parkering af kørende materiel skal foregå på oprindeligt terræn eller uden for grusgraven.

3.1.7.3 Øvrigt oplag

- Oplag af olieprodukter skal placeres uden for grusgraven.

3.1.7.4 Olie- og kemikaliespild

- Alt kørende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.
- Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.

3.1.7.5 Affald

- Maskiner og materiel, der ikke anvendes i forbindelse med indvinding eller ikke kan betragtes som anvendeligt i dets nuværende tilstand, må ikke opbevares inden for det område tilladelsen til indvinding af råstoffer omfatter.
- Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.
- Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af grundvandet.

3.1.7.6 Dræn

- Hvis der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal Lolland Kommune underrettes og drænene skal omlægges for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende. Andre løsninger kan i særlige tilfælde findes, men kun med kommunens godkendelse.

3.1.8 Arkæologi og geologi

Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses og anmeldelse foretages til

Museum Lolland-Falster, Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. Telefon 54844400,

KUAS, Fortidsminder, Slotsholmsgade 1, 1216 København K, tlf. 72 26 51 00, eller

Nationalmuseet, Danske Afdeling, Danmarks Oldtid, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K, tlf. 33 13 44 11

- Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Sjælland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

3.1.9 Fastsættelse af graveområde (gravegrænser og skelafstand)

- Afstanden til naboskel mod øst og vest (matr.nr. 10g og 9c Hoby By, Gloslunde) skal være mindst 3 meter.
- Afstanden til grundmurede bygninger skal være mindst 25 meter.
- Mod syd fastlægges gravegrænsen i kote 2,5 m DNN.
- Mod nord fastlægges gravegrænsen mindst 8 meter fra asfaltkant på Hobyvej.
- Indvindingen skal udføres således, at der ikke opstår fare for skred ind over gravegrænsen.

3.1.9.1 Gravedybde

- Tilladt gravedybde er til forekomstens bund under forudsætning af, at vilkår om afstande og skråningsanlæg bliver overholdt.
- En gang om året indberettes den aktuelle bundkote til tilsynsmyndigheden.

3.1.9.2 Skråningsanlæg

- Skræntoverkanten skal være beliggende mindst 8 meter fra kørebanekant. Skræntoverkant regnes fra det punkt, hvor overjorden brydes.
- Skråningsanlæg mod Hobyvej må ikke være stejlere end 1:2 i afgravning. Øvrige skrænter reguleres til hældning 1:2 efter gravning.
- Ved foden af efterbehandlede skråninger efterlades, inden vådgravning indledes, en mindst 3 meter bred vandret banket 1 meter over højeste grundvandspejl. Fra bankettens forkant må hældningen mod søen ikke være stejlere end 1:4 indtil 2 meters vanddybde. Herefter må hældningen ikke være stejlere end 1:3 i gennemsnit.
- Ansøger/indvinder skal på tilsynsmyndighedens foranledning udføre målinger af skråningsanlæg over såvel som under grundvandspejl.

3.1.9.3 Oplag

- Muld og eventuel overjord afrømmes og placeres hver for sig i depoter for evt. senere genudlægning.
- Mulddepoter placeres i videst muligt omfang på afgravede arealer eller på lave områder, så det ikke virker skæmmende i landskabet.
- Overskydende muld og overjord må frasælges under forudsætning af, at de foreskrevne efterbehandlingsarbejder kan gennemføres.

3.1.10 Gravning og efterbehandling

- Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles løbende til naturformål med en sø. Efterbehandlingsplanen er nærmere beskrevet i afsnit 3.1.10.3.

3.1.10.1 Graveplan

- Graveplanen skal altid følges af indvinderen og ejeren, indtil Region Sjælland har godkendt en revideret plan.
- Gravningen opdeles i tre etaper med start mod sydvest i etape 1, herefter sydøst i etape 2 og sluttelig mod nord i etape 3.
- Inden indvinding i etape 3 starter, skal efterbehandlingen være afsluttet og godkendt i etape 1.

3.1.10.2 Efterbehandlingsplanen

- Efterbehandlingsplanen skal altid følges af indvinder/ejer, indtil Region Sjælland eventuelt har godkendt en revideret plan.

Retningslinjerne beskriver de overordnede forhold for en foreslået efterbehandlingsplan. De medfølgende skitser, f.eks. placering af søer, beplantning osv., er således ikke nødvendigvis nøjagtigt fastlagte. Ændringer i de overordnede retningslinjer, kan være høringsberettigede, medmindre Region Sjælland vurderer at de har underordnet betydning.

- Region Sjælland kan til enhver tid kræve en ajourført plan forelagt til godkendelse, hvis indvindingen og/eller efterbehandlingen ønskes ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt. Til brug for ajourføringen kan Region Sjælland kræve foretaget et nivellement og en opmåling af arealet.
- Ejeren og brugeren har pligt til at rette sig efter de anvisninger, som Region Sjælland måtte give for at udføre alle de arbejder, som efterbehandlingsplanen omhandler.

3.1.10.3 Efterbehandlingsplanens retningslinjer

- Området efterbehandles løbende til naturformål med en sø.
- Skråninger efterbehandles ved neddozning og/eller genopfyldning med materialer fra råstofgraven. Vedrørende skråningsanlæg se vilkår 3.1.9.2.
- Søen skal udformes med en varieret bred med vige, så de indgår naturligt i det efterbehandlede landskab.
- Der må ikke udsættes eller fodres ænder, fisk eller andet i vandhuller og søer uden forudgående tilladelse efter naturbeskyttelsesloven.
- Muld og overjord må ikke genudlægges på sydvendte skråninger og søbredder.
- Hovedvægten af beplantninger skal lægges på naturligt hjemmehørende plantearter, som vurderet ud fra en landskabelig helhedsbetragtning skal kunne indgå i området. Beplantningsplan skal godkendes af Lolland Kommune før tilplantning.

- Mulddepoter oplagt på ejendommen i forbindelse med afgravning af overjord, skal fjernes efter endt gravning i forbindelse med efterbehandlingen (se nedenstående punkt om afslutning).

3.1.10.4 Afslutning

- Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.
- Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes.
- Maskiner, redskaber og lignende skal være fjernet senest 1 år efter indvindingens ophør.
- Der må ikke gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede arealer.

4 Vilkår fra andre myndigheder

4.1 Vandforsyningsloven

Vilkår til gravning under grundvandspejlet - Lolland Kommunes afgørelse:

Tilladelsen meddeles i medfør af:

- Vandforsyningsloven af 30. september 2013
- Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning af 11. december 2007, med senere senere ændringer.

På følgende vilkår:

- a) Tilladelsen omfatter sænkning af grundvandsstanden som følge af gravning under grundvandspejlet. Det tillades at sænke grundvandsstanden til det niveau, der uden pumpning eller afledning via dræn eller grøft, følger af en råstofindvinding på 1000 m³/år under grundvandspejlet. Dette skønnes at svare til en vandindvinding på ca. 1000 m³/år, der udfylder hullet efter det indvundne råstof. Den direkte påvirkning af grundvandsstanden ved vandindvindingen ved gravning må ikke overstige 25 cm.
- b) Grusgraven er beliggende på matrikel nr. 9l, 12b, 11l, 8n og 10q, Hoby By, Gloslunde, Lolland Kommune, jf. vedlagte kortbilag A.
- c) Såfremt der senere, som følge af denne vådgravning, konstateres en skadelig påvirkning af øvrige indvindinger, vandløb, søer og moser, herunder vådområder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven af 3. januar 1992, med senere ændringer, vil ansøgeren blive pålagt at medvirke til opretholdelse af minimumsvandføring eller –vandstand efter nærmere retningslinier fra kommunen.
- d) I henhold til vandforsyningslovens § 28 er den, for hvis regning eller i hvis interesse bortledning m.v. foretages, erstatningspligtig for skade der forvoldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, grundvandskvaliteten, vandføringen i vandløb eller vandstanden i nærliggende søer m.v.
- e) Tilladelsen til gravning under grundvandspejlet kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning hvis de forudsætninger, der lå til grund for afgørelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt.

Redegørelse

Ansøgning

Teknik- og Miljømyndigheden har den 22. juni 2015 modtaget en høring fra Region Sjælland om en ansøgning om tilladelse til, i henhold til vandforsyningsloven, at indvinde sand, grus og sten under grundvandsspejlet i grusgrav beliggende på del af matr. nr. 9l, 12b, 11l, 8n og 10q, Hoby By, Gloslunde. Arealet af graveområdet er ca. 2 ha. Der søges om gravning af 1000 m³ sand/grus/sten pr. år under grundvandsspejlet, hvorfor der samtidigt søges om en tilsvarende vandindvinding. Den forventede gravedybde er 4-5 under grundvandsspejlet.

For nærmere beskrivelse af grave og efterbehandlingsforhold, henvises til råstof sagen.

Geologiske og hydrogeologiske forhold

Området har gennem mange år været præget af grusindvinding. Hydrogeologisk er området uinteressant. Der er kun udført få vandforsyningsboringer i området, da forudsætningerne grundvandsindvinding ikke foreligger. Dette betyder at kendskabet til de øverste jordlag er begrænset. Under de øverste kvartære aflejringer, betående af moræner og sand/grusforekomster findes tertiær ler til stor dybde.

Selve sand/grusforekomsten, Hoby Skov, er en aflang bakke på op til 11 m over havniveau, der stikker ud som en pynt ide gamle fjord. Den er formentlig dannet som en ås i fronten af den vigende ismasse fra den sidste istid der har ligget i den gamle Rødby fjord.

Grundvandsspejlets præcise beliggenhed og årsvariation er dårligt kendt, men i betragtning af det flade landskab med en terrænkote omkring 0 m omkring bakken, må grundvandsspejlet ligge tæt på terræn. Det vurderes, at grundvandsspejlet indenfor grusforekomsten ligger i ca. kote 2, det nuværende niveau for søerne i de gamle grusgrave. Grundvandsstrømningen vil uværgeligt være mod den gamle fjordbund og dens drænsystemer her i 0 til -1 m.

Gravning under grundvandsspejlet giver anledning til grundvandsænkninger i den opståede gravesø og i grundvandsmagasinet omkring graven. I gravningens første fase etableres en momentan sænkning af grundvandsspejlet, og denne sænkning øges ikke med tiden. Gravning under grundvandsspejlet medfører, at grundvandet strømmer til graveområdet i mængder, der maksimalt svarer til det bortgravede råstofvolumen.

Under graveperioden bliver der fjernet en grundvandsmængde svarende til vandindholdet i det opgravede materiale (for sand og grus 10-12 volumenprocent). Ved gravning under grundvandsspejlet dannes en gravesø, der medfører en øget fordampning fra grundvandsmagasinet, men som samtidig modtager den fulde bruttonedbørsmængde under nedbørsperioder.

I praksis vil der være ophold i graveprocessen, og der vil ske en reetablering af grundvandsspejlet. Den opståede gravesø vil derfor optræde som en buffer og have en stærkt dæmpende effekt på sænkningerne.

Efterbehandling

Gravesøerne skal etableres og arealet skal efterbehandles i nøje overensstemmelse med vilkår stillet i gravetilladelsen for området se afsnit 3.1.10.

Vurderinger

Alle ejendomme i nærområdet omkring den kommende grusgrav er vandforsynet fra Regionalvandværket, og der er derfor ingen mulighed for at påvirke en eventuel privat vandforsyning.

Råstofindvinding under grundvandsspejlet vil medføre sænkning af grundvandsspejlet i graveområdets nærmeste omgivelser. Sænkningen fordeles over et relativt stort område på grund af graveområdets udbredelse. Derfor vurderes det at sænkningen ikke vil have væsentlig indflydelse på grundvandsspejlet i området. Den største påvirkning af grundvandsspejlet vil ses i grusgraven selv samt i grusgravens umiddelbare nærhed. Jo større afstanden til graveområdet er, jo mindre er påvirkningsgraden.

Et groft skøn er at vandsstanden i graveområdet vil kunne påvirkes med maksimalt 5 cm indenfor de 2 ha indvindingsområde med en indvinding på $1000 \text{ m}^3/\text{år}^5$. Set i forhold til den naturlige årsvariation der ligger omkring 75 cm om året, vil påvirkningen af omgivelserne være begrænset.

Den opståede gravesø vil optræde som buffer og derfor have en stærkt dæmpende effekt på sænkningerne. Dette formodes at være en væsentlig medvirkende årsag til at der, at der ikke synes at være observeret egentlige sænkninger i og omkring råstofgrave efter længere tids gravning /1/ Følgevirkninger af råstofgravning under grundvandsspejlet. Miljøprojekt nr. 526, Miljøstyrelsen 2000.

Det vurderes, at vådgravningen på matr. nr. 9l, 12b, 11l, 8n og 10q, Hoby By, Gloslunde, ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt. I forhold til grundvandsstandens naturlige variation, vurderes grundvandssænkningen som følge af råstofindvindingen at være begrænset. Da vådgravningen kun i mindre omfang fører til fjernelse af vand fra området, skønnes aktiviteterne kun i begrænset omfang at have indvirkning på grundvandsstanden i omgivelserne.

4.2 Vejloven

4.2.1 Overkørsel

Adgang skal ske i den vestlige ende af arealet til/fra kommunevejen Hobyvej. Det svarer til eksisterende adgangsvej til matr.nr. 9l Hoby By, Gloslunde.

4.2.2 Etablering af overkørsel

Tilladelsens indehaver er forpligtet til at vedligeholde tilkørselsvejen. De yderste 15 meter af tilkørselsvejen (fra kommunevejen) kan belægges med knust asfalt, som skal fjernes igen efter endt råstofindvinding.

⁵ $1000 \text{ m}^3 / 2 \text{ ha} = 1000 \text{ m}^3 / 20\,000 \text{ m}^2 = 0,05 \text{ m} = 5 \text{ cm}$

5 Grundlag for tilladelsen

5.1 Ansøgningen

- Ansøgningsskema af 5. marts 2015 og supplerende oplysninger modtaget 8. april 2015.
- Ejendommen består af del af matrikel nr. 9l, 12b, 11l, 8n og 10q Hoby By, Gloslunde, Lolland Kommune og udgør totalt ca. 3,7 ha.



- Det ansøgte graveareal udgør ca. 2 ha og er vist ovenfor.
- Der forventes årligt produceret 5.000 m³ sand-, grus- og stenmaterialer, heraf op til 1.000 m³ under grundvandsspejlet.
- Det søges om tilladelse til gravningen indtil 2025. Ansøgningen gælder restindvinding og forventes afsluttet inden for den 10-årige periode.
- Beskrivelse af anvendt materiel

Type	Type brændstof/oliestoffer	Angivet kildestøj
Gravemaskine – Åkermann 230 CE	Diesel – i alt 2-3000 l for begge	Ikke oplyst
Rendegraver – Case 580 SK	Diesel – i alt 2-3000 l for begge	Ikke oplyst

- På det ansøgte areal er der en gældende råstofindvindingstilladelse, som udløber 31. august 2015.
- Ansøger oplyser, at graveplan fra eksisterende tilladelse følges, og de udgravede områder efterbehandles iht. efterbehandlingsplanen. Der refterer råstoffer både over og under grundvandspejlet.

5.2 Udtalelser

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Lolland kommune
- Museum Lolland-Falster

Vi har modtaget høringssvar fra Lolland Kommune og Museum Lolland-Falster. Svar fra Lolland Kommune er indbygget i denne tilladelse og svar fra museet vedlægges som bilag C.

5.2.1 Partshøring

Udkast af gravetilladelsen er udsendt i partshøring til nedenstående naboer, som Region Sjælland ud fra nærhedsprincippet har vurderet, er parter i sagen.

Indkomne indlæg vil blive vurderet i den endelige tilladelse. Partshøringerne samt myndighedens bemærkninger vedlægges som bilag tilladelsen.

5.2.1.1 Parter:

Henrik Engberg Nielsen, Hobyvej 47, 4983 Dannemare (ejer/ansøger)

Det Lollandske Digelag, Kramnitsevej 21, 4970 Rødby

Johnny Møller Nielsen, Hobyvej 28, 4983 Dannemare

Ulla Juul Franck, Hobyvej 29, 4983 Dannemare (vedrører Hobyvej 34)

Niels Frederik Skov Jensen, Højgård ApS, Hobyvej 37, 4983 Dannemare (vedrører bl.a. Hobyvej 30)

6 Myndighedernes behandling af sagen

6.1 Råstofplanen

Gravearealet er beliggende i Hoby Graveområde (område B), som ifølge råstofplanen 2012, er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet.

6.1.1 Beskrivelse af graveområdet

Hoby Graveområde er beliggende på den sydlige del af Lolland, i Lolland Kommune og består af syv gravefelter A-H, som ligger i Hobyskov. Gravefelterne ligger på en mindre NV-SØ gående bakke, som er karakteristisk for det lokale landskab. Der er tidligere indvundet råstoffer i området ved Hobyskov, og der findes adskillige historiske råstofgrave i området.

I gravefelterne A og B er der igangværende råstofgravning, men restressourcerne vurderes som begrænsede. Råstofforekomsten skønnes at strække sig ud over arealet mod vest langs bakken.

6.2 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det vurderes, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Det ansøgte areal ligger ikke i Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er EF-habitatområde Femern Bælt ca. 10,5 km mod vest. Ca. 12,7 km mod øst ligger EF-habitatområde, EF-fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde Maribosøerne.

6.3 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt⁶. Ansøger har udfyldt et screeningsskema som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for screening der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt. Indvinding af sand, grus og sten er opført under bekendtgørelsens bilag 2, hvorfor det skal vurderes, om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Det ansøgte areal er <25 ha (ca. 2 ha og er udlagt som graveområde i Hoby Graveområde) og er omfattet af tilladelse til en igangværende råstofindvinding, hvor der er en restressource. Det vurderes ikke, at den ansøgte råstofindvinding vil give anledning til en kumulativ effekt med andre aktiviteter i området herunder igangværende råstofindvinding.

På baggrund af en VVM-screening er det Region Sjællands vurdering, at den ansøgte råstofindvinding ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

6.4 Vandforsyningsloven

Lolland Kommunes tilladelse efter vandforsyningsloven er indbygget i afsnit 4.1.

Erstatningsregler i forbindelse med vandforsyningsloven

⁶ Bek. nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Hvis gravning under grundvandsspejl volder skade i bestående forhold, er indvinder erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningsloven. Det betyder, at der ikke må ske en sænkning af grundvandet, så områdets vandindvinderne får problemer med at indvinde vand, eller at kvaliteten af vandet forringes væsentligt. Vandindvinderne kan i det tilfælde kræve erstatning.

Endvidere må indvinders gravning under grundvandsspejl ikke i væsentligt omfang sænke vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer og moser, herunder vådområder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven.

Hvis der opstår uenighed om erstatningen, afgøres spørgsmålet af en taksationsmyndighed. Det er den, der søger erstatning, som skal indbringe sagen for taksationsmyndigheden. Kommunalbestyrelsen dækker i første omgang udgifterne til taksationsmyndigheden bortset fra vederlag til formand og sekretær. Taksationsmyndigheden kan dog pålægge parterne helt eller delvist at refundere Kommunalbestyrelsens udgifter.

6.5 Naturbeskyttelsesloven (*kommune*)

Lolland Kommune har ingen bemærkninger i forhold til Naturbeskyttelsesloven, såfremt følgende er tilfældet: At der fortsat kun graves inden for Hoby Graveområde B, og det gøres på en sådan måde, at der ikke ændres på vandstanden, eller på anden måde sker tilstandsændringer for de beskyttede søer beliggende vest for graveområdet.

Der er ikke beskyttet natur eller beskyttede arter i det ansøgte indvindingsareal, der kræver særlige forholdsregler.

6.6 Byggeloven (*kommune*)

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne eller lignende. Der henvises til det gældende bygningsreglement.

Ansøgning skal indsendes til:

Lolland Kommune via den digitale selvbetjeningsløsning [Byg og Miljø](#)

6.7 Miljømæssige forhold

6.7.1 Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Derfor er der fastsat vilkår om støjpåvirkningen fra råstofgraven i afsnit 3.1.4.

Inden for en afstand på 300 meter fra de ansøgte arealer er der 5 beboelsesejendomme.

Der er ikke udført støjberegningen, men heller ikke modtaget klager over støj. På baggrund af den beskudne indvindingsmængde vurderes det, at støjgrænserne kan overholdes med det ansøgte materiel.

6.7.2 Grundvandsforhold

Området har gennem mange år været præget af grusindvinding. Hydrogeologisk er området uinteressant. Der er kun udført få vandforsyningsboringer i området, da forudsætningerne grundvandsindvinding ikke foreligger. Dette betyder at kendskabet til de øverste jordlag er begrænset. Under de øverste kvartære aflejringer, bestående af moræneler og sand/grusforekomster, findes tertiær ler til stor dybde.

Selve sand/grusforekomsten, Hoby Skov, er en aflang bakke på op til 11 m over havniveau, der stikker ud som en pynt ide gamle fjord. Den er formentlig dannet som en ås i fronten af den vigende ismasse fra den sidste istid, der har ligget i den gamle Rødby fjord.

6.7.3 Geologisk beskrivelse af området

Graveområdet ved Hoby er samlet på i alt 13,5 ha med en samlet ressource på 0,4 mil m³ sand, grus og sten. Forekomsten i området forventes at have en mægtighed på 5-8 meter og vurderes at ligge såvel over som under grundvandsspejlet. Det vurderes, at råstofforekomsten er forholdsvis ringe med en kvalitet svarende til sandfyld. Overjordsmægtigheden er begrænset, hvilket gør forekomsten forholdsvis let tilgængelig.

6.8 Svar fra parter

Region Sjælland har foretaget høring af parter i henhold til afsnit 5.2.1.1.

Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger eller svar.

7 Generelle bestemmelser

7.1 Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Råstofftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som er beskrevet i råstoflovens § 11.

Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne for tilladelsen viser sig urigtige, eller ændres væsentligt.

7.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland på ejendommen en deklaration om de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.

Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 5 i lov om råstoffer⁷ skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført godkendt af Region Sjælland samt Lolland kommune.

7.3 Tilsyn og besigtigelse

Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette jf. råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt jf. råstoflovens § 33.

7.4 Udtalelse fra museum vedr. arkæologi forud for indvindingen

Bygherre har altid mulighed for, at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumsloven § 25⁸.

⁷ LBK nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer

⁸ LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

Herved gives de bedste muligheder for, at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologiske undersøgelser jf. museumsloven § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren jf. museumsloven § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

7.5 Returjord

Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurennet eller ren jord til råstofgraven⁹.

Import af råstofferne sand, grus og sten, til forarbejdning og/eller produktforbedring, forudsætter ikke dispensation fra jordforureningsloven § 52.

7.6 Affald

Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald, medmindre kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten¹⁰.

7.7 Grundvand

Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

Der må ikke uden særskilt udledningstilladelse foretages udledning af vand fra grusvask og vask af materiel.

7.8 Digesvaler

Digesvaler er fredet. Skrånter og skråninger hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august.

7.9 Ledningsregisteret

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret (LER.dk) om ledningsføringer der kan påvirkes af gravningen¹¹.

7.10 Teleledninger

I henhold til § 5 i lovebkendtgørelse om graveadgang¹² skal enhver der foretager bygnings-, jordarbejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn.

7.11 Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske på et særligt skema, der udsendes af Region Sjælland. Indberetningen sendes til Region Sjælland, der videresender den til Danmarks Statistik jf. råstoflovens § 29. Indberetningen forventes fremadrettet at blive elektronisk.

⁹ LBK nr. 1427 af 4. december 2009 af lov om forurennet jord.

¹⁰ Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, §§ 61 og 63.

¹¹ LBK nr. 578 af 6. juni 2011 om registrering af ledningsejere.

¹² LBK nr. 662 af 10. juli 2003 om graveadgang og ekspropriation mv. til kommunikationsformål.

7.12 Indberetning om borer.

Resultatet af udførelse af borer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

7.13 Underretning ved konkurs mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

7.14 Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved: myndighed@skat.dk

Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen.

7.15 Yderligere vilkår og ændringer

Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formåls-bestemmelser.

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår, vil dog kun blive aktuelt, hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

7.16 Gebyr for vandindvinding, hvor der indvindes grundvand

Indehaveren af en vandindvindingstilladelse, hvor der indvindes grundvand, er forpligtet til at betale et gebyr, som fastsættes på baggrund af den tilladte indvindingsmængde.

Der betales dog ikke gebyr for den indirekte vandindvinding som følge af råstofindvinding under grundvandsspejlet. Der betales heller ikke gebyr af en tilladelse til at indvinde overfladevand, herunder vand fra eksisterende eller nyetableret sø til vask af grus.

8 Offentliggørelse og klagevejledning

8.1 Generel klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort den 12.08.2015 ved annonce på Region Sjællands og Lolland Kommunes hjemmeside.

Klagefristen for råstoftilladelsen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen.

8.1.1 Ved indsendelse af klage til Natur – og Miljøklagenævnet

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr.

Gebyret betales med betalingskort i klageportalen.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

8.2 Klage over Region Sjællands afgørelser

8.2.1 Råstofafgørelsen

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Link til klageportalen findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Natur – og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

8.2.2 VVM screening

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Link til klageportalen findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

Natur – og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

8.3 Klage over afgørelser fra andre myndigheder

8.3.1 Vandforsyningsloven

Lolland Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er offentligt bekendtgjort. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Link til klageportalen findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

En klage efter denne lov har ikke opsættende virkning, medmindre der er tale om forbud eller påbud.

Klageberettigede

- Afgørelsens adressat
- Embedslægeinstitutionen
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Forbrugerrådet kan påklage afgørelser efter § 20 om tilladelse til vandindvinding, afgørelser efter § 21, jf. § 20 om tilladelse til vandindvindingsanlæg og afgørelser efter § 32 om tilbagekaldelse af vandindvindingstilladelser.

8.4 Orientering

Kopi af afgørelsen samt bilag er i dag sendt til:

- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Lolland, lolland@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Embedslægeinstitutionen for Sjælland, sjl@sst.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, fbr@fbr.dk
- Friluftsrådet Kreds Storstrøm, jakobsen.terkel@gmail.com
- Museum Lolland-Falster, Frisegade 40, 4800 Nykøbing F, post@museumlollandfalster.dk
- Kulturarvsstyrelsen, post@kulturarv.dk
- Skattecenter Korsør, myndighed@skat.dk
- Lolland Kommune, Jernbanegade 7, 4930 Maribo – sendes via e-mail til fial@lolland.dk, anlan@lolland.dk, hajo@lolland.dk

Derudover orienteres parterne jf. afsnit 5.2.1.1.

Hoby Grusgrav



Danmarks Miljøportal
Data om miljøet i Danmark

Rentemestervej 8, 1. sal, 2400 København NV
Support: miljøportal@miljøportal.dk

Kortbilag A - Tilladelse til fortsat råstofindvinding på
matr.nr. 9l, 12b, 11l, 8n og 10q Hoby By, Gløslunde

Målforskel: 1:2000

Dato: 01.07.2015

Ortofotos (DDO@land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO@land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggrundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehandling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

VVM screening i forbindelse med ansøgning om indvinding af råstoffer på Hobyvej 47, 4983 Dannemare, del af matr.nr. 9l, 12b, 11l, 8n og 10q Hoby By, Gloسلunde

Projektet

Region Sjælland har modtaget ansøgning om tilladelse til fortsat indvinding af råstoffer på Hobyvej 47, 4983 Dannemare, del af matr.nr. 9l, 12b, 11l, 8n og 10q Hoby By, Gloسلunde.

Arealet udgør ca. 2 ha, og der er ansøgt om en gravedybde på 4 - 5 meter under grundvandspejlet svarende til den nuværende råstofindvinding. Det forventes, at der skal indvindes 5.000 m³ sand, grus, sten årligt heraf 1.000 m³ under grundvandsspejlet. Materialerne udgøres af sand, grus og sten, som tænkes anvendt til grus- og sandfyld samt bundsikringsmaterialer.

Materialerne skal ikke oparbejdes. Anvendte køretøjer omfatter gravemaskine af typen Åkermann 230 CE og en rendegraver af typen Case 580 SK.

Ortofoto med det ansøgte areal til fortsat råstofindvinding er indtegnet med rødt



Screening efter bilag 3 i VVM bekendtgørelsen

Det ansøgte område er omfattet af bilag 2 i VVM bekendtgørelsen, under "råstofindvinding fra åbne brud" og skal dermed screenes for VVM pligt. VVM-pligten indtræder, hvis det anmeldte kan antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

1. Anlæggets karakteristika	
Anlæggets dimensioner	Arealet udgør ca. 2 ha, og der er ansøgt om en gravedybde på 4 - 5 meter under grundvandspejlet svarende til den nuværende råstofindvinding. Det forventes, at der skal indvindes 5.000 m³ sand, grus, sten årligt heraf 1.000 m³ under grundvandsspejlet. Materialerne udgøres af sand, grus og sten, som tænkes anvendt til grus- og sandfyld samt bundsikringsmaterialer. Materialerne skal ikke oparbejdes. Anvendte køretøjer omfatter gravemaskine og rendegraver. Det ansøgte areal er omfattet af en råstoftilladelse meddelt af Storstrøms Amt. Tilladelsen udløber 31. august 2015.
Kumulation med andre projekter	Hele området ved Hoby Skov har gennem mange år været præget af råstofgravning. Eksempelvis er naboareal mod vest en efterbehandlet råstofgrav, som nu fremstår med flere søer. Der ligger to aktive grusgrave henholdsvis ca. 300 og ca. 850 meter mod vest. Herudover behandler regionen en ansøgning om tilladelse til råstofindvinding ca. 250 meter mod vest. Området er foruden nuværende og tidligere råstofindvinding præget af landbrugs- og skovarealer. Herudover er der spredt bebyggelse langs Hobyvej. Det ansøgte areal er en del af Hoby Graveområde. Støj, støv og omfanget af indvinding har indgået i vurderingen af den kumulative effekt. Der søges om en mindre indvinding, end den nuværende tilladelse giver mulighed for. Der er for nuværende 3 indvindere (inkl. ansøger) i området. Samlet vurderes det, at en evt. tilladelse til den ansøgte fortsatte råstofindvinding ikke vil give anledning til en kumulativ effekt med øvrige aktiviteter i området.
Anvendelsen af naturressourcer	Indvindingsmængden er oplyst til 5.000 m³ sand, grus og sten årligt. Mængde drivmidler er oplyst til 2-3.000 l årligt. Herudover udgør de indvundne ressourcer en naturressource

Affaldsproduktion	Det er i ansøgningen oplyst, at der ikke vil forekomme affald fra graven. Hvis der alligevel produceres affald, vurderer Region Sjælland, at dette kan bortskaffes inden for rammerne af de eksisterende godkendte affaldsordninger i Lolland Kommune.
Forurening og gener	Region Sjælland vurderer, at de væsentligste gener, der er forbundet med råstofindvinding, er støv og støj samt det visuelle indtryk. Der er i ansøgningsmaterialet ikke vedlagt beregninger for støjpåvirkningen, men den nuværende råstofindvinding har ikke givet anledning til støjklager. Det er oplyst, at der vil blive vandet efter behov for at forebygge støvgener. Det forventes, at der vil blive anvendt op til 2-3.000 liter drivmidler og oliestoffer til gravemaskine, læssemaskine og kørsel. Opbevaring og påfyldning af drivmidler mm. sker uden for grusgraven ved ansøgers ejendom. Der stilles vilkår for forebyggelse af eventuelle spild. Samlet vurderes det, at en fortsat råstofindvinding ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt.
Risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier	Erfaringen fra andre indvindingsområder viser, at der sjældent sker større uheld i forbindelse med indvinding af råstoffer. Det er oplyst, at der ikke opbevares affald i graven. Under forudsætning af, at der stilles vilkår omkring opbevaring og benyttelse af drivmidler, oliestoffer og spildprodukter, vurderer Region Sjælland, at der ikke er forøget risiko for forurening.

2. Anlæggets placering <i>Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig:</i>	
Nuværende arealanvendelse	Nuværende arealanvendelse er grusgrav. Der er derfor ingen konflikt mellem nuværende arealanvendelse og en fortsat råstofindvinding.
Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet	Råstofressourcen i Hoby Graveområde er beskrevet i Råstofplan 2012 til at have et samlet areal på 13,5 ha og en samlet mængde på 0,4 mil m³ sand, grus og sten. Der er ingen vandindvindingsinteresser i området. Samlet vurderes derfor, at en restindvinding af råstoffer ikke

	vil være i konflikt med områdets naturressourcer.
Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: a) vådområder b) kystområder c) bjerg- og skovområder d) reservater og naturparker e) Vadehavsområdet f) områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder. g) områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet h) tætbefolkede områder i) vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt.	De tilgrænsende arealers naturværdi er opstået efter endt råstofindvinding. Der stilles afstandskrav til eksisterende § 3-beskyttede søer, så deres vandstand og naturværdi ikke forringes ved den ansøgte fortsatte gravning. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Det vurderes, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget. Det ansøgte areal ligger ikke i Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område er EF-habitatområde Femern Bælt ca. 10,5 km mod vest. Ca. 12,7 km mod øst ligger EF-habitatområde, EF-fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde Maribosøerne. Ikke relevant Ikke relevant

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

De potentielle væsentlige virkninger af anlægget skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til:

Påvirkningernes omfang (geografisk område og personer der berøres)	Området er et del af udlagt graveområde øst for Hoby og sydøst for Gloslunde. Området er dels præget af landbrugsmæssig dyrkede arealer, nogle skovarealer og dels af nuværende og tidligere råstofindvinding. Inden for en afstand på 300 meter fra de ansøgte arealer er der 5 beboelsesejendomme. Det vurderes, at den ansøgte råstofindvinding ikke vil påvirke området eller beboerne væsentligt.
Påvirkningernes grænseoverskridende karakter	Ikke relevant
Påvirkningsgrad og kompleksitet	Der skal fortsat ikke ske oparbejdning af de indvundne materialer. Der sker således ingen ændringer i påvirkningsgraden. Der gives tilladelse til gravning under grundvandspejlet, men ikke til bortledning af vand. Det vurderes, at påvirkningsgraden og kompleksiteten er

	lille.
Påvirkningens sandsynlighed	Vilkår for støj, støv og beskyttelse af grundvandet mod forurening forventes overholdt. Det vurderes, at det ikke er sandsynligt at omgivelserne påvirkes i væsentligt omfang.
Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet	Der søges om en 10-årig tilladelse til råstofindvinding. Grusgravningen opdeles i etaper, og der foretages løbende efterbehandling af de færdiggravede arealer. Når råstofferne er fuldt udnyttede, har ansøger max. 1 år til at efterbehandle den sidste etape. Det vurderes, at den ansøgte tilladelse til fortsat råstofindvinding ikke vil ændre områdets påvirkning væsentligt.

Samlet vurdering

Det vurderes, at anlægsprojektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, forudsat, at det kan anlægges og drives i overensstemmelse med gældende lovgivning og overholder gældende og vejledende grænseværdier.

Dato: 03.06.2015

Bilag 1: VVM pligt

18. Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar.
19. Råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode på mere end 10 år med undtagelse af indvinding inden for de i en endeligt vedtaget kommuneplan eller råstofplan⁸⁾ udpegede graveområder.
31. Rydning af fredskov, der er ældre end 20 år og større end 30 ha i de i kommuneplanen planlagte skovrejsningsområder, og hvor der ikke sker tilplantning af mindst et tilsvarende areal, medmindre den ryddede skov af den statslige skovmyndighed er erklæret for værende uden væsentlig skovdyrkningsmæssig, biologisk, landskabelig eller rekreativ værdi

Bilag 2. VVM screening

1. (d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.
2. (a) Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning
2. (c) Geotermiske boringer, vandforsyningsboringer

Region Sjælland
Miljø og Ressourcer
Aleen 15
4180 Sorø
Att.: Ulla Birgitte Petersen

Nykøbing F. d. 20/5 2015
J.nr. MLF01539
AR

Høringssvar vedr. ansøgning om fortsat tilladelse til råstofudvinding på del af matr. nr. 9l, 12b, 11l, 8n og 10q Hoby By, Gloslunde i Lolland Kommune

Museum Lolland-Falster har som kulturhistorisk museum for Lolland Kommune haft ovenstående sag til høring og har i henhold til Museumslovens kapitel 8 § 23 stk. 3 foretaget en arkivalisk kontrol mhp. at undersøge, hvilken risiko den fortsatte indvinding af råstof indebærer for fortidsminder skjult under terrænniveau.

Det ansøgte areal ligger i udlagt graveområde i råstofplan 2012-25, og er omfattet af en tilladelse til råstofindvinding meddelt af det gamle Storstrøms Amt. Denne tilladelse udløber d. 31. august 2015. Ansøger anmoder om at få tilladelsen forlænget med et årti.



Kortet viser udstrækningen og placeringen af den eksisterende grusgrav. Markeret med kraftig rød opstregning. Risikoen for at påtræffe fortidsminder vurderes udelukkende at være tilstede i arealets nordlige del, hvor der endnu findes opdyrket mark. © COWI.

Museum Lolland-Falster har d. 16/3 2012 indsendt et høringssvar til Region Sjælland med bemærkninger til den daværende råstofplan. I det vedsendte bilag fremgik der en beskrivelse af de kulturhistoriske levn i området omkring

Hoby samt museets vurdering af disses sårbarhed. Indholdet i denne kulturhistoriske screening vedr. Hoby gengives herunder (i kursiv).

Kulturhistorisk vurdering - Hoby Graveområde

Områdets karakteristika:

Interesseområdet er beliggende ved Hobyskov, som er en samling gårde og huse, opstod i begyndelsen af 1800tallet, samtidig med bebyggelsen Glukse. Netop her hæver landet sig op til 11 meters højde, og stedet har ligget som et lille næs ud i Rødby Fjord. Dette lille kulturmiljø er forholdsvis intakt. Veje, beplantning og bebyggelse findes stadig.

Sårbarhed:

Hele området er sårbart overfor ændringer i vejføring og i særdeleshed i bebyggelsesstruktur, da en stor del af de oprindelige bygninger stadig findes.

Kulturhistorisk er det problematisk at udvide gravefeltet i større stil, hvilket vil underminere den kulturhistoriske bebyggelsesstruktur.

Den arkivalske kontrol viser, at grusgraven ligger inden for den østlige del af et kulturarvsareal af national betydning, som er oprettet omkring et lokalt miljø med flere rige og velbevarede grav- og bopladsfund fra jernalderen og den efterfølgende vikingetid (070504-11).

Arkæologi:

Hoby er problematisk, idet det kommende udvindingsareal er beliggende inden for et kulturarvsareal (070504-21), som er rig på grav-, boplads- og detektorfund fra jernalderen. Kulturarvsarealet omfatter desuden Danmarks rigeste grav fra ældre romersk jernalder (070504-1), hvor de berømte Hoby-bægre samt andet rigt udstyr stammer fra.

I forbindelse med tidligere råstofudvinding i området er der foretaget flere arkæologiske undersøgelser, som har afsløret tilstedeværelsen af bopladser. Bopladserne er ikke nødvendigvis afgrænset i deres fulde udstrækning, og der er en stor risiko for, at disse breder sig ind i de arealer, som nu ønskes inddraget til yderligere råstofudvinding.

Vurdering af arkæologien: Risikoen for at påtræffe jordfaste fortidsminder inden for det kommende udvindingsareal er meget stor. Museet anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse, og Region Sjælland bør kalkulere med, at der ligeledes skal foretages egentlige arkæologiske udgravninger, før arealet kan inddrages til råstofudvinding.

På arealet for grusgravningen blev der i 1922 påtruffet et gravfelt med mindst 50 skeletter, der formodes at skulle dateres til jernalderen (070504-5). I umiddelbar nærhed til arealet er i tillæg til dette fremkommet øvrige gravfelter fra jernalderen (070504-4) samt bopladsspor, der daterer sig til bronzealder, jernalder og vikingetid (070504-4, -7, -13 og -19).



Dette kort viser placeringen af kendte fortidsminder i nærheden af det areal, hvor der ansøges om forlængelse af tilladelse til råstofindvinding (grusgravens areal markeret med rødt). De kendte fortidsminder og -levn er markeret med farvede signaturer med et nummer © Kort & Matrikelstyrelsen.

Med udgangspunkt i ovenstående anbefaler Museum Lolland-Falster at der forud for råstofindvinding på matriklerne 9l, 12b, 11l og 10q anmodes om udførelse af en arkæologisk forundersøgelse, idet risikoen for at påtræffe og forstyrre jordfaste fortidsminder i form af begravelser eller bebyggelsesspor vurderes at være meget høj på de arealer, der endnu ikke har været omfattet af grusgravningen.

Jordfaste fortidsminder er omfattet af Museumslovens kap. 8 § 27 som fastslår at Kulturstyrelsen midlertidigt kan standse et givent anlægsarbejde i det omfang det truer et fortidsminde (denne standsning gælder også for råstofindvinding). Standsningen gælder ind til der er foretaget en arkæologisk undersøgelse af det pågældende fortidsminde. Udgifterne påhviler i dette tilfælde den ansvarlige bygherre (Jf. Museumslovens kapitel 8 § 27 stk. 4).

For så vidt muligt at undgå en – for alle parter – uhensigtsmæssig midlertidig standsning af det planlagte byggeri, og for at forhindre, at fortidsminder uforvarende bliver ødelagt, anbefaler Museum Lolland-Falster at bygherre tager kontakt til museet i god tid inden påbegyndelsen af råstofindvinding på de dele af arealet, hvor der ikke tidligere har været gravet grus.

På baggrund af denne henvendelse vil Museum Lolland-Falster være i stand til at vurdere, hvorvidt der vil være tale om en større eller mindre forundersøgelse, hvilket har betydning i forhold til, hvem der afholder udgiften til undersøgelsen (jf. Museumslovens kapitel 8 § 26 stk. 1 og 2).

En forundersøgelse er altid frivillig, og har til formål:

- At vurdere hvorvidt, og i hvilket omfang det vil være nødvendigt at udføre en egentlig arkæologisk undersøgelse (Jf. Museumslovens kapitel 8 § 27).
- At vurdere omkostningerne ved en eventuel arkæologisk undersøgelse.
- At gøre det muligt for bygherre at tilrettelægge råstofindvindingen på en sådan måde, at eventuelle fortidsminder ikke bliver berørt.

Med venlig hilsen,

Anders Rasmussen

Museumsinspektør – arkæologi

Museum Lolland-Falster

ar@museumlollandfalster.dk

Direkte: 25 31 90 75

*Del af matr.nr.
9l, 12b, 11l, 8n og 10q Hoby By, Gloslunde
Lolland Kommune*

*Anmelder:
Region Sjælland
Alleen 15
4180 Sorø
Sags nr.: 14/00323*

Deklaration om efterbehandling og efterfølgende anvendelse

I forbindelse med tilladelse af 12. august 2015 til fortsat råstofindvinding på del af ejendommen, matr. nr. 9l, 12b, 11l, 8n og 10q Hoby By, Gloslunde i Lolland Kommune, pålægges herved følgende bestemmelser¹ for efterbehandlingen og den efterfølgende anvendelse af ejendommen:

1. Formål

Formålet med nærværende "Deklaration om efterbehandling og efterfølgende anvendelse" er at sikre, at arealet efterbehandles og efterfølgende anvendes i overensstemmelse med råstoftilladelsens vilkår.

2. Generelle vilkår

Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til naturområde med sø.

Gravning og efterbehandling skal ske efter vilkår beskrevet i tilladelsens afsnit 3.1.10 og kortbilag (bilag A til gravetilladelsen).

Der må ikke påkøres muld eller overjord på søbredder og sydvendte skråninger.

Hovedvægten af eventuelle beplantninger skal lægges på naturligt hjemmehørende plantearter, som vurderet ud fra en landskabelig helhedsbetragtning, skal kunne indgå i området.

Der må ikke gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede arealer, eller arealer, der har været omfattet af råstoftilladelsen.

3. Vilkår omkring søerne

Den efterbehandlede sø må, af hensyn til vandmiljøet, ikke bruges til udsætning og fodring af ænder, fisk eller andet uden forudgående tilladelse efter naturbeskyttelsesloven.

Søen skal udformes, så den indgår naturligt i det efterbehandlede landskab. Derfor må der ikke etableres øer i søen.

4. Gravning på tilstødende arealer mod øst

I tilfælde af gravning på tilgrænsende ejendom/arealer mod øst kan regionen på et hvilket som helst tidspunkt under og efter gravningens afslutning forlange gennemgravning og efterbehandling af skelområdet, således at der ikke står en vold tilbage mellem ejendommene.

5. Afslutning

Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.

Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes.

Maskiner, redskaber og lignende skal være fjernet senest 1 år efter indvindingens ophør.

¹ I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer – lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer

Region Sjælland er påtaleberettiget.

Nærværende deklaration begæres tinglyst servitutstiftende på ovennævnte ejendom¹.

Sorø, d.

2015

.....
.....

¹ I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer – lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer

