

Knoglemarvsbiopsi

Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Kære _____

Plastret skal blive siddende på i et døgn, det vil sige, at du kan tage det af i morgen kl.

_____.

Så længe plastret sidder på, må det ikke blive vådt. Du må ikke gå i svømmehal, karbad, havvand eller jacuzzi i den næste uges tid.

I løbet af et par timer vil lokalbedøvelsen aftage, hvorefter det kan begynde at gøre ondt omkring indstiksstedet. Smerten svarer typisk til, hvad man føler, hvis man ramler hårdt ind i hjørnet på et bord. Almindelig mild håndkøbssmertestillende, fx Panodil, skulle tage smerten. Der kan gå op til en uge, før den sidste ømhed ved indstiksstedet er forsvundet.

I de næste 24 timer skal du jævnligt tilse plastret, eller få en anden til at kigge på det, for at holde øje med, om det skulle bløde fra indstiksstedet. Der må gerne være en bloddråbe svarende til en 2-krone på gazestykket. Hvis der kommer mere end dette, skal du tage et viskestykke eller håndklæde og folde det sammen til en "bold". Læg det nu direkte på plastret, og læg dig fladt på ryggen, så der kommer tryk på indstiksstedet. Lig sådan ½ time. Hvis blødningen mod forventning ikke stopper, kontaktes Hæmatologisk Afdeling.

I de næste par dage skal du ligeledes holde øje med området omkring såret. Hvis området bliver rødt, varmt, hævet eller hvis du udvikler feber, kan det være tegn på infektion. I så fald skal du kontakte afdelingen.



Ring til os

Tlf. 47 32 48 00

Telefontid lægesekretær:

Hverdage kl. 8.00 - 14.45

Telefontid sygeplejerske:

Hverdage kl. 8.00 - 10.00

Efter kl. 14.45 eller ved akut opståede symptomer ring til:

Tlf. 47 32 48 58 - Afsnit L

Tlf. 47 32 48 86 - Afsnit M

Med venlig hilsen

Hæmatologisk Afdeling

,