

Råstofindvinding på Svenstrupvej 40 i Næstved

Igangsættelse af miljøvurdering og indkaldelse af ideer og forslag, som kan bidrage til afklaring og afgræsning af miljøkonsekvensrapportens indhold



Høringsperiode: **13.06.2025 – 11.07.2025**

Skriv "Miljøvurdering Svenstrupvej 40" i emnefeltet og send dine ideer og forslag til: regionaludvikling@regionsjaelland.dk

Indkaldelse af ideer og forslag

Larsen Sand ApS har ansøgt om ny tilladelse til råstofindvinding på Svenstrupvej 40 i Næstved. Region Sjælland har ved besigtigelse af arealet konstateret markfirben som er på habitatbekendtgørelsens bilag IV. Arter på habitat bekendtgørelsens bilag IV er beskyttet i henhold til habitatbekendtgørelsens § 11, stk. 1, som omfatter et forbud mod at beskadige eller ødelægge bilag IV arternes yngle- og rasteområder. Da det ikke kan udelukkes, at en eventuel råstofindvinding kan påvirke en Bilag IV-art, skal der foretages en lovpligtig miljøvurdering i henhold til miljøvurderingslovens § 2, stk. 1, nr. 2. Det betyder, at Larsen Sand ApS skal udarbejde en miljøkonsekvensrapport, som undersøger og vurderer projektets miljøpåvirkninger i henhold til specifikke miljøemner.

Region Sjælland inviterer hermed alle til at komme med idéer og forslag, som kan bidrage til afklaring og afgræsning af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Høringsfasen løber fra den **13.06.2025**- 11.07.2025.

Når høringsperioden er afsluttet, vurderer regionen samtlige idéer og forslag, der er indkommet i høringsperioden og på den baggrund besluttet indholdet af miljøkonsekvensrapporten.

Herefter skal Larsen Sand ApS udarbejde miljøkonsekvensrapporten. Når ansøger har fremlagt en miljøkonsekvensrapport, som Region Sjælland kan godkende, afholdes en 8 ugers offentlig høring af miljøkonsekvensrapportens indhold.

Ansøgningen

Region Sjælland har den 18. august 2024 modtaget en ny ansøgning fra Larsen Sand ApS om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 3t Vejlø By, Vejlø, på adressen Svenstrupvej 40 i Næstved Kommune. Ansøgningen er en fornyelse af en tilladelse der udløber i 2025. Det ansøgte areal er 2,2 hektar.

Der søges om indvinding af 25.000 m³ sten, grus og sand. Der er ansøgt om indvinding for en 10-årig periode.

Larsen Sand ApS har indsendt en projektbeskrivelse, der kan ses i ansøgningsmaterialet vedlagt som bilag 1.

Grundvandsspejlet på arealet er i kote 2 (DVR90). Den maksimale terrænkote er 26,5 og der forventes indvinding til kote 10, svarende til en gravedybde på maksimalt 16,5 meter under terræn.

Der er søgt om tilladelse til følgende driftstider:

Indvinding af råstoffer: mandag til fredag mellem kl. 07.00 - 16.00

Udlevering og læsning: mandag til fredag kl. 07.00 - 16.00

Der er ansøgt om 2 maskiner, 1 tørsorteringsanlæg, samt en mobil brændstoftank (2500 liter). Der forventes et årligt forbrug på 100 liter hydraulikolie samt 2500 liter diesel. Der forventes at køre 5 lastbiler dagligt.

Der vil ikke blive opbevaret affald i graven. Affald fra f.eks. service af maskiner bortskaffes med det samme i forbindelse med serviceeftersyn.

Området vil blive efterbehandlet til overdrev med vekslende beplantninger der tilgodeser diverse dyr og planter.

Se bilag 1 for en mere detaljeret beskrivelse af grave- og efterbehandlingen.

Miljøvurdering

Miljøvurderingen skal igennem undersøgelser og vurderinger i miljøkonsekvensrapporten, tilvejebringe tilstrækkelig viden til at vurdere projektets virkninger på miljøet, og beskrive hvordan eventuelle negative effekter på miljøet kan begrænses eller undgås.

Et vigtigt element i miljøvurderingen, er borgerinddragelse. Miljøvurderingsprocessen indledes derfor med en offentlig idé- og forslagsfase, hvor borgere og interesseorganisationer m.fl. opfordres til at komme med forslag og synspunkter, der kan indgå i det videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten. Borgerinddragelse er ønskeligt for at få belyst lokalt kendskab til området, så projektet bedst muligt kan tilpasses lokalområdets forudsætninger.

Region Sjælland har foreløbig vurderet, at følgende emner skal belyses i miljøkonsekvensrapporten:

- **Arter på habitatbekendtgørelsens bilag IV:** Der skal undersøges for forekomsten af arter beskyttet af habitatbekendtgørelsens bilag IV, herunder markfirben.

Hvis du har forslag til andre emner eller ligger inde med viden om specielle lokale forhold som er relevante for indholdet i miljøkonsekvensrapporten, skal du endelige skrive til os.

Skriv "Miljøvurdering Svenstrupvej 40" i emnefeltet og send dine ideer og forslag til:
regionaludvikling@regionsjaelland.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til:

Abdo Elmi

Mail: abmel@regionsjaelland.dk

Tlf. 30 55 71 85

Bilag

Bilag 1 – Ansøgning og grave- og efterbehandlingsplan

Bilag 2 – VVM-ansøgningsskema

Bilag 3- Region Sjælland naturbesigtigelsenotat


(Bilag 1) Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding: Svenstrupvej 40, 2025

Titel

Navn *

Svenstrupvej 40, 2025

Areal og veje



Ansøger

Navn *

Rasmus Larsen

Firma

Larsen Sand ApS

Adresse *

Svenstrupvej 40

CVR-nummer *

37300101

Stednavn

Svenstrup

Telefon *

+4593850515

Postnummer *

4700

Mobil

+4593850515

By *

Næstved

Email *

info@larsensand.dk

Ansøgers underskrift: Krævet

Download

Validér

Ejerforhold

Ejerlav	Matr. nr.	Ejertype	Navn	Adresse	Postnr	By	Cvr	Underskrift-status	Dokument	Kontrol
Vejlø By, Vejlø	3t	Hovedejer	Larsen,Rasmus	Svenstrupvej 40	4700	Næstved		Underskrevet: 13-08-2024 08:43	Download	Validér
Vejlø By, Vejlø	3t	Medejer	Larsen,Heidi Annette Schou	Svenstrupvej 40	4700	Næstved		Underskrevet: 13-08-2024 20:08	Download	Validér

Råstof indvinder

☒ Indvinder er identisk med ansøger

Rådgiver

☐ Bruger rådgiver

Navn *

Indtast navn på rådgiver

Firma

Indtast firma navn

Adresse *

Indtast adresse

CVR-nummer

Indtast CVR-nummer

Stednavn

Indtast sted

Telefon *

Indtast telefonnummer

Postnummer *

Indtast postnummer

Mobil

Indtast mobiltelefonnummer

By *

Indtast by

Email *

Indtast email

Adgangsvej til indvindingsområdet *

Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej eller privat fællesvej

Eksisterende råstofgrav med adgangsvej fra Svenstrupvej. Der har altid være adgangsvej til arealet der. Næstved Kommune har 29/3-2015 godkendt udkørsel jf. nuværende gravetilladelse.

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering og bredde

Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen: *


☐ Ja ☒ Nej

Tilladelse - periode start:

29-03-2015

Tilladelse - periode slut:

Undersøgelser



Råstoffets art *

- | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| ☐ Muld | ☐ Mergel | ☐ Råjord og fyldjord | ☐ Kalk og kridt | ☒ Sand, Grus og sten |
| ☐ Flint | ☐ Kwartssand | ☐ Kiselgur | ☐ Granit | ☐ Tørv og sphagnum |
| ☐ Ler | ☐ Brunkul | ☐ Plastisk ler og bentonit | ☐ Sandsten | ☐ Kaolin |
| ☐ Skifer | ☐ Ildfast Ler | ☐ Klæg | ☐ Moler | ☐ Kalksten |
| ☐ Andet | | | | |

Påtænkt anvendelse af indvundne råstoffer

Sand, grus og sten

Anlægs- og vejmaterialer

- ☐ Grus og sandfyld m.v.
- ☐ Bundsikringsmaterialer, jf. DS 401
- ☐ Stabilgrus, jf. DS 401
- ☐ Ballastskærver

Asfaltmaterialer

- ☐ Stenmel
- ☐ Sand 0 - 2 mm
- ☐ Sten uknuste
- ☐ Sten knuste

Betontilslagsmaterialer

- ☐ Betonsand
- ☐ Perlesten
- ☐ Ærtesten
- ☐ Nøddesten
- ☐ Singels
- ☐ Andre sten
- ☐ Mørtelsand
- ☐ Støbemix
- ☐ Uspecificerede betonmaterialer

Andet

- ☒ Andet

Kosand og ridebanesand

Ukendt

- ☐ Ukendt anvendelse

Muldlag

Muld tilstede? *

- ☒ Ja ☐ Nej

Muldlagets tykkelse (m) *

0,3

Overjord

Overjord? *

- ☒ Ja ☐ Nej

Overjordets tykkelse (m) *

1

Koter

Kote for terræn *

Laveste

9

Hent terrænkoter

Højeste

26,5

Kote for grundvandsspejl *

Laveste

0

Højeste

2

Oplysninger om den påtænkte indvinding

Planlagt påbegyndelse af indvinding (år) *

2025

Planlagt afslutning af indvinding (år) *

2045

Planlagt maksimal gravedybde (m) *

15

Kote for bunden af gravning (m) *

10

Forventet årlig produktion (m³) *

25.000

Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m³) *

0

Antal lastbiler dagligt

0

Ansøgningsareal (ha)

2,3

Drifttider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg

☐ Weekend

Mandag - fredag *

07:00

16:00

Lørdag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

Søndag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område

Mandag - fredag *

07:00

16:00

Lørdag

Fra [f.eks: 09:00]


Til [f.eks: 14:00]

Søndag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

Gis oversigt for maskiner, anlæg, brændstoftanke og bygninger



Husk at tilføje maskiner, anlæg mm. nedenfor inden de indtegnes på kortet.

Maskiner og anlæg

Maskintype/anlæg	Mærke	Model	Antal	Kildestøj (dBA)	
Tørsorteringsanlæg			1		

Brændstoftanke

Tanktype	Kapacitet i Liter	Årstal	Antal	Typegodkendelsesnummer	
Mobil brandstoftank			0		

Bygninger

Bygningstype	
--------------	--

Forventet forbrug af drivmidler i transport- og oparbejdningsanlæg


Hydraulikolie årligt forbrug i liter	Dieselolie årligt forventet forbrug i liter
100	2.500

Støv

Beskriv støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje *

Mulighed for kørsel med vandvogn ved støvgener

Gis oversigt for støj, brønde og borer, og containere



Støj

Angivelse af beregnede værdier for det samlede støjbidrag *

Se nuværende tilladelse

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for såvel de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner *

Graven ligger som et hul ind i bakken, hvorfor støjen dæmpes markant af jordvolden der omkranser graven.

Vandindvinding og afledning af vand mm.

Skal der bruges vand til oparbejdning? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der bortledes grundvand eller overfladevand fra arealet? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der bortledes husspildevand fra arealet? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der indvindes vand til støvbekæmpelse? *

☐ Ja ☒ Nej

Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300m fra det ansøgte areal

For yderligere oplysninger se: [Information om Geus](#)

Affald

Mængde af olieprodukter pr. år i liter *

0

Mængde af kemikalieprodukter pr. år i liter *

0

Mængde af brændbart pr. år i kg *

0

Andet affald pr år i kg *

0

Beskrivelse af andet affald *

Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper *

Intet affald

VVM ansøgning - vedhæft dokument *

Ansøgningsskema til VVM jf. VVM-bekendtgørelse *

[VVM Screening.pdf](#)

Læs mere: [Information om VVM](#)

Anmeldte rettigheder *

☐ Ja ☒ Nej

Påkrævede bilag

Udskrift fra tinglysning: *

[Tingbogsattest.pdf](#)

Læs mere: [Information om tinglysning](#)

Udkast til grave- og efterbehandlingsplan *

[Tilladelse til råstofindvinding.pdf](#)

Resume af efterbehandlingsplanen *

I den nuværende tilladelse til råstofindvinding foreligger grave og efterbehandlingsplan

Yderligere oplysninger eller bemærkninger

På området foreligger der i forvejen tilladelse til råstofindvinding. Så denne ansøgning drejer sig om forlængelse af eksisterende tilladelse.

Grave - og efterbehandlingsplan

Graveplan

Det forventes, at indvindingen foregår i etaper, hvor der rømmes af så der er ca. 2500 m² åbent ad gangen.

Gravedybden forventes af være mellem 5 og 15 meter under terræn, men der kan være mulighed for dybere indvinding såfremt der er forekomst. Dog ikke indvinding under grundvandsspejl.

I takt med afrømning vil muld og overjord bliver lagt på de tilstødende arealer og udjævnes efterhånden som gravningen afsluttes i etaperne. Det understreges, at oplag af midlertidige jorddepoter skal ske inden råstoftilladelsens område.

Efterbehandlingsplan

Arealet vil efter endt gravning blive reetableret.

Det vil blive et område med vekslende beplantninger og lysninger som vil tilgodese diverse planter og dyr.

Der vil blive benyttet egnstypiske planter såsom skovfyr, eg, tjørn, vildæble, benved, slåen m.m.

Arealet rummer varierende grad af overdrevsvegetation, hvilket der tages højde for i efterbehandlingen. Et fremtidigt overdrev kan dannes, såfremt området holdes åbent, hvor højest 10 % af arealet tilplantes.

Et overdrevsområde mod vest, er ikke berørt af råstofindvindingen og vil danne grundlag for en spredning efter endt indvinding, såfremt graveområdet bevares næringsfattigt.

Afrømmet muld skal derfor ikke spredes jævnt ud over arealet, men placeres i et afgrænset område og f.eks. indbygges i skråningsanlæg eller placeres samlet under andre ikke anvendte restmaterialer.

En anden forudsætning for et fremtidigt overdrev er at arealet ikke må tilsås, men det naturlige dyre- og planteliv bør af sig selv indfinde sig. Sydvendte skrænter bør så vidt muligt efterlades uden nogen efterbehandling.

VVM screening i forbindelse med ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer ved Svenstrupvej 40, 4700 Næstved, del af matr.nr. 3t Vejlø By, Vejlø

Projektet

Region Sjælland har modtaget ansøgning om indvinding af kosand ved Svenstrupvej 40, 4700 Næstved, del af matr.nr. 3t Vejlø By, Vejlø i Næstved Kommune.

Arealet udgør ca. 2,3 ha, og der er ansøgt om en gravedybde på mellem 5 og 15 meter under 0,20 – 0,30 m overjord. Der skal ikke graves under grundvandsspejlet. Det forventes, at der skal indvindes op til 25.000 m³ sand årligt. Materialerne udgøres af meget finkornet sand, som ønskes afsat til landmænd som "kosand" til sengebåse mv.

Materialerne skal ikke oparbejdes. Anvendte køretøjer omfatter 1 styk gravmaskine og en dumper ved afrømning af overjord.



Screening efter bilag 3 i VVM bekendtgørelsen

Det ansøgte område er omfattet af bilag 2 i VVM bekendtgørelsen, under "råstofindvinding fra åbne brud" og skal dermed screenes for VVM pligt. VVM-pligten indtræder, hvis det anmeldte kan antages, at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

1. Anlæggets karakteristika	
Anlæggets dimensioner	Arealet udgør ca. 2,3 ha, og der er ansøgt om en gravedybde på mellem 5 og 15 meter under 0,20 – 0,30 m overjord. Der skal ikke graves under grundvandsspejlet. Det forventes, at der skal indvindes op til 25.000 m³ sand årligt. Materialerne udgøres af meget finkornet sand, som ønskes afsat til landmænd som "kosand" til sengebåse mv. Materialerne skal ikke oparbejdes. Anvendte køretøjer omfatter 1 styk gravemaskine og 1 dumper i den indledende fase, hvor der afrømmes overjord. Erhvervsmæssig indvinding af råstoffer er en ny aktivitet på arealet.
Kumulation med andre projekter	Der er ikke andre råstofindvindinger i området. Området henligger som et naturområde med læhegn og vildtremiser, og det ansøgte areal er beliggende midt på ejendommen. Mod syd og vest ligger landbrugsarealer, mod nord grænser ejendommen til skovarealer og mod øst til en samlet randbebyggelse langs kommunevejen Dybsøvej. Arealet er ikke udlagt til graveområde i råstofplanen. Samlet vurderes det, at der ikke er anlæg eller aktiviteter der kan give en kumulativ effekt.
Anvendelsen af naturressourcer	Der søges om tilladelse til at indvinde op til 25.000 m³ sand årligt i en 10 – årig periode. Der anvendes diesel til gravemaskine og dumper, men mængden er ikke oplyst. Herudover udgør de indvundne ressourcer en naturressource.
Affaldsproduktion	Det er i ansøgningen oplyst, at der ikke vil forekomme affald fra råstofgraven. Region Sjælland vurderer, at bortskaffelse og håndtering af det producerede affald fra f.eks. reservedele, olierester, klude m.m., kan ske inden for rammerne af de eksisterende

	godkendte affaldsordninger i Næstved Kommune.
Forurening og gener	Region Sjælland vurderer, at de væsentligste gener der er forbundet med råstofindvinding er transport med lastbiler til og fra ejendommen, støv og støj, samt det visuelle, landskabelige indtryk når råstofindvindingen fjerner en del af bakken. Ansøgningsmaterialet er ikke vedlagt beregninger for støjpåvirkningen. Der skal ikke ske oparbejdning af de opgravede råstoffer, hvorfor der ikke forventes støj, der ikke kan overholde støjgrænserne. Af støvreducerende tiltag kan nævnes, at oplag minimeres idet sandet tænkes gravet og læsset direkte fra brink. Herudover er der en del beplantning herunder læbælter på arealet. Der vil i tilladelsen blive stillet vilkår om opbevaring og påfyldning af drivmidler mv., samt parkering af kørende maskinel. Derudover stilles vilkår i forbindelse med forebyggelse af eventuelle spild. Samlet vurderes det at den ansøgte råstofindvinding ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt.
Risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier	Erfaringen fra andre indvindingsområder viser, at der sjældent sker større uheld i forbindelse med selve indvinding og bearbejdning af råstoffer. Det er oplyst at der ikke opbevares affald i råstofgraven. Under forudsætning af, at der stilles vilkår omkring opbevaring og benyttelse af drivmidler, oliestoffer og spildprodukter vurderer Region Sjælland, at der ikke er forøget risiko for forurening.

2. Anlæggets placering

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig:

Nuværende arealanvendelse	Nuværende arealanvendelse er naturområde med vildtremiser, læhegn mv. Det vurderes ikke, at der er konflikt mellem nuværende arealanvendelse og en råstofindvinding i det ansøgte
---------------------------	---

	omfang.
Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet	Beskrivelse af ressourcer i området, råstoffer, grundvandsressource (er der vandforsyning) mm. Der skal ikke indvindes råstoffer under grundvandspejlet hvorfor det vurderes, at der ikke er konflikter mellem beskyttelse af grundvandsressourcen og den ansøgte råstofindvinding.
Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: a) vådområder b) kystområder c) bjerg- og skovområder d) reservater og naturparker e) Vadehavsområdet f) områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder. g) områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet h) tætbefolkede områder i) vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt.	Det ansøgte areals placering og størrelse er ændret, så gravegrænsen mod vest er placeret ca. 90 meter fra skel med beskyttet jorddige. En stor del af arealet er omfattet af skovbyggelinje. Næstved Kommune har i forbindelse med deres sagsbehandling gennemgået ejendommens naturværdi, og har ikke fundet § 3 – beskyttet natur inden for det ansøgte indvindingsområde. f) Region Sjælland har lavet en vurdering af det ansøgtes mulige påvirkning af Natura-2000 områder og habitatdirektivets bilag IV arter. Nærmeste område er EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde ca. 800 meter mod sydøst og ca. 1000 meter mod vest. EF-habitatområde Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde ca. 1,5 km mod vest. Der er samme afstand til Natur- og vildtreservat for trækfugle – Dybsø Fjord.

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

De potentielle væsentlige virkninger af anlægget skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til:

Påvirkningernes omfang (geografisk område og personer der berøres)	Området ligger uden for udlagt grave- eller interesseområde. Området er dels præget af landbrugsmæssig dyrkede arealer, naturområde og dels af store skovarealer.
--	---

	Inden for en afstand på ca. 200 meter fra de ansøgte arealer er der 2 spredte ejendomme og 17 beboelsesejendomme langs Dybsøvej samt ansøgers ejendom på Svenstrupvej. Det vurderes at den ansøgte råstofindvinding ikke vil påvirke området eller beboerne væsentligt.
Påvirkningernes grænseoverskridende karakter	Ikke relevant
Påvirkningsgrad og kompleksitet	Der skal ikke ske oparbejdning på arealet, og der skal ikke graves sand under grundvandspejlet. Det vurderes at påvirkningsgraden og kompleksiteten er lille
Påvirkningens sandsynlighed	Vilkår for støj, støv og beskyttelse af grundvandet mod forurening forventes overholdt. På den baggrund vurderes det usandsynligt at omgivelserne påvirkes i væsentligt omfang.
Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet	Der søges om en 10-årig tilladelse til råstofindvinding. Indvindingen opdeles i etaper med start mod sydvest. Der foretages løbende efterbehandling af de færdiggravede arealer, som efterbehandles til natur. Når råstofferne er fuldt udnyttede har ansøger max. 1 år til at efterbehandle den sidste etape. Det vurderes at den ansøgte råstofindvinding ikke vil ændre områdets påvirkning væsentligt.

Samlet vurdering

Det vurderes, at den ansøgte råstofindvinding ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, forudsat, at det kan anlægges og drives i overensstemmelse med gældende lovgivning og overholder gældende og vejledende grænseværdier.

Dato: 19.05.2015

Bilag 1: VVM pligt

18. Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minstedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar.
19. Råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode på mere end 10 år med undtagelse af indvinding inden for de i en endeligt vedtaget kommuneplan eller råstofplan⁸⁾ udpegede graveområder.
31. Rydning af fredskov, der er ældre end 20 år og større end 30 ha i de i kommuneplanen planlagte skovrejsningsområder, og hvor der ikke sker tilplantning af mindst et tilsvarende areal, medmindre den ryddede skov af den statslige skovmyndighed er erklæret for værende uden væsentlig skovdyrkningsmæssig, biologisk, landskabelig eller rekreativ værdi

Bilag 2. VVM screening

1. (d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.
2. (a) Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning
2. (c) Geotermiske borer, vandforsyningsboringer

Larsen Sand IVS v/ Rasmus Larsen
Svenstrupvej 40
4700 Næstved

Besigtigelsesnotat

Dato: 30.08.2024

Region Sjælland har den 20.08.2024 været på besigtigelse i og ved grusgraven på Svenstrupvej 40, 4700 Næstved.

Besigtigelsen blev udført af Michael Abildgaard Sode fra Region Sjælland. Forud for besigtigelsen blev ejer Rasmus Larsen orienteret.

Baggrund og formål

Formålet med besigtigelsen var, som del i VVM-screening af ansøgningen, at undersøge arealet for forekomsten af bilag IV-arten markfirben samt at besigtige de tilstødende arealer for samlet at vurdere om arealet er egnede yngle-/ rasteområder for markfirben og andre bilag IV-arter. Besigtigelsen foregik midt på dagen i solskin, lunt vejr og jævn vind fra sydlige retninger.

Der er en aktiv tilladelse på arealet og en del af arealet er åben grusgrav med stejle skrænter og uden vegetation jf. foto 1. En del af tilladelsesarealet er, som forberedelse til indvinding, afrømmet for overjord. Overjorden er placeret langs kanten af det afrømmede område, jf. foto 2.

Omkring den aktive og forberedte grusgrav er der overdrevslignende forhold og en del af området vest og sydvest for grusgraven samt det ansøgte areal er udpeget som § 3 overdrev jf. foto 3 og oversigtskort figur 1.

Langs kanten af grusgraven og det afrømmede areal er jordbunden sandet med lav etårig og flerårig vegetation. Regionen vurderer at området er et velegnet levested for markfirben.

Fund

Der blev ved besigtigelsen observeret firben flere steder langs kanten af grusgraven, udenfor den aktive tilladelse. Der blev set ét større, voksent eksemplar og tre mindre, antageligt etårige individer. Fundstederne er markeret på kortet i figur 1. Der blev konstateret gode yngleforhold i sandede skrænter nær observationsstederne jf. foto 4 og 5. Da ingen firben blev indfanget, blev ingen artsverificeret som markfirben. Regionen finder det dog, ud fra adfærd og biotopens beskaffenhed, sandsynligt, at der er tale om markfirben. Desuden er der tidligere på et nærliggende overdrev, 200 m mod NV, konstateret markfirben.

Der blev ved besigtigelsen ikke observeret andre bilag IV-arter. Det tørre terræn er ikke egnet paddehabitat og der er ikke større træer på det ansøgte areal, egnede for flagermus.

Herunder ses oversigtskort over grusgrav og omkringliggende arealer og fotos fra besigtigelsen af arealet.

Regional Udvikling Enhed for råstoffer

Alléen 15

4180 Sorø

Tlf.: 70 15 50 00

regionaludvikling@regionsjaelland.dk

www.regionsjaelland.dk

Sagsnr.:

EMN-2020-32310

Sagsbehandler

Michael Sode

28 78 44 33

masod@regionsjaelland.dk



Figur 1: Oversigtskort. De røde punkter markerer observationssteder for firben.



Foto 1: Den aktive grusgrav



Foto 2: En del af det afrømmede areal og overjordsbunke bagest i billedet.



Foto 3: § 3 beskyttet overdrev umiddelbart vest for ansøgte areal og den aktive grusgrav.



Foto 4: § 3 overdrev strækker sig til kanten af træerne hvor firben blev observeret.



Foto 5: En af flere sandede "gruber" som mulig skjule- og yngleplads for markfirben.

Har du spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 28 78 44 33.

Venlig hilsen

*Michael Sode
Geolog, konsulent*

Kopi til: Næstved Kommune

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med regionens behandling af sagen kan der ske behandling af personoplysninger. Ifølge persondataloven har den person, som oplysningerne vedrører ret til indsigt i disse oplysninger. Se mere om persondataloven og rettigheder efter loven på www.datatilsynet.dk

Larsen Sand IVS v/ Rasmus Larsen
Svenstrupvej 40
4700 Næstved

Besigtigelsesnotat

Region Sjælland har den 28-05-2025 været på besigtigelse i og ved grusgraven på Svenstrupvej 40, 4700 Næstved.

Besigtigelsen blev udført af Abdo Elmi og Michael Abildgaard Sode fra Region Sjælland. Forud for besigtigelsen blev ejer Rasmus Larsen orienteret og sagen drøftet med ham.

Baggrund og formål

Der er i 2024 ansøgt om tilladelse til indvinding af råstoffer. Det fremgår af kortet på figur 1 at det ansøgte areal afviger en smule fra det eksisterende indvindingsareal.

Formålet med besigtigelsen var, som del i VVM-screening af ansøgningen, at undersøge arealet for forekomsten af bilag IV-arten markfirben. Besigtigelsen foregik midt på dagen i solskin, lunt vejr og jævn vind fra sydlige retninger.

Der er en aktiv tilladelse på arealet og en del af arealet er åben grusgrav med stejle skrænter og uden vegetation jf. foto 1. En del af tilladelsesarealet er, som forberedelse til indvinding, afrømmet for overjord. Overjorden er placeret langs kanten af det afrømmede område i volde og bunker, jf. foto 2 og 7. Regionen har udført naturbesigtigelse af grusgraven og ansøgte areal d. 20-08-2024 og ved den lejlighed konstateret firben fire steder i vestlig udkant af ansøgte areal. Firbenene blev ud fra fundsteder og adfærd bedømt til at være markfirben.

Omkring den aktive og forberedte grusgrav er der overdrevslignende forhold og en del af området vest og sydvest for grusgraven samt ansøgte areal er udpeget som § 3 overdrev jf. foto 6 og oversigtskort figur 1.

Langs kanten af grusgraven og det afrømmede areal er jordbunden sandet med lav etårig og flerårig vegetation samt åben busk- og trævækst. Regionen vurderer at flere områder indenfor det ansøgte areal er velegnede levesteder for markfirben, jf. figur 2.

På kortet på figur 2 angives områder der anses som meget velegnede levesteder for markfirben. Øvrige dele af ansøgte areal vurderes som mindre velegnet habitat.

Dato: 01-05-2025

Regional Udvikling Enhed for råstoffer

Alléen 15

4180 Sorø

Tlf.: 70 15 50 00

regionaludvikling@regionsjaelland.dk

www.regionsjaelland.dk

Sagsnr.:

EMN-2020-32310

Sagsbehandler

Michael Sode

28 78 44 33

masod@regionsjaelland.dk



Figur 1: Oversigtskortet viser at ansøgt areal afviger en smule fra eksisterende indvindingstilladelse. Endvidere vises placering af beskyttede § 3 overdrev vest for det ansøgte areal.



Figur 2: Oversigtskort. De blå punkter markerer observationssteder for firben ved besigtigelsen 28-04-2025.

Fund

Der blev ved besigtigelsen observeret markfirben to steder jf. figur 2 og foto 2 og 3. En voksen han på ca. 15 cm med tydeligt grønne farveindslag blev observeret umiddelbart udenfor tilladelsens og ansøgte areal. Fundstedet var ved en skovkant med sandet barjord og klitroser. Et mindre brunt firben blev kort observeret ved kanten af tilladelsens areal (indenfor ansøgte areal) på græsbevokset sandjord. Pga. mangel på højere skyggegivende vegetation på stedet vurderes det sandsynligt at det mindre firben er tilknyttet samme levested som det voksne individ ved skovkanten. Fundstederne er markeret på kortet i figur 2.

Der blev ikke konstateret firben øst for det aktive graveareal. Som angivet på figur 2 findes der egnede levesteder, så det anses som sandsynligt, at de findes der.

Der er tidligere på et nærliggende overdrev, kun 200 m mod NV, registreret markfirben, så der kan være tale om en sammenhængende bestand i området.

Der blev ved besigtigelsen ikke observeret andre bilag IV-arter. Det tørre terræn er ikke egnet paddehabitat og der er ikke større træer på det ansøgte areal, egnede for flagermus.

Fund af markfirben på de to besigtigelser (aug. 20-08-24 og 28-04-2025), bekræfter at der findes en bestand af markfirben på og omkring det ansøgte areal. Da der findes både voksne og unge individer vurderes det sandsynligt at der er tale om en ynglestand. Figur 2 angiver hvilke dele af ansøgte areal som regionen anser som meget og mindre velegnede for markfirben samt fundsteder på besigtigelse d. 28-04-25.

Herunder ses fotos fra besigtigelsen af arealet.



Foto 1: Gravefronten i den vestlige del af grusgraven. Bagest ses den afrømmede flade. Volden tv. udgør egnet levested for markfirben



Foto 2: Fundsted, ungt firben



Foto 3: Fundsted for voksent markfirben lige vest for indvindingsarealet



Foto 4: Sandet forhøjning/bakke umiddelbart vest for indvindingsarealet. Her er der ved tidligere besigtigelse (20-08-24) konstateret markfirben



Foto 5: Den sydlige del af ansøgte areal øst for den åbne grusgrav vurderes som meget egnet levested for markfirben (jf. figur 2)



Foto 6: § 3 beskyttet overdrev vest for ansøgte areal



Foto 7: Afrømet flade indenfor eksisterende graveareal og ansøgte areal.

Har du spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 28 78 44 33 eller Abdo Elmi på 30 55 71 85.

Venlig hilsen

Michael Sode
Geolog, konsulent

Kopi til: Næstved Kommune

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med regionens behandling af sagen kan der ske behandling af personoplysninger. Ifølge persondataloven har den person, som oplysningerne vedrører ret til indsigt i disse oplysninger. Se mere om persondataloven og rettigheder efter loven på www.datatilsynet.dk