

Målgruppebeskrivelse

ADHD

ICD-10

Målgruppen omfatter patienter med symptomer på primære lidelser inden for diagnoserne DF90 og DF98.8 C.

BUP

- Patienter med moderate til svære symptomer, hvor der er foretaget en indledende vurdering/udredning herunder en intellektuel vurdering, f.eks. ved kommune/ PPR
- Patienter tidligere diagnosticeret med ADHD hvor sociale, pædagogiske eller psykologiske indsatser ikke har haft tilstrækkelig Effekt
- Patienter diagnosticeret med ADHD med beskrivelse af moderate til svære symptomer og behov for psykofarmakologisk behandling uanset nuværende psykofarmakologiske status

Primær sektor

- Patienter med lette symptomer
- Patienter med moderate symptomer
 - hvor der ikke er iværksat sufficient støtte/tiltag i primær Sektor
 - hvor der mangler en indledende vurdering/udredning herunder en intellektuel vurdering i primær sektor

Tilbagevisning med anbefaling om udredning, herunder anamnesticke og udviklingsmæssige beskrivelser, intellektuel vurdering i kommunalt regi, samt iværksættelse af relevante støttende tiltag i skole og hjem på baggrund af vurderingen.

Det anbefales desuden, at egen læge, hvis denne har henvist, tager stilling til om der er behov for underretning til kommunen.

[Se forløbsprogram for ADHD](#)