

Tilladelse til indvinding af råstoffer, Svenstrupvej 40, 4700 Næstved

Region Sjælland har den 13. oktober 2015 meddelt endelig tilladelse til at indvinde råstoffer på Svenstrupvej 40, 4700 Næstved, matr. nr. 3t Vejlø By, Vejlø.

Tilladelsen har forud for afgørelsen, været i partshøring.

Gravearealet ligger uden for graveområde. Der er tale om en særlig og efterspurgt ressource, der ikke i forvejen indvindes i regionen. Området efterbehandles til natur område.

Tilladelsen er givet efter råstoflovens § 7 og § 8. Ansøgning om tilladelse til indvinding er blevet screenet efter Bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning § 3 stk.1 og 2. Regionen har vurderet, at råstofindvinding på ovennævnte ejendomme ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Råstofindvindingen kan derfor gennemføres uden at der udarbejdes en VVM-redegørelse.

Klagevejledning

Klageberettigede kan klage over afgørelsen til Natur – og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen.

Der henvises desuden til klagevejledningen i tilladelsen.

Tilladelse til

RÅSTOFINDVINDING



Svenstrupvej 40
4700 Næstved
Næstved Kommune

Gældende indtil 01.12.2025



**Tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på matrikel**

Svenstrupvej 40
4700 Næstved
Del af matr.nr. 3t Vejlø By, Vejlø

Dato: 13.10.2015

Oversigt

Svenstrupvej 40, 4700 Næstved

14/00325

Ansøger			
Navn:	Rasmus Larsen		
CVR:			
Adresse	Svenstrupvej 40, 4700 Næstved		
Kontakt	Rasmus Larsen		
Telefon	22329530	E-mail	rla@skovdyrkerne.dk

Indvinder			
Navn:	Rasmus Larsen		
CVR:			
Adresse	Svenstrupvej 40, 4700 Næstved		
Kontakt	Rasmus Larsen		
Telefon	22329530	E-mail	rla@skovdyrkerne.dk

Ejer			
Navn:	Rasmus Larsen		
Adresse	Svenstrupvej 40, 4700 Næstved		
Kontakt	Rasmus Larsen		
Telefon	22329530	E-mail	rla@skovdyrkerne.dk

Oversigtskort



Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	7
1.1	RÅSTOFLOVEN	7
1.2	PLANLOVEN - VVM BEKENDTGØRELSEN	7
1.3	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	7
2	AFGØRELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER	8
2.1	VEJLOVEN	8
3	VILKÅR	9
3.1	VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN	9
3.1.1	Før indvindingen påbegyndes	9
3.1.2	Råstofindvindingen	10
3.1.3	Tilladte driftstider	10
3.1.4	Støj	10
3.1.5	Materiel	12
3.1.6	Støv	12
3.1.7	Forebyggelse mod forurening	13
3.1.8	Arkæologi og geologi	15
3.1.9	Graveafstande	15
3.1.10	Gravning og efterbehandling	16
4	VILKÅR FRA ANDRE MYNDIGHEDER	17
4.1	VEJLOVEN	17
5	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	18
5.1	ANSØGNINGEN	18
5.2	UDTALELSER	19
	<i>Vi har modtaget høringssvar fra begge, supplerende svar fra Næstved Kommune og høringssvar fra Naturstyrelsen. Svar vedlægges som bilag.</i>	<i>19</i>
5.2.1	Andre	19
5.2.2	Partshøring	19
6	GRAVE - OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	20
6.1.1	Graveplan	20
6.1.2	Efterbehandlingsplan	20
7	MYNDIGHEDERNES BEHANDLING AF SAGEN	21
7.1	RÅSTOFPLANEN	21
7.2	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	21
7.2.1	Natura 2000 områder	21
7.2.2	Habitatdirektivets bilag IV	21
7.3	ANDRE LOVGIVNINGER	22
7.3.1	Private rettigheder	22
7.4	VVM - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET	22
7.5	BYGGELOVEN	22
7.6	MILJØMÆSSIGE FORHOLD	23

7.6.1	Støj.....	23
7.6.2	Lavfrekvent støj.....	23
7.6.3	Støv	23
7.6.4	Grundvandsforhold	23
7.6.5	Geologisk beskrivelse af området	23
7.6.6	Beskyttet natur	24
7.6.7	Graveafstande og periferiskråninger	24
7.7	SVAR FRA PARTER	24
7.7.1	Partshøringssvar	24
7.7.2	Regionens vurdering ud fra partshøringssvar	25
8	GENERELLE BESTEMMELSER.....	26
8.1	GYLDIGHED OG TILBAGEKALDELSE	26
8.2	TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING	26
8.3	TILSYN OG BESIGTIGELSE	26
8.4	UDTALELSE FRA MUSEUM VEDR. ARKÆOLOGI FORUD FOR INDVINDINGEN	27
8.5	RETURJORD.....	27
8.6	AFFALD	27
8.7	GRUNDVAND.....	27
8.8	DIGESVALER	27
8.9	LEDNINGSREGISTERET.....	27
8.10	TELELEDNINGER	28
8.11	JORDFORURENINGSLOVEN.....	28
8.12	INDBERETNING AF INDVUNDEN MÆNGDE	28
8.13	UNDERRETNING VED KONKURS MV.	28
8.14	RÅSTOFAFGIFT	28
8.15	YDERLIGERE VILKÅR OG ÆNDRINGER.....	29
9	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	30
9.1	GENEREL KLAGEVEJLEDNING	30
9.1.1	Ved indsendelse af klage til Natur – og Miljøklagenævnet.....	30
9.2	KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSE	30
9.2.1	Råstofafgørelsen.....	30
9.2.2	VVM screening	31
9.2.3	Vejloven	31
9.3	ORIENTERING	32

Bilag

Bilag A – Oversigtskort.

Bilag B – VVM screening.

Bilag C – Høringssvar – Museum Sydøstdanmark (arkæologiske interesser).

Bilag D – Høringssvar fra Næstved Kommune.

Bilag E – Supplerende høringssvar fra Næstved Kommune om naturvurdering.

Bilag F – Svar fra Naturstyrelsen om geologiske interesser.

Bilag G – Natura 2000 og habitatvurdering.

Bilag H – Principskitse for graveafstande.

Bilag I – Ideer til støvdæmpende foranstaltninger.

1 Afgørelse fra Region Sjælland

1.1 Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstofloven¹, meddeler Region Sjælland hermed tilladelse til årlig indvinding af op til 25.000 m³ sand på i alt ca. 2,3 ha, der er angivet på vedlagte oversigtskort (bilag A).

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 3.

Samtidig godkender Region Sjælland grave- og efterbehandlingsplanen på vilkår, som beskrevet i afsnit 6.1.2.

1.2 Planloven - VVM Bekendtgørelsen

Region Sjælland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse².

VVM screeningen fremgår af bilag B.

1.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-områderne væsentligt³ og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse eller ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Regionens vurdering fremgår af afsnit 7.2.

¹ LBK nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² BEK nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

³ BEK nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

2 Afgørelser fra andre myndigheder

2.1 Vejloven

Næstved Kommune har den 29-03-2015 under punktet Vej/trafik udtalt sig om hvilke overkørsler der kan benyttes i forbindelse med råstofindvindingen.

3 Vilkår

3.1 Vilkår efter Råstofloven

3.1.1 Før indvindingen påbegyndes

3.1.1.1 Opstart og underretning om påbegyndelse og afslutning

- Der skal gives meddelelse til Region Sjælland om indvindingens påbegyndelse og afslutning.

3.1.1.2 Underretning om muldafrømning

- Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Region Sjælland samt Museum Sydøstdanmark om datoen for arbejdets iværksættelse. Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet. Se afsnit 3.1.8.

3.1.1.3 Grave- og efterbehandlingsplan

- Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med en godkendt grave- og efterbehandlingsplan. Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger.
- Efterbehandlingsplanen skal tilgodese biologiske og landskabelige interesser samt grundvandshensyn.
- Indvinderen har pligt til at udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis Region Sjælland senere i indvindingsforløbet stiller krav herom.
- Ændringer i grave- og efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Sjælland. Ved ændringer i de overordnede retningslinjer skal planen forinden sendes i høring.

3.1.1.4 Sikkerhedsstillelse

- Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen udnyttes.
- Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes på baggrund af nedenstående til 125.000 kr.

Sikkerhedsstillelsen er beregnet ud fra, at der maksimalt er 0,5 ha åbent areal af gangen. Arealerne efterbehandles løbende til landareal hvor sikkerheden er fastsat til 250.000 kr./ha.

- Sikkerhedsstillelsen skal indeksreguleres årligt i 3. kvartal fra 2016.
- Sikkerhedsstillelsen skal årligt reguleres med "Omkostningsindeks for jordarbejde" (Se mere på <http://www.dst.dk> – klik på "Prisindeks" og herefter på "Omkostningsindeks for anlæg").
Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer.

- Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel sikkerhed og stilles i form af garanti fra et pengeinstitut. Gravning må ikke påbegyndes før sikkerhedsstillelse er indsendt til – og godkendt af Region Sjælland.

3.1.1.5 Afmærkning

- Arealet afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord. Hovedafmærkningen, som angiver graveområdets ydre grænse, kan sikres med betonringe som er 1/2 m i diameter.
- Afmærkning skal være etableret før gravning påbegyndes. Region Sjælland deltager gerne i arbejdet med afmærkning.

3.1.2 Råstofindvindingen

3.1.2.1 Kvalitet

- Region Sjælland kan forlange, at indvinderen lader de oparbejdede materials kvalitets undersøge med henblik på deres anvendelighed til bestemte formål. Undersøgelsernes nærmere omfang fastsættes i givet fald af Region Sjælland i hvert enkelt tilfælde.

Hvis virksomheden lader egne rutinemæssige undersøgelser foretage, kan analyseattester fra disse være tilstrækkelig dokumentation. Region Sjælland kan forlange at få sådanne attester tilsendt.

3.1.3 Tilladte driftstider

- Tilladte driftstider for gravemaskiner og transportanlæg:
 - Mandag til fredag kl. 07.00 - 16.00, dog ikke helligdage.
- Tilladte driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område:
 - Mandag til fredag kl. 07.00 - 16.00, dog ikke helligdage.
- Afvigelser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra Region Sjælland. Såfremt der er beboelse umiddelbart op til grusgraven, skal indvinderen orientere naboerne med mindst 14 dages varsel.

3.1.4 Støj

Vilkår for støj tager udgangspunkt i de ansøgte driftstider og fastsættes efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 eller beregnet efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 - og angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i dB (A).

- Råstofgravens drift må således ikke give anledning til støj, der overstiger nedenstående grænseværdier:

Mandag til fredag (ikke helligdage) i tidsrummet 07.00 - 16.00:

45 dB(A), målt ved områdetype 5 (boligområder for åben og lav bebyggelse = bebyggelse langs Dybsøvej)

55 dB(A), målt ved områdetype 3 (områder med blandet bolig og erhvervsbebyggelse, centerområder (bykerner) = øvrige områder).

3.1.4.1 Støj og anlægs – og efterbehandlingsfasen

- Der accepteres et støjniveau på 60 dB(A) i tidsrummet 8.00-16.00, mandag til fredag, i forbindelse med anlægs – og efterbehandlingsarbejdet.

Anlægsarbejde omfatter afgravning af muld -og overjord, samt etablering af anlæg.

3.1.4.2 Pligt til støjmåling/støjberegning

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maksimalt kan kræves én gang om året, – medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede - træffes af Region Sjælland.

3.1.4.3 Udførelse af støjberegning

- Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.
- Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

3.1.4.4 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt indendørs i de berørte bygninger, overstiger følgende grænser:

Anvendelse	A-vægtet lydtrykniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum		
Dag (kl. 07-18)	25	85
Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende støjfølsomme rum	30	85
Øvrige rum i virksomheder	35	90

- Tabel 1. Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 dB
- Driften af virksomheden må ikke medføre at udsendelse af vibrationer, målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger, overstiger følgende grænser:

Anvendelse	Vægtet accelerationsniveau Law i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07-18	80
Kontorer, undervisningslokaler, og lign.	80
Erhvervsbebyggelse	85

Tabel 2. Grænseværdier for vibrationer, dB re 10^{-6} m/s². Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 dB.

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre målinger og beregninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der maksimalt kan kræves målinger/beregninger én gang om året, medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede.
- Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i "Orientering fra Miljøstyrelsen", nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et laboratorium der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - eksternt støj".

3.1.4.5 Støjdæpende foranstaltninger

- Grave- og læssemaskiner kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

3.1.5 Materiel

- Det benyttede materiel, skal svare til det i ansøgningsmaterialet beskrevne.
- Hvis der udskiftes eller indkøbes materiel, skal dette være til mindst lige så støjsvagt som det eksisterende.

3.1.6 Støv

- Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Således skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje og materialeoplag evt. ved vanding. Region Sjælland kan kræve arbejdet standset hvis støvgenerne ikke på anden måde kan afhjælpes.
- Der må ikke udsprede andre støvdæpende midler end vand.

3.1.7 Forebyggelse mod forurening

3.1.7.1 Brændstoftanke

- Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal - uanset hvor de placeres inden for det godkendte graveområde – anbringes i aflåselige lukkede containere, med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter.
- Alternative løsninger er mulige, hvor brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. anbringes i aflåselige eksisterende eller nye bygninger, og sikres med en sump som mindst skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter. En alternativ løsning skal godkendes af Region Sjælland.
- Tankene i grusgraven skal være typegodkendt efter Olietankbekendtgørelsen⁴.
- Udendørs tanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

3.1.7.2 Tankning, reparation og parkering af kørende materiel

For tankning af kørende samt flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Tankning, reparation samt parkering af kørende materiel skal foregå på befæstet areal, som er modstandsdygtigt over for olie- og dieselprodukter, således at evt. brændstofspild hurtigt og nemt kan fjernes. Arealet skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk fra det befæstede areal.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet.

Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen.

For tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel, som anvendes i grusgraven gælder følgende:

- Maskinen skal have monteret en sugepumpe med fast rørforbindelse til maskinens dieseltank.
- Denne pumpe skal have monteret en slange til at forbinde til brændstoftanken. Mellem pumpe og slange skal der være monteret en lukkehane og for enden af slangen skal der være en lynkobling monteret.
- Ved tankning monteres lynkoblingen fra slangen på en modpart på brændstoftanken. Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes når tanken er fuld.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel

⁴ Bek nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen.

3.1.7.3 **Entreprenør-tanke**

- Entreprenørtanke skal være typegodkendte og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysninger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrikationsår.
- Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt og opstillet efter Olietankbekendtgørelsen⁵ og ADR reglerne⁶.
- Påfyldning af entreprenørtanke og køretøjer skal foregå på impermeable arealer med kontrolleret afledning af afløbsvand.
- Udendørs tanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

3.1.7.4 **Olie- og kemikaliespild**

- Alt kørende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og reparerer.
- Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald, medmindre kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten⁷.
- Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptions-materiale til opsamling af sådant spild.

3.1.7.5 **Affald**

- Maskiner der ikke anvendes i forbindelse med indvinding, eller ikke kan betragtes som anvendeligt i dets nuværende tilstand, må ikke opbevares inden for det område tilladelsen til indvinding af råstoffer omfatter.
- Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.
- Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af grundvandet.
- Klude der benyttes til aftørring mm af maskiner og andet materiel, opbevares og bortskaffes efter til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald.

3.1.7.6 **Dræn**

- Hvis der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal tilsynsmyndigheden underrettes og drænene skal omlægges for at sikre mod utilsigtet næringstilførsel til søer og

⁵ Bek. nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

⁶ Bek. nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods.

⁷ Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, §§ 61 og 63.

lignende. Andre løsninger kan i særlige tilfælde findes, men kun med kommunens godkendelse.

3.1.8 Arkæologi og geologi

Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses og anmeldelse foretages til

Museum Sydøstdanmark, Algade 97, 4760 Vordingborg

KUAS, Fortidsminder, Slotsholmsgade 1, 1216 København K, tlf. 72 26 51 00, eller

Nationalmuseet, Danske Afdeling, Danmarks Oldtid, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K, tlf. 33 13 44 11

- Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Sjælland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

3.1.9 Graveafstande

- Graveområdets ydre kant - gravegrænsen - afmærkes i henhold til vilkår 3.1.1.5.

3.1.9.1 Hældning på skråningsanlæg

- Indvinding skal ske i overensstemmelse med principskitse vedlagt i bilag H.
- Hvor grænse til indvindingsområde ligger mere end 3 meter fra ejendommens skel, falder efterbehandlingslinjen sammen med grænsen for det tilladte indvindingsområde, jf. bilag H (skel = e). Dette gælder dog ikke såfremt der foretages indskiftning, se afsnit 3.1.9.2, pkt. 4 og 5.
- Alle periferiskråninger udføres og efterlades med en hældning på gennemsnitlig 1:3, varierende mellem 1:2 og 1:4.

3.1.9.2 Indskiftning

- Der må ikke indskiftes i skråninger, hvor der er forekomst af anvendelige råstoffer ud over det tilladte indvindingsområde.
- Indskiftning må kun ske efter aftale med Region Sjælland.
- Skråningsanlæg må imellem indvinding og indskiftning maksimalt udføres med en hældning på 1:1.
- Ved etablering af midlertidige periferiskråninger (max 1:1) med henblik på indskiftning hvor grænsen til det tilladte indvindingsområde er mere end 3 meter fra skel, skal afstanden fra gravegrænsen til grænsen for det tilladte indvindingsområde være mindst $\frac{1}{2}$ x gravedybde.
- Ved etablering af midlertidige periferiskråninger (max. 1:1) med henblik på indskiftning hvor grænsen til det tilladte indvindingsområde er mindre end 3 meter fra skel, skal afstanden fra gravegrænsen til skel være mindst 3 meter (e) + $\frac{1}{2}$ x gravedybde.

- Under indvinding og indskiftning skal indvinder sikre, at der ikke er risiko for nedstyrtning over skel eller grænse til tilladte indvindingsområde.

3.1.10 Gravning og efterbehandling

- Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til naturformål. Gravning og efterbehandling er nærmere beskrevet i afsnit 6.

3.1.10.1 Graveplan

- Graveplanen skal altid følges af indvinderen og ejeren, indtil Region Sjælland har godkendt en revideret plan.
- Indvindingen starter fra sydvest hvor muld og evt. overjord fjernes og oplægges i midlertidigt depot på kanten af råstofgraven eller mod øst. Herefter graves etapevis mod nord. Forventet størrelse af etaperne er ca. 2.500 m². Tilladt gravedybde er 5 – 15 meter, dog ikke under grundvandsspejlet.
- Efterbehandlingen skal ske løbende og skal være påbegyndt i én etape før der påbegyndes indvinding i en ny etape. Region Sjælland skal underrettes før der påbegyndes indvinding i en ny etape.

3.1.10.2 Efterbehandlingsplanen

- Efterbehandlingsplanen skal altid følges af indvinderen og ejeren, indtil Region Sjælland eventuelt har godkendt en revideret plan.

Retningslinjerne beskriver de overordnede forhold for en foreslået efterbehandlingsplan. De medfølgende skitser, f.eks. placering af søer, beplantning osv., er således ikke nødvendigvis nøjagtigt fastlagte.

- Region Sjælland kan til enhver tid kræve en ajourført plan forelagt til godkendelse, hvis indvindingen og/eller efterbehandlingen ønskes ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt. Til brug for ajourføringen kan Region Sjælland kræve foretaget et nivellement og en opmåling af arealet.
- Ejeren og brugeren har pligt til at rette sig efter de anvisninger, som Region Sjælland måtte give for at udføre alle de arbejder, som efterbehandlingsplanen omhandler.

3.1.10.3 Efterbehandlingsplanens retningslinjer

- Efterbehandlingen sker etapevis ved genudlægning af overjord og muld.
- Udlægning af muld må ikke ske på sydvendte skrånninger.
- Det efterbehandlede område vil blive med vekslende beplantninger med lysninger, der tilgodeser diverse planter og dyr.
- Evt. beplantning skal ske med egnstypiske så som skovfyr, eg, tjørn, vildæble, benved, slåen mm. Plantevalg kan aftales nærmere med tilsynsmyndigheden.

3.1.10.4 Afslutning

- Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.
- Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes.
- Der må ikke gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede arealer.

4 Vilkår fra andre myndigheder

4.1 Vejloven

- På vejområdet kan overkørsler til indvindingsområdet ske både til Svenstrupvej og Dybsøvej. Transport mod Vordingborgvej kan ske ad Dybsøvej og V.Egesborgvej, da der ikke er vægtbegrænsninger på strækningerne.

5 Grundlag for tilladelsen

5.1 Ansøgningen

- Ansøgningsskema af 04-07-2014 til Region Sjælland med senere suppleringer.
- Ejendommen består af matrikel nr. 3t Vejlø By, Vejlø i Næstved Kommune og udgør totalt 5,45 ha.

Oversigtskort



- Det ansøgte areal er på ca. 2,3 ha, og er vist ovenfor.
- Der forventes årligt produceret op til 25.000 m³ kosand. Der forventes ikke indvinding af sand under grundvandsspejlet.
- Det søges om tilladelse til gravningen indtil 2025.
- Beskrivelse af anvendt materiel

<u>Type</u>	<u>Type brændstof/oliestoffer</u>	<u>Angivet kildestøj</u>
Gravemaskine	Diesel	Ikke oplyst
Dumper	Diesel	Ikke oplyst

- Ansøger har foretaget prøvegravning og har fået analyseret materialernes egnethed som kosand, der anvendes i køernes sengebokse i stedet for halm. Resultatet viser, at sandet er velegnet til formålet.
- Der sker udkørsel fra arealet via eksisterende adgangsveje til enten Svenstrupvej eller Dybsøvej.

5.2 Udtalelser

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Næstved Kommune, som udover egen forvaltning har forespurgt Naturstyrelsen om geologiske interesser
- Museum Sydøstdanmark

Vi har modtaget høringssvar fra begge, supplerende svar fra Næstved Kommune og høringssvar fra Naturstyrelsen. Svar vedlægges som bilag.

5.2.1 Andre

Ansøgningen har været udsendt i høring til omkringboende inden for en afstand af 100 meter fra ejendommens grænse. Der er modtaget bemærkninger til den ansøgte aktivitet fra to naboer. Bemærkningerne går primært på naturværdi og transport.

5.2.2 Partshøring

Alle der vurderes, at have en væsentlig individuel interesse i sagen, anses for parter. Det er en således en betingelse, at resultatet er mere vigtigt for den pågældende end for en større, mere ubestemt kreds af borgere.

Region Sjælland har vurderet, at nedenstående er parter i sagen. Vurdering er sket på baggrund af deres tilhørsforhold til den pågældende ejendom, herunder spørgsmålet om, at være nærmeste nabo. Forslag til tilladelse er sendt i partshøring forud for regionens afgørelse om tilladelse til indvinding af råstoffer.

5.2.2.1 Parter:

Heidi Annette Schou og Rasmus Larsen, Svenstrupvej 40, 4700 Næstved
Otto Tage Henrik Axel Reedtz-Thott, Gavnø 2, 4700 Næstved
Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved
Poul Christian Sørensen, Dybsøvej 25, 4700 Næstved
Niels Kaj Neerup Andersen, Dybsøvej 39, 4700 Næstved
Gudrun og Kim Borg, Dybsøvej 45, 4700 Næstved
Ellen Winnie Christensen, Dybsøvej 47, 4700 Næstved
Jennifer og Jesper Bolin, Dybsøvej 26, 4700 Næstved
Susanne Meding, Dybsøvej 52, 4700 Næstved
Finn Ingemann Rasmussen, Dybsøvej 50, 4700 Næstved
Marianne Birgitte og Bendt Christensen, Dybsøvej 48, 4700 Næstved
Poul Anker Lambrecht, Fladsåvej 17, 4700 Næstved
Poul Christian Hansen, Borupsmindevej 10, 4700 Næstved

6 Grave - og efterbehandlingsplan

6.1.1 Graveplan

Det forventes, at indvindingen foregår i etaper, hvor der rømmes af så der er ca. 2500 m² åbent ad gangen.

Gravedybden forventes af være mellem 5 og 15 meter under terræn, men der kan være mulighed for dybere indvinding såfremt der er forekomst. Dog ikke indvinding under grundvandsspejl.

I takt med afrømning vil muld og overjord bliver lagt på de tilstødende arealer og udjævnes efterhånden som gravningen afsluttes i etaperne. Det understreges, at oplag af midlertidige jorddepoter skal ske inden råstoftilladelsens område.

6.1.2 Efterbehandlingsplan

Arealet vil efter endt gravning blive reetableret.

Det vil blive et område med vekslende beplantninger og lysninger som vil tilgodese diverse planter og dyr.

Der vil blive benyttet egnstypiske planter såsom skovfyr, eg, tjørn, vildæble, benved, slåen m.m.

Arealet rummer varierende grad af overdrevsvegetation, hvilket der tages højde for i efterbehandlingen. Et fremtidigt overdrev kan dannes, såfremt området holdes åbent, hvor højest 10 % af arealet tilplantes.

Et overdrevsområde mod vest, er ikke berørt af råstofindvindingen og vil danne grundlag for en spredning efter endt indvinding, såfremt graveområdet bevares næringsfattigt.

Afrømmet muld skal derfor ikke spredes jævnt ud over arealet, men placeres i et afgrænset område og f.eks. indbygges i skråningsanlæg eller placeres samlet under andre ikke anvendte restmaterialer.

En anden forudsætning for et fremtidigt overdrev er at arealet ikke må tilsås, men det naturlige dyre- og planteliv bør af sig selv indfinde sig. Sydvendte skrænter bør så vidt muligt efterlades uden nogen efterbehandling.

7 Myndighedernes behandling af sagen

7.1 Råstofplanen

Det ansøgte areal er ikke udlagt som grave- eller interesseområde, og er derfor omfattet af Råstofplanens retningslinje 3 – øvrige områder: Der kan kun undtagelsesvis og i begrænset omfang gives tilladelse til råstofindvinding uden for de udlagte grave- eller interesseområder, hvis der er dokumenteret forekomst, når samfundsmæssige interesser taler for det, og hvis det ikke er i modstrid med andre væsentlige interesser. Region Sjælland har vurderet at der er tale om et specialråstof (dokumenteret ved prøvegravninger/sigteanalyser) af samfundsmæssig betydning og at indvindingens omfang er begrænset. Regionen har derfor besluttet, at behandle ansøgningen på det foreliggende grundlag. En evt. tilladelse skal dog endelig godkendes af Regionsrådet.

7.2 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Region Sjælland har lavet en vurdering af det ansøgte mulige påvirkning af Natura-2000 områder og habitatdirektivets bilag IV arter. Vurdering vedrørende den økologiske funktionalitet for bilag IV arter er vedlagt i bilag.

7.2.1 Natura 2000 områder

Nærmeste område er EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde ca. 800 meter mod sydøst og ca. 1000 meter mod vest. EF-habitatområde Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde ca. 1,5 km mod vest. Der er samme afstand til Natur- og vildtreservat for trækfugle – Dybsø Fjord.

Begrundet i afstanden til Natura 2000-områderne vurderes det, at det ansøgte ikke i sig, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke områderne væsentligt og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

7.2.2 Habitatdirektivets bilag IV

Enkelte dyr der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i indvindingsområdet. Markfirben er udbredt over det meste af Danmark og vurderes på baggrund af kortlægningen i faglig rapport nr. 635 fra DMU, at kunne findes i området. Ligeledes vurderes det på baggrund af samme rapport, at der i området kan findes langøret flagermus, Sydflagermus og Dværgflagermus.

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have effekt på en eventuel bestand af markfirben i området omkring Svenstrupvej 40, da indvindingsområdet er relativt lille og på nær enkelte små delområder er dårligt egnet til disse, grundet den høje vegetation og fraværet af åbne pladser, hvor firbenene kan sole sig. En eventuel forekomst af markfirben i indvindingsområdet vil være en del af en, i området, større metapopulation, da det efter besigtigelse vurderes at indvindingsområdet ikke i sig selv vil kunne huse en bæredygtig population. En potentiel forekomst af markfirben vil være knyttet til mere egnede arealer i området omkring Svenstrupvej 40, hvorfor det ansøgte projekt ikke vurderes at ville påvirke områdets økologiske funktionalitet i forhold til markfirben.

Med hensyn til bilag IV-arterne langøret flagermus, sydflagermus og dværgflagermus egner indvindingsområdet sig dårligt som levested, fødesøgningsområde og opholdssted. Arterne er knyttet til ældre træer, hvilke der ved besigtigelse ikke blev konstateret på arealet. Området omkring Svenstrup by er præget af ældre plantageskov, hvorfor det er mere sandsynligt at flagermusearterne vil kunne erkendes her end i indvindingsområdet. På den baggrund vurderes det, at projektet ikke vil påvirke levesteder, yngle- eller rasteområder for de nævnte flagermusearter.

På baggrund af ovenstående og den forudgående besigtigelse vurderer Region Sjælland, at der ved den ansøgte råstofindvinding ikke er risiko for ødelæggelse af den økologiske funktionalitet for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

7.3 Andre lovgivninger

7.3.1 Private rettigheder

En tilladelse efter råstofloven fortrænger ikke private rettigheder, som f.eks. udlagte private veje, ledningsservitutter og mastedeclarationer.

7.4 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt⁸. Ansøger har udfyldt et screeningsskema som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for en screening, der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt. Indvinding af sand, grus og sten er opført under bekendtgørelsens⁸ bilag 2, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Screeningen er vedlagt i bilag.

7.5 Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne eller lignende. Der henvises til det gældende bygningsreglement.

Ansøgning skal indsendes til:

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

⁸ Bek. nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

7.6 Miljømæssige forhold

7.6.1 Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder" og område 5 - "Boligområder for åben og lav bebyggelse" = Skuderløse Husrække).

Derfor er der fastsat vilkår om støjpåvirkningen fra råstofgraven i afsnit 3.1.4.

De støjgrænser der er stillet vilkår om i nærværende råstoftilladelse, vurderes at kunne overholdes dels pga. afstand til beboelse og dels at indvindingen foregår med en enkelt gravemaskine.

7.6.2 Lavfrekvent støj

Ansøger har ikke redegjort for lavfrekvent støj. Ved råstofgrave er der normalt ikke problemer med lavfrekvent støj.

7.6.3 Støv

Støv vil kunne forekomme under tørre og/eller blæsende vejrforhold i forbindelse med indvinding og kørsel samt håndtering af oplag. Det er derfor vigtigt, at indvindingen sker under hensyntagen til de støvgener naboejendomme eller bilisters oversigtsforhold på offentlige veje i nærheden kan påvirkes af.

Sådanne støvgener kan ofte forebygges ved sprinkling med vand, men også ved en hensigtsmæssig placering af aktiviteter og oplag (f.eks. en naturlig skærmende effekt i området (læhegn, bakker o.l.)).

Det vurderes, at der skal stilles vilkår om støv og om forebyggelse af støvgener, samt at arbejdet skal standses, hvis støvgenerne ikke kan afhjælpes. Af hensyn til grundvandsmagasinet stilles der vilkår om, at der ikke udspreddes kemiske midler som f.eks. støvdæpende midler, plantegifte eller vejsalt.

7.6.4 Grundvandsforhold

Det ansøgte areal ligger både uden for OSD (område med særlige drikkevandsinteresser) og uden for områder med vandindvindingsinteresser. Afstanden til nærmeste boring til drikkevand er 570 meter. Der er derfor ingen grundvandsbemærkninger til en evt. råstofindvinding (udtalelse fra Næstved Kommune).

7.6.5 Geologisk beskrivelse af området

Området har tidligere været udpeget som Nationalgeologisk interesseområde, men er nu opført under "Værdifulde geologiske rammeområder" med den nedenfor nævnte karakterisering:

"Sydvest for Mogenstrup i egnen mellem Myrup, Rettestrup og Lov brydes morænesletten af et antal isolerede sand- og grusbakker, såkaldte kame-bakker, der rager 10-25 meter op over det omgivende flade terræn, og som dannelsesmæssigt er beslægtede med Mogenstrup Ås.

Bakkerne udgør et instruktivt og markant element i landskabet.

Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes sammenhænge og overgange fremtræder klart i landskabet. Det vil være værdifuldt med oprensede profiler i de gamle råstofgrave."

7.6.6 Beskyttet natur

Der er ikke registreret beskyttet natur på det ansøgte areal. Næstved Kommune har i forbindelse med sagsbehandlingen lavet en besigtigelse af matriklens naturværdier.

7.6.7 Graveafstande og periferiskråninger

Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af råstofgravens periferiskråninger tager udgangspunkt i de i ansøgningen angivne gravedybder og koter, men skal i de konkrete situationer tilpasses de virkelige forhold.

Efterbehandling påbegyndes i graveområdets ydre grænse = gravegrænsen, og periferiskråninger skal, hvor andet ikke er præciseret, udføres med en gennemsnitlig hældning på 1:1,5, varierende mellem 1:2 til 1:1.

7.7 Svar fra parter

Region Sjælland har foretaget høring af parter i henhold til afsnit 5.2.2.

Der er indgået 2 høringssvar, der omhandler bekymring for støv og støjgener samt forslag til placering af adgangsvej.

7.7.1 Partshøringssvar

Marianne og Bendt Christensen:

Der kan etableres ind/udkørsel på det højeste sted af Svenstrupvej, hvor der er de bedste oversigtsforhold, og ikke som kortet viser med blå ud for ejendommen nr. 40, hvor der er dårligt udsyn. På vejen færdes mange skoleelever fra Naturskolen og Svenstrup Efterskole, der er tit gående, cykelturister (Margeritruken) samt mange busser og andre, som ikke må køre ad Dybsøvej gennem Rettestrup Plantage (- 3.5 tons). Derfor foreslås ind/udkørsel ved pilevolden (nuværende markvej) og ind/udkørsel på bakken.

Vi er indforstået med udvindingen på betingelse af, at det ikke giver støj eller støvgener, og at områdets unikke udseende ikke forandres væsentligt. Bakken er en landskabelig perle, og vi har forstået, at der graves ind/ned, så bakkens ydre ikke ændres.

Susanne Meding:

Vedr. ansøgning om indvinding af kosand på Svenstrupvej 40 der er et særegent naturområde, som jeg umildbart er synd at skæmme.

Med hensyn til gravearbejdet samt trafik/støj, håber jeg at man vil begrænse det til det minimale.

7.7.2 Regionens vurdering ud fra partshøringssvar

Der benyttes allerede eksisterende adgangsveje i forbindelse med til – og frakørsel fra indvindingsområdet. Næstved Kommune der er vejmyndighed, har afgjort at det er disse overkørsler der kan anvendes i forbindelse med råstofindvindingen.

I forhold til støv og støjgener er der stillet vilkår i tilladelse der har til formål at sætte rammer for de gener der kan opstå i forbindelse med indvindingen.

De indkomne partsbemærkninger har således ikke givet anledning til ændring i vilkår.

8 Generelle bestemmelser

8.1 Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Råstofftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som er beskrevet i råstoflovens § 11.

Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne for tilladelsen viser sig urigtige, eller ændres væsentligt.

8.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland på ejendommen en deklaration om de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.

Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 5 i lov om råstoffer⁹ skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført godkendt af Region Sjælland samt Faxe kommune.

8.3 Tilsyn og besigtigelse

Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette jf. råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt jf. råstoflovens § 33.

⁹ LBK nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer

8.4 Udtalelse fra museum vedr. arkæologi forud for indvindingen

Bygherre har altid mulighed for, at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumsloven § 25¹⁰.

Samtidig har bygherre mulighed for, at et kulturhistorisk museum mod betaling foretager en undersøgelse med henblik på at vurdere tilstedeværelsen af fortidsminder på et givent område, jf. museumsloven § 26.

Herved gives de bedste muligheder for, at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologiske undersøgelser jf. museumsloven § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren jf. museumsloven § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

8.5 Returjord

Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurennet eller ren jord til råstofgraven¹¹.

Import af råstofferne sand, grus og sten, til forarbejdning og/eller produktforbedring, forudsætter ikke dispensation fra jordforureningsloven § 52.

8.6 Affald

Kommunalbestyrelsen kan meddele fritagelse for afleveringspligten.

8.7 Grundvand

Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

Der må ikke graves under grundvandspejlet.

8.8 Digesvaler

Digesvaler er fredet. Skrånter og skråninger hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august.

8.9 Ledningsregisteret

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret (LER.dk) om ledningsføringer der kan påvirkes af gravningen¹².

¹⁰ LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

¹¹ LBK nr. 1427 af 4. december 2009 af lov om forurennet jord.

¹² LBK nr. 578 af 6. juni 2011 om registrering af ledningsejere.

8.10 Teleledninger

I henhold til § 5 i lovebkendtgørelse om graveadgang¹³ skal enhver der foretager bygnings-, jordarbejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn.

8.11 Jordforureningsloven

Opmærksomheden henledes på § 71 i Lov om forurennet jord: "Såfremt der under bygge- og jordarbejder på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader udføre det pågældende arbejde.

Stk. 2. Arbejdet må først genoptages fire uger efter, at Regionsrådet har modtaget underretning om den konstaterede forurening, medmindre Regionsrådet forinden skriftligt har meddelt, at det ikke agter at træffe afgørelse om, at det pågældende areal skal kortlægges, eller at grundlaget for arealets kortlægning ikke er ændret.

Stk. 3. Hvis Regionsrådet inden udløbet af den i stk. 2 nævnte frist giver skriftligt meddelelse om, at det agter at træffe afgørelse om, at det pågældende areal skal kortlægges, eller at grundlaget for arealets kortlægning ikke er ændret, må arbejdet ikke genoptages, før Regionsrådet har givet underretning om kortlægning eller ændring af kortlægningen, og der, hvis arbejdet er omfattet af krav om tilladelse efter § 8, er meddelt sådan tilladelse eller foretaget fornøden revision af en tidligere meddelt tilladelse.

Stk. 4. Regionsrådet underretter samtidig kommunalbestyrelsen og den stedlige arbejdstilsynsmyndighed om meddelelser efter stk. 2 og 3."

8.12 Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske på et særligt skema, der udsendes af Region Sjælland. Indberetningen sendes til Region Sjælland, der videresender den til Danmarks Statistik jf. råstoflovens § 29.

8.13 Underretning ved konkurs mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

8.14 Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

¹³ LBK nr. 662 af 10. juli 2003 om graveadgang og ekspropriation mv. til kommunikationsformål.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved:
myndighed@skat.dk

Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen.

8.15 Yderligere vilkår og ændringer

Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår, vil dog kun blive aktuelt, hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

9 Offentliggørelse og klagevejledning

9.1 Generel klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort den ved annonce på Region Sjællands hjemmeside.

Klagefristen for denne råstofftilladelse er 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

9.1.1 Ved indsendelse af klage til Natur – og Miljøklagenævnet

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Gebyret betales med betalingskort i klageportalen.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

9.2 Klage over Region Sjællands afgørelser

9.2.1 Råstofafgørelsen

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Link til klageportalen findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Natur – og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

9.2.2 VVM screening

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Link til klageportalen findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

Natur – og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

9.2.3 Vejloven

Afgørelser efter vejloven kan påklages til transport- og energiministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål¹⁴.

Klagen indsendes til Næstved Kommune som videresender klagen til Vejdirektoratet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. For beslutning, hvorom der er udfærdiget offentlig kundtgørelse, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Når der er særlig grund dertil, kan klagemyndigheden dog efter forud indhentet erklæring fra vejbestyrelsen se bort fra overskridelse af klagefristen.

Klagen har ikke opsættende virkning, medmindre transport- og energiministeren bestemmer andet.

Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.


¹⁴ Lov nr 1048 af 3. november 2011 af lov om offentlige veje, § 4.

9.3 Orientering

Kopi af afgørelsen er i dag sendt til:

- Naturstyrelsen, nst@nst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling Næstved, kristiangramstrup@pc.dk og inge.klaus@stofanet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Embedslægeinstitutionen for Sjælland, sjl@sst.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, fbr@fbr.dk
- Friluftsrådet Kreds Sydvestsjælland, sydvest@friluftstraadet.dk
- Museum Sydøstdanmark, museerne@museerne.dk
- Kulturarvsstyrelsen, post@kulturarv.dk
- Skattecenter Korsør, myndighed@skat.dk
- Næstved Kommune, sudyr@naestved.dk
- SEAS-NVE, plan@seas-nve.dk

Derudover orienteres parterne jf. afsnit 4.2.2.1.



VVM screening i forbindelse med ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer ved Svenstrupvej 40, 4700 Næstved, del af matr.nr. 3t Vejlø By, Vejlø

Projektet

Region Sjælland har modtaget ansøgning om indvinding af kosand ved Svenstrupvej 40, 4700 Næstved, del af matr.nr. 3t Vejlø By, Vejlø i Næstved Kommune.

Arealet udgør ca. 2,3 ha, og der er ansøgt om en gravedybde på mellem 5 og 15 meter under 0,20 – 0,30 m overjord. Der skal ikke graves under grundvandsspejlet. Det forventes, at der skal indvindes op til 25.000 m³ sand årligt. Materialerne udgøres af meget finkornet sand, som ønskes afsat til landmænd som ”kosand” til sengebåse mv.

Materialerne skal ikke oparbejdes. Anvendte køretøjer omfatter 1 styk gravmaskine og en dumper ved afrømning af overjord.



Screening efter bilag 3 i VVM bekendtgørelsen

Det ansøgte område er omfattet af bilag 2 i VVM bekendtgørelsen, under "råstofindvinding fra åbne brud" og skal dermed screenes for VVM pligt. VVM-pligten indtræder, hvis det anmeldte kan antages, at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

1. Anlæggets karakteristika	
Anlæggets dimensioner	Arealet udgør ca. 2,3 ha, og der er ansøgt om en gravedybde på mellem 5 og 15 meter under 0,20 – 0,30 m overjord. Der skal ikke graves under grundvandsspejlet. Det forventes, at der skal indvindes op til 25.000 m³ sand årligt. Materialerne udgøres af meget finkornet sand, som ønskes afsat til landmænd som "kosand" til sengebåse mv. Materialerne skal ikke oparbejdes. Anvendte køretøjer omfatter 1 styk gravemaskine og 1 dumper i den indledende fase, hvor der afrømmes overjord. Erhvervsmæssig indvinding af råstoffer er en ny aktivitet på arealet.
Kumulation med andre projekter	Der er ikke andre råstofindvindinger i området. Området henligger som et naturområde med læhegn og vildtremiser, og det ansøgte areal er beliggende midt på ejendommen. Mod syd og vest ligger landbrugsarealer, mod nord grænser ejendommen til skovarealer og mod øst til en samlet randbebyggelse langs kommunevejen Dybsøvej. Arealet er ikke udlagt til graveområde i råstofplanen. Samlet vurderes det, at der ikke er anlæg eller aktiviteter der kan give en kumulativ effekt.
Anvendelsen af naturressourcer	Der søges om tilladelse til at indvinde op til 25.000 m³ sand årligt i en 10 – årig periode. Der anvendes diesel til gravemaskine og dumper, men mængden er ikke oplyst. Herudover udgør de indvundne ressourcer en naturressource.
Affaldsproduktion	Det er i ansøgningen oplyst, at der ikke vil forekomme affald fra råstofgraven. Region Sjælland vurderer, at bortskaffelse og håndtering af det producerede affald fra f.eks. reservedele, olierester, klude m.m., kan ske inden for rammerne af de eksisterende

	godkendte affaldsordninger i Næstved Kommune.
Forurening og gener	Region Sjælland vurderer, at de væsentligste gener der er forbundet med råstofindvinding er transport med lastbiler til og fra ejendommen, støv og støj, samt det visuelle, landskabelige indtryk når råstofindvindingen fjerner en del af bakken. Ansøgningsmaterialet er ikke vedlagt beregninger for støjpåvirkningen. Der skal ikke ske oparbejdning af de opgravede råstoffer, hvorfor der ikke forventes støj, der ikke kan overholde støjgrænserne. Af støvreducerende tiltag kan nævnes, at oplag minimeres idet sandet tænkes gravet og læsset direkte fra brink. Herudover er der en del beplantning herunder læbælter på arealet. Der vil i tilladelsen blive stillet vilkår om opbevaring og påfyldning af drivmidler mv., samt parkering af kørende maskinel. Derudover stilles vilkår i forbindelse med forebyggelse af eventuelle spild. Samlet vurderes det at den ansøgte råstofindvinding ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt.
Risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier	Erfaringen fra andre indvindingsområder viser, at der sjældent sker større uheld i forbindelse med selve indvinding og bearbejdning af råstoffer. Det er oplyst at der ikke opbevares affald i råstofgraven. Under forudsætning af, at der stilles vilkår omkring opbevaring og benyttelse af drivmidler, oliestoffer og spildprodukter vurderer Region Sjælland, at der ikke er forøget risiko for forurening.

2. Anlæggets placering

Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig:

Nuværende arealanvendelse	Nuværende arealanvendelse er naturområde med vildtremiser, læhegn mv. Det vurderes ikke, at der er konflikt mellem nuværende arealanvendelse og en råstofindvinding i det ansøgte
---------------------------	---

	omfang.
Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet	Beskrivelse af ressourcer i området, råstoffer, grundvandsressource (er der vandforsyning) mm. Der skal ikke indvindes råstoffer under grundvandspejlet hvorfor det vurderes, at der ikke er konflikter mellem beskyttelse af grundvandsressourcen og den ansøgte råstofindvinding.
Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder: a) vådområder b) kystområder c) bjerg- og skovområder d) reservater og naturparker e) Vadehavsområdet f) områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder. g) områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet h) tætbefolkede områder i) vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt.	Det ansøgte areals placering og størrelse er ændret, så gravegrænsen mod vest er placeret ca. 90 meter fra skel med beskyttet jorddige. En stor del af arealet er omfattet af skovbyggelinje. Næstved Kommune har i forbindelse med deres sagsbehandling gennemgået ejendommens naturværdi, og har ikke fundet § 3 – beskyttet natur inden for det ansøgte indvindingsområde. f) Region Sjælland har lavet en vurdering af det ansøgte mulige påvirkning af Natura-2000 områder og habitatdirektivets bilag IV arter. Nærmeste område er EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde ca. 800 meter mod sydøst og ca. 1000 meter mod vest. EF-habitatområde Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde ca. 1,5 km mod vest. Der er samme afstand til Natur- og vildtreservat for trækfugle – Dybsø Fjord.

3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

De potentielle væsentlige virkninger af anlægget skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til:

Påvirkningernes omfang (geografisk område og personer der berøres)	Området ligger uden for udlagt grave- eller interesseområde. Området er dels præget af landbrugsmæssig dyrkede arealer, naturområde og dels af store skovarealer.
--	---

	Inden for en afstand på ca. 200 meter fra de ansøgte arealer er der 2 spredte ejendomme og 17 beboelsesejendomme langs Dybsøvej samt ansøgers ejendom på Svenstrupvej. Det vurderes at den ansøgte råstofindvinding ikke vil påvirke området eller beboerne væsentligt.
Påvirkningernes grænseoverskridende karakter	Ikke relevant
Påvirkningsgrad og kompleksitet	Der skal ikke ske oparbejdning på arealet, og der skal ikke graves sand under grundvandspejlet. Det vurderes at påvirkningsgraden og kompleksiteten er lille
Påvirkningens sandsynlighed	Vilkår for støj, støv og beskyttelse af grundvandet mod forurening forventes overholdt. På den baggrund vurderes det usandsynligt at omgivelserne påvirkes i væsentligt omfang.
Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet	Der søges om en 10-årig tilladelse til råstofindvinding. Indvindingen opdeles i etaper med start mod sydvest. Der foretages løbende efterbehandling af de færdiggravede arealer, som efterbehandles til natur. Når råstofferne er fuldt udnyttede har ansøger max. 1 år til at efterbehandle den sidste etape. Det vurderes at den ansøgte råstofindvinding ikke vil ændre områdets påvirkning væsentligt.

Samlet vurdering

Det vurderes, at den ansøgte råstofindvinding ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, forudsat, at det kan anlægges og drives i overensstemmelse med gældende lovgivning og overholder gældende og vejledende grænseværdier.


Dato: 19.05.2015

Bilag 1: VVM pligt

18. Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar.
19. Råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode på mere end 10 år med undtagelse af indvinding inden for de i en endeligt vedtaget kommuneplan eller råstofplan²⁾ udpegede graveområder.
31. Rydning af fredskov, der er ældre end 20 år og større end 30 ha i de i kommuneplanen planlagte skovrejsningsområder, og hvor der ikke sker tilplantning af mindst et tilsvarende areal, medmindre den ryddede skov af den statslige skovmyndighed er erklæret for værende uden væsentlig skovdyrkningsmæssig, biologisk, landskabelig eller rekreativ værdi

Bilag 2. VVM screening

1. (d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.
2. (a) Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning
2. (c) Geotermske borer, vandforsyningsboringer



Region sjælland
Miljø og Ressourcer
Alleen 15
4180 Sorø
Att: Ulla Petersen

20/02/2015


ID 1348

**Vedr: Udtalelse jf museumslovens § 23 om udvinding af Kosand på matr. 3t
Vejlø By, Vejlø, Svenstrupvej 40, 4700 Næstved**

Museum Sydøstdanmark har modtaget en anmodning om udtalelse jf. Museumslovens § 23 fra region Sjælland i forbindelse med ansøgning om udvinding af Kosand på matr. 3t Vejlø By, Vejlø, Svenstrupvej 40, 4700 Næstved.

Med anmodningen fulgte kortmateriale samt oprindelig ansøgningsmateriale.

Nedenstående udtalelse dække det ansøgte areal som angivet i den oprindelige ansøgning.




Figur 1: Oversigtskort med markering (rød skravering) af det ansøgte areal.


Kulturhistorisk vurdering

En stor del af det ansøgte areal ligger på et lokalt højdeplateau lige nord for landsbyen Svenstrup. Der findes ingen kendte fortidsminder på selve arealet men i områderne omkring arealet findes en del kendte stenalder bopladser. Dette tyder på en vis mængde af aktivitet i den ældste oldtid. Plateauet ligger da også som en høj ø omkranset både mod nord, vest og syd af lave vandførende dalstrøg (se Figur 2).

På et højtbeliggende område som dette, nær oldtidsvandveje er det museets vurdering at der er en vis risiko for at påtræffe skjulte fortidsminder hovedsageligt i form af oldtidsbebyggelse.



Der kendes ingen efterretninger om grave/gravpladser i området men det er før set især i bronzealderen og jernalderen at højdeplateauer som dette har været benyttet som gravpladsområde.



Figur 2: Reliefkort over området. De gule prikker angiver kendte arkæologiske lokaliteter. Det bemærkes at arealet for råstofgravningen (Rød streg) ligger på et lokalt højdeplateau.

Samlet set vil Museum Sydøstdanmark derfor anbefale bygherre at få foretaget en forundersøgelse forud for igangsætning af arbejdet.

Forundersøgelsen er frivillig, men den giver bygherre en mulighed for at standse, flytte eller gentænke råstofindvindingen uden fordyrende standsninger midt i projektet.

Fremkommer der ved forundersøgelsen eller ved selve råstofindvindingen, væsentlige fortidsminder der skal udgraves (fordi projektet ikke kan flyttes), kan udgravning af disse ifølge museumsloven ikke fravælges.

For mere information omkring arkæologiske undersøgelser se venligst:

<http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/fortidsminder/arkaeologi-paa-land/museernes-arkaeologiske-arbejde/vejledning-om-arkaeologiske-undersogelser/>

Såfremt en forundersøgelse ønskes eller der er spørgsmål til ovenstående kan henvendelse rettes til kws@museerne.dk

Med venlig hilsen

Overinspektør
Kasper Wurr Stjernqvist



Region Sjælland
Natur og miljø
Råstoffer
Att: Ulla Pederse3n

**Center for Miljø og Natur
Team Vand**

Næstved Kommune
Rådmandshaven
4700 Næstved

www.naestved.dk

Dato
29-3-2015

Sagsnr.
01.09.00-K04-1-15

Sagsbehandler
Susan Dyrting
+455588 6207

**Udtalelse til Region Sjælland om råstofgravning til Kosand, på
Svenstrupvej 40.**

Vi har gennemgået de områder som kommunen er myndighed for og kan udtale følgende:

Vej/Trafik

På vejområdet kan overkørsler til indvindingsområdet ske både til Svenstrupvej og Dybsøvej. Transport mod Vordingborgvej kan ske ad Dybsøvej og V.Egesborgvej, da der ikke er vægtbegrænsninger på strækningerne

Spildevand

Da der ikke skal vaskes sand/grus, og derfor ikke sker udledning af spildevand i forbindelse med råstofgravningen, vurderer vi at råstofgravningen ikke kræver en spildevandstilladelse. Det samme gælder med hensyn til vandløb, hvor vi ingen bemærkninger har til indvinding af kosand, ved Svenstrup.

Grundvand

Med hensyn til grundvand, ligger området både uden for OSD området og uden for vandindvindingsinteresser. Afstanden til den nærmeste boring til drikkevand er 570 m. Der er derfor ingen grundvandsbemærkninger til en eventuel råstof indvinding.

Planområdet

På planlægnings området, er der to problematikker. Dels at området ligger meget tæt på boligerne i Svenstrup by, og dels at vores bemærkninger i kommuneplanen om geologi ikke var i overensstemmelse med Naturstyrelsens kort.

Vores planafdeling udtalte:

Det kan ikke udelukkes at landsbyen vil blive påvirket, og at det ville have en effekt på byens fremtidige udviklingsmuligheder.

Ansøger har efterfølgende rykket grænsen for råstofindvinding, længere ind på arealet, så han får større afstand til boligerne.

**National geologisk interesseområde.****Bevaringsværdigt landskab**

Det ansøgte område ligger i et område der er udpeget som bevaringsværdigt landskab.

Da vi kan se at der er en modstrid mellem vores kommune plan og de kort hvor Naturstyrelsen har udpeget Nationale geologiske interesseområder, henvendte vi os til Naturstyrelsen for at få klarlagt hvilke af kortdata, der var gældende.

./. Vi vedlægger korrespondancen.

På baggrund af Naturstyrelsens svar, vurderer Næstved kommune, at der ikke er noget til hinder for en råstofindvinding på dette område.

Natur (§3)

Når vi ser på Naturområdet, er der skovbyggelinje på arealet samt et dige langs vest siden. Arealet er ikke registreret som beskyttet natur, vi kan dog ikke udelukke at dele af arealet, rummer overdrevsnatur og at det er blevet overset ifm. kommunens § 3 registrering. Det kan omvendt heller ikke udelukkes at arealet ikke lever op til de krav der er til registrering af beskyttet natur. En nærmere undersøgelse af dette kan dog først fastslås i maj måned når vegetationen er tilstrækkelig fremme.

Venlig hilsen

Susan Dyrting
Ingeniør



Rasmus Larsen
Svenstrupvej 40
4700 Næstved

Sendt pr e-mail til: rla@skovdyrkerne.dk

Afgørelse af beskyttelsesstatus

Du har ansøgt Region Sjælland om tilladelse til indvinding af kosand på matr. 3t Vejlø By, Vejlø i Næstved Kommune. Ansøgningen er sendt i høring hos Næstved Kommune den 29. januar 2015. Som et led i høringen har vi undersøgt, hvorvidt en del af matriklen er omfattet af beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper.

Beskyttede naturtyper

Vi har den 29. april 2015 besigtiget hele matr. 3t Vejlø By, Vejlø. Besigtigelsen viste, at en del af området er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Vi talte sammen under besigtigelsen og vi spurgte til oplysninger vedrørende driften af arealerne. Du mente, at i hvert fald dele af området havde været opdyrket frem til mellem 1995 og 2000. Det lykkedes dig desværre ikke at finde information herom.

Afgørelsen om, hvorvidt et areal er omfattet af beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens § 3 afhænger bl.a. af hvilke planter, der gror på arealet, fugtighedsforhold, terrænet og af arealets driftshistorie (omlægningshyppighed).

Ud fra de oplysninger du har givet, den biologiske undersøgelse samt luftfotos af arealet fra 1989, 1993, 1995, 1999, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013 og 2014 er det vores vurdering, at en del af arealet er et beskyttet overdrev (se afgrænsningen på nedenstående kort).



Team Miljø

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

5588 6150

www.naestved.dk

Dato
21.05.2015

Sagsnr.
01.05.08-G01-1-15

Sagsbehandler
Lennarth Skov Espersen
Direkte +455588 6156
lenes@naestved.dk



Vores vurdering er som følger. Arealet er tørt og præget af græsser. Det er svagt hældende mod vest og har et samlet areal på godt 8000 m². Vegetationen er naturlig, domineres af draphavre og der ses en del hundegræs i området. Der findes i hele området flere spredte overdrevsarter som f.eks. blåmunke, vellugtende gulaks (meget), mark-frytle (en del), håret høgeurt, hare-kløver, sølv-potentil, rødknæ, slåen, dusk-syre, tve-skægget ærenpris og vår-vikke. Derudover er der flere steder et tæt mosdække af forskellig arter (almindelig cypresmos, almindelig kløvtand, gul krumkapsel, hulbladet fedtmos, trind fyrremos m.m.). Disse og flere af plantearterne samt laven *Cladonia furcata* vidner om lang ubrudt kontinuitet.

Ud fra luftfotos er det vurderet, at området har ligget udyrket i mindst 22 år (siden 1993) og da vegetationen rummer mange overdrevsarter og tillige domineres af overdrevsarter, har det udviklet sig til et beskyttet overdrev.

Yderligere kommentarer til området

Dele af arealet er tilgroet med skovfyr, balsampoppel, mirabel, gyvel, valnød m.m. Der er jævnt fordelt over arealet plantet forskellige træer og buske i vækstrør samt frugttræer. Det drejer sig samlet om ca. 30 træer og buske. De plantede træer og buske vurderes at være plantet inden området voksede sig ind under beskyttelse og er således ikke i modstrid med naturbeskyttelsesloven. Der kan derfor ikke stilles krav om rydning af disse.

Klagevejledning

Afgørelse af om et areal er beskyttet kan som udgangspunkt ikke påklages. Det er dog Natur- og Miljøklagenævnets praksis, at klager fra ejer over beskyttelsesstatus behandles. Klagereglerne findes i naturbeskyttelseslovens § 78 og 86.

Klager skal behandles i Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Linket fører dig til Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk - typisk med NEM-ID. Vi får automatisk besked, når nogen klager.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen eller med faktura.

Natur- og Miljøklagenævnet behandler som udgangspunkt kun klager, der kommer gennem Klageportalen.

Hvis du af særlige grunde ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning til os. Vi sender din ansøgning videre til nævnet, som beslutter om du kan fritages.

Der er 4 ugers klagefrist, så du skal godkende og videresende din klage til os i klageportalen senest den 18. juni 2015.

Ønsker du at indbringe afgørelsen for domstolene, skal du gøre det inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Hvad betyder det, at et areal er en beskyttet naturtype?

Formålet med naturbeskyttelsesloven er bl.a. at værne om landets natur og miljø og beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr og planter. Loven indeholder bl.a. bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper.



per mod ændringer i naturtilstanden. Hittidig lovlig drift kan dog fortsætte.

Ændringer som f.eks. at dræne, opfylde, oprense, omlægge eller tilplante arealet er ikke tilladt. Man må ikke bruge sprøjtemidler og gødning, hvis det ikke tidligere er brugt, og man må heller ikke bruge det i øget omfang.

Ønsker man at ændre tilstanden af et beskyttet naturareal, skal man forinden søge om dispensation hos kommunen.

Der skal foreligge særlige omstændigheder for, at vi kan give dispensation fra beskyttelsen.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål om sagen ift. naturbeskyttelsesloven, er du velkommen til at kontakte sagsbehandler Lennarth Skov Espersen.

Venlig hilsen
Næstved Kommune

Sofia Mulla Kølme
Naturmedarbejder

Fra: Gert Agger [geagg@nst.dk]
Til: Susan Dyrting [sudyr@naestved.dk]
Kopi: Anette Ginsbak [AGI@nst.dk]; Therese Hvidberg-Hansen [thhvi@nst.dk]
Sendt dato: 17-03-2015 11:33
Modtaget Dato: 17-03-2015 11:33
Vedrørende: SV: Forespørgsel om Nationale geologiske interesseområder
Vedhæftninger: image002.jpg
image003.jpg

Hej Susan

Om det stammer fra, at området har været udpeget som geologisk interesseområde i regionplanen gennem flere år, kan jeg ikke sige, men det er du ganske rigtigt skriver et værdifuldt geologisk rammeområde og ikke et nationalt geologisk interesseområde.

Eftersom området ikke er nationalt geologisk interesseområde overlades vurderingen af sårbarhed og mulighed for indvinding til kommunen og regionen.

Med venlig hilsen

Gert Agger

Fuldmægtig

Tværgående planlægning

Dir tlf.: (+45) 72 54 25 86

geagg@nst.dk



Haraldsgade 53

DK - 2100 København Ø

Tlf.: (+45) 72 54 30 00

www.naturstyrelsen.dk

Fra: Susan Dyrting [mailto:sudyr@naestved.dk]
Sendt: 25. februar 2015 08:59
Til: NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse
Emne: Forespørgsel om Nationale geologiske interesseområder

Mail til naturstyrelsen

I Næstved kommune skal vi udtale os til regionsjælland om indvinding af kosand på Svendstrupvej 40 , 4700 Næstved. I Næstved kommunes kommuneplan står der at området er omfattet af de national geologiske interesseområder.

Vi er imidlertid blevet klar over at dette ikke er tilfældet inde på Naturstyrelsens hjemmeside. Her er området udgået som Nationalgeologisk interesseområde, men opført under "Værdifulde geologiske rammeområder" med den nedenfor nævnte Karakterisering:

Geologi

Sydvest for Mogenstrup i egnen mellem Myrup, Rettestrup og Lov brydes morænesletten af et antal isolerede sand- og grusbakker, såkaldte kame-bakker, der rager 10-25 meter op over det omgivende, flade terræn, og som dannelsesmæssigt er beslægtede med Mogenstrup Ås.

Øvrige søgeord:

Værdi

Bakkerne udgør et instruktivt og markant element i landskabet.

Naturforvaltning

Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes sammenhænge og overgange fremtræder klart i landskabet. Det vil være værdifuldt med oprensede profiler i de gamle råstofgrave.

Vi vil derfor gerne høre naturstyrelsens holdning til, hvorvidt dette område kan indvindes?

Venlig hilsen



Center for Miljø og Natur

Team Jord og Vand

Næstved Kommune
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Susan Dyrting
Ingeniør

Direkte: +45 5588 6207

Telefon: +45 5588 6190 E-mail: sudyr@naestved.dk
www.naestved.dk

Denne e-mail og eventuelle vedhæftede dokumenter kan indeholde fortroligt materiale, som kun er beregnet for den angivne modtager. Har du ved en fejltagelse modtaget denne e-mail, bedes du venligst omgående underrette Susan Dyrting samt slette e-mailen.

28/9 - 2015

Der er dags dato blevet foretaget et bilag 4-besigtigelse på Svenstrupvej 40, 4700 Næstved med henblik på at afklare muligheden af forekomsten af markfirben inden for ansøgt graveområde. Ved tilsynet deltog Sofia Mulla Kølmel fra Næstved Kommune, samt Randi Johansson og Asbjørn Kogut fra Region Sjælland.



Ved besigtigelsen kunne det konstateres at den nordlige del af arealet fremstod med en høj og tæt vegetation, primært bestående af græsser. Ydermere var der fravær af synlige sten. Området skønnes her ikke at være egnet til markfirben, grundet netop den tætte vegetation, det begrænsede lysindfald på jorden og fraværet af sten hvor firben kan sole sig.

Midt på arealet står flere yngre træer, hvoraf flest er Poppel og nåletræer. Ingen af træerne synes at kunne være levested for flagermus, der højst kan forventes at raste og søge føde over dem. Indvindingsområdet ligger imidlertid kun 200-300 meter fra flere større plantager. Herimellem ligger også flere beboelseshuse med haver med ældre træer, hvorfor det forekommer langt mere sandsynligt at flagermus vil kunne findes uden for det ansøgte indvin-

dingsområde end indenfor. Umiddelbart syd herfor var der ligeledes et areal med høj og tæt vegetation, primært bestående af græsser.

I den sydligste del af det ansøgte indvindingsområde er der mod vest en blotlagt sandskrænt. Skrænten, der er sydvendt, forekom ældre, med sammenstyrtninger og udhængende græsvegetation for oven. Mod øst er der en stejlere sydvendt skrænt. Denne fremstod delvist tilgroet med græsser, men stadig med hylder af bar sand. Området som helhed fremstår meget lille og isoleret, med tæt vegetation til alle sider. Derfor er det også usandsynligt at området i sig selv kan huse en bæredygtig population af markfirben, selvom området udmærket ville kunne huse enkelte individer.

Gennem området er græsset flere steder klippet ned til stier, der kunne tjene som spredningskorridorer for eventuelle markfirben.

I forhold til det ansøgte indvindingsområde var der umiddelbart mod vest et større areal, som ligesom store dele af indvindingsområdet var tilgroet med høje og tætte græsser. Lige syd for det ansøgte indvindingsområde kunne der konstateres to bure til fasanopdræt, ligesom der blev mødt flere fasaner i området.

Værd at bemærke er, at der ikke på arealet eller i det umiddelbart nærområde er nogle søer, hvorfor området ikke menes at kunne være habitat for de efter habitatdirektivets bilag iv beskyttede padder.

Opsummerende er det ikke muligt at udelukke, at der kan findes markfirben i området. Dog er de store arealer, på nær stierne og skrænterne i den sydligste del af det ansøgte område, dårligt egnede til disse.

Natura2000 områder


Nærmeste område er EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar områder Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde ca. 800 meter mod sydøst og ca. 1000 meter mod vest. EF-habitatområde Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde ca. 1,5 km mod vest. Der er samme afstand til Natur- og vildtreservat for trækfugle – Dybsø Fjord.

Begrundet i afstanden til Natura 2000-områderne vurderes det, at det ansøgte ikke i sig, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke områderne væsentligt og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Konklusion

Det konkluderes på baggrund af besigtigelsen af området, at indvinding af råstoffer på det ansøgte areal, ikke vil udgøre en risiko for den økologiske funktionalitet for nogle bilag IV-arter.

Graveafstande og skråningsanlæg



- b = afstanden mellem gravegrænsen og efterbehandlingslinien (m)
- d = gravedybde (m) (regnet indtil 1 meter over højeste grundvandsspejl)
- e = minimal afstand fra efterbehandlingsgrænsen til skel (m)
- G = gravegrænse (m) (minimal graveafstand fra skel, før evt. indskiftning samt efterbehandling)
- s = skråningens anlæg (ved anlæg på 1:3 er $s=3$)
- 1 = ingen indvinding
- 2 = Der kan efter aftale tillades gravning i forbindelse med indskiftning, kun i blivende skråninger.
- 3 = Ved efterbehandling udjævnes skråningen fra 3-a til 3-b

Beregning af minimal graveafstand (G)

Gravning over grundvandsspejl:

$$G_o = e + (\frac{1}{2} \times d \times s)$$

Graveafstand til sikkerhedszone

$$G_u = e + (d \times s)$$

Gravning under grundvandsspejl:

$$G_u = e + (d \times s) + 13$$

Sikkerheds - og lavvandszone

Sikkerhedszone ved gravning under grundvandsspejl udføres i friktionsmaterialer som anlæg 1:5, 5 meter over og 8 meter ud i søen fra .højeste grundvandsstand

Eksempler på støvbegrænsende tiltag

Vanding af alle køreveje

Sprinklere på materialebunker

Gravning mod fremherskende vindretning ??

Minimering af faldhøjder fra transportør

Vindskærme

Begrænsning i højde (f.eks lavere end omgivende støjvolde eller gravefronter)

Placering af lange bunker i forhold til fremherskende vindretning.

Transportbånd:

Indkapsling så fine partikler følger materialestrømmen

Afskærmning af åbninger med eksempelvis fleksible gummiforhæng

Vandtågespray i åbninger og/eller vanding af materialet

Minimering af faldhøjder

Læsning:

Minimering af faldhøjder

Jævnlig rengøring for spild

Lukkede grabbe

Fødekasser tilpasses grabstørrelse

Vindskærme på læsesteder.

Adgangsvej, interne transportveje og befæstede arealer:

Minimering af spild (god praksis/vilkår for materialehåndtering)

Vask af køretøjers dæk før de køre ud på befæstet adgangsvej.

Jævnlig rengøring eksempelvis støvsugning alle spuling

Hastighedsbegrænsning for køretøjer

Ubefæstede arealer:

Vanding

Beplantning af arealer der ikke anvendes (løbende efterbehandling)

Hastighedsbegrænsning for køretøjer

Vindskærme