

Tilladelse til

RÅSTOFINDVINDING



Smedevej 34, 4070 Kirke Hyllinge

Del af matr. nr. 9 Kyndeløse By, Kirke Hyllinge

i Lejre Kommune

Gældende indtil 03.11.2030



Tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på

del af matr. nr. 9 Kyndeløse By, Kirke Hyllinge

Smedevej 34, 4070 Kirke Hyllinge

i Lejre Kommune

Kyndeløse Graveområde

Dato: 03.11.2020

Sagsnummer 18/00320

Oversigt

Smedevej 34, 4070 Kr. Hyllinge, del af matr.nr. 9 Kyndeløse By, Kirke Hyllinge

Sagsnummer 18/00320

Ansøger, indvinder og ejer

Navn:	Helle Ryel Pedersen		
CVR-nr.:	33232950		
Adresse:	Smedevej 34, 4070 Kr. Hyllinge		
Kontakt:			
Telefon:	20 11 50 53	E-mail:	helle@ryel-grusgrav.dk



Ansøgt udvidelse af grus-gravsareal ved Østerryl-gårds Stenværk

Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	6
1.1	RÅSTOFLOVEN	6
1.1.1	Begrundelse	6
1.2	JORDFORURENINGSLOVEN	6
1.3	MILJØVURDERING (VVM)	7
1.4	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	7
2	AFGØRELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER	8
2.1	VANDFORSYningsLOVEN	8
3	VILKÅR FRA REGION SJÆLLAND	9
3.1	VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN	9
3.1.1	Før indvindingen påbegyndes	9
3.1.2	Råstofindvindingen	10
3.1.3	Tilladte driftstider	10
3.1.4	Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer	11
3.1.5	Materiel	12
3.1.6	Støv	12
3.1.7	Forebyggelse mod forurening	12
3.1.8	Geologiske interesser	13
3.1.9	Efterbehandling	13
3.1.10	Afslutning	14
4	VILKÅR FRA ANDRE MYNDIGHEDERNE	15
4.1	VILKÅR FRA LEJRE KOMMUNE	15
4.1.1	Vandforsyningsloven	15
5	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	16
5.1	ANSØGNINGEN	16
5.2	UDTALELSER	16
5.2.1	Høring af myndigheder, forsyningsselskaber og øvrige interessenter	16
5.2.2	Partshøring og orientering om udkast til afgørelse	17
6	GRAVE - OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	18
6.1	GRAVEPLAN	18
6.2	EFTERBEHANDLINGSPLAN	19
7	REGIONENS BEHANDLING OG VURDERING AF SAGEN	23
7.1	RÅSTOFLOVEN	23
7.1.1	Råstofplanen	23
7.2	MILJØBESKYTTELSE	23
7.2.1	Driftstider	23
7.2.2	Støj	23
7.2.3	Støv	24
7.2.4	Forebyggelse mod forurening	24
7.2.5	Graveafstande og periferiskråninger	24

7.3	VANDFORSYNINGSIINTERESSER	25
7.4	BESKYTTELSE AF ARKÆOLOGISKE OG GEOLOGISKE INTERESSER.....	25
7.5	LANDSKABELIGE VÆRDIER	26
7.6	NATURBESKYTTELSE, NATURA 2000 OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	26
7.7	MILJØVURDERING (VVM)	27
7.8	ØVRIGE HENSYN.....	27
7.9	SIKKERHEDSSTILLELSE	27
7.10	BEHANDLING OG VURDERING AF HØRINGSSVAR	28
7.10.1	Indledende høring.....	28
7.10.2	Partshøring.....	29
7.11	REGION S JÆLLANDS SAMLEDE VURDERING	29
8	ANDRE LOVGIVNINGER.....	30
8.1	JORDFORURENINGSLOVEN.....	30
8.2	VANDFORSYNINGSLIVEN	30
9	GENERELLE BESTEMMELSER.....	31
9.1	GYLDIGHED OG TILBAGEKALDELSE	31
9.2	TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING	31
9.3	TILSYN OG BESIGTIGELSE	31
9.4	ARKÆOLOGI UNDER INDVINDINGEN SAMT UDTALELSE FRA MUSEUM INDEN OPSTART	32
9.5	GRAVE OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	32
9.6	AFFALD	32
9.7	JORDFORURENING	32
9.8	BYGGELOVEN	32
9.9	GRUNDVAND.....	33
9.10	DRÆN	33
9.11	DIGESVALER	33
9.12	LEDNINGSREGISTERET.....	33
9.13	TELELEDNINGER	33
9.14	INDBERETNING AF INDVUNDEN MÆNGDE	33
9.15	INDBERETNING OM BORINGER.....	33
9.16	UNDERRETNING VED KONKURS MV.	33
9.17	RÅSTOFAFGIFT	34
9.18	YDERLIGERE VILKÅR OG ÆNDRINGER.....	34
10	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING.....	35
10.1	GENEREL KLAGEVEJLEDNING	35
10.2	KLAGE OVER REGION S JÆLLANDS AFGØRELSE	35
10.2.1	Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet.....	35
10.3	ORIENTERING	37

Bilag

1. Oversigtskort
2. VVM-screeningsafgørelse Østerrylgaard
3. Høringssvar fra Lejre Kommune 19-03-2020
4. Høringssvar fra Museumskoncernen ROMU 29-01-2020
5. Høringssvar fra TDC 22-01-2020
6. Høringssvar fra naboer og bylaug april 2020
7. Lejre Kommunes tilladelse til vandindvinding i grusgrav
8. Partshøringssvar fra lodsejer/indvinder oktober 2020
9. Bemærkninger fra sommerhusejer og bylaug i forbindelse med partshøring oktober 2020

1 Afgørelser fra Region Sjælland

1.1 Råstofloven

På baggrund af ansøgning af 31. december 2019 samt det øvrigt foreliggende materiale og med hjemmel i råstofloven¹ meddeler Region Sjælland hermed tilladelse til årlig indvinding af 75.000 m³ sand, grus og sten på i alt ca. 13,1 ha (ca. 9,1 ha nyt graveareal, ca. 2 ha med stationært sorteringsanlæg samt interimsveje og ca. 2 ha aktivt graveareal som forlænges fra gammel tilladelse), hvilket er angivet på oversigtskort i bilag 1.

Tilladelsen gælder frem til 3. november 2030 og gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 3.

Samtidig godkender Region Sjælland grave- og efterbehandlingsplanen (afsnit 6) på vilkår, som beskrevet i afsnit 3.1.9 og 3.1.10. Efterbehandlingsplanen omfatter også delarealer fra den tidligere gravetilladelse og nærværende tilladelse er således også en ændring/opdatering af tidligere godkendt efterbehandlingsplan med henblik på at sikre levevilkår for bilag IV-arterne løgfrø og markfirben jf. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse 18. december 2013.

Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på kr. 750.000 kr., jf. afsnit 3.1.1.2.

Tilladelsen må først udnyttes når klagefristen er udløbet.

1.1.1 Begrundelse

Det er Region Sjællands samlede vurdering, at der skal gives tilladelse til indvinding af råstoffer på det ansøgte areal.

For tilladelsen til råstofindvinding har Region Sjælland lagt vægt på, at arealet er udlagt til graveområde i Region Sjællands råstofplan 2016. Region Sjælland har afvejet de hensyn, som fremgår af råstoflovens §3 og fundet, at der ud fra vurderingerne i afsnit 7 og med de nævnte vilkår, som er fastsat i afsnit 3, kan etableres en råstofgrav på den ansøgte placering, så der bliver taget de nødvendige og tilstrækkelig hensyn til natur, miljø, grundvand, naboer og øvrige interesser.

Region Sjælland har stillet skærpet vilkår om maksimal støjniveau i tidsrummet kl. 6.00-7.00 af hensyn til de nærmest beliggende boliger.

Nærmere beskrivelse af Region Sjællands behandling og vurdering af sagen fremgår af afsnit 7.

Vilkår fra andre myndigheder fremgår af afsnit 4.

1.2 Jordforureningsloven

Region Sjælland træffer særskilt afgørelse vedr. jordforureningslovens §52.

¹ LBK nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

1.3 Miljøvurdering (VVM)

Region Sjælland har den 14. maj 2020 truffet VVM-screeningsafgørelse, hvoraf det fremgår, at det ansøgte projekt ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering².

VVM screeningsafgørelsen fremgår af bilag 2.

1.4 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området vest for graveområdet væsentligt³ og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Regionens nærmere vurdering fremgår af afsnit 7.6.

² LBK nr. 973 af 25. juni 2020 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

³ BEK nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

2 Afgørelser fra andre myndigheder

2.1 Vandforsyningsloven

Lejre Kommune har 3. november 2020 meddelt tilladelse efter vandforsyningsloven⁴ til indvinding af 3.000 m³ vand pr. år fra grave et hul i råstofgraven til støvbekæmpelse – se afgørelsen i bilag 7.

Tilladelsen er meddelt på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.1.1.

⁴ LBK nr. 118 af 22. februar 2018 af lov om vandforsyning m.v., §§ 20 og 26

3 Vilkår fra Region Sjælland

3.1 Vilkår efter Råstofloven

3.1.1 Før indvindingen påbegyndes

3.1.1.1 Grave- og efterbehandlingsplan

- Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med den godkendte grave- og efterbehandlingsplan (afsnit 6), der beskriver de overordnede retningslinjer for indvinding og efterbehandlingen. Den overordnede plan for gravning og efterbehandling er udarbejdet af ansøger.
- Området, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til landbrugs-/afgræsnings-/naturareal ved jordtilførsel, delareal med stationære anlæg (område C i efterbehandlingsplanen) må kun anvendes til afgræsning eller naturformål. Delarealer i tilknytning til gravearealet skal efterbehandles med henblik på sikring af levested for bilag IV-arterne markfirben og løgfrø. Nærmere vilkår til efterbehandlingen fremgår af afsnit 3.1.9 og 3.1.10.
- Gravningen skal udføres som vist i grave- og efterbehandlingsplanen. Eventuelle ændringer i grave- og efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Sjælland.

3.1.1.2 Sikkerhedsstillelse

- Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling, inden tilladelsen udnyttes.
- Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes til 750.000 kr., som er beregnet ud fra
 - det er taget i betragtning, at der efterbehandles løbende, således at det åbne graveareal inkl. areal med stationære anlæg / ikke-efterbehandlede arealer kun må være maksimalt 6 ha.
 - delarealer på 4 ha med åbent graveområde og igangværende efterbehandlingsareal skal efterbehandles til landareal/naturareal. For disse delarealer er sikkerhedsstillelsen fastsat til 150.000 kr./ha.
 - delareal på 2 ha med stationære anlæg samt interimvej skal efterbehandles til landareal/naturareal. For dette delareal er sikkerhedsstillelsen fastsat til 75.000 kr./ha.
 - Dette giver en samlet sikkerhedsstillelse på i alt 750.000 kr.
- Sikkerhedsstillelsen skal indeksreguleres årligt efter "Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde".
- Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives, hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer.
- Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel sikkerhed og stilles i form af garanti fra et pengeinstitut eller et kautions- og garantiforsikringsselskab. Gravning må ikke påbegyndes før sikkerhedsstillelse er indsendt til - og godkendt af Region Sjælland.

3.1.1.3 Afmærkning

- Afmærkning af gravearealet skal være aftalt med Region Sjælland før gravning påbegyndes.

3.1.2 Råstofindvindingen

3.1.2.1 Graveafstande og efterbehandlingsanlæg

I skemaet herunder fremgår den minimale graveafstand til skel, veje mv. fastsat på baggrund af en gravedybde (jf. ansøgningen) på 15 meter.

Såfremt gravedybden er større skal graveafstanden til skel forøges, og hvis gravedybden er mindre kan graveafstanden gøres mindre.

Skema for graveafstande	Areal (m), som ikke må berøres (e)	Afstand (m) til gravning over gvs* (Go)	Terræn dybde	Maksimal skrånings- anlæg
Mod matr.nr. 10b og 11a Kyndeløse By, Kr. Hyllinge	3	8	15 m	1:1
Mod grusvej mod syd mod matr.nr. 8b Kyndeløse By, Kr. Hyllinge	3	8	15 m	1:1
Langs vest og øst på ejen- dommens egen matr.nr. 9 Kyndeløse By, Kr. Hyllinge	0	4	15 m	2:1

Tabel med minimale graveafstande ved forudsætning om gravedybde på 15 meter.

* gvs = grundvandsspejl

3.1.2.2 Vilkår om adgangsvej

- Adgangsvejen til og fra gravearealet skal være i overensstemmelse med graveplanens anvisning. For at hindre uvedkommende færdsel skal adgangsvejen være afspærret, når råstofgraven er ubemandet. Adgangsvejen skal renholdes og vandes ved generende støvdannelse.

3.1.2.3 Interne køreveje

- Til etablering af køreveje i råstofgraven må der ud over materialer fra graven ikke uden godkendelse fra Region Sjælland anvendes andet end rene sten- og grusmaterialer. Tilkørte materialer skal fjernes i forbindelse med efterbehandlingen, medmindre materialerne kan indgå som en naturlig del af efterbehandlingen.

3.1.2.4 Jord- og materialeoplag

- Materialeoplag samt oplag af afrømet muld/overjord skal henlægges inden for det tilladte indvindingsområdes afgrænsning og med en maksimal højde på 5 m over omgivende/ikke gravet terræn.

3.1.2.5 Tilførsel af råstoffer

- Der må ikke uden tilladelse fra Region Sjælland tilføres råstoffer til graven udefra.

3.1.3 Tilladte driftstider

- Tilladte driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
 - Mandag til fredag kl. 06.00 - 16.00, dog ikke helligdage.
- Tilladte driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område:
 - Mandag til fredag kl. 06.00 - 16.00, dog ikke helligdage.
 - Lørdag kl. 7.00 - 12.00, dog ikke helligdage.

- Afvielser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra Region Sjælland. Region Sjælland kan i den forbindelse stille yderligere vilkår.

3.1.4 Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

3.1.4.1 Støjvilkår

Vilkår for støj tager udgangspunkt i de ansøgte driftstider og fastsættes efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984 - og angives som det ækvivalente, korregerede lydniveau i dB (A).

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte/beregnete værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt som det ækvivalente, korregerede støjniveau i dB(A), overstiger følgende grænser:

Grænseværdier for støj, baseret på Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984	Mandag - fredag kl. 07.00 - 16.00 lørdag kl. 07.00 - 12.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
Områdetype 8. Det åbne land (inklusive landsbyer og landbrugsarealer) på opholdsarealer op til 15 meter fra boliger	Vurderet grænse svarende til områdetype 3 Blandet bolig og erhverv 55	Vurderet grænse svarende til områdetype 3 Blandet bolig og erhverv 40

3.1.4.2 Støj i anlægs- og efterbehandlingsfasen

- Da der løbende foretages efterbehandling, accepteres der i en periode på 2 uger om året et støjniveau på 60 dB(A) i tidsrummet 7.00 - 16.00 mandag til fredag i forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsarbejdet. De 2 uger må ikke ligge i perioden 1. juni til 31. august.

3.1.4.3 Pligt til støjmåling/støjberegning

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Sjælland, hvis regionen som tilsynsmyndighed har begrundet mistanke om, at vilkårene ikke overholdes. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland og skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma. Der kan maksimalt kræves målinger en gang om året, - med mindre forholdene i råstofgraven er ændrede.
- Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.
- Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

3.1.4.4 Støjdæmpende foranstaltninger

- Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

3.1.4.5 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

- Det vurderes, at der ikke vil forekomme lavfrekvent støj, infralyd eller vibration fra driften af virksomheden. Hvis regionen som tilsynsmyndighed har begrundet mistanke om, at der forekommer væsentlig lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer kan regionen stille supplerende vilkår.

3.1.5 Materiel

- Det benyttede materiel skal svare til det i ansøgningsmaterialet beskrevne. Ændringer, som medfører et øget antal maskiner eller mere støjende maskiner skal anmeldes til Region Sjælland senest 4 uger før ibrugtagning. Regionen kan i denne periode stille supplerende vilkår.

3.1.6 Støv

- Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Der skal i nødvendigt omfang træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.
- Der må ikke uden råstofmyndighedens godkendelse udsprede andre støvdæmpende midler end vand. Vand til støvvanding kan indvindes fra et i grusgraven etableret vandhul – se vandindvindingstilladelse fra Lejre Kommune i bilag 7.

3.1.7 Forebyggelse mod forurening

3.1.7.1 Brændstoftanke, reparation af køretøjer mv.

- Der må ikke opstilles brændstoftanke eller andre tanke inden for graveområdet. Påfyldning af kørende materiel skal ske uden for graveområdet, f.eks. på ejendommen Østerrylgaard, Smedevej 34, jf. ansøgningen.
- Reparation, vask og parkering af kørende materiel skal, hvis det foretages indenfor graveområdet, foregå på befæstet areal, som er modstandsdygtigt over for olie- og dieselprodukter, således at evt. brændstofspild hurtigt og nemt kan fjernes. Arealet skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk fra det befæstede areal. Alternativt kan der anvendes sugemåtter til sikring mod drypsspild.

3.1.7.2 Øvrigt oplag

- Eventuelt oplag af olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagsplads inden for grusgravens område skal være indrettet med impermeabel belægning uden afløb og således, at spild kan holdes inden for området uden mulighed for afløb til jord, grund- og overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.
- Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer til andet end grusgravsindvindingen. Kemikalier, olieprodukter mv. eller lignende stoffer til grusgravsindvindingen skal opbevares i overdækket container i beholdere egnet til formålet. Flydende væsker herunder spildolie hydraulikolie m.fl. skal desuden opbevares på spildbakker, der kan indeholde 100% af indholdet fra den største beholder. Containeren skal sikre mod påkørsel.

3.1.7.3 Olie- og kemikaliespild

- Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.
- Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.

3.1.7.4 Gødskning og pesticider

- Der må ikke anvendes gødskning og pesticider inden for arealer, hvor der foregår råstofindvinding. Forbuddet er gældende pr. etape fra tidspunkt for opstart af afgrøning og frem til godkendt efterbehandling. Forhold vedr. efterbehandling se afsnit 3.1.9.

3.1.7.5 Dræn

- Der må ikke afledes drænvand til det gravede areal. Se også afsnit 9.10.

3.1.7.6 Affald

- Maskiner og materiel, der ikke anvendes i forbindelse med indvinding eller ikke kan betragtes som anvendeligt til indvindingen, må ikke opbevares inden for det område, som tilladelsen til indvinding af råstoffer omfatter.
- Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags samt for, at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

3.1.8 Geologiske interesser

- Hvis der i indvindingsforløbet blottlægges særligt værdifulde geologiske elementer i grusgravens periferi, kan Region Sjælland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

3.1.9 Efterbehandling

- Arealet skal efterbehandles løbende, og efterbehandlingen påbegyndes så tidligt, som det er praktisk muligt under hensyn til virksomhedens drift.
- Mulddepoter, der er oplagt på ejendommen i forbindelse med afgravning af overjord, skal nedlægges i forbindelse med efterbehandlingen.
- Det efterbehandlede areal af område C må ikke fremstå med skråninger stejlere end 1:4. Øvrige delarealer må ikke fremstå med skråninger stejlere end 1:3.
- Der skal etableres egnet levested for markfirben i form af min. 2300 m² soleksponeret delareal. Dette levested skal som udgangspunkt etableres indenfor graveområdet, eller kan alternativt, hvis Lejre kommune giver dispensation til det, etableres i umiddelbar nærhed f.eks. jf. beskrivelse i efterbehandlingsplanen. Levestedets delareal skal fremstå med løs, sandet jordbund med udlægning af større sten og anden afskærmning, så husdyr ikke afgræsser delarealet for hårdt. Delarealet må ikke tilføres muld eller tilsås/tilplantes - vegetationen skal selv indvandre på arealet.
- Der skal etableres egnet levested for løgfrø og markfirben på min. 2300 m². Dette levested skal som udgangspunkt etableres inden for graveområdet, eller kan alternativt, hvis Lejre Kommune giver dispensation til det, etableres i/ved eksisterende sø umiddelbart sydvest for gravearealet og hvor de stationære anlæg står, f.eks. på delareal anført som A1 i efterbehandlingsplanen. Levestedets delareal skal fremstå som en renvandet sø på 500-1000 m² omgivet af delareal med sand og grus spredt om søen, delvist i dybt lag op til 1 meter på steder, hvor det ikke risikerer at blive skyllet ned i søen. Hvis der ønskes etablering af levested på delareal anført som A1 i efterbehandlingsplan og Lejre Kommune giver dispensation hertil, skal der foretages en oprensning af eksisterende sø sydvest for gravearealet for at fjerne det næringsrige bundsediment i denne sø, så den bliver egnet som levested for løgfrø. Der skal på delareal rundt om søen udlægges større sten og anden afskærmning, så husdyr ikke afgræsser for hårdt.
- Det skal sikres, at de etablerede levesteder for markfirben og løgfrø på tilsammen min. 4.600 m² ikke tilledes næringsrigt drænvand.

- De nævnte levesteder for markfirben og løgfrø skal etableres inden for 15 måneder, og etableringen skal foretages efter anvisning af naturkonsulent med speciale i løgfrøers og markfirbens krav til levesteder.
- Der må varigt ikke gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler (efter godkendt efterbehandling) på delarealer, hvor der er etableret levesteder for bilag IV-arterne, samt hvor de stationære anlæg er placeret – anført som område A1, A2 og C i efterbehandlingsplanen.

3.1.10 Afslutning

- Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.
- Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes.
- Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter indvindingens ophør.

4 Vilkår fra andre myndighederne

4.1 Vilkår fra Lejre Kommune

Lejre Kommune har meddelt tilladelse til vandindvinding. Tilladelsen, vilkår og klagevejledning vedlægges som bilag 7.

4.1.1 Vandforsyningsloven

Lejre Kommune giver tilladelsen i henhold til vandforsyningslovens § 20.


Der må indvindes op til 3.000 m³ vand om året. Følgende vilkår gælder:

- Tilladelsen udløber samtidig med planen for efterbehandlingen et år efter gravningens ophør, hvilket vil sige senest den 3. november 2031.
- Formålet med indvindingen fra bassinet er støvbekæmpelse i grusgraven og på tilkørselsvejen.
- Vandindvindingen fra bassinet må ikke overstige 3.000 m³ om året. Den indvundne vandmængde skal registreres med vandmåler, timetæller eller lignende.
- Indvindingsmængden for det foregående kalenderår (1. januar – 31. december) skal indberettes digitalt en gang om året, senest den 1. februar til CTM@lejre.dk.
- Der må ikke tilsættes støvbindende midler til det vand, der anvendes til støvdæpende tiltag i råstofgraven.

5 Grundlag for tilladelsen

5.1 Ansøgningen

- Ansøgningmateriale med bilag af 31. december 2019.
- Ejendommen består af matr.nr. 9 Kyndeløse By, Kirke Hyllinge i Lejre Kommune.



- Den ansøgte udvidelse af graveareal udgør ca. 9,1 ha, og er vist ovenfor med rødt.
- Stationær anlæg samt interimsveje fastholdes som ved gældende tilladelse.
- Der forventes årligt produceret op til 75.000 m³ sand-, grus- og stenmaterialer.
- Der søges om tilladelse til gravningen indtil 10 år. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet efter 10 år.
- Grave- og efterbehandlingsplan – se hhv. afsnit 6.1 og 6.2.
- Til indvindingen benyttes eksisterende stationære anlæg samt læssemaskiner og dozer.

5.2 Udtalelser

5.2.1 Høring af myndigheder, forsyningsselskaber og øvrige interessenter

I forbindelse med Region Sjællands behandling af sagen har ansøgningmaterialet været sendt i høring til følgende:

- Lejre kommune
- Museumskoncernen ROMU
- Ledningsejere: EnergiNet, TDC, Fibia, Radius og Ørsted
- Kyndeløse Vandværk
- Kyndeløse Bylaug
- De nærmeste naboer til arealet

Regionen modtog høringssvar fra: Lejre Kommune, Museumskoncernen ROMU, TDC samt 2 høringssvar fra hhv. en nabo og Kyndeløse Bylaug. Derudover har regionen modtaget svar fra Energi-Net, at de ikke har anlæg på ejendommen og derfor ingen bemærkninger har til ansøgningen.

- Høringssvar fra Lejre Kommune vedlægges som bilag 3.
- Høringssvar fra Museumskoncernen ROMU vedlægges som bilag 4.
- Høringssvar fra TDC vedlægges som bilag 5.
- Høringssvar fra nabo og Kyndeløse Bylaug er samlet i bilag 6.

Regionens behandling og vurdering af høringssvar fremgår af afsnit 7.10.1.

5.2.2 Partshøring og orientering om udkast til afgørelse

Udkast til afgørelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer er jf. forvaltningsloven⁵ udsendt i partshøring til:

- Indvinder og ejer af Østerrylgaards Stenværk, Helle Ryel Pedersen, Smedevej 34, 4070 Kr. Hyllinge
- Nordmarksvej 11, 4070 Kr. Hyllinge
- Nordmarksvej 36, 4070 Kr. Hyllinge
- Smedevej 18, 4070 Kr. Hyllinge
- Smedevej 39A, 4070 Kr. Hyllinge
- Smedevej 39B, 4070 Kr. Hyllinge

Region Sjælland har vurderet, at ud over ejer/indvinder er ejere af nabomatrikler samt beboere inden for 300 meter fra grusgraven parter i sagen.

Derudover sendes udkastet til afgørelse til orientering til følgende, som overfor regionen har bedt om at blive orienteret om eventuelle nye forhold vedr. grusgraven:

- Lejre Kommune
- Kyndeløse Bylaug
- Smedegårdsvej 3D, 4070 Kr. Hyllinge

Vi har modtaget partshøringssvar fra indvinder/ejer, vedlægges som bilag 8.

Desuden har vi modtaget bemærkninger fra Kyndeløse Bylaug og Smedegårdsvej 3D, vedlagt som bilag 9. Lejre Kommune havde ingen bemærkninger.

Regionens behandling og vurdering af høringssvar fremgår af afsnit 7.10.2.

⁵ LBK nr. 433 af 22. april 2014 Bekendtgørelse af forvaltningsloven, § 19.


6 Grave - og efterbehandlingsplan

6.1 Graveplan

Gravningen vil blive udført efter følgende plan:


1. Etape 1: Fortsættelse mod sydøst fra nuværende graveareal i nordlig del af matr.nr. 9 hen til ejendommens bygninger.
2. Etape 2: Videre forbi bygninger mod syd og op til ejendommens indkørsel.

Stationære anlæg (sorterings- og knuseanlæg samt mandskabsskur) fastholdes på nuværende placering med interimsvej hen til gravefront. Skitse over gravningen ses her:



6.2 Efterbehandlingsplan

Efterbehandlingsplanen omfatter både det nye ansøgte område (område B), et område, som endnu ikke er reetableret men er omfattet af gældende gravetilladelse (område A) samt et område, hvor det stationære behandlingsanlæg er placeret (område C)⁶. Se kort nedenfor.



⁶ Det nye ansøgte område har et overlap med gældende gravetilladelse, men da det overlappende delområdet ikke nås udnyttet, inden den nye gravetilladelse forventelig træder i kraft, er det medtaget i ny ansøgning. Desuden indgår delområdet C som en del af den nye ansøgning.

Område A

Området udgør ca. 8,5 ha og er delvis efterbehandlet i overensstemmelse med gældende tilladelse og efterbehandlingsplan. Denne tilsiger en efterbehandling som forudsætter modtagelse af jord til tilnærmelsesvis genetablering af landskab med efterfølgende anvendelse til græsning.

Området planlægges fortsat efterbehandlet med jordtilførsel til tilnærmelsesvis genskabelse af oprindelige terræn. Den afrømmede muld er lagt i depot og tilbageføres området, når terræn er genskabt. Herefter vil arealet blive anvendt til græsning.

D. 18. december 2013 fastslog afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet, i forbindelse med behandling af klagesag, at efterbehandlingsplanen skulle revideres: *"Det pålægges tillige kommunen at revidere efterbehandlingsplanen, således at det kan sikres, at levedulighederne for markfirben og løgfrø ikke forringes"*. Det er dette der her skal følges op på. Forslag til ny efterbehandling er udarbejdet efter at have konsulteret specialister indenfor naturpleje ved Amphi Consult samt besigtigelse i området d. 11/9-2020.

I en del af det tidligere graveområde indgår en sø. Denne sø har sandsynligvis ikke haft en kvalitet som tiltrak løgfrøer, idet de aldrig er observeret i denne, og i dag er situationen den, at søen er blevet dækket af jordskred, som skete i forsommeren 2020. Efter besigtigelse i området i den 14/7-2020 af region, kommune og lodsejer, vurderedes det på den baggrund ikke at være tilrådeligt at forsøge at genetablere søen på dette sted. Der skulle således findes et alternativt sted og mulighederne for at anlægge et område i umiddelbar tilstødning til grusgraven blev drøftet, da der var endnu en sø tæt ved eksisterende som ved en tidligere lejlighed af Amphi Consult, var blevet fremhævet som en potentielt godt område for løgfrøer. Dette område udgør et af to områder som skal habitatforbedres i forhold til de to arter, løgfrø og markfirben.

Samlet set inddrages i alt 4.600 m² af areal tilstødende det gravede område som habitatområder for markfirben og løgfrø fordelt på to delarealer.

Område A1

Området omfatter et areal på godt 2.300 m² og grænser på den østlige side op til beskyttet naturtype registreret som overdrev. Søen er ligeledes registreret som beskyttet naturtype.

Søen og dens tilstødende arealer vurderes at have potentiale som en egnet lokalitet for løgfrøer og tillige markfirben.

Grunden til at søen og dens omgivelser ikke allerede nu udgør en egnet lokalitet skyldes særligt to faktorer: søen er næringsbelastet og delvis tilgroet med dunhammer, og der skal etableres delområder på det terrestriske område, som opfylder bestemte økologiske funktioner. Årsagen til næringsbelastning af søen kendes ikke i detaljer, men det er sandsynligt, at det er fortidens synder, der er årsagen hertil, idet området tidligere har været et intensivt drevet landbrugsområde. I dag er området omkring søen udlagt til græsningsområde for lodsejers kreaturer og det er mere end 6 år siden, der er blevet gødsket i området. Endvidere har tidligere ejer haft husdyrgødning liggende i kort periode på et areal nordvest for søen, inden dette blev spredt på markerne. Der er derfor rimelig grund til at antage, at udvaskningen af næringsstoffer ikke længere finder sted, og at det er muligt at forbedre naturtilstanden i søen, så den kan blive et egnet ynglested for løgfrøer.

Naturforbedringen skal således bestå i at oprense søen ved at grave den næringsrige bund væk. Den eksisterende vækst af vandaks og sumpstrå skal søges bevaret.

Dertil skal der arbejdes med søens omgivelser og udlægges sand og grus spredt i området, hvor det ikke vil blive vasket ned i søen. Gruset vil blive udlagt efter anvisning fra Amphi Consult, og der vil på enkelte områder blive anlagt overvintringskvarterer ved at grus/sand lægges i et dybere lag (ca. 1 m dybde), så dyrene kan grave sig ned heri.

For at opnå den rette økologiske funktion for markfirben vil delarealer blive tilpasset, således at der skabes større variation i form af opvækst af lave vækster, bl.a. ved udlægning af større sten og evt. træstammer, så ikke husdyr kan græsse lige hårdt ned over det hele. De grusede delområder som skabes jf. beskrivelse ovenfor tilgodeser både markfirben og løgfrø.

Det er Amphi Consults vurdering, at der ikke vil være konflikt ved at forbedre dette delområdet for begge arter samtidig, og at disse sagtens kan trives sammen i området.

Forslag til efterbehandling forudsætter, at der opnås dispensation til de naturforbedrende foranstaltninger i søen.

Område A2

Området omfatter et areal ligeledes på godt 2.300 m² og grænser mod syd op til beskyttet naturtype registreret som overdrev. Området vurderes som en egnet habitat for markfirben. Det vil i området blive sikret, at delområder opfylder økologiske funktioner som tilgodeser markfirben, såsom udlægning af sten, grusede arealer, afskærmning af mindre områder, som sikrer, at der ikke græsses for hårdt af husdyr, således at mindre vækster kan gro mv.

Området ligger umiddelbart vest for lokalitet, hvor der er registreret markfirben jf. miljøportalen, se kort.

Ekstensiv afgræsning af nye levesteder for krybdyr er fordelagtigt, da det mindsker graden af tilgroning, men bibeholder en vis variation i vegetationsstrukturen. Der vil ikke blive sprøjtet eller gødsket på det ny levested samt i randzonen.

Iflg. Vejdirektoratets rapport 527, 2015: "Nye ynglesteder for padder og firben ved anlæg af veje", skal minimumsstørrelse for et nyt yngle- og levested for markfirben være omkring 200 m², men i tilknytning hertil skal der være egnet fourageringsterræn på mindst 1.000 m². Dette vurderes at være opfyldt her.



Dette nye yngle- og levested etableres så det indgår i et netværk af flere nærliggende markfirbenlokaliteter – område A1. Efterbehandlingsplanen tilgodeser desuden, at de enkelte elementer i et sådan netværk ikke må være adskilt af barrierer i form af skyggefuld bevoksning som f.eks. skove og lunde.

Kystområdet fungerer tillige som en spredningskorridor imellem kerneområder.

De to arealer A1 og A2 ligger i tilknytning til, samt overlapper, eksisterende beskyttet natur og bidrager således til en øgning af naturområde, som igen understøtter biodiversitet foruden leveområder for de to arter i fokus.

Område B

Området udgør ca. 9,1 ha.

Området graves og efterbehandles løbende, således at der ikke er mere end én ha åbent ad gangen. Arealet tænkes udgravet jf. graveplan (se afsnit 6.1). Muldlaget afrømmes og lægges i jordvolde, indtil det skal bruges til slutaftdækning. Herefter vil indvindingen foregå indtil ca. 15 m dybde. Materialer vil blive indvundet med læssemaskiner.

Der ønskes efterbehandlet til landbrugsdrift. Efterbehandlingsplanen forudsætter, at der opnås dispensation til at modtage jord, sådan som det hidtil har været muligt. Den tilførte jord skal anvendes til tilnærmelsesvis genetablering af landskab. Efter endelig reetablering af terrænoverfladen er det ønsket at kunne drive landbrug, dvs. have marker i omdrift.

Område C

Område som omfatter det stationære anlæg ønskes bibeholdt som en lavning og med påkørsel af et tyndt lag muld, så der kan gro græs til græsning for husdyr.

De overordnede retningslinjer for efterbehandlingen er beskrevet i vilkår i afsnit 3.1.9.

7 Regionens behandling og vurdering af sagen

7.1 Råstofloven

Ved råstoflovens anvendelse skal der foretages en afvejning af råstofressourcernes omfang, kvalitet, sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt erhvervsmæssige hensyn mod hensynene til miljøbeskyttelse, vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, rekreative interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold.

7.1.1 Råstofplanen

Råstofplanen formål er at sikre, at råstofloven interesseafvejning tilgodeses, således at udnyttelsen af råstofforekomsterne på land sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og således, at indvinding og efterbehandling tilrettelægges så arealet efterfølgende kan indgå som led i anden arealanvendelse.

Gravearealet er beliggende i Kyndeløse Graveområde, som ifølge råstofplan 2016 er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet med mindre hensyn til andre interesser taler afgørende imod.

Indenfor råstofplanens udlagte graveområder tillægges indvinding af råstoffer særlig vægt i regionens samlede afvejning.

7.2 Miljøbeskyttelse

7.2.1 Driftstider

De fastsatte tidspunkter for drift i graven, er meddelt jf. det ansøgte. Det er vurderingen, at der i sagen ikke fremgår oplysninger om, at der er væsentlige årsager til at fravige de ansøgte driftstider. Det er forudsat, at de fastsatte støjvilkår godt kan overholdes ved drift inden for de ansøgte og fastsatte tidspunkter.

Regionen vurderer, at der ikke er behov for at fastsætte vilkår i forhold til krav om parkeringsareal til lastbiler inden for gravearealet. Regionen vurderer, at der på eksisterende adgangsvej til grusgraven er tilstrækkelig plads til eventuel parkering og ophold af lastbiler, som eventuelt vil afvente åbningen af grusgraven om morgenen.

7.2.2 Støj

Det ansøgte areal er vurderet til at være omfattet af "områdetype 8, det åbne land", jf. vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder". Af vejledningen fremgår det, at fastsættelse af støjgrænser for denne områdetype skal ske efter en konkret vurdering. En virksomhed, der påfører omgivelserne en væsentlig støjbelastning, bør ikke placeres i det åbne land, medmindre det er den eneste naturlige placering af virksomheden, blandt andet råstofindvindingsvirksomheder, der i højere grad er bestemt af de geologiske forekomster end støjhensyn.

Som udgangspunkt ved den konkrete vurdering i forbindelse med fastsættelse af støjgrænser er Miljøstyrelsen af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder". Region Sjælland har fastsat støjgrænser svarende til områdetype 3.

Som udgangspunkt fastsættes der ikke vilkår om maksimalværdier inden for arealer, der er omfattet af områdetype 8, og Region Sjælland finder ikke, at der er særlige omstændigheder, som kan begrunde det i den konkrete sag.

Ellers finder regionen ikke anledning til at stille yderligere støjvilkår blandt andet vurderet på baggrund af erfaringerne fra hidtidig drift af grusgraven ved Østerrylgaard.

7.2.3 Støv

De væsentligste generelle faktorer for støvdannelse i råstofgrave er transport og bearbejdning af råstofferne, vindhastighed, vindeksposering, partikelstørrelse og jordfugtighed. Især vil blæst og tør jordoverflade være væsentlige faktorer. Det væsentligste støvproblem fra grusgrave overfor mennesker og dyr er fysiske gener f.eks. synligt støv, der lægger sig på vasketøj, havemøbler, biler, vinduesruder m.m.

Der er kun få boliger, som ligger helt tæt på råstofområdet. Det forventes, at afstanden til boliger alene vil begrænse oplevede gener fra støvudvikling.

Jf. ansøgningen vil støv fra grusgravning og transporten blive bekæmpet i tørre perioder og efter behov. Til støvbekæmpelse i grusgraven anvendes vand, som indvindes i gravet vandhul i bunden af grusgraven. Således har regionen også fastsat vilkår i forhold til støvbekæmpelse på interne veje og materialebunker.

Region Sjælland vurderer samlet, at de fastsatte vilkår er tilstrækkelige til at begrænse oplevede støvgener for de omkringboende.

Der er risiko for, at der forekommer støvgener i forbindelse med kørsel på offentlig vej, både fra veje, hjul mm, men også fra de transporterede materialer, såfremt lastbilerne ikke dækkes over. Dette forhold reguleres af Lejre Kommune samt færdselspolitiet.

7.2.4 Forebyggelse mod forurening

Vilkår til forebyggelse af forurening har til formål at mindske risiko for forurening af jord og grundvand, blandt andet ved at sikre at eventuelle spild eller uheld begrænses på bedste vis. Således skal det også ved vilkår sikres, at eventuelt spild f.eks. i forbindelse med brud på olie- eller brændstofslinger kan opsamles hurtigst muligt, hvorfor opsamlingsmateriel skal være tilgængeligt.

Det vurderes, at vilkårsfastsættelse i forhold til forebyggelse af forurening sammen med de forudsætninger, der er meddelt af ansøgningsmaterialet vedrørende forebyggelse mod forurening af jord og grundvand, er tilstrækkelige.

7.2.5 Graveafstande og periferiskråninger

Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler eller at skel overskrides.

Graveafstande for grusgravens periferiskråninger mod nord og syd er fastsat til 8 meter og tager udgangspunkt i terrænkoter og en gravedybde på 15 meter jf. oplysninger i ansøgningen. Graveafstanden beregnes ved: $Go = e + (\frac{1}{2} * d * s)$, hvor 'e' er lig efterbehandlingsgrænsen, 'd' er lig gravedybden og 's' er maksimal skråningsanlæg.

Efterbehandlingsgrænsen er jf. regionens normale praksis sat til 3 meter, mens det maksimale skråningsanlæg er sat til 1:1 (s=1). Herved bliver Go afrundet til 8 meter.

Gravegrænse og skråningsanlæg mod øst og vest er fastsat lempeligere, idet det er på ansøgers egen grund.

Efterbehandling påbegyndes generelt 3 m fra graveområdets ydre grænse, dog er der ikke fastsat efterbehandlingsgrænse mod øst eller vest på ansøgers egen matrikel. Der er heller ikke som normalt fastsat afstandskravet til (beboelses)bygninger, da de eneste meget nærliggende bygninger (under 25 meter) er på ansøgers egen ejendom på samme matrikel som grusgraven. Det er således forhold og eventuelle gener, som påvirker og kan styres af indvinder selv.

Blivende terrænskråninger efter endt efterbehandling må ikke udføres med en hældning stejlere end 1:3, dog maksimal hældning på 1:4 på delareal med stationært anlæg. Dette dels af hensyn til de landskabelige forhold samt for at sikre imod uhensigtsmæssig erosion og overfladeafstrømning/næringsstofpåvirkning mod blandt andet søer/vandhuller.

7.3 Vandforsyningsinteresser

Det ansøgte areal anvendes i dag til normal landbrugsdrift. Ved overgangen til råstofindvindingsområde, fastsættes som udgangspunkt vilkår om, at der ikke må anvendes gødsning og pesticider i perioden med selve råstofindvindingen. På delarealer, hvor de stationære anlæg står, i alt ca. 2 ha fastholdes dette vilkår med forbud mod gødsning og pesticider efter endt indvinding, og vilkåret tinglyses (se nærmere begrundelse og vurdering vedr. naturforhold i afsnit 7.6). Der vil således ske et stop af den nuværende anvendelse af både pesticider samt nitratholdige gødningsstoffer på ca. 2 ha stort areal, hvilket vil give anledning til en mindre forbedret sikring af grundvandet inden for det ansøgte areal og på sigt også de omkringliggende vandforsyninger, både offentlige og private.

Der er fastsat vilkår for opbevaring af påfyldning, reparationer m.m., hvilket yderligere mindsker risikoen for forurening.

Det er vurderingen, at der ikke er risiko for forurening eller påvirkning af grundvandet ved indvinding efter det ansøgte. At der er tale om et areal delvist udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), er ikke til hindring for, at der kan indvindes råstoffer jf. det ansøgte.

7.4 Beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser

Der er indhentet udtalelse fra Museumskoncernen ROMU af 29. januar 2020. Udtalelse er vedlagt i bilag 4.

ROMU vurderer, at der er en vis risiko for, at man ved råstofindvindingen vil støde på ukendte fortidsminder, da landskabet omkring Østerrylgaard generelt er rig på fortidsminder og kendetegnes ved klynger af gravhøje både mod syd og mod nord. Desuden er der registreret en boplads fra yngre bronzealder blot 400 meter vest for graveområdet. ROMU gør opmærksom på, at bygherre kan anmode om en arkæologisk udtalelse forud for arbejdet påbegyndes. Derved mindskes risikoen for en fordyrende standsning af gravearbejdet, såfremt der findes fortidsminder undervejs.

ROMU anfører desuden, at de vil aflægge uanmeldte tilsynsbesøg ved jordarbejder i området.

Af hensyn til beskyttelse af geologiske, videnskabelige og undervisningsmæssige interesser er der vilkår om, at regionen kan forlange særligt værdifulde geologiske profiler bevaret i grusgravens periferi, hvis sådanne profiler blotlægges undervejs i indvindingsforløbet. Dette vilkår er normal praksis i regionen, men vil her særligt betyde en væsentlig ændring i efterbehandlingsplanens mål om tilnærmelsesvis genskabelse af terræn ved jordtilførsel. Region Sjælland finder fortsat vilkåret relevant og henleder opmærksomheden på, at det kun gælder ved særligt værdifulde geologiske profiler.

7.5 Landskabelige værdier

Region Sjælland har ud fra tidligere tilsyn samt vurdering af området indsat vilkår for blandt andet efterbehandlingen. Indvinding af grus er en irreversibel proces, hvorfor der vil blive en påvirkning af landskabskarakteren. De overordnede vilkår for efterbehandlingen, hvor det præciseres, hvordan efterbehandlingen skal foretages, har til hensigt at mindske den visuelle påvirkning af arealet efter endt indvinding og samtidig tage hensyn til naturmæssige interesser.

Samtidig er det i vurderingen medtaget, at der tidligere og fortsat foregår indvinding af råstoffer i området.

7.6 Naturbeskyttelse, Natura 2000 og habitatdirektivets bilag IV

Regionen vurderer, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-område N145 'Ejby Ådal og omliggende kystskrænter' vest for graveområdet væsentligt⁷ og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget, samt at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Region Sjælland har i vurderingen taget udgangspunkt i artsdata fra den statslige miljøportal, oplysninger fra Lejre Kommune samt vurderet det konkrete ansøgte areal i forhold til den ansøgte råstofindvinding og dets mulige påvirkning af nærmeste Natura 2000-område samt bilag IV-arter.

Den ansøgte råstofindvinding vurderes ikke at ville påvirke Natura 2000-området eller dets udpegningsgrundlag, idet det nyansøgte areal i dag fremstår som landbrugsareal uden de store naturværdier og grundet afstanden til Natura 2000-området på min. 375 meter.

Særligt i forhold til bilag IV-arter er det regionens vurdering, at der på det nyansøgte areal ikke er konkrete eller egnede yngle- eller rastesteder for markfirben, flagermus eller andre bilag IV-arter, herunder padder.

Grundet forekomst af løgfrø og markfirben i nærområdet og som opfølgning på Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse fra 18. december 2013, er der taget hensyn til disse arter i vilkår til efterbehandlingen, som også omfatter delarealer fra den nuværende råstoffilladelse. Idet kravene om etablering af levesteder for markfirben og løgfrø er udløber af den tidligere indvindingsstilladelse, er der fastsat krav om, at disse levesteder etableres inden for 15 måneder fra nærværende tilladelse gives.

I forbindelse med udarbejdelse af den endelige efterbehandlingsplan har ansøger blandt andet fået rådgivning fra konsulentfirmaet Amphi Consult i forhold til egnede levesteder for bilag IV-arterne

⁷ BEK nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 6, stk. 1 og § 7, stk. 3.

løgfrø og markfirben. Da der vurderes gode muligheder for at etablere egnede levesteder i umiddelbar nærhed til graveområdet, er der af hensyn til proportionalitet i vilkår om etablering af levesteder givet mulighed for alternativ placering af de egnede levesteder uden for graveområdet, såfremt Lejre kommune giver dispensation til den nødvendige indsats.

Region Sjælland vurderer i forhold til etablering af egnet levested for løgfrø, at der jf. klagenævns-afgørelsen skal etableres et blivende levested for løgfrø. Og det er regionens vurdering, at sikringen af et sådan levested ikke bør være afhængig af en løbende naturplejeindsats, som regionen i så fald skal føre tilsyn med om foretages. Derfor sættes vilkår om oprensning af sø i delområde A1 for at etablere egnet levested for løgfrø, som alternativ til etablering af levested indenfor graveområdet. Oprensning er nævnt som hovedforslag til indsats fra Amphi Consult som beskrevet i indsendt forslag til efterbehandlingsplan.

For at minimere påvirkningen af disse arters levesteder fastsættes der vilkår om varigt forbud mod brug af gødskning og pesticider/sprøjtemidler på delarealer, hvor levesteder er etableret samt på ca. 2 ha, hvor de stationære anlæg er placeret (område C i efterbehandlingsplanen), da dette delareal ligger umiddelbart op til arternes levesteder.

7.7 Miljøvurdering (VVM)

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt⁸. Region Sjælland har med VVM-screeningsafgørelse af 14. maj 2020 vurderet, at det ansøgte projekt ikke er VVM-pligtigt. Regionen vurderer samlet set, at den ansøgte råstofindvinding ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet.

7.8 Øvrige hensyn

Der er ingen rekreative interesser på det nyansøgte areal i dag, idet arealet fremstår som almindelig mark.

Byudvikling, infrastrukturanlæg, skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og risiko for oversvømmelse, fiskerimæssige interesser samt ulemper for skibs- og luftfarten findes ikke relevante i den pågældende sag.

7.9 Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsen er stillet med udgangspunkt i, at arealet efterbehandles til landareal/naturareal. Fastsættelse af sikkerhedsstillelsen tager udgangspunkt i, at råstofområdet udgør hele det nyansøgte areal på ca. 9,1 ha, yderligere ca. 2 ha med eksisterende stationære anlæg og interimsvej samt ca. 2 ha af det eksisterende råstofgraveareal, som forlænges med nærværende tilladelse.

I ansøgningens grave- og efterbehandlingsplan anføres, at der ikke vil være mere end 1 ha åbent graveareal ad gangen.

Sikkerhedsstillelsen skal sikre dækning til fuld efterbehandling og skal derfor omfatte alle arealer, indtil efterbehandling er helt færdig og kan godkendes. Det er derfor ikke kun det åbne graveareal, men også igangværende efterbehandlingsarealer og andre delarealer, hvor efterbehandling ikke er godkendt endnu.

⁸ LBK nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Region Sjælland vurderer ud fra luftfotoopgørelser af arealstørrelse af aktivt graveareal samt igangværende efterbehandlingsarealer gennem de sidste ca. 10 år, at det samlede areal af ovenstående ikke kan holdes på maksimalt 1 ha. Regionen vurderer derfor, at sikkerhedsstillelsen bør tage udgangspunkt i ca. 4 ha grave- og efterbehandlingsareal samt ca. 2 ha til stationære anlæg og interimsvvej – altså et samlet areal på 6 ha.

Ved efterbehandling til landareal er praksis for sikkerhedsstillelsen 250.000 kr./ha, mens den for naturareal er 150.000 kr./ha. Da der ikke vurderes at være omkostningstunge vilkår til udformning af efterbehandlingen er der i beregning af sikkerhedsstillelsen taget udgangspunkt i 150.000 kr./ha for det åbne graveareal og igangværende efterbehandlingsarealer. For de ca. 2 ha med stationære anlæg vurderes den nødvendige efterbehandling primært at bestå i fjernelse af anlæg og mindre udjævning. Derfor nedsættes sikkerhedsstillelsen for dette delareal til 75.000 kr./ha. Samlet giver dette en sikkerhedsstillelse på $4 \text{ ha} * 150.000 \text{ kr./ha} + 2 \text{ ha} * 75.000 \text{ kr./ha}$ - i alt 750.000 kr.

En reduktion af sikkerhedsstillelse kan ske, såfremt råstofområdet areal gøres mindre, f.eks. ved efterbehandling af et færdiggravet område, før en ny etape åbnes.

7.10 Behandling og vurdering af høringssvar

Region Sjælland har i forbindelse med sagsbehandling foretaget en indledende høring samt sendt udkast til afgørelse i høring ved parter og interessenter i henhold til afsnit 5.2.

7.10.1 Indledende høring

I den indledende høring modtog vi høringssvar og input fra Lejre Kommune, Museumskoncernen ROMU samt ledningsejere. Deres input og oplysninger er inddraget i regionens sagsbehandling.

Ligeledes modtog vi høringssvar fra dels Kyndeløse Bylaug, som ønsker særlig fokus på adgangsvejen til grusgraven, da den findes underdimensioneret til den tunge trafik, og dels fra Smedevej 39A, som kort opsummeret havde følgende bemærkninger:

- mener udvidelse af grusgrav vil give øget trafik gennem Kyndeløse
- væsentlig øgning af støj og støv samt værdiforringelse af ejendom
- ødelæggelse af landskab og levested for vildt
- grusgravens åbnings-/driftstider findes uacceptable
- stiller spørgsmål til, hvilke vilkår der stilles for at begrænse gener
- spørger til hvor stor ind-/påvirkning projektet vil have på miljø og Natura 2000.

De fulde høringssvar vedlægges i bilag 6.

Region Sjælland er ikke vejmyndighed vedr. offentlige veje, herunder i Kyndeløse by, og forhold vedr. adgangsvejen kan derfor ikke reguleres i regionens afgørelser jf. råstofloven. Region Sjælland har videregivet oplysningerne til Lejre Kommune, der er vejmyndighed.

Region Sjælland vurderer ikke, at der med den ansøgte udvidelse vil ske en væsentlig ændring i påvirkningen vedr. trafik, støj, støv eller landskabs- og naturforholdene i forhold til den hidtidige tilladelse og drift, eller at den samlede påvirkning vil have en væsentlig påvirkning, som kan begrunde krav om en egentlig miljøkonsekvensvurdering, hvilket fremgår af regionens VVM-screeningsafgørelse fra 14. maj 2020 (se bilag 2).

Regionen vurderer, at de i afsnit 3 stillede vilkår, særligt i forhold til miljø- og driftsmæssige forhold herunder støj og støv samt vilkår vedr. grave- og efterbehandlingsplanen, er tilstrækkelige og rimelige i forhold til at mindske generne for de omkringboende.

7.10.2 Partshøring

I forbindelse med partshøring af udkast til tilladelse til råstofindvinding modtog Region Sjælland høringssvar fra lodsejer/indvinder via konsulent.

Høringssvaret rejser kritik af det stillede krav om sikkerhedsstillelse, som findes væsentlig højere end i tidligere gravetilladelse. Der påpeges også nogle korrekturmæssige fejl/ønsker til råstofftilladelsen samt nogle bemærkninger til regionens afgørelse vedr. jordforureningslovens §52 om tilførsel af ren jord. Desuden bemærkes, at lodsejer ønsker mulighed for at fremsende bemærkninger til kommunens afgørelser, når de foreligger. Høringssvar er vedlagt i bilag 8.

På baggrund af høringssvaret har Region Sjælland genovervejet kravet til sikkerhedsstillelse. Regionen fastholder vurderingen af, at sikkerhedsstillelsen bør tage udgangspunkt i et samlet areal på 6 ha aktivt arbejdsareal, hvor efterbehandling ikke er godkendt endnu. For delarealet på ca. 2 ha med stationære anlæg vurderes den nødvendige efterbehandling dog primært at bestå i fjernelse af anlæg og mindre udjævning, hvorfor regionen har nedsat beregningsgrundlaget for sikkerhedsstillelsen for dette delareal til 75.000 kr./ha, hvilket i alt reducerer sikkerhedsstillelsen med 150.000 kr. i forhold til det udkast til tilladelse, som blev sendt i partshøring – se desuden afsnit 7.9.

Regionen har desuden ændret nogle mindre korrekturmæssige fejl/ønsker, mens der for bemærkninger til regionens afgørelse jf. jordforureningsloven henvises til denne særskilte afgørelse. Lodsejers eventuelle bemærkninger til kommunens afgørelser, skal rettes til Lejre kommune.

Desuden modtog regionen bemærkninger fra Kyndeløse Bylaug og Smedegårdsvej 3D, vedlagt som bilag 9.

Begge bemærkninger anfører det problematisk med lastbiltrafikken gennem Kyndeløse by og rejser kritik af tilladelsens vilkår om driftstider.

Region Sjælland må gentage, at vi ikke er vejmyndighed vedr. offentlige veje, herunder i Kyndeløse by, og forhold vedr. adgangsvejen kan derfor ikke reguleres i regionens afgørelser jf. råstofloven. Region Sjælland bemærker, at Kyndeløse Bylaug beskriver, at de er i kontakt med Lejre kommune, som er vejmyndighed, om problematikken med den tunge trafik.

I forhold til driftstider vurderer Regionen, at der i sagen ikke fremgår oplysninger om, at der er væsentlige årsager til at fravige de ansøgte driftstider. Det bemærkes hertil, at råstofgraven naturligvis skal overholde de fastsatte støjgrænser, som er fastsat jf. vejledende støjgrænser fra Miljøstyrelsen.

7.11 Regions Sjællands samlede vurdering

Det er Region Sjællands samlede vurdering, at der skal gives tilladelse til indvinding af råstoffer på det ansøgte areal.

Region Sjælland har afvejet de hensyn, som fremgår af råstoflovens §3 og fundet, at der med de nævnte vilkår, som er fastsat i afsnit 3 kan etableres en råstofgrav på den ansøgte placering, så der bliver taget de nødvendige og tilstrækkelig hensyn til natur, miljø, grundvand, naboer og øvrige interesser.

Region Sjællands vurderinger vedr. dispensation fra jordforureningslovens §52 om tilførsel af ren jord fremgår af særskilt afgørelse, som offentliggøres samtidig med denne afgørelse.

8 Andre lovgivninger

8.1 Jordforureningsloven

Region Sjælland træffer særskilt afgørelse om dispensation jf. jordforureningslovens §52 til tilførsel af jord. Denne afgørelse offentliggøres samtidig med nærværende afgørelse jf. råstofloven.

8.2 Vandforsyningsloven

Lejre Kommune træffer særskilt afgørelse om tilladelse til vandindvinding. Denne afgørelse fremgår af bilag 7 og offentliggøres samtidig med nærværende afgørelse jf. råstofloven.

9 Generelle bestemmelser

9.1 Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet med mindre, klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Råstofftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, hvilket er beskrevet i råstoflovens § 11.

Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres af Lejre Kommune uden erstatning, hvis forudsætningerne for tilladelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt.

9.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland en deklaration på ejendommen om de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.

Afgiften for tinglysningen er 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer⁹ skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Sjælland. Regionen beder i den forbindelse om en udtalelse fra kommunen, inden godkendelse af den udførte efterbehandling.

9.3 Tilsyn og besigtigelse

Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33.

Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

⁹ LBK nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer

9.4 Arkæologi under indvindingen samt udtalelse fra museum inden opstart

Bygherre har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumsloven § 25¹⁰.

Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologiske undersøgelser, jf. museumsloven § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren, jf. museumsloven § 27.

Uanset eventuel udtalelse fra museet skal indvinding omgående standses, hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, og der skal foretages anmeldelse til:

- o Museumskoncernen ROMU, museumslov@romu.dk, tlf: 46 31 65 00

En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet.

9.5 Grave og efterbehandlingsplan

Efterbehandlingsplanen beskriver de overordnede retningslinjer for efterbehandlingen. De medfølgende skitser, f.eks. placering af søer, beplantning osv., er således ikke nøjagtigt fastlagte.

9.6 Affald

Olieaffald skal op- og indsamles med henblik på regenerering. Denne forpligtigelse skal opfyldes ved at indgå aftaler med virksomheder, der indsamler olieaffald med henblik på regenerering til baseolie¹¹.

Klude, der benyttes til aftørring af maskiner og andet materiel, skal opbevares og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald.

9.7 Jordforurening

I tilfælde af oliespild eller lignende i forbindelse med råstofindvindingen skal Region Sjælland orienteres.

9.8 Byggeloven

Hvis der ønskes ændringer i forhold til de opsatte mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om bygge-/landzonetilladelse til dette i kommunen. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne eller lignende. Der henvises til det gældende bygningsreglement.

¹⁰ LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

¹¹ BEK. nr. 224 af 8. marts 2019 om affald, §57.

9.9 Grundvand

Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

Der må ikke uden særskilt udledningstilladelse foretages udledning af vand fra grusvask og vand fra vask af materiel.

9.10 Dræn

Hvis der i forbindelse med indvindingen stødes på dræn, eller der opstår behov for at ændre, afbryde eller omlægge dræn skal Lejre kommunens vandløbsmyndighed kontaktes forinden, da det kan kræve en tilladelse efter vandløbsloven.

9.11 Digesvaler

Digesvaler er fredet. Skrænter og skrånninger, hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august.

9.12 Ledningsregisteret

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret (LER.dk) om ledningsføringer, der kan påvirkes af gravningen¹².

9.13 Teleledninger

I henhold til § 5 i lovebekendtgørelse om graveadgang¹³ skal enhver, der foretager bygnings-, jordarbejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn.

9.14 Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske elektronisk efter anvisning af Region Sjælland.

9.15 Indberetning om boringer.

Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

9.16 Underretning ved konkurs mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

¹² BEK nr. 1473 af 17. december 2019 om registrering af ledningsejere mv.

¹³ LBK nr. 845 af 21. august 2019 om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål mv.

9.17 Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved Skat, myndighed@skat.dk. Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen.

9.18 Yderligere vilkår og ændringer

Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Fastsættelse af eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

10 Offentliggørelse og klagevejledning

10.1 Generel klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding vil blive offentliggjort den 3. november 2020 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside.

Afgørelsen kan påklages inden 4 uger fra den er offentligt annonceret.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til rette myndighed. Hvis myndigheden fastholder afgørelsen, sender myndigheden klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til myndigheden. Myndigheden videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klagen får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus' hjemmeside.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43.

10.2 Klage over Region Sjællands afgørelser

10.2.1 Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

10.3 Orientering

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Lejre Kommune
- TDC, tdckabel@tdc.dk
- Fibia, ledningsoplysninger@fibia.dk
- Radius, ledningsoplysning@radiuselnet.dk
- Ørsted, ledningsoplysninger@orsted.dk
- Kyndeløse Vandværk, olesmith@os.dk
- Museumskoncernen ROMU / Roskilde Museum, roskildeuseum@romu.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening i Lejre kommune, lejre@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet Kreds Roskilde: roskilde@friluftsradet.dk
- Embedslægeinstitutionen for Sjælland, sjl@sst.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, fbr@fbr.dk
- Skat, myndighed@skat.dk
- Kyndeløse Bylaug
- Smedegårdsvej 3D, 4070 Kr. Hyllinge

Derudover orienteres øvrige høringsparter jf. afsnit 5.2.2.

Bilag 1: Kort over ansøgt areal



RÅSTOFINDVINDING



Østerrylgaards Stenværk



VVM-screening af ansøgning
om tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på

Del af matr.nr. 9 Kyndeløse By, Kirke Hyllinge
Smedevej 34, 4070 Kr. Hyllinge
Lejre Kommune

Kyndeløse Graveområde

Dato: 14.05.2020

Sagsnummer 18/00320

REGION
SJÆLLAND



- vi er til for dig

Oversigt

Smedevej 34, 4070 Kr. Hyllinge, del af matr.nr. 9 Kyndeløse By, Kirke Hyllinge

Sagsnummer 18/00320

Ansøger, indvinder og ejer

Navn:	Helle Ryel Pedersen		
CVR-nr.:	33232950		
Adresse:	Smedevej 34, 4070 Kr. Hyllinge		
Kontakt:			
Telefon:	20 11 50 53	E-mail:	helle@ryel-grusgrav.dk



Ansøgt udvidelse af grusgravsareal ved Østerrylgaards Stenværk.

Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	4
1.1	MILJØVURDERING AF KONKRETE PROJEKTER (VVM).....	4
2	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	5
2.1	ANSØGNINGEN	5
2.2	UDTALELSER.....	5
2.2.1	Høring af myndigheder og forsyningsselskaber.....	5
2.2.2	Partshøring og orientering om udkast til afgørelse	5
2.2.3	Evt. høring af øvrige interessenter.....	6
3	REGIONENS BEHANDLING AF SAGEN.....	7
3.1	RÅSTOFPLANEN.....	7
3.2	VVM - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET	7
3.3	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	7
3.4	REGION SJÆLLANDS SAMLEDE VURDERING	7
4	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING.....	9
4.1	KLAGEVEJLEDNING.....	9
4.2	KLAGEBERETTIGEDE	9
4.3	ORIENTERING	10

Bilag

1. Kort over ansøgt areal
2. VVM-screeningsskema
3. Høringssvar Lejre kommune
4. Høringssvar Museumskoncernen ROMU
5. Høringssvar EnergiNet
6. Høringssvar fra parter og øvrige interessenter

1 Afgørelse fra Region Sjælland

1.1 Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)¹

Region Sjælland har vurderet, at den foreliggende ansøgning om tilladelse til en årlig indvinding af 75.000 m³ sand, grus og sten og efterfølgende tilførsel af op til 50.000 m³ jord på i alt ca. 9,1 ha af matr.nr. 9 Kyndeløse By, Kirke Hyllinge, jf. kort i bilag 1, ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på miljøet og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-konsekvensvurdering, inden ansøgningen kan behandles efter råstofloven m.v.

Samtidig har regionen vurderet, at det ansøgte ikke i sig eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området vest for graveområdet væsentligt² og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget, samt at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

VVM screeningen, Natura 2000 - og habitatvurderingen fremgår af bilag 2.

¹ LBKG nr. 1225 af 25. oktober 2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

§ 21

² BKG nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

2 Grundlag for tilladelsen

2.1 Ansøgningen

- VVM-ansøgningsskema af 30. december 2019.
- Råstofansøgningsskema med bilag af 31. december 2019

2.2 Udtalelser

2.2.1 Høring af myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Lejre kommune
- Museumskoncernen ROMU
- TDC
- Fibia
- Radius
- Ørsted
- EnergiNet

Vi har modtaget høringssvar fra Lejre Kommune, Museumskoncernen ROMU samt EnergiNet. Svar vedlægges i bilag 3-5.

2.2.2 Partshøring og orientering om udkast til afgørelse

Ansøgningsmaterialet samt udkast til VVM-screeningsafgørelse er udsendt i partshøring til:

- Indvinder og ejer af Østerrylgaards Stenværk, Helle Ryel Pedersen, Smedevej 34, 4070 Kr. Hyllinge
- Nordmarksvej 11, 4070 Kr. Hyllinge
- Nordmarksvej 36, 4070 Kr. Hyllinge
- Smedevej 18, 4070 Kr. Hyllinge
- Smedevej 39A, 4070 Kr. Hyllinge
- Smedevej 39B, 4070 Kr. Hyllinge

Region Sjælland har vurderet, at ud over ejer/indvinder er ejere af nabomatrikler samt beboere inden for 300 meter fra grusgraven parter i sagen.

Derudover sendes udkastet til afgørelse til orientering til:

- Lejre Kommune

Vi har modtaget høringssvar fra Smedevej 39A, som kort opsummeret har følgende bemærkninger:

- mener udvidelse af grusgrav vil give øget trafik gennem Kyndeløse
- væsentlig øgning af støj og støv samt værdiforringelse af ejendom
- ødelæggelse af landskab og levested for vildt
- grusgravens åbnings-/driftstider findes uacceptable
- stiller spørgsmål til, hvilke vilkår der stilles for at begrænse gener
- spørger til hvor stor ind-/påvirkning projektet vil have på miljø og Natura 2000.

Det fulde høringssvar vedlægges i bilag 6.

Region Sjælland vurderer ikke, at der med den ansøgte udvidelse vil ske en væsentlig ændring i påvirkningen vedr. trafik, støj, støv eller landskabs- og naturforholdene i forhold til den hidtidige tilladelse og drift, eller at den samlede påvirkning vil have en væsentlig påvirkning, som kan begrunde krav om en egentlig miljøkonsekvensvurdering. Regionen vil i forbindelse med endelig afgørelse stille miljø- og driftsmæssige vilkår samt vilkår til grave- og efterbehandlingsplan, for at mindske generne for de omkringboende. Det er ikke muligt og er heller ikke hensigten, at der ved en VVM-screening skal laves en præcis opgørelse af, hvilken eventuelt påvirkning projektet kan have på miljø eller Natura 2000-området. VVM-screeningen skal afgøre, om der vurderes at være en væsentlig påvirkning, og her vurderer Region Sjælland, at det vil det ansøgte projekt ikke have.

2.2.3 Evt. høring af øvrige interessenter

Ansøgningmaterialet har været sendt i høring til følgende, som overfor regionen har bedt om at blive orienteret om eventuelle nye forhold vedr. grusgraven:

- Smedegårdsvej 3D, 4070 Kr. Hyllinge
- Kyndeløse Bylaug v. Jutta Eberhards, Smedevej 7, 4070 Kr. Hyllinge

Vi har modtaget høringssvar fra Kyndeløse Bylaug, som har følgende bemærkninger:

- ønsker særlig fokus på adgangsvejen til grusgraven, da den findes underdimensioneret til den tunge trafik.

Det fulde høringssvar vedlægges i bilag 6.

Region Sjælland er ikke vejmyndighed vedr. offentlige veje, herunder i Kyndeløse by, og forhold vedr. adgangsvejen kan derfor ikke reguleres i regionens afgørelser jf. råstofloven. Region Sjælland har videresendt oplysningerne til Lejre Kommune, der er vejmyndighed.

3 Regionens behandling af sagen

3.1 Råstofplanen

Gravearealet er beliggende i Kyndeløse graveområde, som ifølge råstofplan 2016 er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. På ejendommen matr.nr. 9 Kyndeløse By, Kirke Hyllinge har der været tilladelse til råstofindvinding gennem flere årtier. Der har desuden været givet dispensation til tilførsel af jord jf. jordforureningsloven, og færdiggravede arealer er løbende blevet tilført jord samt efterbehandlet jf. efterbehandlingsplan. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt i overensstemmelse med deres kvalitet.

3.2 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

En ansøgning om råstofindvinding skal behandles efter ”Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Såfremt et råstofindvindingsprojekt er over 25 ha, skal der altid udarbejdes VVM-redegørelse, jf. bekendtgørelsens bilag 2. Mindre indvindinger af sand, grus og sten er opført under bekendtgørelsens bilag 2, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet og hermed ligeledes medfører, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse. En screeningsafgørelse skal ifølge klagenævnspraksis være en vurdering, der skal kunne træffes hurtigt og hovedsageligt på grundlag af foreliggende materiale, og i henhold til bekendtgørelsens § 13 varetager regionsrådet screeningskompetencen for hele projektet.

Ansøger har udfyldt et ansøgningsskema, som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for den screening, der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt.

Region Sjælland har via screeningen vurderet, at projektets art, dimension og placering ikke vil have væsentlig negativ indvirkning på miljøet, og regionen vurderer derfor, at der ikke er grundlag for krav om gennemførelse af en miljøkonsekvensvurdering.

Region Sjællands udfyldte screeningsskema med vurderinger af, at projektet ikke giver anledning til krav om miljøvurdering fremgår af bilag 2.

3.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-område nr. 145 ’Ejby Ådal og omliggende kystskrænter’ vest for graveområdet væsentligt og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

3.4 Regions Sjællands samlede vurdering

Det er Region Sjællands samlede vurdering, at den foreliggende ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer samt efterfølgende jordtilførsel på ca. 9,1 ha af matr.nr. 9 Kyndeløse By, Kirke Hyllinge i Lejre Kommune ikke har en væsentlig negativ indvirkning på miljøet eller påvirker Natura 2000 og habitatarter, således at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Der vil i forbindelse med behandlingen af ansøgningen blive stillet miljø- og driftsmæssige vilkår til indvindingen, ligesom der skal godkendes en grave- og efterbehandlingsplan for området.

4 Offentliggørelse og klagevejledning

4.1 Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort den 14. maj 2020 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside.

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retslige spørgsmål inden 4 uger fra den er offentligt annonceret.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til rette myndighed. Hvis myndigheden fastholder afgørelsen, sender myndigheden klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til myndigheden. Myndigheden videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus' hjemmeside.

4.2 Klageberettigede

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen medmindre, Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

4.3 Orientering

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Lejre Kommune
- Roskilde Museum / ROMU, roskildemuseum@romu.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening i Lejre kommune, lejre@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet Kreds Roskilde: roskilde@friluftsradet.dk,
- Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk

Derudover orienteres øvrige høringsparter jf. afsnit 2.2.2 og 2.2.3.

VVM-screeningsskema

Skema til brug ved screening af projekter på bekendtgørelsens bilag 2

Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 1225 af 25. oktober 2018

Projektets karakteristika

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen	Region Sjælland har den 31. december 2019 modtaget ansøgning fra Østerrylgaards Stenværk om tilladelse til råstofindvinding af sand, grus og sten på del af matr. nr. 9 Kyndeløse By, Kirke Hyllinge i Lejre Kommune. Ansøgningen omfatter i punktform følgende: - Ansøger, indvinder og ejer er Helle Ryel Pedersen, Smedevej 34, 4070 Kr.Hyllinge - Årlig indvinding af 75.000 m³ sand, grus og sten over grundvandsspejl - Ansøgning om dispensation til modtagelse af jord på op til 50.000 m³ pr. år - Dog vil den samlede aktivitet for modtagelse, håndtering og indvinding ikke overstige 100.000 m³ pr. år - Indvindingsperiode fra 10/6-2020 – 2030 - Indvindingsareal er ca. 9,1 ha - Hele det ansøgte areal er udlagt som graveområde i råstofplan 2016 - Planlagt gravedybde er ca. 15 meter under terræn - Grundvandsspejl nås ifølge boring DGU nr. 198.348 17,4 meter under terræn - Materiel der ønskes anvendt ifm. indvindingen: 2 stk læssemaskiner, 2 stk rysteanlæg, 1 stk kæbeknuser, 1 stk kegleknuser, 11 transportbånd og 1 dozer. Placering af stationær anlæg jf. kortbilag, svarende til eksisterende anlæg jf. gældende gravetilladelse - Der vil i grusgraven foregå tørsortering og knusning - Drifttid for indvinding er mandag - fredag kl. 06.00 - 16.00 - Drifttid for udlevering og læsning er mandag - fredag kl. 06.00 - 16.00 samt lørdag kl. 07.00 - 12.00 - Transport med råstoffer sker med udkørsel via grusvejen Smedevej, som ved Kyndeløse By er asfalteret - Opbevaring, påfyldning og udskiftning af diesel og hydraulikolie sker på dertil indrettet areal på eksisterende gård. Hydraulikolie udskiftes og bortskaffes foretages af ekstern servicefirma - Anvendelse af Dustex til støvbekæmpelse på interne grusveje. Dustex er et norsk produkt baseret på lignin fra grantræer - Vandindvinding på op til 3.000 m³ pr. år fra gravet vandhul i råstofgraven til brug for alternativ støvdæmpning - Arealet ønskes efterbehandlet med tilførsel af jord til tilnærmelsesvis genetablering af landskab med efterfølgende anvendelse til landbrugsdrift evt. med begrænsning i forhold til sprøjtning og gødskning i en zone ud mod den del der er efterbehandlet til græsningsarealer.
Projektets placering og arealbehov i ha	Del af matr.nr. 9 Kyndeløse By, Kirke Hyllinge, der planlægges maksimalt 1 ha aktivt graveområde

Oversigtskort	Se VVM-afgørelse			
Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og driftsfasen	Udvinding af op til 75.000 m ³ pr. år.			
Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og driftsfasen	Begrænset behov for vand, op til 3.000 m ³ pr. år til støvbekæmpelse i særlige tilfælde. Vand hentes ved gravet hul i grusgraven.			
Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Olieaffald, metalaffald, gummiaffald og brandbart affald i mindre mængder.			
Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Projektet genererer ikke spildevand.			
Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Er der andre ejere end bygherre?			X	
Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)			X	
Forudsætter projektet etablering af yderligere vand-forsyningskapacitet			X	Vand til eventuel støvbekæmpelse tages fra gravet vandhul.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			X	Ingen ændringer i forhold til tidligere drift.
Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?			X	
Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?			X	Grusgraven ligger for langt fra beboelser til, at eventuelle vibrationer vil give anledning til gener.
Vil anlægget give anledning til støvgener?			X	Ingen ændringer i forhold til nuværende drift. Ved særligt støvende forhold foretager indvinder vanding af interne veje for at begrænse

				støvgener. Der fastsættes derudover vilkår til begrænsning af støvgener i tilladelsen til råstofindvinding. Regionen har ikke erfaring for, at støv giver anledning til problemer i området.
Vil anlægget give anledning til lugtgener?			X	Råstofindvinding medfører normalt ikke lugtgener.
Vil anlægget give anledning til lysgener?			X	Ingen ændringer i forhold til nuværende drift. Der fastsættes desuden vilkår i tilladelsen som sikrer, at lys ikke medfører gener. Regionen har ikke erfaring for, at lys giver anledning til problemer i området.
Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?			X	Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen og anlægget forventes derfor ikke at udgøre en særlig risiko for uheld. Risiko for uheld ved råstofgravning vurderes at kunne sidestilles med risiko for uheld i forbindelse med almindelig markdrift og anlægsarbejde. Indvinder skal sikre at alt udstyr holdes i forsvarlig stand, således at risikoen for spild fra maskiner minimeres. Tankning af kørende materiel sker på en dertil indrettet plads ved ejendommens gårdanlæg.
Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?			X	Projektet forventes ikke at medføre luftforurening ud over forbrænding af diesel i de anvendte maskiner.
Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og overfladevand)?			X	Eneste drikkevandsboring indenfor en radius af 300 meter er Østerlyelgaards egen boring ved ejendommens gårdanlæg. Tankning, parkering, vask og vedligeholdelse af kørende materiel sker på en indrettet plads ved gården, hvorfor indvindingen ikke vil udgøre en forøget risiko. Tankning af anlæg sker med godkendte tanke. For at sikre mod forureningsuheld fastsætter Region Sjælland en række vilkår for grundvandsbeskyttelse i tilladelsen til råstofindvinding. På den baggrund vurderer Region Sjælland ikke, at indvindingen vil udgøre en væsentlig risiko for den fremtidige anvendelse af grundvandet.

Projektets placering

Kriterie	Ja	Bør under-søges	Nej	Bemærkninger
Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?	X			Det nye ansøgte graveareal anvendes i dag til landbrugsproduktion. Efter endt råstofindvinding ønskes arealet igen anvendt til landbrugsdrift (evt. med begrænsning i forhold til sprøjtning og gødskning i en zone ud mod den del der er efterbehandlet til græsningsarealer). Dette forudsætter dog tilførsel af jord med henblik på retablering af landskabet jf. efterbehandlingsplanen og ansøgning om jordtilførsel.
Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			X	Der er ingen lokalplan for området.
Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			X	
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			X	Området er beliggende i landzone og er ikke omfattet af en gældende lokalplan.
Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?	X			Området er udlagt som et graveområde i Region Sjællands Råstofplan. Tilgængelige råstoffer indvindes i forbindelse med projektet, og kan derfor ikke indvindes igen i fremtiden. Desuden ønskes arealet tilført jord efter endt råstofindvinding.
Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets og grundvand?			X	Arealet vil efter råstofindvinding blive tilført jord med henblik på retablering af landskabet og derefter igen overgå til landbrugsdrift (evt. med begrænsning i forhold til sprøjtning og gødskning i en zone ud mod den del der er efterbehandlet til græsningsarealer). Vurderingen af risikoen for grundvand fremgår af punktet "Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening"
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			X	Projektet omfatter ikke gravning under grundvandsspejl og vurderes ikke at påvirke nærliggende vandhuller eller kystområde. Ved efterbehandlingen etableres på det samlede indvindingsareal nye vandhuller jf. efterbehandlingsplanen.
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X			Projektet omfatter ikke gravning under grundvandsspejl og vurderes ikke at påvirke nærliggende vandhuller eller kystområde. Det ansøgte indvindingsareal ligger længere væk fra kysten end det nuværende

				graveareal. Arealet vil efter råstofindvinding blive tilført jord med henblik på retablering af landskabet og derefter igen overgå til landbrugsdrift (evt. med begrænsning i forhold til sprøjtning og gødskning i en zone ud mod den del der er efterbehandlet til græsningsarealer).
Forudsætter projektet rydning af skov?			X	Der er ikke skov på arealet
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X	
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			X	
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt?			X	Kystområdet umiddelbart vest for det nuværende graveareal er omfattet af Natura 2000 og fredningen Kystskrænter ved Ejby. Det ansøgte indvindingsareal ligger udenfor Natura 2000 området samt fredningen, og det ansøgte areal ligger længere væk end det nuværende graveareal. Det ansøgte projekt vurderes derfor ikke at kunne have væsentlig påvirkning.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder internationalt (Natura 2000)?			X	Se beskrivelse ovenfor.
Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?	X			Der er registreret markfirben på et af grusgravens efterbehandlede delarealer. Der er ingen artsregistreringer på de nye ansøgte areal. Det ansøgte areal er i dag af dyrket mark og dyrkede markarealer rummer sjældent bilag IV arter. Det indgår i efterbehandlingsplanen for det samlede indvindingsområde, at der etableres nyt vandhul, som skal være egnet ynglested for løgfrø. Ligeledes indgår der i efterbehandlingsplanen etablering af egnet levested/habitat for markfirben. Projektet vurderes ikke at give nogen væsentlig negativ påvirkning af beskyttede eller bilag IV-arter.
Forventes området at rumme danske rødlistearter?			X	Ikke på de ansøgte ikke gravede delarealer – se ovenstående om bilag IV.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet?			X	
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?			X	

Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?			X	Se bemærkning ovenfor vedr. fredning og Natura2000
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet?			X	
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X	Det ansøgte areal ligger ca. 750 meter fra landsbyen Kyndeløse
Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?			X	
Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?			X	
Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?			X	Museumskoncernen ROMU har foretaget en arkivalsk kontrol af området og oplyser, at der ikke er registreret fortidsminder på arealet. Der kan dog være arkæologiske levn, som ikke er registreret. Museet oplyser, at museet forud for jordarbejdet på stedet kan foretage en arkæologisk forundersøgelse af området. Såfremt der ikke er foretaget en arkæologisk forundersøgelse og der under jordarbejde findes spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet jf. §27 i museumsloven.
Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?	X			Projektet kan ikke undgå at påvirke landskabet, men det søges med jordtilførsel i efterbehandlingen at retablere landskabstrækkene i området
Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?	X			Projektet kan ikke undgå at påvirke landskabet, men det søges med jordtilførsel i efterbehandlingen at retablere landskabstrækkene i området

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal	Ansøgningen omfatter ca. 9,1 ha, men der søges ved løbende efterbehandling kun at være ca. 1 ha aktivt, åbent graveområde			
Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen	0			
Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			X	I forhold til andre områder med grusindvinding er der en pæn afstand til beboelser.
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?			X	De identificerede påvirkninger forventes ikke at være væsentlige hverken enkeltvis eller samlet.
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?			X	Se ovenfor
Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?			X	
Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabo-lande?			X	
Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks			X	Den samlede miljøpåvirkning betegnes ikke som kompleks. Det konkrete projekt medfører velkendte påvirkninger, som er almindelige ved denne type af projekter. Derudover er det muligt at modvirke påvirkningerne ved indpasning af afværgeforanstaltninger i forbindelse med fastsættelse af vilkår i en tilladelse til råstofindvinding.
Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?	X			Miljøpåvirkningen fra indvindingen af råstoffer og transport vil ske med stor sandsynlighed, men påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig.
Er påvirkningen af miljøet varig?	X			Indvinding af råstoffer og dermed påvirkningen af landskabet er irreversibel og varig, mens de øvrige påvirkninger fra råstofindvindingen slutter når indvindingen er færdig.

Er påvirkningen af miljøet hyppig?	X			Transporten med råstoffer og støv og støj påvirkningen vil være der i den periode, hvor der foretages råstofindvinding på arealet. Påvirkningen er derfor hyppig i indvindingsperioden, men vurderes ikke at være væsentlig
Er påvirkningen af miljøet reversibel?			X	Indvinding af råstoffer og dermed påvirkningen af landskabet er irreversibel og varig, mens de øvrige påvirkninger fra råstofindvindingen slutter når indvindingen er færdig.
Er der andre kumulative forhold?			X	Den ansøgte råstofindvinding ligger i samme eksisterende råstofgrav, der flytter rundt med uændret åbent areal og produktionsmængde.
Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?	X			Der er i ansøgningen fastsat afværgeforanstaltninger for støj og støvpåvirkningen. Derudover bliver der i tilladelsen til råstofindvinding fastsat vilkår om bl.a. begrænsning af støv- og støj, samt vilkår om forebyggelse af grundvandsforurening.

Konklusion

	Ja	Nej	Bemærkninger
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport?		X	Region Sjælland vurderer, at den ansøgte råstofindvinding ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af miljøet.

Dato: 11-03-2020

Sagsbehandler: Carsten Funch Madsen

Bilag 3: Høringssvar Lejre Kommune

Fra: Eskild Dalsgaard Lund [mailto:eslu@lejre.dk]

Sendt: 19. marts 2020 11:26

Til: Carsten Funch Madsen <carsm@regionsjaelland.dk>; Mikkel Østergård <mo@regionsjaelland.dk>

Emne: Indledende kommunehøring med sagsbehandlingstid Østerrylgaard Stenværk

Kære Carsten og Mikkel

Hermed en oversigt over, hvad vi kan finde på at blande os i.

Jeg har snakket med Helle Ryel. Hun vil gerne prøve på at etablere et vandhul i graven, så hun kan få vand til støvbekæmpelse derfra. Men løber hullet tørt, vil hun hente vand på gården.

...

Ingen almene vandværker har indvindingsoplande, der rækker ind i indvindingsområdet. Ormenavnsgrunde har egen vandforsyning. Men råstofindvindingsområdet ligger i nedstrøms retning for ejendommen og i stor afstand derfra. Tilførsel af ren jord (klasse 0 og 1) vil ikke påvirke ejendommens vandkvalitet.

...

Med venlig hilsen

Eskild Dalsgaard Lund

Vand- og miljømedarbejder

Center for Teknik & Miljø

Natur & Miljø

Personlig henv.: Lejrevej 15, 4320 Lejre

Telefon: 46 46 49 53

E-mail: eslu@lejre.dk

Kommunens bemærkninger

Emne	Lov	Bemærkninger og forslag til vilkår	Afdeling	Forventet sagsbeh.tid
Indvinding af grundvand til grusvask eller sortering	Vandforsyningsloven § 20	<i>Som ovenstående</i>	Natur & Miljø	14 dage
Beskyttet natur	Naturbeskyttelsesloven § 3	<i>Som ovenstående</i>	Natur & Miljø (Vandhul, der ønskes nedlagt)	14 dage
Habitat	Habitatdirektivet	<i>Har kommunen kendskab til habitatområder og bilag IV arter, kan dette angives her.</i>	Natur & Miljø Løg-frøer, firben	

Geologi og grundvand		om muligt, en geologisk og hydrologisk beskrivelse af området	Natur & Miljø	Kommer i forbindelse med tilladelse til vandindvinding
Efterbehandlingsplan	Råstofloven	Kommunen kan komme med forslag til vilkår i forhold til efterbehandlingsplanens retningslinjer. Efterbehandlingsplanen har en høringsperiode i kommune på mindst 4 uger. Såfremt der er enighed om den planlagte efterbehandling samt eventuelle vilkår, kan dette også tilkendes her.	Natur& Miljø Plads til løgfrø og markfirben Sikring af Natura 20000 område mod vest ved så lille næringsstofftilførsel som muligt	14 dage

Bilag 4

Museumskoncernen ROMU
Sankt Ols Stræde 3, 4000 Roskilde
TLF: 4631 6500
romu@romu.dk
CVR: 15570210



29. januar 2020

Region Sjælland
Regional Udvikling
Alleen 15
4180 Sorø

Ole Thirup Kastholm
Sankt Ols Stræde 3
4000 Roskilde
Journalnummer: ROM 3654
TLF, direkte: 4631 6415
E-mail: olekast@romu.dk

Høringssvar vedr. ansøgning til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på del af matr.nr. 9 Kyndeløse By, Kirke Hyllinge (RS sagsnr. 18/00320)

I forbindelse med den af Region Sjælland fremsendte graveansøgning fra Østerrylgaard har museet i medfør af museumslovens § 23 foretaget en arkivalisk kontrol af planområdet. Det kan oplyses, at der ikke er registrerede fortidsminder inden for det pågældende graveområde.

Museet skal henlede opmærksomheden på, at det kun er en del af de arkæologiske levn som er registreret. Der kan ved jordarbejder påtræffes ukendte fortidsminder, som er beskyttet af museumsloven. Landskabet omkring Østerrylgaard er generelt rigt på fortidsminder, og kendetegnes ved klynger af gravhøje både mod syd og mod nord. Desuden er registreret en boplads fra yngre bronzealder blot 400 m vest for det pågældende graveområde (sb-nr. 020605-50). Ved kommende råstofindvinding er der derfor en vis risiko for at støde på ukendte fortidsminder, hvorfor ROMU også aflægger uanmeldte tilsynsbesøg ved jordarbejder i området.

Såfremt der udstedes en indvindingstilladelse i det pågældende område kan bygherren, eller den for hvis regning et jordarbejde skal udføres, i henhold til museumslovens § 25, anmode museet om at tage stilling til, hvorvidt jordarbejdet vil berøre væsentlige fortidsminder. Museet skal inden for en frist på seks uger komme med en udtalelse, der kan være baseret på en arkæologisk forundersøgelse. Udgiften til en forundersøgelse skal afholdes af bygherren, eller den for hvis regning jordarbejdet skal udføres, jf. museumslovens § 26, stk. 2.

Af hensyn til sagens almindelige oplysning og bygherres planlægning skal museet opfordre til, at der i den endelige lokalplan gøres opmærksom på de nævnte arkæologiske interesser og dermed forbundne vilkår.

Venlig hilsen

Ole Kastholm

Overinspektør, arkæolog

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Ole Thirup Kastholm', with a long horizontal flourish extending to the right.

Side 1 af 1

Museumskoncernen ROMU blev etableret i 2015 og udgøres i dag af besøgsstederne Roskilde Museum, Frederikssund Museum, Lejre Museum, RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur, Lützhøfts Købmandsgård, Håndværkemuseet, Sankt Laurentius, Tadre Mølle, Domkirkemuseet og Gl. Kongsgaard

Bilag 5: Høringssvar fra TDC



on 22-01-2020 08:47

Niels Flemming Müller <nfm@tdc.dk>

Sagsnummer 18/00320

Til ☐ Natur Miljø

Region Sjælland
Carsten Funch Madsen

Vi har ikke nogen indvendinger under den forudsætning at vi i forbindelse med den ændrede anvendelse kan viderefakturere regningen for eventuel kabelflytning til:

Østerrylgaards Stenværk.
CVR-nr. 33 23 29 50
Helle Ryel Pedersen
Smedevej 34
4070 Kr. Hyllinge
Tlf. 20 11 50 53
Mail: helle@ryel-grusgrav.dk

Med venlig hilsen/Best Regards

Niels Müller
Projektkoordinator | Cable Maintenance (ONLPM)

Network Deliver
TDC NET | Teglholmsgade 1 | DK-0900 København C
nfm@tdc.dk | +45 6669 5083



Bilag 6: Høringssvar fra naboer og bylaug

Høringssvar fra Smedevej 39A, 4070 Kirke Hyllinge:



on 29-04-2020 17:24

Henriette Skjold (DHL DK) <Henriette.Skjold@dhl.com>

Vedr. sagsnr. : 18/00320

Til ☐ Natur Miljø

Cc ☐ Henriette Skjold (DHL DK)

Kære Naturmiljø

Vedr. sagsnr. 18/00320 har vi følgende bemærkninger og spørgsmål:

- Vi mener udvidelsen vil give massiv øget trafik gennem en lille landsby og på en – i forvejen – dårlig vej, med ringe trafiksikkerhed.
- Væsentlig øgning af støjniveau, når produktionen øges
- Væsentlig øgning af støvgener. Hvem skal være politibetjent og tjekke, at der rent faktisk anvendes Dustex, når det støver en lørdag formiddag
- Det vil ødelægge det åbne landskab
- Væsentlig værdiforringelse af vores ejendom, da landskabet ødelægges
- En ting er de truede arter, men hvad med harer, agerhøns, fasaner og rådyr, og deres habitat ?
- Åbningstider markant øget. Fredag eftermiddag – lørdag formiddag kan ikke accepteres, da lastbiltrafikken vil ødelægge "freden"
- På trods af, at vi iflg. jeres rapport bor "langt fra" anlæg, kan dette udmærkes høres, når vi færdes ude i naturen.

- Hvilke vilkår stilles, for at sikre, at lys ikke medfører gener ?
- Hvilke vilkår fastsættes til begrænsning af støvgener ?
- Hvilke vilkår fastsættes til begrænsning af støj ?

- I vurderer, at projektet ikke vil have "væsentlig negativ indvirkning på miljøet" – hvor megen indvirkning er der så ?
- I vurderer, at Natura 2000 ikke vil blive påvirket "væsentligt" – igen, hvor meget er det så ?

Måske vi har været forkælede de sidste år, hvor der ikke har været så meget aktivitet i grusgraven – men vi syntes det har været rart.

Med venlig hilsen

Charlotte Skjold Frederiksen
Henriette Skjold Frederiksen
Smedevej 39A

Høringssvar fra Kyndeløse Bylaug:



on 29-04-2020 08:30

indgaaende@prod.e-boks.dk

Innovation og vækst

Til ☐ Regional Udvikling

Meddelelse

dkalmetadata.xml

dkalsignaturbevis.xml

Emne: SV: Partshøring Forlængelse af tilladelse samt VVM-screeningsafgørelse ny ansøgning vedr råstofindvinding på Smedevej 34, 4070 Kr. Hyllinge

##DKALDialogtraad=2020A04A03A12B09B54B393167##

Kyndeløse Bylaug har til denne ansøgning ingen kommentar.

Vi antager at der kommer en ny høringsrunde, når tilladelsen udløber og der blive søgt om ny gravetilladelse. Vi antager også at der bliver sat særligt fokus på adgangsvejen til grusgraven, der som kendt er underdimensioneret i forhold til tungt trafik.

Med venlig hilsen

Jutta

Eberhards

Kyndeløse Bylaug, Kyndeløse den 29.4.2020

formand



Helle Ryel
Smedevej 34
Kirke Hyllinge

Lejre Kommune
Møllebjergvej 4
4330 Hvalsø
T 4646 4646
F 4646 4615
H www.lejre.dk

Center for Teknik & Miljø
Tue Steffensen
46464953
tuste@lejre.dk

Dato: 3. november 2020
J.nr.: 20/1267

Tilladelse til at indvinde vand til støvdæmpning

Kære Helle Ryel

Du har ved Region Sjælland søgt om tilladelse til råstofgravning på en del af din ejendom.

I den forbindelse har du også søgt om tilladelse til at grave et hul til grundvandsspejlet i graven, så der kan indvindes vand til støvdæmpende tiltag i og ved råstofgraven. Du forventer at skulle bruge 3000 m³ vand om året til formålet.

Du har søgt om lov til at tilsætte et støvbindende middel til vandet.

Du får af Lejre Kommune lov til at grave et bassin/hul til grundvandsspejlet i råstofgraven og indvinde vand derfra til støvdæmpning

Lejre Kommune giver tilladelsen i henhold til vandforsyningslovens § 20.

Du må indvinde op til 3000 m³ vand om året. Følgende vilkår gælder:

- Tilladelsen udløber samtidig med planen for efterbehandlingen et år efter gravningens ophør, hvilket vil sige senest den 3. november 2031.
- Formålet med indvindingen fra bassinet er støvbekæmpelse i grusgraven og på tilkørselsvejen.





- Vandindvindingen fra bassinet må ikke overstige 3.000 m³ om året. Den indvundne vandmængde skal registreres med vandmåler, timetæller eller lignende.
- Indvindingsmængden for det foregående kalenderår (1. januar – 31. december) skal indberettes digitalt en gang om året, senest den 1. februar til CTM@lejre.dk.
- Der må ikke tilsættes støvbindende midler til det vand, der anvendes til støvdæmpende tiltag i råstofgraven.

Lejre Kommunens vurdering

Vi mener ikke, at vandindvindingen vil påvirke det vandhul, hvor der er løgfrø og heller ikke det vandhul, hvor du efter aftale gør klar til, at der kan leve løgfrø

Vi vurderer, at du ikke skal have lov til at tilsætte et støvbindende middel til det vand, der skal anvendes til støvdæmpende tiltag i råstofgraven. Det er vores vurdering, at der vil være begrænset biologisk aktivitet i jorden til at nedbryde midlet. Selv om der ikke er drikkevandindvindingsinteresser i området, mener vi, at grundvandet skal beskyttes alligevel. Desuden ligger der mod vest er et Natura 2000 område langs kystskrænten, der skal beskyttes. Grundvandet under graven når på et tidspunkt derud.

Offentliggørelse af beslutningen

Vi skriver på Lejre Kommunes hjemmeside, at du har fået lov til at indvinde vand til støvdæmpende tiltag i grusgraven.

Vi sender kopi af tilladelsen til visse klageberettigede organisationer.

Tilladelsen kan påklages

Tilladelsen fra Lejre Kommune kan påklages. Vi har vedlagt en klagevejledning som bilag 2.

Med venlig hilsen

Tue Steffensen
Grundvandsmedarbejder

Bilag 1: Oversigtskort over, hvor der ønskes indvundet grus de næste 10 år.

Bilag 2: Klagevejledning





Bilag 1

Oversigtskort over, hvor der ønskes indvundet grus de næste 10 år





Bilag 2

Klagevejledning, søgsmål, aktindsigt

Afgørelse efter vandforsyningsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Din klage skal være indgivet senest den 1. december 2020.

Hvordan klager du?

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, www.naeveneshus.dk.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klageberettigede

Afgørelse efter vandforsyningsloven kan påklages af:

- o Miljøministeren
- o enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- o landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af
 - at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og
 - at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.



Søgsmål

Hvis ansøger vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra endelig afgørelse.

Aktindsigt

Vi gør opmærksom på, at alle har mulighed for at få aktindsigt i denne sag¹.

¹ Offentlighedsloven nr. 606 af 12. juni 2013, Forvaltningsloven nr. 571 af 19. december 1985 (jf. lovbek.nr.433 af 22.april 2014), og Lov om aktindsigt i Miljøoplysninger nr. 292 af 27. april 1994 (jf. lovbek.nr.980 af 16. august 2017)

Bilag 8: Partshøringssvar fra lodsejer/indvinder

Partshøringssvar fra ansøger/lodsejer/indvinder tilsendt fra ansøgers konsulent:



Hej Carsten

Vi vil gerne give følgende høringsbemærkninger til de to udkast til afgørelser.

Vedr. gravetilladelse

Sikkerhedsstillelse

På side 6 er der ved en fejl skrevet at sikkerhedsstillelse er blevet fastsat til 900.000 millioner kroner. Det er selvfølgelig en fejl, der skulle have stået 900.000 kr., som det også fremgår af afsnit. 3.1.1.2.

Ikke desto mindre er en sikkerhedsstillelse på 900.000 kr. en væsentlig ændring ifht. tidligere praksis for fastsættelse af sikkerhedsstillelse for gravetilladelser på Østerrylgaard. Lodsejer har gjort sig bekendt med beregningen under afsnit 3.1.1.2 hvor beregningsgrundlaget fremføres, men vil overordnet gerne gøre opmærksom på at indvindingen er tilrettelagt på fuldstændig samme måde som tidligere, dvs. der er i ansøgningen lagt op til fastholdelse af samme indretning af graveområdet som tidligere og med løbende efterbehandling og samme størrelse graveareal åbent. Lodsejer har ikke umiddelbar mulighed for at stille en sikkerhed af denne størrelse og undrer sig over den ændrede praksis som medfører en så markant stigning i beløb for sikkerhedsstillelse.

Afventning af andre afgørelser.

Regionen skriver i udkast til tilladelse at der afventes afgørelser fra Lejre Kommune fx vedrørende vandforsyningsloven og naturbeskyttelsesloven.

Lodsejer vil gerne have lejlighed til at kunne fremsende bemærkninger når disse afgørelser foreligger.

Generelt ønskes kreaturer udskiftet med dyr i tilladelsen, idet lodsejer gerne vil være frit stillet mht. hvilke dyr der skal være på arealet efterfølgende.

Vedr. dispensation

Under generelle vilkår står anført at der ikke må tilkøres jordpartier mindre end et vognlæs/15 m³. Østerrylgard er en mindre grusgrav og servicerer derfor også mindre lokale foretagender. Lodsejer fremsætter derfor ønske om at der kan modtages mindre jordpartier end det anførte.

Venlig hilsen

Anette Petersen
Geolog

Medlem af WCPA - World Commission on Protected Areas (IUCN)
Medlem af Geoheritage Specialist Group - WCPA



Meterbuen 41
2740 Skovlunde
Denmark
M: +45 51 70 3000
E: ape@geologignatur.dk

Bilag 9: Høringssvar fra sommerhusejer og bylaug i forbindelse med partshøring oktober 2020

Høringssvar fra Smedegårdsvej 3D, 4070 Kirke Hyllinge:

Fra: Birgitte Thorsen [<mailto:birgitte.thorsen@gmail.com>]

Sendt: 16. oktober 2020 20:29

Til: Natur Miljø <naturmiljo@regionsjaelland.dk>

Emne: Kommentar til udkast til råstofindvindingstilladelse -sagsnummer 18/00320

Til Region Sjælland

Vedrørende sagsnummer 18/00320 har jeg følgende kommentar:

Øgede åbningstider kan ikke accepteres, fordi det vil betyde en øget støjpåvirkning af området. Desuden vil det give øget lastbiltrafik i weekenden gennem en lille landsby med en lille vej med en ringe trafiksikkerhed.

En normal arbejdsuge er mandag til fredag. En udvidelse af aktiviteterne til også at omfatte lørdag vil have indflydelse på det at holde fri i weekenden i fred og ro. Som bekendt er det hele pointen med weekender.

Venlig hilsen
Birgitte Thorsen

Høringssvar fra Kyndeløse Bylaug:

Emne: SV: Høring af udkast til råstofindvindingstilladelse til Østerrylgaard Stenværk

##DKALDialogtraad=2020A10A07A14B06B10B550084##

Høringssvar Kyndeløse Bylaug

Kyndeløse Bylaug antager at både jordleverandører og Østerrylsgaards Stenværk efterlever egenkontrol og stikprøver i forhold til miljøloven og at de er deres ansvar bevidst for ikke at bringe den fine naturperle, som Østerrylsgaards Stenværk ligger i, i ubalance og fare.

Kyndeløse Bylaug undrer sig stadig væk over at kørslen til og fra grusgraven ikke er en del af miljøovervejelserne. Trafikken er blevet tungere, lastbilerne er blevet større og belaster Kyndeløses lille bysamfund med deres dieseludstødning, rystelser og larm.

Hvis det er tilfældet at Østerrylsgaards Stenværk har planer om at udvide åbningstiden om morgenen fra kl. 6 og også at have åbent om lørdagen, gør vi hermed indsigelse på grund af øget trafik i de "stille stunder".

Kyndeløse Bylaug er i kontakt med Lejre Kommune omkring problematikken af den tunge trafik til grusgraven. Vejen er underdimensioneret, der er ingen fortovej og er der biler parkeret på vejen er det den rene forhindringsbane., det hele til fare for bløde trafikanter i alle aldre.

Med venlig hilsen

Jutta Eberhards

Formand Kyndeløse Bylaug

Kyndeløse, den 25.10.2020
