

Behandling med Aldara ved celleforandringer i vulva

Behandlingen har til formål at stimulere dit immunforsvar til at bekæmpe den/de HPV virus, du har fået konstateret og som giver celleforandringer.

Aldara skal bruges om aftenen og virker derved natten over.

Påfør Aldara i et tyndt lag 3 gange om ugen i **8 uger**.

Du kan forvente svie og rødme i området hvor cremen bruges, dette er et tegn på at behandlingen virker. Hvis du oplever at huden bliver meget såret og smertefuld, skal du holde en dags pause.

Efter ca 8 uger får du igen en tid i Gynækologisk Ambulatorium, hvor der vurderes om behandlingen skal stoppe eller fortsættes i yderligere 8 uger.

Påsmøring:

1. Vask området der skal smøres med Aldara med vand.
2. Tør/dup området forsigtigt med et håndklæde.
3. Vask hænderne grundigt inden påføring af cremen.
4. Åbn et brev Aldara og tryk lidt creme ud på fingerspidsen.
5. Smør Aldara cremen på det angrebne område i et **TYNDT** lag.
6. Gnid forsigtigt cremen ind i området, indtil cremen ikke ses længere.
7. Dæk ikke det behandlede område med forbinding eller plaster efter du har smurt Aldara creme på.
8. Når et brev med Aldara creme er åbnet, kan det efter brug opbevares i en tætsluttende beholder i køleskabet, til næste gang det skal bruges.
9. Vask hænderne grundigt efter påføring af cremen.