

## Gravetilladelse, Matr. nr. 8g og 9x Lov By, Hammer i Næstved Kommune

Region Sjælland har den 15. juni 2015 meddelt tilladelse til at indvinde råstoffer på Matr. nr. 8g og 9x Lov By, Hammer i Næstved Kommune. Tilladelsen har forud for afgørelsen, været i partshøring.

Gravearealet ligger i Myrup graveområde. Arealet er på ca. 5 ha. Grusgraven efterbehandles til landbrugsareal.

Tilladelsen er meddelt efter råstoflovens § 7 og § 8.

Der bliver i forbindelse med gravningen lavet et 20 meter bredt gennembrud af et beskyttet dige. Næstved Kommune har meddelt tilladelse til gennembruddet efter museumsloven.

Afgørelserne kan påklages og fristen for klage er den 14. juli 2015.

Klagevejledning findes sidst i dokumentet.

Tilladelse til

# RÅSTOFINDVINDING



Matr. nr. 8g og 9x, Lov By, Hammer  
i Næstved Kommune

Gældende indtil 15.06.2025



**Tilladelse til erhvervsmæssig  
indvinding af råstoffer på matrikel**

Matr. nr. 8g og 9x,  
Lov By, Hammer i  
Næstved Kommune

Myrup Graveområde  
Dato: 15.06.2025

## Oversigt

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Matr. nr. 8g og 9x, Lov By, Hammer i Næstved Kommune |
|------------------------------------------------------|

|          |
|----------|
| 14/00474 |
|----------|

### Ansøger

|         |                                 |        |                                                    |
|---------|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| Navn:   | C. Holbøll & Sønner A/S         |        |                                                    |
| CVR.:   | 27776728                        |        |                                                    |
| Adresse | Lov Enghavevej 26, 4700 Næstved |        |                                                    |
| Kontakt | Ole Holbøll                     |        |                                                    |
| Telefon | 40876801                        | E-mail | <a href="mailto:OH@holboell.dk">OH@holboell.dk</a> |

### Indvinder

|         |                                 |         |                                                    |
|---------|---------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| Navn:   | C. Holbøll & Sønner A/S         |         |                                                    |
| CVR.:   | 27776728                        |         |                                                    |
| Adresse | Lov Enghavevej 26, 4700 Næstved |         |                                                    |
| Kontakt | Ole Holbøll                     |         |                                                    |
| Telefon | 40876801                        | Telefon | <a href="mailto:OH@holboell.dk">OH@holboell.dk</a> |

### Ejer matr. 8g (matr. 9x samme som ansøger)

|         |                |        |                                                      |
|---------|----------------|--------|------------------------------------------------------|
| Navn:   | Lars Stenbæk   |        |                                                      |
| CVR.:   | 20988975       |        |                                                      |
| Adresse | Øster Kærvej 6 |        |                                                      |
| Kontakt | Lars Stenbæk   |        |                                                      |
| Telefon | 20306038       | E-mail | <a href="mailto:stenbek@mail.dk">stenbek@mail.dk</a> |



## Indhold

|          |                                                                      |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND .....</b>                           | <b>7</b>  |
| 1.1      | RÅSTOFLOVEN .....                                                    | 7         |
| 1.2      | PLANLOVEN - VVM BEKENDTGØRELSEN .....                                | 7         |
| 1.3      | NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV .....             | 7         |
| <b>2</b> | <b>AFGØRELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER .....</b>                         | <b>8</b>  |
| 2.1      | MUSEUMSLOVEN .....                                                   | 8         |
| <b>3</b> | <b>VILKÅR .....</b>                                                  | <b>9</b>  |
| 3.1      | VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN .....                                       | 9         |
| 3.1.1    | Før indvindingen påbegyndes .....                                    | 9         |
| 3.1.2    | Tilladte driftstider .....                                           | 10        |
| 3.1.3    | Støj.....                                                            | 10        |
| 3.1.4    | Materiel.....                                                        | 12        |
| 3.1.5    | Støv .....                                                           | 12        |
| 3.1.6    | Forebyggelse mod forurening .....                                    | 12        |
| 3.1.7    | Arkæologi og geologi .....                                           | 14        |
| 3.1.8    | Gravning og efterbehandling .....                                    | 15        |
| <b>4</b> | <b>VILKÅR FRA ANDRE MYNDIGHEDER .....</b>                            | <b>16</b> |
| 4.1      | MUSEUMSLOVEN .....                                                   | 16        |
| <b>5</b> | <b>GRUNDLAG FOR TILADELSEN .....</b>                                 | <b>17</b> |
| 5.1      | ANSØGNINGEN .....                                                    | 17        |
| 5.2      | UDTALELSER.....                                                      | 18        |
| 5.2.1    | Museum Sydøstdanmark .....                                           | 18        |
| 5.2.2    | Andre myndigheder og forsyningsselskaber .....                       | 18        |
| 5.2.3    | Partshøring .....                                                    | 18        |
| <b>6</b> | <b>GRAVE - OG EFTERBEHANDLINGSPLAN .....</b>                         | <b>19</b> |
| 6.1.1    | Graveplan.....                                                       | 19        |
| 6.1.2    | Efterbehandlingsplan .....                                           | 20        |
| <b>7</b> | <b>MYNDIGHEDERNES BEHANDLING AF SAGEN .....</b>                      | <b>21</b> |
| 7.1      | RÅSTOFPLANEN.....                                                    | 21        |
| 7.2      | NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV .....             | 21        |
| 7.3      | VVM - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET .....                         | 21        |
| 7.4      | MUSEUMSLOVEN – BESKYTTEDE DIGER.....                                 | 21        |
| 7.5      | LOV OM OFFENTLIGE VEJE .....                                         | 21        |
| 7.6      | MILJØMÆSSIGE FORHOLD .....                                           | 22        |
| 7.6.1    | Støj.....                                                            | 22        |
| 7.6.2    | Grundvandsforhold .....                                              | 22        |
| 7.6.3    | Geologisk beskrivelse af området og sårbarheden af grundvandet ..... | 22        |
| <b>8</b> | <b>GENERELLE BESTEMMELSER .....</b>                                  | <b>23</b> |
| 8.1      | GYLDIGHED OG TILBAGEKALDELSE .....                                   | 23        |
| 8.2      | TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING .....                  | 23        |

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.3      | TILSYN OG BESIGTIGELSE .....                                     | 23        |
| 8.4      | UDTAELSE FRA MUSEUM VEDR. ARKÆOLOGI FORUD FOR INDVINDINGEN ..... | 24        |
| 8.5      | RETURJORD .....                                                  | 24        |
| 8.6      | GRUNDVAND .....                                                  | 24        |
| 8.7      | DIGESVALER .....                                                 | 24        |
| 8.8      | LEDNINGSREGISTERET .....                                         | 24        |
| 8.9      | TELELEDNINGER .....                                              | 24        |
| 8.10     | INDBERETNING AF INDVUNDEN MÆNGDE .....                           | 25        |
| 8.11     | INDBERETNING OM BORINGER .....                                   | 25        |
| 8.12     | UNDERRETNING VED KONKURS MV. ....                                | 25        |
| 8.13     | RÅSTOFAFGIFT .....                                               | 25        |
| 8.14     | YDERLIGERE VILKÅR OG ÆNDRINGER .....                             | 25        |
| <b>9</b> | <b>OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING .....</b>                 | <b>26</b> |
| 9.1      | GENEREL KLAGEVEJLEDNING .....                                    | 26        |
| 9.1.1    | Ved indsendelse af klage til Natur – og Miljøklagenævnet .....   | 26        |
| 9.2      | KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSE .....                      | 26        |
| 9.2.1    | Råstofafgørelsen .....                                           | 26        |
| 9.2.2    | VVM screening .....                                              | 27        |
| 9.3      | ORIENTERING .....                                                | 28        |

## **Bilag**

Bilag 1 VVM screening

Bilag 2 Dispensation til gennembrud af dige

Bilag 3 Skitse over beregning af graveafstande

Bilag 4 Brev fra Museum Sydøstdanmark

## 1 Afgørelse fra Region Sjælland

### 1.1 Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale, og med hjemmel i råstofloven<sup>1</sup>, meddeler Region Sjælland hermed tilladelse til årlig indvinding af 53.000 m<sup>3</sup> sand, grus og sten over grundvandsspejlet på i alt 4,9 ha, der fremgår af oversigtskortet på side 3.

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 3.1

Samtidig godkender Region Sjælland grave- og efterbehandlingsplanen på vilkår, som beskrevet i afsnit 6.

Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på kr. 750.000 kr.

Tilladelsen må først udnyttes når klagefristen er udløbet.

### 1.2 Planloven - VVM Bekendtgørelsen

Region Sjælland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse<sup>2</sup>. VVM screeningen fremgår af bilag 1. Se endvidere afsnit 7.3.

### 1.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt<sup>3</sup> og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Baggrunden for vurderingen fremgår af afsnit 7.3.

<sup>1</sup> LBK nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

<sup>2</sup> BEK nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

<sup>3</sup> BEK nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

## 2 Afgørelser fra andre myndigheder

### 2.1 Museumsloven

Næstved Kommune meddeler dispensation til gennemgravning af diget mellem matrikel nr. 8g og 9x Lov By, Hammer i en bredde på 20 meter<sup>4</sup>. Gennembruddet skal ske så langt mod nord som gravetilladelsen giver mulighed for.

Dispensationen er givet efter museumslovens regler om beskyttede sten- og jorddiger.

Tilladelsen gives på vilkår, som beskrevet under afsnit **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.**

Hele tilladelsen fra Næstved Kommune fremgår af bilag 2.

---

<sup>4</sup> LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumslov, § 29j, stk. 29j, stk. 2.

## 3 Vilkår

### 3.1 Vilkår efter Råstofloven

#### 3.1.1 Før indvindingen påbegyndes

##### 3.1.1.1 Opstart og underretning om påbegyndelse og afslutning

- Der skal gives meddelelse til Region Sjælland om indvindingens påbegyndelse og afslutning.

##### 3.1.1.2 Underretning om muldafrømning

- Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Region Sjælland om datoen for arbejdets iværksættelse.

##### 3.1.1.3 Grave- og efterbehandlingsplan

- Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med en godkendt grave- og efterbehandlingsplan.
- Indvinderen har pligt til at udarbejde en revideret grave- og efterbehandlingsplan, hvis Region Sjælland senere i indvindingsforløbet stiller krav herom.
- Ændringer i grave- og efterbehandlingsplanen, skal godkendes af Region Sjælland. Ved ændringer i de overordnede retningslinjer skal planen forinden sendes i høring.

##### 3.1.1.4 Sikkerhedsstillelse

- Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen udnyttes.
- Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes til 750.000 kr.
- Sikkerhedsstillelsen skal årligt reguleres med "Omkostningsindeks for jordarbejde" (Se mere på <http://www.dst.dk> - klik på "Prisindeks" og herefter på "Omkostningsindeks for anlæg").

Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives, hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer.

##### 3.1.1.5 Afmærkning

- Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord.
- Vilkår om afmærkning kan fraviges såfremt der ved graveområdets kant står ældre træer, bygninger mm, der kan fungere som stationære markører for terrænkote før gravning samt afstand til gravefront. Fravigelse af vilkår om markering kræver forudgående aftale med Region Sjælland.
- Pælene skal placeres som angivet på kortet herunder.



### 3.1.2 Tilladte driftstider

- Tilladte driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
  - Mandag til fredag kl. 07.00 - 17.00, dog ikke helligdage.
- Tilladte driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel indenfor virksomhedens område:
  - Mandag til fredag kl. 06.00 - 17.00, dog ikke helligdage.
- Afvigelser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra Region Sjælland. Såfremt der er beboelse umiddelbart op til grusgraven, skal indvinderen orientere naboerne med mindst 14 dages varsel.

### 3.1.3 Støj

- Støjgrænserne ved boliger i området fastsættes til støjkrav for områdetype 3 for enkeltboliger og områdetype 5 for sammenhængende boligbebyggelse, se nedenstående skema og det efterfølgende oversigtskort som viser hvor støjkrav for områdetype 5 er gældende. Ved de øvrige nærliggende beboelser er støjkrav for område 3 gældende.

|                                                                               |                                  |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Tidsrum                                                                       | Mandag-fredag<br>kl. 07.00-17.00 | Alle dage<br>kl. 22.00-07.00 |
|                                                                               | Lørdag<br>kl. 07.00-14.00        |                              |
| Områdetype                                                                    |                                  |                              |
| 3. Områder med blandet bolig- og erhvervs-bebyggelse, centerområder (bykerne) | 55 dB(A)                         | 40 dB(A)                     |
| 5. Boligområder for åben og lav boligbebyggelse                               | 45 dB(A)                         | 35 dB(A)                     |

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A)



Den røde markering viser, hvor støjkrav for områdetype 5 er gældende. Ved de øvrige nærliggende beboelser er støjkrav for område 3 gældende.

### 3.1.3.1 Støj og anlægs – og efterbehandlingsfasen

- Der accepteres et støjniveau på +5 dB(A) i tidsrummet 7.00-16.00, mandag til fredag, i forbindelse med anlægs - og efterbehandlingsarbejdet. Anlægsarbejde omfatter afgravning af muld – og overjord, samt etablering af anlæg.

### 3.1.3.2 Pligt til støjmåling/støjberegning

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven.

Beslutning om metode og hyppighed af målinger, der maximalt kan kræves én gang om året, - medmindre forholdene i råstofgraven er ændrede - træffes af Region Sjælland.

### **3.1.3.3 Udførelse af støjberegning**

- Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.
- Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

### **3.1.3.4 Støjdæmpende foranstaltninger**

- Behandlingsanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

### **3.1.4 Materiel**

- Det benyttede materiel, skal svare til det i ansøgningsmaterialet beskrevne.
- Hvis der udskiftes eller indkøbes materiel skal dette være til mindst lige så støjsvagt som det eksisterende.

### **3.1.5 Støv**

- Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Således skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg. Region Sjælland kan kræve vanding mod støv, hvis det skønnes nødvendigt.
- Der må ikke udsprede andre støvdæmpende midler end vand.

### **3.1.6 Forebyggelse mod forurening**

#### **3.1.6.1 Brændstoftanke**

- Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstoftudse, olietromler m.v. skal - uanset hvor de placeres indenfor det godkendte graveområde – anbringes i aflåselige lukkede containere, med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter.
- Tankene i grusgraven skal være typegodkendt efter Olietankbekendtgørelsen<sup>5</sup>.
- Udendørs tanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

#### **3.1.6.2 Tankning, reparation og parkering af kørende materiel**

For tankning af kørende samt flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

<sup>5</sup> Bek nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

- Tankning, reparation samt parkering af kørende materiel skal foregå på befæstet areal som er modstandsdygtigt overfor olie- og dieselprodukter, således at evt. brændstoftspild hurtigt og nemt kan fjernes. Arealet skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk fra det befæstede areal.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet.

Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen.

For tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel, som anvendes i grusgraven gælder følgende:

- Maskinen skal have monteret en sugepumpe med fast rørforbindelse til maskinens dieseltank.
- Denne pumpe skal have monteret en slange til at forbinde til brændstoftanken. Mellem pumpe og slange skal der være monteret en lukkehane og for enden af slangen skal der være en lynkobling monteret.
- Ved tankning monteres lynkoblingen fra slangen på en modpart på brændstoftanken. Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes når tanken er fuld.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen.

### 3.1.6.3 *Entreprenør-tanke*

- Entreprenørtanke skal være typegodkendte, og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysninger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrikationsår.
- Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt og opstillet efter Olietankbekendtgørelsen<sup>6</sup> og ADR reglerne<sup>7</sup>.
- Påfyldning af entreprenørtanke og køretøjer skal foregå på impermeable arealer med kontrolleret afledning af afløbsvandet.
- Udendørs tanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

### 3.1.6.4 *Øvrigt oplag*

- Oplag af olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads indenfor grusgravens område med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset

<sup>6</sup> Bek nr. 1321 af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

<sup>7</sup> Bek. nr. 788 af 27. juni 2013 om vejtransport af farligt gods.

område og uden mulighed for afløb til jord- og grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.

### **3.1.6.5 Olie- og kemikaliespild**

- Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og repareres.
- Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald, medmindre kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten<sup>8</sup>.
- Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptions-materiale til opsamling af sådant spild.

### **3.1.6.6 Affald**

- Maskiner og materiel der ikke anvendes i forbindelse med indvinding, eller ikke kan betragtes som anvendeligt i dets nuværende tilstand, må ikke opbevares inden for det område tilladelsen til indvinding af råstoffer omfatter.
- Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags, samt for at eventuelt henkastet affald straks fjernes.
- Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af grundvandet.
- Klude der benyttes til aftørring mm af maskiner og andet materiel, opbevares og bortskaffes efter til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald.

### **3.1.6.7 Placering af materiel i forbindelse med miljøgodkendt aktivitet på matr. 9x**

- Arealet på matr. 9x, der er omfattet af gravetilladelsen, må ikke anvendes til oplag af maskiner og andet materiel til den miljøgodkendte knusning på matriklen.

### **3.1.7 Arkæologi og geologi**

Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses og anmeldelse foretages til:

Museum Sydøstdanmark, Algade 97, 4760 Vordingborg

KUAS, Fortidsminder, Slotsholmsgade 1, 1216 København K, tlf. 72 26 51 00, eller

Nationalmuseet, Danske Afdeling, Danmarks Oldtid, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K, tlf. 33 13 44 11

- Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Sjælland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde. Graveafstande

<sup>8</sup> Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, §§ 61 og 63.

- De tilladte graveafstande fastlægges på baggrund af gravedybden og den tilladte skrænthældning, og skal beregnes ud fra skitsen på bilag 3.
- Mod det blivende jorddige skal e være mindst 5 meter (zonen mellem afgrænsningen af gravearealet og efterbehandlingslinjen)
- Mod alle andre grænser af gravearealet skal e være mindst 2 meter.

#### **3.1.7.1 Hældning på skråningsanlæg under afgravning**

- Mod alle matrikelstel må skrænthældningen ikke være stejlere end 1:2.
- Mod de øvrige afgrænsninger af gravearealet (inde på marken) må skrænthældningen ikke være stejlere end 1:1.

#### **3.1.8 Gravning og efterbehandling**

- Området, hvor indvindingen har fundet sted, efterbehandles til landbrugsareal. Efterbehandlingsplanen er nærmere beskrevet i afsnit 6.

##### **3.1.8.1 Graveplan**

- Graveplanen skal altid følges af indvinderen og ejeren, indtil Region Sjælland har godkendt en revideret plan.

##### **3.1.8.2 Efterbehandlingsplanen**

- Efterbehandlingsplanen skal altid følges af indvinderen og ejeren, indtil Region Sjælland eventuelt har godkendt en revideret plan.
- Region Sjælland kan til enhver tid kræve en ajourført plan forelagt til godkendelse, hvis indvindingen og/eller efterbehandlingen ønskes ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt. Til brug for ajourføringen kan Region Sjælland kræve foretaget et nivellement og en opmåling af arealet.
- Ejeren og brugeren har pligt til at rette sig efter de anvisninger, som Region Sjælland måtte give for at udføre alle de arbejder, som efterbehandlingsplanen omhandler.
- Der må ikke gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede arealer. Regionen vil revurdere vilkåret, såfremt der efterfølgende meddeles tilladelse til tilkørsel af jord til grusgraven, og der derved bliver mulighed for genskabelse af dæklaget over grundvandet.

##### **3.1.8.3 Afslutning**

- Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.
- Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes.
- Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter indvindingens ophør.

## 4 Vilkår fra andre myndigheder

### 4.1 Museumsloven

Næstved Kommune har meddelt dispensation efter museumsloven til at gennembryde diget mellem matrikel nr. 8g og 9x Lov By, Hammer i en bredde på 20 meter. Kommunen har i afgørelsen fastsat følgende vilkår for afgørelsen:

- Gennembruddet på 20 meter skal placeres så langt mod nord, som det bliver muligt iht. gravetilladelsen – hvis det bliver muligt, skal det nuværende gennembrud på diget indgå i de 20 meter.
- I skal på matrikel 8g holde så god afstand langs det resterende dige, at der ikke er eller bliver risiko for, at det skrider ud eller på anden måde tager skade. Der skal som minimum være 5 meter fra diget ud til den øverste kant af skrænten.
- I skal lave en hældning på skrænterne langs det resterende dige så skrænterne er stabile og afstandskravet på 5 meter på toppen af skråningen kan opretholdes. Dette kan evt. gøres ved at grave ud indtil 5 m fra diget og fylde skråningen op efterfølgende.
- Hvis I graver på matrikel 9x Lov By, Hammer, skal I overholde samme krav, som vi har stillet ovenfor for gravning på matrikel 8g Lov By, Hammer. Pga. den tidligere graveaktivitet og opfyld på matriklen, er det dog vores umiddelbare vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at grave yderligere langs diget på matrikel 9x.

Hele afgørelsen fra Næstved Kommune fremgår af bilag 2.

## 5 Grundlag for tilladelsen

### 5.1 Ansøgningen

- Ejendommen består af matrikel nr. 8g og 9x, Lov By, Hammer i Næstved Kommune og udgør totalt ca. 4,9 ha.



- Det ansøgte graveareal er vist ovenfor.
- Der forventes årligt produceret 53.000 m<sup>3</sup> sand- grus- og stenmaterialer.
- Det søges om tilladelse til gravningen indtil 2025. Den samlede råstofindvinding afsluttes over grundvandsspejlet.

- Ansøger vil benytte en gummiged til udgravningen, og hvis materialerne er til det også en harpe til sortering af materialerne.
- Det forventede dieselforbrug udgør 16.000 liter pr. år.
- Maskinerne vil blive serviceret på Lov Enghavevej 26, 4700 Næstved.

## 5.2 Udtalelser

### 5.2.1 Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark har den 21-29. januar 2015 fortaget en arkæologisk forundersøgelse og har ved brev af 2. februar 2015 frigivet arealet. (Brev fra Museum Sydøstdanmark er vedlagt som bilag 4).

### 5.2.2 Andre myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Næstved kommune
- SEAS-NVE

### 5.2.3 Partshøring

Udkast af gravetilladelsen blev udsendt i partshøring til nedenstående naboer.

For vurderingen af, om en nabo er part i sagen har Region Sjælland lagt vægt på, om vedkommende bor tæt på den nye udgravning, og derfor kan tænkes at blive påvirket af denne.

Region Sjælland har ikke modtaget høringssvar fra parterne.

#### 5.2.3.1 Parter:


Hans Gerner Hansen, Landevejen 55, 4700 Næstved.

Heidi Svanefjord, Landevejen 53, 4700 Næstved.

Johnny Rongsted Christensen, Ternesøparken 13, 4690 Haslev (ejer af Vestre Kærvej 17, 4700 Næstved).

## 6 Grave - og efterbehandlingsplan

Herunder fremgår planen for, i hvilken rækkefølge området graves og efterbehandles.



Figur 1. Det frigivende areal (grøn ramme) med koordinater i UTM Zone 32 Eurof89

1: Udgravning  
1: Retablering

### 6.1.1 Graveplan

Arealet på matr. nr. 9x indgår som en del af det areal, som udgraves først.

Før indvindingen af råstoffer går i gang, bliver der etableret støjvolde af muld og overjord langs den nordlige gravegrænse.



Skitse over placering af støjvold.

### 6.1.2 Efterbehandlingsplan

Arealet efterbehandles til landbrugsareal. I praksis forventer ansøger at gøre dette ved at udjævne skrænterne og udjævne den afgravede overjord og muld herover.

## 7 Myndighedernes behandling af sagen

### 7.1 Råstofplanen

Gravearealet er beliggende i Myrup Graveområde, som ifølge det råstofplanen 2012, er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne indenfor området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet.

### 7.2 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Regionen har lagt vægt på, at det nærmeste Natura2000 område er 2,3 km væk, og at gravningen ikke forventes at have nogen påvirkning på Natura2000 området på den afstand.

Næstved Kommune skriver i deres høringssvar til ansøgningen, at der er sandsynlighed for, at arterne stor vandsalamander, spidssnuet frø, stor vandsalamander, markfirben og flere arter af flagermus findes i området.

Region Sjælland vurderer ikke, at der som følge af gravningen er risiko for påvirkning af de nævne eller andre arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. De arealer der meddeles tilladelse til at grave på er et intensivt dyrket landbrugsareal (matr. 8g) og en tidligere grusgrav, hvor der i dag sker forarbejdning af bl.a. betonmaterialer. Arealerne vurderes ikke at være yngle- eller rasteområde for arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

### 7.3 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt<sup>9</sup>. Ansøger har udfyldt et screeningsskema som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for screeningen der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt. Indvinding af sand, grus og sten er opført under bekendtgørelsens **Fejl! Bogmærke er ikke defineret.** bilag 2, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse. Screeningen fremgår af bilag 1.

### 7.4 Museumsloven – beskyttede diger

Næstved Kommune har meddelt dispensation til at gennembyrde diget mellem matrikel nr. 8g og 9x Lov By, Hammer i en bredde på 20 meter. Gennembruddet skal ske så langt mod nord som gravetilladelsen giver mulighed for. Hele afgørelsen fra Næstved Kommune kan ses af bilag 2.

### 7.5 Lov om offentlige veje

Næstved Kommune skriver i deres høringssvar, at de som vejmyndighed vil kunne tillade den forøgede trafik ved udkørslen til Landevejen (over matr. nr. 9x). Næstved Kommune skønner ikke, at der er færdselssikkerhedsmæssige eller belastningsmæssige problemer på Landevejen efter en udvidelse af råstofindvindingsområdet.

<sup>9</sup> Bek. nr. 1184 af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

## 7.6 Miljømæssige forhold

### 7.6.1 Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder". Som udgangspunkt bør der ved enkeltboliger anvendes de grænseværdier der gælder for områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Ved sammenhængende bebyggelse bør der benyttes de grænseværdier der gælder for områdetype 5 - Boligområder for åben og lav boligbebyggelse.

Region Sjælland vurderer, at den sammenhængende boligbebyggelse i Landsbyen Lov har en sådan karakter, at grænseværdierne for områdetype 5 bør være gældende. Region Sjælland vurderer, at de øvrige beboelser i nærheden må betegnes som enkeltboliger, og at grænseværdier for områdetype 3 derfor bør være gældende.

På den baggrund er der fastsat vilkår om støjpåvirkningen fra råstofgraven i afsnit 3.1.23.

### 7.6.2 Grundvandsforhold

Området er udpejet som OD område (område med drikkevandsinteresser. Vandindvindingen i og omkring området er begrænset. Lov by er forsynet fra Mogenstrup, der er en del af NK-forsyning. Råstofindvindingsområdet, ligger ikke i indvindings- eller grundvandsdannende oplande.

Der er to enkelt indvindinger af drikkevand, som ligger fra 420 meter eller mere fra graveområdet.

### 7.6.3 Geologisk beskrivelse af området og sårbarheden af grundvandet

I henhold til boringsdata fra fire nærliggende boringer (221.905, 221.948, 221.271A, 221.970 og 221.451), er områdets overflade præget af stor geologisk variation.

Der er flere forekomster af terrænnære issøbakker, bestående af glaciale smeltevandsaflejringer af sand og grus. Den nordlige del af matriklen udgør en del af en sådan issøbakke, hvor overfladen på den sydlige del udgøres af moræneler.

Flere steder i de omkringliggende boringer ses smeltevandssilt, sand og grus direkte aflejret på skrivekridtet (kote ca. 0 til -20) og med ringe lertykkelse.

Området viser generelt ringe lertykkelse på under 10-15 meter, men fortsat med stor variation mellem morænelerslag og smeltevandsaflejringer. Der kan være hydraulisk forbindelse mellem eventuelle sekundære grundvandsmagasiner og det primære grundvandsmagasin, der udgøres af skrivekridt.

På det grundlag vurderer Region Sjælland, at det primære grundvandsmagasin i området kan være sårbart for forurening fra overfladen, herunder gødskning samt pesticider, og at fjernelse af ler- og sandlag i forbindelse med råstofindvindingen vil øge sårbarheden.

## 8 Generelle bestemmelser

### 8.1 Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Råstofftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, som er beskrevet i råstoflovens § 11.

Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne for tilladelsen viser sig urigtige, eller ændres væsentligt.

### 8.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland på ejendommen en deklaration om de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.

Afgiften for tinglysningen er for tiden 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 5 i lov om råstoffer<sup>10</sup> skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført godkendt af Region Sjælland samt Næstved kommune.

### 8.3 Tilsyn og besigtigelse

Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette jf. råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist jf. råstoflovens § 33.

Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt jf. råstoflovens § 33.

<sup>10</sup> LBK nr. 657 af 27. maj 2013 af lov om råstoffer

## 8.4 Udtalelse fra museum vedr. arkæologi forud for indvindingen

Bygherre har altid mulighed for, at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumsloven § 25<sup>11</sup>.

Herved gives de bedste muligheder for, at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologiske undersøgelser jf. museumsloven § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren jf. museumsloven § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

## 8.5 Returjord

Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurennet eller ren jord til råstofgraven<sup>12</sup>.

Import af råstofferne sand, grus og sten, til forarbejdning og/eller produktforbedring, forudsætter ikke dispensation fra jordforureningsloven § 52.

## 8.6 Grundvand

Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssenkning.

Der må ikke uden særskilt udledningstilladelse foretages udledning af vand fra grusvask og vask af materiel.

## 8.7 Digesvaler

Digesvaler er fredet. Skrænter og skråninger hvor digesvalerne har etableret rede, må ikke graves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august.

## 8.8 Ledningsregisteret

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret (LER.dk) om ledningsføringer der kan påvirkes af gravningen<sup>13</sup>.

## 8.9 Teleledninger

I henhold til § 5 i lovebekendtgørelse om graveadgang<sup>14</sup> skal enhver der foretager bygnings-, jordarbejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn.

<sup>11</sup> LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

<sup>12</sup> LBK nr. 1427 af 4. december 2009 af lov om forurennet jord.

<sup>13</sup> LBK nr. 578 af 6. juni 2011 om registrering af ledningsejere.

<sup>14</sup> LBK nr 662 af 10. juli 2003 om graveadgang og ekspropriation mv. til kommunikationsformål.

### **8.10 Indberetning af indvunden mængde**

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav, samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske på et særligt skema, der udsendes af Region Sjælland. Indberetningen sendes til Region Sjælland, der videresender den til Danmarks Statistik jf. råstoflovens § 29.

### **8.11 Indberetning om boringer.**

Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

### **8.12 Underretning ved konkurs mv.**

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

### **8.13 Råstofafgift**

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved: myndighed@skat.dk

Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen.

### **8.14 Yderligere vilkår og ændringer**

Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår, eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formåls-bestemmelser.

Eventuelle nye vilkår, eller ændringer af eksisterende vilkår, vil dog kun blive aktuelt, hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

## 9 Offentliggørelse og klagevejledning

### 9.1 Generel klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding er offentliggjort den 15.6.2015 ved annonce på Region Sjællands hjemmeside.

#### 9.1.1 Ved indsendelse af klage til Natur- og Miljøklagenævnet

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Gebyret betales med betalingskort i klageportalen.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

### 9.2 Klage over Region Sjællands afgørelser

#### 9.2.1 Råstofafgørelsen

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Link til klageportalen findes på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk).

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

#### Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Natur – og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

### 9.2.2 VVM screening

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Link til klageportalen findes på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk).

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

### Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

Natur – og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

### 9.3 Orientering

**Kopi af afgørelsen samt bilag A og B er i dag sendt til:**

- Naturstyrelsen, [nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Danmarks Naturfredningsforenings Næstved, [inge.klaus@123dk.dk](mailto:inge.klaus@123dk.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Embedslægeinstitutionen for Sjælland, [sjl@sst.dk](mailto:sjl@sst.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, [fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk)
- Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster, Retten i Næstved, [sydsjaelland@fredningsnaevn.dk](mailto:sydsjaelland@fredningsnaevn.dk)
- Friluftsrådet Sydvestsjælland, [sydvest@friluftraadet.dk](mailto:sydvest@friluftraadet.dk)
- Museum Sydøstdanmark, Algade 97, 4760 Vordingborg, [museerne@museerne.dk](mailto:museerne@museerne.dk)
- Kulturarvsstyrelsen, [post@kulturarv.dk](mailto:post@kulturarv.dk)
- Skattecenter Næstved, [myndighed@skat.dk](mailto:myndighed@skat.dk)

Derudover orienteres parterne jf. afsnit 5.3.3

# **VVM screening i forbindelse med ansøgning om indvinding af råstoffer på Matr. nr. 8g og 9x, Lov By, Hammer i Næstved Kommune**

## **Projektet**

Region Sjælland har modtaget ansøgning om indvinding af råstoffer på Matr. nr. 8g og 9x, Lov By, Hammer i Næstved Kommune

Arealet udgør 4,9 ha, og der er ansøgt om en gravedybde på 11.meter alle over grundvandsspejlet. Det forventes, at der skal indvindes 53.000 m<sup>3</sup> sand, grus og sten årligt.

Der opstilles et sorteringsanlæg. Anvendte køretøjer omfatter en gummiged og ved afgravning af muld og overjord en gravemaskine og dumper.



## Screening efter bilag 3 i VVM bekendtgørelsen

Det ansøgte område er omfattet af bilag 2 i VVM bekendtgørelsen, under ”råstofindvinding fra åbne brud” og skal dermed screenes for VVM pligt. VVM-pligten indtræder, hvis det anmeldte kan antages, at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

| 1. Anlæggets karakteristika    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anlæggets dimensioner          | <p>Arealet er på 4,9 ha og den forventede gravedybde er på 10-11 meter. Der er ansøgt om at indvinde 53.000 m<sup>3</sup> årligt.</p> <p>Anvendte køretøjer omfatter en gummiged og ved afgravning af muld og overjord en gravemaskine og dumper. Der kan blive tale om at opstille en harpe til sortering af materialerne, hvis materialerne viser sig at være til det.</p>                                                                    |
| Kumulation med andre projekter | <p>Nærmeste anden grusgrav ligger 1,1 km fra det ansøgte areal.</p> <p>Nærområdet er præget af landbrugsarealer og landsbyen Lov nord for det ansøgte areal. Gravearealet udgør en del af en større mark.</p> <p>Region Sjælland vurderer ikke, at projektets påvirkning vil være væsentligt forøget som følge af kumulation med andre projekter.</p>                                                                                           |
| Anvendelsen af naturressourcer | <p>Der anvendes årligt ca. 16.000 liter diesel som drivmiddel til sorteringsværk og køretøjer.</p> <p>Herudover udgør de indvundne ressourcer en naturressource.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Affaldsproduktion              | <p>Det er i ansøgningen oplyst, at der vil ikke forekomme spildevand, og at husholdningsaffald vil blive afleveret på Lov Enghavevej 26, 4700 Næstved. Maskinerne vil ligeledes blive serviceret der.</p> <p>Region Sjælland vurderer, at bortskaffelse og håndtering af det producerede affald fra f.eks. reservedele, olierester, klude m.m., kan ske inden for rammerne af de eksisterende godkendte affaldsordninger i Næstved kommune.</p> |
| Forurening og gener            | <p>Region Sjælland vurderer, at de væsentligste gener der er forbundet med råstofindvinding er støv og støj, samt det visuelle indtryk.</p> <p>Der er i ansøgningsmaterialet ikke vedlagt beregninger for</p>                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | <p>støjpåvirkningen. Der fastsættes i tilladelsen vilkår om, at de vejledende støjgrænser skal overholdes. Ansøger etablerer som det første støjvolde mod nord.</p> <p>Det er nævnt, at der vil blive vandet efter behov i forbindelse med, at forebygge støvgener.</p> <p>Der vil i tilladelsen blive stillet vilkår om opbevaring og påfyldning af drivmidler mm, samt parkering af kørende maskinel. Derudover stilles vilkår i forbindelse med forebyggelse af eventuelle spild.</p> <p>Samlet vurderes det at indvindingen ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt.</p> |
| Risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier | <p>Erfaringen fra andre indvindingsområder viser, at der sjældent sker større uheld i forbindelse med selve indvinding og bearbejdning af råstoffer.</p> <p>Det er oplyst at der ikke opbevares affald i graven.</p> <p>Under forudsætning af, at der stilles vilkår omkring opbevaring og benyttelse af drivmidler, oliestoffer og spildprodukter vurderer Region Sjælland, at der ikke er forøget risiko for forurening.</p>                                                                                                                                                |

## 2. Anlæggets placering

*Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig:*

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuværende arealanvendelse                                              | <p>Arealet benyttes i dag som landbrugsareal</p> <p>Arealet er udlagt som råstofgraveområde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet | <p>Beskrivelse af ressourcer i området, råstoffer, grundvandsressource (er der vandforsyning) mm</p> <p>Der graves ikke under grundvandet og der vil i råstoftilladelsen være vilkår om, at der på det efterbehandlede areal ikke gødes eller sprøjtes. Grundvandet vil derfor ikke blive påvirket væsentligt af indvindingen.</p> <p>Området er udpejet som OD (Område med drikkevandsinteresser)</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| <p>Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:</p> <p>a) vådområder</p> <p>b) kystområder</p> <p>c) bjerg- og skovområder</p> <p>d) reservater og naturparker</p> <p>e) Vadehavsområdet</p> <p>f) områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder.</p> <p>g) områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet</p> <p>h) tætbefolkede områder</p> <p>i) vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt.</p> | <p>Nærområdet er præget af landbrug uden væsentlige naturværdier.</p> |

### 3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

*De potentielle væsentlige virkninger af anlægget skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til:*

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Påvirkningernes omfang (geografisk område og personer der berøres)</p> | <p>Området er præget af intensivt dyrket landbrugsareal mod syd, øst og vest.</p> <p>Ca. 300 meter nord for det ansøgte graveareal ligger landbyen Lov. Landsbyens beboere forventes ikke at blive væsentligt berørt af gravningen.</p> <p>Nordvest for arealet ligger nogle enkelte boliger tættere ved den ansøgte udgravning. Beboerne i disse boliger forventes at blive påvirket af udgravningen. Der er tale om i størrelsesorden 5 boliger, hvor de tætteste naturligt vil blive</p> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | påvirket mest.<br><br>Der vil i råstoftilladelsen blive stillet vilkår i forhold i støj i henhold til støjvejledningen.                                                                                                                                                                               |
| Påvirkningernes grænseoverskridende karakter        | Ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Påvirkningsgrad og kompleksitet                     | Det vurderes at påvirkningsgraden og kompleksiteten er lille                                                                                                                                                                                                                                          |
| Påvirkningens sandsynlighed                         | Der bliver i råstoftilladelsen fastsat vilkår for støj, støv og beskyttelse af grundvandet mod forurening.<br><br>Der vil ske en påvirkning af omgivelserne, men det vurderes at det ikke er sandsynligt, at omgivelserne påvirkes i væsentligt omfang.                                               |
| Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet | Der søges om en 10-årig tilladelse til råstofindvinding. Når råstofferne er fuldt udnyttede har ansøger max. 1 år til at efterbehandle arealet.<br><br>Landskabet vil efter råstofgravningen ændres ved, at koten på det areal der er gravet vil være sænket, og at landskabet deraf vil være ændret. |

### Samlet vurdering

Det vurderes, at fortsat råstofindvinding ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, forudsat, at råstofgraven kan anlægges og drives i overensstemmelse med gældende lovgivning og overholder gældende og vejledende grænseværdier.

Dato: 04-05-2015

#### Bilag 1: VVM pligt

18. Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar.
19. Råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode på mere end 10 år med undtagelse af indvinding inden for de i en endeligt vedtaget kommuneplan eller råstofplan<sup>§1</sup> udpegede graveområder.
31. Rydning af fredskov, der er ældre end 20 år og større end 30 ha i de i kommuneplanen planlagte skovrejsningsområder, og hvor der ikke sker tilplantning af mindst et tilsvarende areal, medmindre den ryddede skov af den statslige skovmyndighed er erklæret for værende uden væsentlig skovdyrkningsmæssig, biologisk, landskabelig eller rekreativ værdi

#### Bilag 2. VVM screening

1. (d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.
2. (a) Råstofindvinding fra åbne brud samt tørvegravning
2. (c) Geotermiske borer, vandforsyningsboringer



C. Holbøll & Sønner A/S  
Lov Enghavevej 26  
4700 Næstved

v. administrator  
C. Holbøll & Sønner Aps  
Lov Enghavevej 26  
4700 Næstved

Sendt pr mail til: [oh@holboell.dk](mailto:oh@holboell.dk)

**Team Miljø**

Næstved Kommune  
Rådmandshaven 20  
4700 Næstved

5588 6150

[www.naestved.dk](http://www.naestved.dk)

Dato  
**05-03-2015**

Sagsnr.  
**01.05.25-P25-4-14**

Sagsbehandler  
**Caroline Sklander Gagnér**  
**Direkte 5588 6163**  
**cagag@naestved.dk**

**I må gerne gennembryde diget i en bredde på 20 meter**

Kære C. Holbøll & Sønner A/S

Vi giver i dette brev dispensation til at gennembryde diget mellem matrikel nr. 8g og 9x Lov By, Hammer i en bredde på 20 meter. Gennembruddet skal ske så langt mod nord som gravetilladelsen giver mulighed for.

Dispensationen er givet efter museumslovens regler om beskyttede sten- og jorddiger.

**I skal også have tilladelse fra Region Sjælland til selve råstof-gravningen.**

I dette brev kan I læse om følgende punkter:

- ✓ I får dispensationen på disse vilkår
- ✓ Dispensationen kan falde bort
- ✓ I må tidligst starte om 5 uger
- ✓ Kort om at klage
- ✓ Husk også...
- ✓ Sagens forløb
- ✓ Lovens betydning
- ✓ Vores vurdering
- ✓ Beskyttede dyr og planter
- ✓ Lovgrundlag



Kortet viser graveområdet. Den røde streg viser, hvor gennembruddet på 20 meter skal forsøges placeret.

#### **I får dispensationen på disse vilkår:**

- Gennembruddet på 20 meter skal placeres så langt mod nord, som det bliver muligt iht. gravetilladelsen – hvis det bliver muligt, skal det nuværende gennembrud på diget indgå i de 20 meter
- I skal på matrikel 8g holde så god afstand langs det resterende dige, at der ikke er eller bliver risiko for, at det skrider ud eller på anden måde tager skade. Der skal som minimum være 5 meter fra diget ud til den øverste kant af skrænten
- I skal lave en hældning på skrænterne langs det resterende dige så skrænterne er stabile og afstandskravet på 5 meter på toppen af skrånningen kan opretholdes. Dette kan evt. gøres ved at grave ud indtil 5 m fra diget og fylde skrånningen op efterfølgende
- Hvis I graver på matrikel 9x Lov By, Hammer, skal I overholde samme krav, som vi har stillet ovenfor for gravning på matrikel 8g Lov By, Hammer. Pga. den tidligere graveaktivitet og opfyld på matriklen, er det dog vores umiddelbare vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at grave yderligere langs diget på matrikel 9x

#### **Dispensationen kan falde bort**

Hvis I ikke udnytter dispensationen inden 3 år, bortfalder den.

#### **I må tidligst starte om 5 uger**

I må starte på arbejdet, hvis der ikke bliver klaget over vores afgørelse. Vi kontakter jer senest en uge efter at klagefristen er udløbet, hvis der er kommet klager.

#### **Kort om at klage**

Både I og en række andre kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet. I skal klage senest den 7. april 2015.



Se flere oplysninger om at klage sidst i dette brev.

### **Husk også...**

#### **Før arbejdet**

I kan få en udtalelse hos Museum Sydøstdanmark om eventuelle fortidsfund, før I graver. Hvis I spørger, før I graver, får I de bedste muligheder for at undgå at måtte standse anlægsarbejdet og udgifter til arkæologisk undersøgelse.

Skrænterne på matr.nr. 9x Lov By, Hammer kan være levested for digesvaler. Svalernes reder må ikke ødelægges i perioden 1. april – 31. august. Naturstyrelsen er myndighed for denne regel og kan i særlige tilfælde give dispensation fra forbuddet.

I skal også have tilladelse fra Region Sjælland til råstofgravningen.

#### **Under arbejdet**

Hvis I finder arkæologiske levn som f.eks. samlinger af sten, sortfarvet jord, knogler, potteskår eller mønter, skal I altid standse arbejdet og give museet besked. I er ikke fritaget for denne forpligtelse, selvom I har fået en udtalelse.

### **Sagens forløb**

I søgte den 22. maj 2014 om tilladelse til råstofindvinding på matrikel 9x og 8g Lov By, Hammer, med efterfølgende ændringer som vi har modtaget fra Region Sjælland den 28. oktober 2014.

Området er udlagt til graveområde i Region Sjællands Råstofplan 2012 til 2023.

Vest for diget, er der efter råstofgravningen på matr.nr. 9x Lov By, Hammer efterladt en høj skrænt, hvor diget ligger på toppen. Arealet øst for diget, som nu ønskes gravet, er dyrket mark. Diget har en bevoksning af træer, buske og urtevegetation og fremstår markant i landskabet.

Mine kolleger Sofia Mulla Kølmel og Susan Dyrting var ude og kigge på arealet sammen med jer v. Lars Stenbek den 17. november 2014.

Lars udtrykte ønske om at fjerne diget langs hele det gamle graveområde på matr.nr. 9x Lov By, Hammer. Alternativt en strækning på 40 meter i den nordligste del af graveområdet, så det bliver muligt at køre mellem de to matrikler i niveau med det allerede udgravede område på matr.nr. 9x.

Lars kunne endvidere fortælle at materialet langs diget på matrikel 9x var gammelt opfyld med blandede materialer.

Vi har hørt Museum Sydøstdanmark i sagen. De oplyser bl.a., at diget er et 830 meter langt udskiftningsdige fra stjerneudskiftningen af Lov By. Der er kun 2 bevarede diger fra denne stjerneudskiftning. Diget er anlagt under landboreformerne i slutningen af 1700-tallet eller starten af 1800-tallet. Diget markerer et matrikelstel, er velbevaret og har en høj kulturhistorisk værdi.

### **Lovens betydning**

Jeres projekt kræver en dispensation fra museumslovens regler om beskyttede sten- og jorddiger.

Efter museumslovens § 29 a må der ikke laves ændring i tilstanden af sten- og jorddiger. Vi kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelsen.



Sten- og jorddigerne er vigtige elementer i kulturlandskabet, som både viser tidligere tiders arealudnyttelse, ejendoms- og administrationsforhold, fungerer som levesteder og spredningskorridorer for dyr og planter og bidrager til et afvekslende landskab - ofte med strukturer, som er karakteristiske for de enkelte egne.

### **Vores vurdering**

Da diget er ét af kun 2 bevarede diger fra stjerneudskiftningen af Lov By, og et forholdsvist velbevaret og markant dige, vurderer vi, at diget har høj kulturhistorisk værdi og bør forsøges bevaret.

Grusgravning er dog en væsentlig samfundsmæssig interesse, som ofte kan tilsidesætte andre interesser. Det er vigtigt, at de råstofforekomster, hvor indvindingen er startet, udnyttes mest muligt, så antallet af områder minimeres.

Vi har derfor vurderet, at vi godt kan give en dispensation til et gennembrud af diget, som muliggør råstofindvinding på matr.nr. 8g Lov By, Hammer.

Vi vurderer at materialet på matr. nr. 9x Lov By, Hammer er blandet opfyldt med lav råstofværdi, og at der allerede tidligere er gravet så tæt på diget, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at grave yderligere langs diget på matrikel 9x Lov By, Hammer.

Vi vurderer, at den eksisterende gennemkørsel, der er i den nordlige ende af graveområdet, ikke kan bruges ifm. gravning i det nye område, da opkørslen ikke er bred nok og stabil nok til den tunge trafik, der vil blive ifm. med gravningen.

Vi har vurderet, at et gennembrud med en bredde på 20 meter i toppen giver plads nok til den tunge trafik i bunden af gennembruddet, og samtidig tilstrækkelig mulighed for at lave stabile skråningsanlæg oppe fra diget og ned til vejen i bunden af gennembruddet.

Vi vurderer samlet set, at digets kulturhistoriske betydning vejer højere end den formentlig lille del af den samlede råstofmængde, der så ikke kan udnyttes, når gennembruddet reduceres til 20 meter i stedet for 145 eller 40 meter, som ønsket af ansøger.

Hvis det nye område udnyttes helt, vil diget komme til at stå på en forhøjning i landskabet, med stejle skrænter mod sydøst og nordvest. Pga. digets høje kulturhistoriske værdi har vi vurderet, at diget, trods den unaturlige fremtræden i landskabet efterfølgende, bør bevares.

### **Beskyttede dyr og planter**

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatbekendtgørelsens § 11 - de såkaldte bilag IV-arter – I kan se de danske dyr og planter i habitatbekendtgørelsens bilag 11. Vi kan ikke give dispensation fra museumsloven, hvis projektet kan påvirke de beskyttede arter negativt.

Markfirben kan findes på tørre og varme lokaliteter og solvendte skråninger. Den eksisterende skrænt er nord-/vestvendt, og derfor ikke et sandsynligt levested for markfirben. Hvis der efter gravearbejdet kommer en syd-/østvendt skrænt vil denne kunne blive et potentielt levested for markfirben.

Da diget ligger et stykke fra vandhuller eller vådområder og der ikke fældes gamle træer ifm. projektet vurderer vi, at det ikke vil påvirke de beskyttede arter negativt.



Har I spørgsmål til afgørelsen, er I velkomne til at kontakte os.

Venlig hilsen

Caroline Sklander Gagnér  
Naturmedarbejder

Næstved Kommune

### **Lovgrundlag**

Her er en oversigt over de regler, som vi har nævnt i brevet:

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttede diger  | Museumslovens § 29 a, stk. 1 og digebekendtgørelsens § 1 (bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende nr. 1190 af 26. september 2013)                                                                                                                                                                  |
| Dispensation      | Museumslovens § 29 j stk.2                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Afslag            | Museumslovens § 29 a stk. 1. jf. § 29 j stk.2                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Klager            | Museumslovens §§ 29 t – 29 x                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beskyttede arter  | Digebekendtgørelsens § 7, stk. 1 (bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende nr. 1190 af 26. september 2013) jf. habitatbekendtgørelsens §§ 8 og 11 (bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj 2007) |
| Digesvaler        | Artsfredningsbekendtgørelsens § 6, stk. 5 og § 9, stk. 3 (bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt nr. 330 af 19. marts 2013)                                                                                                                                         |
| Arkæologiske fund | Museumslovens §§ 25 og 27                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

I kan finde lovene på [www.retsinformation.dk](http://www.retsinformation.dk)

Kopi er sendt til:

Region Sjælland, Miljø og Ressourcer, Alleen 15, 4180 Sorø, Att. Mads Bisgaard, [mabis@regionsjaelland.dk](mailto:mabis@regionsjaelland.dk)

Lars Stenbæk, Østre Kærvej 6, 4700 Næstved

Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø., [nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk)

Museum Sydøstdanmark, [naestved@museerne.dk](mailto:naestved@museerne.dk)

Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. [post@kulturstyrelsen.dk](mailto:post@kulturstyrelsen.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø. [dnnaestved-sager@dn.dk](mailto:dnnaestved-sager@dn.dk)

Friluftsrådet, Kreds Sydvestsjælland, Arne Kristensen, Stendyssevej 17, 4171 Glumsø, [sydvest@friluftsradet.dk](mailto:sydvest@friluftsradet.dk)

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund, Miljøkoordinator Christian Skotte [cskotte@cas.org](mailto:cskotte@cas.org)

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget, [nbu\\_sj@botaniskforening.dk](mailto:nbu_sj@botaniskforening.dk)

Bilag 1: Klagevejledning

Bilag 2: Oversigtskort



## Bilag 1 Klagevejledning

Klager skal behandles i Natur- og Miljøklagenævnet. I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Linket fører jer til Klageportalen, som ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). I logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk) - typisk med NEM-ID. Vi får automatisk besked, når nogen klager.

Når I klager, skal I betale et gebyr på 500 kr. I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet behandler som udgangspunkt kun klager, der kommer gennem Klageportalen. Hvis I af særlige grunde ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet ansøgning til os. Vi sender jeres ansøgning videre til nævnet, som beslutter om I kan fritages.

Der er 4 ugers klagefrist, så jeres klage skal være tilgængelig for os i klageportalen senest den 7. april 2015.

Hvis der er klaget, må I som udgangspunkt ikke starte arbejdet, før sagen er afgjort i Natur- og Miljøklagenævnet - og nævnet er enig i vores afgørelse.

De klageberettigede er:

- ansøgeren
- ejeren af ejendommen
- offentlige myndigheder
- lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesse, når afgørelsen vedrører sådanne interesser

Ønsker I at indbringe afgørelsen for domstolene, skal I gøre det inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.




## Bilag 2 Oversigtskort



© Geodatastyrelsen

# Graveafstande og skråningsanlæg



- $b$  = afstanden mellem gravegrænsen og efterbehandlingslinien (m)
- $d$  = gravedybde (m) (regnet indtil 1 meter over højeste grundvandsspejl)
- $e$  = minimal afstand fra efterbehandlingsgrænsen til skel (m)
- $G$  = gravegrænse (m) (minimal graveafstand fra skel, før evt. indskiftning samt efterbehandling)
- $s$  = skråningens anlæg (ved anlæg på 1:3 er  $s=3$ )
- 1 = ingen indvinding
- 2 = Der kan efter aftale tillades gravning i forbindelse med indskiftning, kun i blivende skråninger.
- 3 = Ved efterbehandling udjævnes skråningen fra 3-a til 3-b

## Beregning af minimal graveafstand (G)

Gravning over grundvandsspejl:

$$G_o = e + (\frac{1}{2} \times d \times s)$$

Graveafstand til sikkerhedszone

$$G_u = e + (d \times s)$$

Gravning under grundvandsspejl:

$$G_u = e + (d \times s) + 13$$

## Sikkerheds - og lavvandszone

Sikkerhedszone ved gravning under grundvandsspejl udføres i friktionsmaterialer som anlæg 1:5, 5 meter over og 8 meter ud i søen fra .højeste grundvandsstand



**Museum Sydøstdanmark**  
Museum Southeast Denmark

Ole Hollbøll  
C. Hollbøll & Sønner  
Lov Enghavevej 26  
4700 Næstved

02/02/2015

J.Nr: KNV00289

**Vedr.: Afslutning af arkæologiske undersøgelser ved Skredbjerg II**

Museum Sydøstdanmark har d. 21. – 29. januar 2015 foretaget en arkæologisk forundersøgelse på et areal ved Lov (matr. nr. 8g Lov By, Hammer). Arealet på i alt 3,74 ha blev udpeget af bygherren. Ved forundersøgelsen blev der erkendt 41 anlæg, hovedsageligt kogegruber og gruber – heriblandt nogle med keramik samt flintafslag fra oldtid. Anlæggene er registreret, men gav ikke anledning til yderligere undersøgelser.

Museets undersøgelser er nu afsluttet og det undersøgte areal jf. figur 1 kan derfor frigives til byggeri fra dags dato.

Det skal dog bemærkes at hvis der mod forventning påtræffes fortidsminder ved anlægsarbejdet, f.eks. grave med skeletter, gruber med oldsager, ildsteder eller mørke kulturlag skal anlægsarbejdet standses i det omfang fortidsminderne berøres og museet tilkaldes. Museet vil straks vurdere fundets udstrækning og bevaringsgrad. En evt. efterfølgende arkæologisk undersøgelse vil skulle betales af Kulturstyrelsen.

Med venlig hilsen

Arkæolog  
Pernille Sloth

Museumsinspektør  
Lisbeth Gernager Langkjær