


# Ikke-tunneleret CVK

Hæmatologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

## Hvad er et CVK?

CVK er en forkortelse for Centralt Vene Kateter.

CVK'et er en tynd plastikslinge der ligger i en stor blodåre på halsen (vena Jugularis) eller i sjældne tilfælde på brystet (vena Subclavia) og ender nær hjertets forkammer.



## CVK'et bruges, hvis du skal have:

- Kemoterapi i blodbanen
- Anden hyppig eller langvarig væskebehandling i blodbanen
- Høst af stamceller
- Ernæring i blodbanen
- Blod-produkter
- Visse lægemidler/væsker, der kan irritere blodkarrene
- Hvis det er vanskeligt at lægge en tynd plastikslinge i blodårer på hånd eller arm
- Blodprøver kan trækkes direkte fra CVK'et

## Forberedelser før anlæggelse

Du skal have taget blodprøver senest dagen før planlagt anlæggelse.

Hvis du er hjemme, vil du blive kontaktet af en læge som har set dine blodprøver senest

dagen før anlæggelsen og som hører til dit velbefindende. I tilfælde af, at du skal have blodprodukter inden, vil dette blive arrangeret så vidt muligt til samme dag som anlæggelsen.

Er du indlagt, vil sygeplejerske og stuegangslæge fortælle dig om, hvad der skal ske.

Du skal **IKKE** være fastende for at få anlagt et CVK.

## Blodfortyndende medicin

Hvis du tager blodfortyndende medicin, skal dette pauseres før planlagt CVK anlæggelse.

Din læge vil rådgive dig i forbindelse med ophør af blodfortyndende medicin. Spørg din læge hvor længe du skal pausere din blodfortyndende medicin.

## Sådan får du lagt et CVK?

CVK anlæggelsen foregår på operationsgangen.

I akutte tilfælde, kan CVK'et anlægges på afdelingen.

Du skal være iført hospitalstøj og bliver kørt i seng af en portør til operationsstuen.

Der vil blive givet lokalbedøvelse og anlæggelsen tager ca. ½ time.

Du vil blive syet med et par sting for at fæstne CVK'et.

Efter anlæggelsen bliver du kørt til røntgen afdelingen, for at kontrollere CVK'ets placering.

En sjælden komplikation til anlæggelse af et CVK, er at nålen kan punktere en lunge eller et kar i lungehulen. Dette kontrolleres lige efter anlæggelsen ved et røntgenbillede af brystkassen.

## Er der gener ved at få lagt et CVK?

Nogle personer mærker stort set intet under anlæggelsen af CVK'et, mens andre (få) oplever at det gør lidt ondt eller er ubehageligt.

Når lokalbedøvelsen aftager, kan du få behov for smertestillende medicin, du må endelig sige til hvis du har behov for dette. Hyppigt kan der opstå mindre blødning ved indstiksstedet. Det sker oftest inden for de første dage efter anlæggelsen.

Hvis du efter anlæggelsen får smerter ved vejrtrækning eller åndenød, skal du give personalet besked, da dette er tegn på en punkteret lunge.

Yderst sjældent kan kateter spidsen punktere karret ved hjertes forkammer. Yderst sjældent ses påvirkning af nerver.

## Håndtering af CVK'et

Et CVK anlægges for en kortere periode, det vil sige i den periode du er indlagt. Det fjernes så snart der ikke er behov for det længere. Det er afdelingens sygeplejersker der fjerner dit CVK.

Du kan tage brusebad med et CVK. Som standard anvendes vandafvisende plaster over CVK'ets indstikssted. Er plastret blevet vådt på indersiden og sidder løst, skal du sige det til sygeplejersken.



Ring til os

Tlf. 47 32 48 00

Telefontid lægesekretær:

Hverdage kl. 8.00 - 14.45

Telefontid sygeplejerske:

Hverdage kl. 8.00 - 10.00

Efter kl. 14.45 eller ved akut opståede symptomer ring til:

Tlf. 47 32 48 58 - Afsnit L

Tlf. 47 32 48 86 - Afsnit M

Med venlig hilsen

Personalet

Hæmatologisk Afdeling