

Tilladelse til

RÅSTOFINDVINDING



Rude-Eskilstrup Grusgrav

Sorø Kommune

Gældende indtil 29.03.2033



Tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på matrikel

8a og 6m Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby
Veddevej 32, 4295 Stenlille og Dambrovej 1, 4180 Sorø
Sorø Kommune

Sorø Regionale Graveområde
Munke Bjergby Delområde

Dato: 29.03.2023

Sagsnummer EMN-2022-04773

Oversigt

Veddevej 32, 4295 Stenlille og Dambrovej 1, 4180 Sorø

Matr.nr. 8a og 6m Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby

Sagsnummer EMN-2022-04773

Ansøger

Navn:	Jørgen Larsen Stenindustri ApS		
CVR-nr.:	14407677		
Adresse:	Lange Løng 8, 4180 Sorø		
Kontakt:	Jørgen Larsen		
Telefon:	40 34 12 15	E-mail:	lerhoj@mail.dk

Indvinder, Rådgiver

Navn:	Dansk Miljø & Genbrug (DMG/SGS)		
CVR-nr.:	14407677		
Adresse:	Løngvej 14, 4180 Sorø		
Kontakt:	Daniel Opiola eller Anette Petersen		
Telefon:	DMG tlf.: 58 58 44 77 Anette tlf.: 25 27 23 14	E-mail:	daniel@damilog.dk anette@damilog.dk

Ejer af 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby

Navn:	Hans Jørgen Jensen		
Adresse:	Veddevej 32, 4295 Stenlille		
Kontakt:	Hans Jørgen Jensen		
Telefon:		E-mail:	rudegaard@gmail.com

Ejer af 6m Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby	
Navn:	Jørgen Drejsig Petersen
Adresse:	Dambrovej 1, 4180 Sorø



Det ansøgte areal er opdelt i to områder og udgør i alt 6,9 ha.

Indhold

1. AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	8
1.1 RÅSTOFLOVEN	8
1.1.1 Begrundelse	8
1.2 NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	8
2. AFGØRELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER	9
2.1 VANDFORSYNINGSLØVEN	9
2.2 MILJØBESKYTTELSESLØVEN	9
2.3 PLANLOVEN - LANDZONEBESTEMMELSERNE	9
2.4 MUSEUMSLØVEN	9
3. VILKÅR FRA REGION SJÆLLAND	10
3.1 VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN	10
3.1.1 Før indvindingen påbegyndes	10
3.1.2 Råstofindvindingen	10
3.1.3 Tilladte driftstider	13
3.1.4 Støj	13
3.1.5 Materiel	14
3.1.6 Støv	14
3.1.7 Forebyggelse mod forurening	14
3.1.8 Vilkår om belysning	16
3.1.9 Geologiske interesser	16
3.1.10 Efterbehandling	16
3.1.11 Afslutning	16
4. VILKÅR FRA ANDRE MYNDIGHEDER	17
4.1 SORØ KOMMUNE	17
4.1.1 Vandforsyningsloven	17
4.1.2 Miljøbeskyttelsesloven	18
4.1.3 Planloven – Landzonebestemmelserne	18
5. GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	19
5.1 ANSØGNINGEN	19
5.2 UDTALELSE	20
5.2.1 Høring af myndigheder og forsyningsselskaber	20
5.2.2 Partshøring af udkast til afgørelse	20
6. REGIONENS VURDERING OG BEHANDLING AF SAGEN EFTER RÅSTOFLOVEN	21
6.1 RÅSTOFLOVEN	21
6.1.1 Råstofplanen	21
6.2 MILJØBESKYTTELSE	22
6.2.1 Driftstider	22
6.2.2 Støj	22
6.2.3 Støv	23
6.2.4 Forebyggelse mod forurening	23
6.2.5 Graveafstande og periferiskråninger	23

6.3	VANDFORSYningsINTERESSER	24
6.4	BESKYTTELSE AF ARKÆOLOGISKE OG GEOLOGISKE INTERESSER	25
6.5	NATURBESKYTTELSE, LANDSKABELIGE VÆRDIER OG VIDENSKABELIGE INTERESSER	25
6.6	ØVRIGE HENSYN	25
6.7	SIKKERHEDSSTILLELSE.....	26
7.	NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV	26
8.	MILJØVURDERING (VVM)	27
9.	ANDRE LOVGIVNINGER	27
9.1	VANDFORSYningsLOVEN.....	27
9.2	MILJØBESKYTTESLOVEN	27
9.3	PLANLOVEN - LANDZONEBESTEMMELSERNE	28
9.4	BYGGELOVEN	28
10.	HØRINGSSVAR PÅ PARTSHØRING	28
10.1	SVAR FRA VEDDEVEJ 21, 4295 STENLILLE.	28
10.2	SVAR FRA RÅDGIVER	28
10.2.1	Beskyttede jord- og stendiger.....	28
10.2.2	Graveafstande	29
11.	REGION SJÆLLANDS SAMLEDE VURDERING	29
12.	GENERELLE BESTEMMELSER	30
12.1	GYLDIGHED OG TILBAGEKALDELSE.....	30
12.2	TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING.....	30
12.3	TILSYN OG BESIGTIGELSE	30
12.4	ARKÆOLOGI UNDER INDVINDINGEN SAMT UDTALELSE FRA MUSEUM INDEN OPSTART	31
12.5	GRAVE OG EFTERBEHANDLINGSPLAN	31
12.6	RETURJORD	31
12.7	AFFALD	31
12.8	ENTREPRENØRTANKE	32
12.9	JORDFORURENING.....	32
12.10	BYGGELOVEN	32
12.11	GRUNDVAND	32
12.12	DRÆN.....	32
12.13	DIGESVALER.....	32
12.14	LEDNINGSREGISTERET	32
12.15	TELELEDNINGER.....	33
12.16	INDBERETNING AF INDVUNDEN MÆNGDE	33
12.17	INDBERETNING OM BORINGER.	33
12.18	UNDERRETNING VED KONKURS MV.	33
12.19	RÅSTOFAFGIFT.....	33
12.20	YDERLIGERE VILKÅR OG ÆNDRINGER	33
13.	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING.....	34
13.1	GENEREL KLAGEVEJLEDNING.....	34
13.2	KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSER.....	34
13.2.1	Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatbekendtgørelsen	34

13.3	ORIENTERING.....	35
------	------------------	----

Bilag

1. Oversigtskort
2. Grave- og efterbehandlingsplan.
3. Kort over omlægning af intern fællesvej
4. VVM-screeningsafgørelsen inklusiv bilag
 - a. VVM-screeningsskema
 - b. Sorø Kommunes bemærkninger til ansøgningsmaterialet
 - c. Museum Vestsjællands udtalelse til ansøgningsmaterialet
 - d. Ansøgningsskema
 - e. Besigtigelsesnotat fra 29. juni 2022
 - f. Sorø Kommunes partshøringssvar
 - g. Naboernes partshøringssvar
5. Andre myndigheders afgørelser
 - a. Sorø Kommunes tilladelse efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven
 - b. Sorø Kommunes tilladelse efter planloven
6. Partshøringssvar
 - a. Veddevej 21, 4295 Stenlille
 - b. Rådgiver Anette Petersen
7. Kortoversigt over fejlregistreret dige i skel

Dokumentoversigt

Oversigt over dokumenter relevante for afgørelsen

Dato		Beskrivelse
29. april 2022	Ansøger	Ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer og VVM-ansøgning.
20. maj 2022	Rådgiver	Supplerende oplysninger til ansøgningen
1. juni 2022	Museum Vestsjælland	Udtalelse
29. juni 2022	Region Sjælland	Besigtigelse af arealerne
29. juni 2022	Rådgiver	Ændring i ansøgningsmaterialet
1. juli 2022	Rådgiver	Supplerende oplysninger til ændring af ansøgningsmaterialet
1. juli 2022	Sorø kommune	Høringssvar
8. august 2022	Rådgiver	Underskrevet fuldmagt med godkendelse af skelgennemgravning til matr.nr. 6m Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby.
23. august 2022	Rådgiver	Supplerende oplysninger om vandindvinding til støvbekæmpelse og indvindingsmængde under grundvandsspejl
2. september 2022	Region Sjælland	Partshøring af udkast til VVM-screeningsafgørelsen
7. september 2022	Veddevej 21, 4295 Stenlille	Partshøringssvar
27. september 2022	Udlodden 4, 4295 Stenlille	Partshøringssvar
30. september 2022	Sorø kommune	Partshøringssvar
20. oktober 2022	Region Sjælland	Offentliggørelse af VVM-screeningsafgørelsen (Klagefrist 18. november 2022)
15. november 2023	Sorø Kommune	Landzonetilladelse
25. januar 2023	Sorø Kommune	Offentliggørelse af vandindvindingstilladelse
20. februar 2023	Region Sjælland	Partshøring af udkast til tilladelse til råstofindvinding
24. februar 2023	Veddevej 21, 4295 Stenlille	Partshøringssvar
19. marts 2023	Rådgiver	Partshøringssvar
27. marts 2023	Rådgiver	Mail vedrørende afregistrering af dige
27. marts 2023	Rådgiver	Underskrevet fuldmagt med godkendelse af skelgennemgravning til matr.nr. 6m Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby.
29. marts 2023	Region Sjælland	Offentliggørelse af endelige tilladelse til råstofindvinding

1. Afgørelser fra Region Sjælland

1.1 Råstofloven

På baggrund af ansøgning af 29. april 2022 og med hjemmel i råstofloven¹ meddeler Region Sjælland hermed tilladelse til en årlig indvinding af 100.000 m³ sand, grus og sten, hvoraf de 10.000 m³ kan indvindes under grundvandsspejlet på i alt 6,93 ha, hvilket er angivet på vedlagte oversigtskort i bilag 1. Tilladelsen er gældende til 28.03.2033

Tilladelsen gives på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet under afsnit 3.

Samtidig godkender Region Sjælland grave- og efterbehandlingsplanen (bilag 2).

Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på 1.250.500 kr., jf. afsnit 3.1.1.2. Tilladelsen må først udnyttes, når sikkerhedsstillelsen er godkendt af Region Sjælland.

Tilladelsen må først udnyttes, når klagefristen er udløbet.

1.1.1 Begrundelse

Det er Region Sjællands samlede vurdering, at der skal gives tilladelse til indvinding af råstoffer på det ansøgte areal.

For tilladelsen til råstofindvinding har Region Sjælland lagt vægt på, at arealet er udlagt til grave-område i Region Sjællands råstofplan 2020. Region Sjælland har afvejet de hensyn, som fremgår af råstoflovens § 3 og råstofplanens retningslinjer og fundet, at der ud fra vurderingerne i afsnit 6 og med de fastsatte vilkår kan etableres en råstofgrav på den ansøgte placering.

Nærmere beskrivelse af Region Sjællands behandling og vurdering af sagen fremgår af afsnit 6.

1.2 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt² og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Regionens nærmere vurdering fremgår af afsnit 7.

¹ LBK nr. 124 af 26. januar 2017. Bekendtgørelse af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² BEK nr. 2091 af 12. november 2021. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 6, stk. 1, § 7, stk. 3, nr. 1, § 7 stk. 13, nr. 1, § 7 stk. 13, nr. 2, og § 10, stk. 1.

2. Afgørelser fra andre myndigheder

2.1 Vandforsyningsloven

Sorø Kommune meddeler den 25.01.2023 jf. vandindvindingslovens § 26 tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, som følge af den tilladte råstofindvinding på 10.000 m³ råstoffer årligt under grundvandsspejlet på matrikelnummer 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby.

Sorø Kommune meddeler den 25.01.2023 jf. vandforsyningslovens § 20 tilladelse til indvinding af 30.000 m³ grundvand årligt til støvbekæmpelse og vådsortering fra en gravesø på matrikelnummer 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby.

Tilladelsen meddeles på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.1.1.

Afgørelsen er vedlagt i bilag 5a.

2.2 Miljøbeskyttelsesloven

Sorø Kommune meddeler den 25.01.2023 jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 28 *stk. 1* tilladelse til udledning af vaskevand brugt i vådsorteringsanlæg til gravesøen. Udledningen sker efter gennemløb og klaring i et bundfældningsbassin, hvor der også sker nedsivning.

Tilladelsen meddeles på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.1.2.

Afgørelsen er vedlagt i bilag 5a.

2.3 Planloven - Landzonebestemmelserne

Sorø Kommune har den 15.11.2022 meddelt afgørelse jf. planloven § 35, stk. 1 til at opsætte en mand-skabsvogn på 7,36 m² og en redskabscontainer på 6,7 m² på ejendommen Veddevej 32, 4295 Sten-lille, matr. nr. 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby.

Tilladelsen er meddelt på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.1.3.

Afgørelsen er vedlagt i bilag 5b.

2.4 Museumsloven

Ansøger har søgt om dispensation jf. Museumslovens § 29a og har derfor været på besigtigelse med Sorø Kommune den 27.02.2023 i område 1, med fokus på beskyttede sten- og jorddiger. Herefter har Sorø Kommune kontaktet Slots- og Kulturstyrelsen, omkring afregistrering af diget langs skel og muligheden for et skel i den sydlige ende af område 1. Slots- og Kulturstyrelsen har den 24.03.2023 besvaret kommunens henvendelse og bekræftet at der ikke er et beskyttet dige langs skel samt at registreringen af diget vil blive slettet i år 2024 eller 2025. Med hensyn til et muligt skel i den sydlige ende, besvarer Slots- og Kulturstyrelsen at diget ikke er beskyttet, da det ikke opfylder nogen af beskyttelseskriterierne i Digebekendtgørelsen.

Se oversigtskort i bilag 7.

3. Vilkår fra Region Sjælland

3.1 Vilkår efter Råstofloven

3.1.1 Før indvindingen påbegyndes

3.1.1.1 Grave- og efterbehandlingsplan

- Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med den godkendte grave- og efterbehandlingsplan, der beskriver de overordnede retningslinjer for indvinding og efterbehandlingen. Eventuelle ændringer af grave- og efterbehandlingsplanen skal godkendes af Region Sjælland.
- De to områder, hvor indvindingen har fundet sted, skal efterbehandles til landareal i område 1 og sø- og naturområde i område 2. Efterbehandlingsplanen er nærmere beskrevet i bilag 2. Vilkår for efterbehandling fremgår af afsnit 3.1.10 og 3.1.11.

3.1.1.2 Sikkerhedsstillelse

- Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden, tilladelsen udnyttes.
- Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes til 1.250.500 kr., som er beregnet ud fra 2,11 ha efterbehandlet til landareal, hvor sikkerheden er fastsat til 250.000 kr. /ha og 4,82 ha efterbehandlet til sø- og naturområde, hvor sikkerhedsstillelsen er fastsat til 150.000 kr./ha.
- Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives, hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer.
- Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset sikkerhed og stilles i form af garanti fra et pengeinstitut eller et kautions- og garantiforsikringsselskab. Gravning må ikke påbegyndes før sikkerhedsstillelse er indsendt til - og godkendt af Region Sjælland.

3.1.1.3 Afmærkning

- Afmærkning skal være aftalt med Region Sjælland før gravning påbegyndes.

3.1.2 Råstofindvindingen

3.1.2.1 Grave- og efterbehandlingsgrænser

- Der fastsættes 3 forskellige grænser for indvindingen. En grænse for indvinding under grundvand, en grænse for indvinding over grundvand, og en grænse for efterbehandlingen. Gravegrænserne er fastsat/beregnet med udgangspunkt i de gravedybder, terræn og grundvandskoter, der er angivet i ansøgningen. Gravegrænserne fremgår af skemaet herunder. Se også afsnit 6.2.5 for begrundelse af efterbehandlingsgrænserne.

3.1.2.2 Skemaer over skråningsanlæg, grave- og efterbehandlingsgrænser

Gravefront mod:	Efterbehandlingsgrænse (e) i meter	Gravegrænse til gravning over grundvand (meter)	Skråningsanlæg
Område 1			
Veddevej	3	9	1:3
Matr.nr. 6m Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby	0	0	1:3

Oversigtskort over efterbehandlingsgrænserne (e) i område 1:



Gravefront mod:	Efterbehandlingsgrænse (e) i meter	Gravegrænse til gravning over grundvand (meter)	Gravegrænse til gravning under grundvand (meter)	Skråningsanlæg
Område 2				
Matr.nr. 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby.	0	4	21	1:1
Matr.nr. 10l, 10q, 9m og 5e Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby.	3	15	40	1:3

Oversigtskort over efterbehandlingsgrænserne (e) i område 2:



3.1.2.3 Indskiftning

- Indskiftning kan kun ske, såfremt Region Sjælland meddeler tilladelse.

3.1.2.4 Vilkår om adgangsvej

- For at hindre uvedkommende færdsel skal adgangsvejen være afspærret, når råstofgraven er ubemandet. Adgangsvejen skal renholdes og vandes ved generende støvdannelse.

3.1.2.5 Interne køreveje

- Til etablering af køreveje i råstofgraven må der ud over materialer fra graven ikke uden godkendelse fra Region Sjælland anvendes andet end rene sten- og grusmaterialer. Tilkørte materialer skal fjernes i forbindelse med efterbehandlingen, medmindre materialerne kan indgå som en naturlig del af efterbehandlingen.

3.1.2.6 Jord- og materialeoplag

- Materialeoplag samt oplag af afgrømt muld/overjord skal henlægges inden for det tilladte indvindingsområdes afgrænsning og med en maksimal højde på 5 m over omgivende/ikke gravet terræn.

3.1.3 Tilladte driftstider

- Tilladte driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
 - Mandag til fredag kl. 07.00 - 16.30, dog ikke helligdage.
- Tilladte driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område. Reparation, opstart og afprøvning af materiel kan gennemføres fra kl. 06.00 (06.30) – 07.00, hvis støjvilkåret kan overholdes:
 - Mandag til fredag kl. 06.00 - 16.30, dog ikke helligdage.
 - Lørdag kl. 07.00 – 12.00, dog ikke helligdage.
- Afvielser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra Region Sjælland. Region Sjælland kan i den forbindelse stille yderligere vilkår.

3.1.4 Støj

3.1.4.1 Støjvilkår

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte/beregnete værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), overstiger følgende grænser:

Grænseværdier for støj, baseret på Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984	Mandag - fredag kl. 07.00 – 18.00 Lørdag kl. 07.00 - 14.00	Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00 - 22.00 Søn- og helligdage kl. 07.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
Områdetype 8: Det åbne land (inklusiv landsbyer og landbrugsarealer) på opholdsarealer op til 15 meter fra boliger	55	45	40

3.1.4.2 Maksimalt støjniveau om morgenen

- Der må ikke på noget tidspunkt i perioden kl. 6.00 - 7.00 være et støjniveau over 55 dB(A) ved boliger omkring graveområdet som følge af råstofindvindingsaktiviteterne.

3.1.4.3 Støj i anlægs- og efterbehandlingsfasen

- Der accepteres et støjniveau på 60 dB(A) i tidsrummet 07.00-16.00, mandag til fredag, i forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsarbejdet. Anlægsarbejdet omfatter håndtering af muld og overjord.

- Der accepteres et støjniveau på 70 dB(A) i tidsrummet 07.00-16.00, mandag til fredag, i forbindelse med etablering og nedlæggelse af støjvolde samt terrænreguleringer af kortere varighed.

3.1.4.4 Pligt til støjmåling/støjberegning

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Sjælland, hvis regionen som tilsynsmyndighed har begrundet mistanke om, at vilkårene ikke overholdes. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der kan maksimalt kræves målinger en gang om året, - med mindre forholdene i råstofgraven er ændrede.

3.1.4.5 Udførelse af støjberegning

- Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.
- Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

3.1.4.6 Støjdæmpende foranstaltninger

- Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

3.1.5 Materiel

- Det benyttede materiel skal svare til det i ansøgningsmaterialet beskrevne. Ændringer, som medfører et øget antal maskiner eller mere støjende maskiner skal anmeldes til Region Sjælland senest 4 uger før ibrugtagning. Regionen kan i denne periode stille supplerende vilkår.

3.1.6 Støv

- Virksomhedens indretning og drift må ikke give anledning til støvgener i omgivelserne, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige. Såfremt der konstateres væsentlige støvgener, skal virksomheden straks iværksætte og gennemføre de nødvendige støvbegrænsende foranstaltninger, således at generne minimeres.
- Der skal i nødvendigt omfang træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.
- Der må ikke uden råstofmyndighedens godkendelse udsprede andre støvdæmpende midler end vand.

3.1.7 Forebyggelse mod forurening

3.1.7.1 Brændstof og olieoplag

- Al brændstof, olieoplag mv. anbringes i aflåselige tætlukkede containere i forsvarlig stand med en indbygget sump med dobbeltbund eller spildbakke, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen eller indholdet af den største beholder af øvrige olie- eller kemikalieprodukter.
- Brændstof, olieoplag mv. skal placeres minimum 50 meter fra åben vandflade og så vidt muligt med vertikal afstand til grundvandsniveau på 4 meter.

- Der må ikke benyttes eller oplagres olieprodukter kemikalier mv. til andet end råstofindvindingen.
- Transport af tanke skal ske forsvarligt, så der ikke opstår risiko for spild.
- Tanke og containere skal sikres mod påkørsel.

3.1.7.2 Tankning, reparation og parkering af kørende materiel

- Tankning, reparation, vask og parkering af kørende materiel skal foregå minimum 50 meter fra åbne vandflader og så vidt muligt med vertikal afstand til grundvandsniveau på 4 meter.

Langsomt kørende samt svært flytbart materiel er undtaget ovenstående afstandskrav.

- Tankning, reparation/service, vask og parkering af læssemaskiner skal foregå på befæstet areal. Til sikring mod drypsspild skal anvendes sugemåtter eller lignende.

For tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes, når tanken er fuld.
- Ved tankning skal der anvendes sugemåtter eller lignende til drypsspild.

3.1.7.3 Olie- og kemikaliespild

- Alt stationært og rullende materiel skal være i forsvarlig stand med henblik på at undgå olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og reparereres.
- Når der graves under vandspejl skal der i/ved gravemaskiner findes såkaldte oliesokker – absorberende flydespæringer som udlægges i tilfælde af oliespild på vandfladen.
- Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks og Region Sjælland kontaktes.

Affald skal håndteres jf. afsnit 12.7.

3.1.7.4 Egenkontrol

- Virksomheden skal have følgende oplysninger til rådighed og kunne udlevere dem til regionen ved forespørgsel:
 - o Påfyldningstidspunkt, type og mængde for brændstof og øvrige tilsætningsstoffer (AdBlue) på opbevaringstanke, både stationære og mobile. Dette omfatter også eksterne entreprenørers tanke.

3.1.7.5 Dræn

- Der må ikke afledes drænvand til det gravede areal. Se også afsnit 12.12.

3.1.7.6 Gødningstoffer og sprøjtemidler

- På de 4,82 ha i område 2 må der ikke anvendes gødningstoffer og sprøjtemidler inden for etaper, hvor råstofindvinding er påbegyndt og på de efterbehandlede arealer. Forbuddet er gældende pr. etape fra tidspunkt for opstart af afrømning.

3.1.7.7 Affald

- Maskiner og materiel, der ikke anvendes i forbindelse med indvinding, eller ikke kan betragtes som anvendeligt til indvindingen, må ikke opbevares inden for det område, som tilladelsen til indvinding af råstoffer omfatter.
- Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags samt for, at eventuelt henkastet affald straks fjernes.

3.1.8 Vilkår om belysning

- Belysning i graveområdet skal etableres således, at lys anbragt mere end 4 meter over terræn skal være afskærmet og kun må være nedadrettet. Området må være oplyst fra 1 time før til 1 time efter driftstiden. Ved vedligeholdelse af materiel er det tilladt, at dele af området er oplyst ud over det fastsatte tidsrum.

3.1.9 Geologiske interesser

- Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske elementer i grusgravens periferi, kan Region Sjælland forlange disse elementer bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

3.1.10 Efterbehandling

- Arealet skal efterbehandles løbende, og efterbehandlingen påbegyndes og afsluttes så tidligt, som det er praktisk muligt under hensyn til virksomhedens drift.
- Mulddepoter, der er oplagt på ejendommen i forbindelse med afgravning af overjord, skal nedlægges i forbindelse med efterbehandlingen.
- Efterbehandlingen skal minimum udføres med periferiskråninger som beskrevet i afsnit 3.1.2.2. Efterbehandlingen kan påbegyndes fra efterbehandlingslinjen (e), der ligeledes er vist i skemaet.
- Der må ikke udlægges muld på sydvendte skråninger i forbindelse med efterbehandlingen. Udlæg af muld på det efterbehandlede areal skal så vidt muligt begrænses arealmæssigt.
- Søbredden skal gøres varieret f.eks. med udlæg af store sten og etablering af næs og vige. Sikkerheds- og lavvandszonen må ikke udføres af eller beklædes med muld.
- Ved efterbehandling til sø udføres en sikkerheds- og lavvandszone. Fra periferiskråningernes skråningsfod - som er 1 m over højeste grundvandsniveau - anlægges en sikkerheds- og lavvandszone på 13 m med anlæg 1:5 fra 5 meter over grundvandsspejlet til 8 meter under grundvandsspejlet.
- Adgangsvejen og interne veje skal fjernes i forbindelse med gravearealets retablering, medmindre vejene kan indgå som en naturlig del af efterbehandlingen.
- Der må ikke udsættes eller fordres ænder, fisk eller andet i eller ved vandhuller og søer i råstofgraven.

3.1.11 Afslutning

- Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør og/eller senest den dato, hvor tilladelsen udløber.
- Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes.

- Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter indvindingens ophør og/eller senest den dato, hvor tilladelsen udløber.

4. Vilkår fra andre myndigheder

4.1 Sorø Kommune

Sorø Kommune har truffet afgørelse efter vandforsyningsloven, miljøbeskyttelsesloven og planloven. Afgørelserne med klagevejledning vedlægges som bilag 5.

4.1.1 Vandforsyningsloven

Sorø Kommunes tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, som følge af den tilladte råstofindvinding jf. vandforsyningslovens § 26 og tilladelse til indvinding af årligt 30.000 m³ grundvand til støvbekæmpelse og vådsortering jf. vandforsyningslovens § 20, jf. afsnit 2.1, gives på følgende vilkår:

4.1.1.1 Gyldighed

- Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
- Tilladelsen gælder i 10 år og udløber når råstoftilladelsen udløber. Ved bortfald af råstoftilladelsen bortfalder denne tilladelse også

4.1.1.2 Tilladelsen til midlertidig grundvandssænkning

- Gravning under grundvandsspejlet må ikke give anledning til påvirkning af vandmængderne i nærliggende vandløb, søer eller vådområder.
- I forbindelse med råstofgravningen er det ikke tilladt at sænke grundvandsstanden ved hjælp af pumpning eller afledning af vand via dræn eller grøft.

4.1.1.3 Tilladelsen til indvinding af overfladevand til støvbekæmpelse og vådsortering

- Der må indvindes op til 30.000 m³ overfladevand pr. år fra gravesø, som etableres på matrikelnummer 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby.
- Vandindvindingsstedet skal godkendes af Sorø Kommune inden vandindvinding påbegyndes. Efterfølgende flytning af vandindvindingsstedet må kun ske efter aftale med Sorø Kommune.
- Pumpeydelsen må højest være 100 m³/time og der må højest indvindes 1.000 m³/døgn til vådsortering.
- Vandindvinding til vådsortering må foregå i op til 20 dage om året i perioden fra 1. september til 1. maj.
- Vandet må kun anvendes til støvbekæmpelse og vådsortering på matrikelnummer 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby. Råstofferne der vådsorteres skal være indvundet på samme

matrikel.

- Vandforbruget skal måles ved løbende at registrere pumpekapacitet og driftstider for pumpe. Vandforbruget skal opgøres hvert år pr. 31. december og indberettes til Sorø Kommune senest 1. februar det følgende år på den af kommunen anviste måde.
- Registreringen af vandforbruget skal opbevares i mindst 10 år og på anmodning forevises myndighederne.
- Bestemmelser om måling og registrering af vandforbruget kan til enhver tid ændres af kommunen.

4.1.2 Miljøbeskyttelsesloven

Sorø Kommunes tilladelse til udledning af vaskevand til gravesøen, brugt i vådsorteringsanlæg, efter gennemløb og klaring i et bundfældningsbassin, hvor der også sker nedsivning jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 28 *stk. 1*, jf. afsnit 2.2, gives på følgende vilkår:

- Vaskevandet fra vådsorteringsanlægget skal udledes til bundfældningsbassin med afløb til gravesøen hvorfra vandet indvindes. Afløbet fra bundfældningsbassinet skal placeres så højt, at der sikres en effektiv bundfældning inden udledning til gravesøen.
- Der må hverken før, under eller efter vaskeprocessen tilsættes stoffer til vandet.
- Der må ikke ske overfladisk afstrømning fra bundfældningsbassinet til omkringliggende arealer.
- Der må ikke ske udledning af vandet fra bundfældningsbassinet gennem dræn eller afvandringsgrøfter til omkringliggende arealer.

4.1.3 Planloven – Landzonebestemmelserne

Sorø Kommunes tilladelse til at opsætte en mandskabsvogn på 7,36 m² og en redskabscontainer på 6,7 m² på ejendommen Veddevej 32, 4295 Stenlille, matr.nr. 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby jf. planloven § 35, *stk. 1*, jf. afsnit 2.3, gives på følgende vilkår:

- Det ansøgte skal opsættes i overensstemmelse med de bilag, som Sorø Kommune har modtaget i ansøgningsmaterialet af den 24.08.2022
- Tilladelsen til det ansøgte er gældende, så længe der foreligger en gyldig gravetilladelse til indvinding af råstoffer fra Region Sjælland. Dog skal bygningerne være fjernet senest 6 måneder efter at graveaktiviteterne er ophørt.

Tilladelsen må tages i brug, når klagefristen er udløbet og der foreligger en byggetilladelse.

Tilladelsen skal tages i brug inden 5 år fra tilladelsesdatoen.

5. Grundlag for tilladelsen

5.1 Ansøgningen

- Ansøgningsmateriale af 29. april 2022.
- Supplerende oplysninger 20. maj 2022.
- Besigtigelse og ændring i ansøgning af 29. juni 2022.



- Ejendommen består af matr.nr. 8a og 6m Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby i Sorø Kommune. Område 1 udgør 2,11 ha og område 2 udgør 4,82 ha. Det totale ansøgte graveareal udgør 6,93 ha og er vist ovenover.
- Der forventes årligt produceret 100.000 m³ sand-, grus- og stenmaterialer, heraf op til 10.000 m³ under grundvandsspejlet.
- Der er i ansøgningsmaterialet angivet en forventet maksimal gravedybde på 12 meter, dog er der kun ansøgt om at grave under grundvandsspejl i område 2. I område 1 er der søgt om at grave ned til 1 meter over grundvand.
- Der er søgt om driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg, mandag til fredag, fra kl. 07.00 – 16.30, dog ikke helligdage. Der er søgt om driftstider for udlevering og læsning, mandag til fredag, fra kl. 06.00 – 16.30 og lørdag, fra kl. 07.00 – 12.00, dog ikke helligdage.

- Det søges om tilladelse til gravningen indtil 2033. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet 2033 over/under grundvandsspejlet.

Beskrivelse af anvendt materiel

- 1 gravemaskine (Volvo), 1 gummiged (Volvo), 1 vådsorteringsanlæg og 1 tørsorteringsanlæg.
- Som støvdæmpende foranstaltning vandes interne veje efter behov
- Grave- og efterbehandlingsplan fremgår af bilag 2.

5.2 Udtalelser

5.2.1 Høring af myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Sorø Kommune, len@soroe.dk
- Sorø forsyning, kah@soroeforsyning.dk
- Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
- Relevante forsyningsselskaber: Stofa, TDC A/S, Telia Danmark, Cerius A/S, Fibia P/S, Gas Storage Denmark A/S, Globalconnect A/S og Energinet.

Vi har modtaget høringssvar fra Sorø kommune og Museum Vestsjælland.

Svar vedlægges i bilag 4b og 4c.

5.2.2 Partshøring af udkast til afgørelse

Udkast til afgørelse om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer er jf. forvaltningsloven³ udsendt i partshøring til:

- JØRGEN LARSENS STENINDUSTRI ApS
- Lodsejer, Veddevej 32, 4295 Stenlille
- Lodsejer, Dambrovej 1, 4180 Sorø
- Lillevangsvej 16, 4180 Sorø.
- Merløsevej 1C, 4296 Nyrup.
- Munke Bjergbyvej 46, 4180 Sorø.
- Munke Bjergbyvej 51, 4180 Sorø.
- Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø.
- Udlodden 2, 4295 Stenlille.
- Udlodden 4, 4295 Stenlille.
- Udlodden 6, 4295 Stenlille.
- Udlodden 8, 4295 Stenlille.
- Veddevej 21, 4295 Stenlille.
- Veddevej 23, 4295 Stenlille.
- Veddevej 34, 4295 Stenlille.
- Veddevej 36, 4295 Stenlille.
- Veddevej 46, 4295 Stenlille.

³ LBK nr. 433 af 22. april 2014. Bekendtgørelse af forvaltningsloven, § 19.

Region Sjælland har vurderet, at ud over ejere og indvinder er beboere/ejere på ovennævnte ejendomme parter i sagen, da disse ejendomme enten ligger tæt op til den ansøgte grusgrav og/eller har frit udsyn til grusgravsarealet.

Herudover er udkastet til tilladelsen sendt til orientering hos:

- Sorø Kommune (karu@soroe.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening afdeling Sorø (soroe@dn.dk)

Region Sjælland har modtaget høringsvar fra rådgiver Anette Petersen og Veddevej 21, 4295 Stenlille. Høringsvarene er vedlagt i bilag 6a-b.

6. Regionens vurdering og behandling af sagen efter råstofloven

6.1 Råstofloven

Ved råstoflovens anvendelse skal der efter § 3 foretages en afvejning af råstofressourcernes omfang, kvalitet, sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt erhvervsmæssige hensyn mod hensynene til miljøbeskyttelse, vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, rekreative interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, herunder energiproducerende anlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold.

Bestemmelsen er en udtømmende opregning af de hensyn og interesser, der skal vurderes og afvejes ved en afgørelse af, om der kan meddeles tilladelse til råstofindvinding, og på hvilke vilkår indvindingen i givet fald skal foregå. Spørgsmål om livskvalitet og ejendomsværdiforringelse indgår ikke i den afvejning, der kan foretages efter råstofloven.

6.1.1 Råstofplanen

Råstofplanen formål er at sikre, at råstofloven interesseafvejning tilgodeses, således at udnyttelsen af råstofforekomsterne på land sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og således, at indvinding og efterbehandling tilrettelægges så arealet efterfølgende kan indgå som led i anden arealanvendelse.

Råstofindvinding skal som altovervejende hovedregel foregå i de områder, som er udlagt hertil i råstofplanen, medmindre der er særlige grunde til at fravige dette. En afvejning af hensynene i råstoflovens § 3 på baggrund af de konkrete forhold kan dog føre til, at der ikke kan meddeles tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding i et udlagt graveområde, eller at der kan meddeles tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding uden for de udlagte graveområder.

Gravearealet er beliggende i Sorø regionale graveområde, Munke Bjergby delområde, som ifølge råstofplan 2020 er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet med mindre hensyn til andre interesser taler afgørende imod. Indenfor råstofplanens udlagte graveområder tillægges indvinding af råstoffer særlig vægt i regionens samlede afvejning.

6.2 Miljøbeskyttelse

6.2.1 Driftstider

De fastsatte tidspunkter for drift i graven, er meddelt jf. det ansøgte. Regionen vurderer, at der ikke i sagen fremgår oplysninger der giver anledning til at begrænse de ansøgte driftstider, blandt andet vurderes de vejledende støjvilkår at kunne overholdes indenfor de ansøgte driftstider.

6.2.2 Støj

Region Sjælland har i indvindingstilladelsen fastsat en række vilkår for at imødegå støjgener for de omkringboende. Der er bl.a. fastsat vilkår indeholdende grænseværdier for råstofgravens eksterne støjniveau samt vilkår om pligt til støjmåling/støjberegning, hvis tilsynsmyndigheden har en begrundet mistanke om, at støjvilkårene ikke overholdes. Der er endvidere fastsat vilkår om metoden til udførelse af støjberegninger.

Støjvilkårene fremgår af afsnit 3.1.4.

De områder, der ligger op til de ansøgte arealer, og dermed kan blive påvirket af støj fra råstofindvindingen er vurderet til at være omfattet af "områdetype 8, det åbne land", jf. vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder". Af vejledningen fremgår det, at fastsættelse af støjgrænser for denne områdetype skal ske efter en konkret vurdering. En virksomhed, der påfører omgivelserne en væsentlig støjbelastning, bør ikke placeres i det åbne land, medmindre det er den eneste naturlige placering af virksomheden, blandt andet råstofindvindingsvirksomheder, der i højere grad er bestemt af de geologiske forekomster end støjhensyn.

Som udgangspunkt ved den konkrete vurdering i forbindelse med fastsættelse af støjgrænser er Miljøstyrelsen af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder". Region Sjælland vurderer, at der ikke er særlige forhold der kan begrunde, ikke at fastsætte støjvilkårene efter områdetype 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Det er Region Sjællands vurdering, at de i ansøgningsmaterialet beskrevet støjdæmpende foranstaltninger, vil være tilstrækkelige for at overholde støjgrænserne for områdetype 3 - "Blandet bolig og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Som udgangspunkt fastsættes der ikke vilkår om maksimalværdier inden for arealer, der er omfattet af områdetype 8. Maksimalværdierne fastsættes i tidsrummet 6.00-07.00. Ved den konkrete råstofindvinding vurderes det dog, at det åbne landskab kan øge risikoen for oplevede støjgener ved de nærmest beliggende boliger. Derfor fastsættes der vilkår om maksimalværdier inden for de tilladte driftstider fra klokken 06.00-07.00 svarende til maksimalværdier for områdetype 3, hvorfor der reelt set er tale om en skærpelse af de vejledende støjgrænser.

Ved opstart af grusgraven, anlægges der støjvolde, som sker i forbindelse med, at overjorden afrømmes fra arealerne. I denne situation er omgivelserne mere udsat for støjpåvirkning, da anlægsarbejderne med etablering af støjvolde foregår i niveau med terræn. Afrømning af jord og anlæg af støjvolde vurderes dog at være essentielt for den efterfølgende støjbeskyttelse, hvorfor Region Sjælland har meddelt lempelse af de vejledende støjgrænser i forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsarbejdet.

6.2.3 Støv

Region Sjælland har i indvindingstilladelsen fastsat vilkår til støvdæmpende foranstaltninger ved driften i graven.

Region Sjælland vurderer samlet, at de fastsatte vilkår er tilstrækkelige til at begrænse oplevede støvgener for de omkringboende.

Der kan eventuelt være risiko for forekomst af støvgener i forbindelse med kørsel på offentlig vej, både fra veje, hjul mm, men også fra de transporterede materialer, såfremt lastbiler ikke dækkes over. Dette forhold reguleres af Sorø Kommune samt politiet.

6.2.4 Forebyggelse mod forurening

Vilkår til forebyggelse af forurening har til formål at mindske risiko for forurening af jord og grundvand, blandt andet ved at sikre at eventuelle spild eller uheld begrænses på bedste vis. Således skal det også ved vilkår sikres, at eventuelt spild f.eks. i forbindelse med brud på olie- eller brændstofslinger kan opsamles hurtigst muligt, hvorfor opsamlingsmateriel skal være tilgængeligt.

Samtidig skal det sikres, at der er mindst mulig risiko for påvirkning af f.eks. grundvandssøer eller andre overfladeberørte recipienter ved et eventuelt spild fra både brændstoftanke, tanke med øvrige tilsætningsstoffer samt affald, hvorfor der fastsættes en sikkerhedsafstand fra åbne vandflader m.m. til f.eks. parkering eller placering af tankanlæg.

Det vurderes, at vilkårsfastsættelse i forhold til forebyggelse af forurening sammen med de forudsætninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet vedrørende forebyggelse mod forurening af jord og grundvand, er tilstrækkelige.

6.2.5 Graveafstande og periferiskråninger


Efter råstoflovens § 10 skal regionen i en råstoff tilladelse bl.a. fastsætte vilkår, der tager sigte på at begrænse de miljømæssige gener fra indvindingen, herunder kan regionen fastsætte vilkår om regulering af gravearbejdet. Derudover er formålet med at fastsætte graveafstande er bl.a. at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler. De fastsatte grænser for indvindingen består både af en efterbehandlingsgrænse og en gravegrænse for hhv. indvinding over og under grundvandsspejl, som fastsættes i forhold til grænserne for det samlede indvindingsareal. Derudover fastsættes der grænser for, hvor stejle de efterbehandlede skråninger må være.

Efterbehandlingsgrænsen (e) definerer en sikkerhedsafstand, hvor der må ske efterbehandling til. Udenfor for efterbehandlingsgrænsen må der ikke foretages nogen former for gravning/råstofindvinding/efterbehandling. Gravegrænsen (G0) definerer, hvortil der må foretages råstofindvinding over grundvand. Mellem gravegrænsen og efterbehandlingsgrænsen må der kun ske efterbehandling. Gravegrænsen (Gu) definerer, hvortil der må foretages råstofindvinding under grundvandsspejl (gvs)

Efterbehandlingsgrænsen (e) og det maksimale skråningsanlæg (s) ved efterbehandling varierer alt efter vurdering af de interesser, der skal varetages. Gravegrænsen beregnes på baggrund af efterbehandlingsgrænsen (e), det maksimale skråningsanlæg (s) og gravedybden (d) ud fra formelen herunder:

- Go: Graveafstand over gvs fastsættes efter formlen: $G_o = e + \frac{1}{2} * s * d$

- Gu: Graveafstand under gvs fastsættes efter formlen: $G_u = e + s \cdot d + 13$ (lavvandzone)



Der er fastsat følgende afstande til efterbehandlingsgrænsen (e) og maksimale skråningshældning ved efterbehandling:

- 0 meter mod resten af matr. nr. 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby, hvor der senere kan graves grus, med anlæg 1:1.

Der tillades kort afstand og en stejlere hældning mod denne ejendom, da arealet er udlagt til råstofgraveområde, og regionen forventer at der på et senere tidspunkt vil ske råstofindvinding på disse arealer. En stejl ubehandlet skråning vil lette en senere gennemgravning af skel og sikre den bedste udnyttelse af råstofferne.

- 3 meter til skel til andre ejendomme med anlæg 1:3 (varierende ml. 1:2 og 1:4)

Den fastsatte afstand og skråningshældning ved efterbehandling er fastsat for at sikre, at råstofindvindingen ikke kommer så tæt på naboejendommen, at der er risiko for skred over skel.

- 3 meter til private fællesveje, med anlæg 1:3.

Afstanden er fastsat på baggrund af at der ikke må kunne ske skred der kan ødelægge vejens stabilitet.

- 3 meter til diger, med anlæg 1:3.

Afstanden til beskyttede diger fastsættes for at sikre mod, at råstofindvindingen uforvarende påvirker eller ødelægger det beskyttede dige.

Graveafstandene er beregnet ud fra en gravedybde til 1 meter over grundvandsspejlet, på 4 meter i område 1 og 8 meter i område 2.

6.3 Vandforsyningsinteresser

Det ansøgte areal er opdelt i 2 områder og begge områder anvendes i dag til intensiv dyrket landbrug. I område 1 graves der ned til 1 meter over grundvandsspejl og efterbehandles til intensivt landbrug. I område 2 graves der under grundvandsspejl og efterbehandles til naturområde med sø. De to områder ligger begge indenfor udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Ved råstofindvinding under grundvandsspejl blotlægges grundvandet og gør det mere sårbart overfor forurening, derfor vil der i område 2 være et varigt vilkår imod at bruge sprøjtemidler og gødskning. I område 1 graves der ikke under grundvandsspejl og det primære grundvandsmagasin i området er yderligere beskyttet er ca. 30 meter ler. Grundet den overfladiske råstofindvinding, uden blotlæggelse af grundvand, bliver område 1 ikke pålagt varigt vilkår imod sprøjtning og gødskning.

Der er fastsat vilkår for opbevaring af tanke, påfyldning, reparationer m.m., hvilket yderligere mindsker risikoen for forurening.

Det er samlet vurderet, at der ikke er væsentlig risiko for forurening eller påvirkning af grundvandet ved den tilladte råstofindvinding med de stillede vilkår. At der er tale om område med særlige drikkevandsinteresser, er ikke til hindring for, at der indvindes råstoffer, jf. det ansøgte.

6.4 Beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser

Der er i forbindelse med regionens sagsbehandling indhentet udtalelse fra Museum Vestsjælland. Udtalelse er vedlagt i bilag 4c.

Af hensyn til beskyttelse af geologiske, videnskabelige og undervisningsmæssige interesser er der vilkår om, at regionen kan forlange særligt værdifulde geologiske profiler bevaret i grusgravens periferi, hvis sådanne profiler blotlægges undervejs i indvindingsforløbet.

6.5 Naturbeskyttelse, landskabelige værdier og videnskabelige interesser

Hensyn vedr. Natura 2000 og bilag IV-arter er beskrevet i afsnit 7 nedenfor.

I forhold til landskabelige værdier har Region Sjælland ud fra tilsyn samt vurdering af området, indsat vilkår for blandt andet efterbehandlingen. Indvinding af grus er en irreversibel proces, hvorfor der vil blive en påvirkning af landskabskarakteren. De overordnede vilkår for efterbehandlingen, hvor det præciseres, hvordan efterbehandlingen skal foretages, har til hensigt at mindske den visuelle påvirkning af arealet efter endt indvinding og samtidig tage hensyn til naturmæssige interesser.

Samtidig er det i vurderingen medtaget, at der tidligere er foretaget indvinding af råstoffer i området på matr.nr. 6m Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby.

Der er fastsat vilkår om forbud mod udsætning og fodring af ænder, fisk eller andet i eller ved vandhuller og søer i råstofgraven. Begrundelsen for dette vilkår er, at der med udsætning og fodring vil ske en øget tilførsel af næringsstoffer til søer/vandhuller, som vil forringe vandkvaliteten og søernes tilstand, der i råstofgrave oftest vil være naturligt næringsfattige. Søer og vandhuller etableret i råstofgraven vil desuden være grundvandsfødte, hvorfor næringsstofpåvirkning som følge af udsætning og fodring vil give en direkte påvirkning af grundvandet.

6.6 Øvrige hensyn

Der er ingen rekreative interesser på arealet i dag ud over ejers jagt, da arealet fremstår som mark.

Byudvikling, infrastrukturanlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og risiko for oversvømmelse eller erosion af kysten, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold findes ikke at være relevante hensyn i den pågældende sag.

6.7 Sikkerhedsstillelse

Sikkerhedsstillelsen er fastsat ud fra regionens normale praksis. Den aktuelle sikkerheds størrelse er fastsat til 1.250.500 kr., som er beregnet ud fra 2,11 ha efterbehandlet til landareal, hvor sikkerheden er fastsat til 250.000 kr. /ha og 4,82 ha efterbehandlet til sø- og naturområde, hvor sikkerhedsstillelsen er fastsat til 150.000 kr./ha.

7. Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Tilladelse til råstofindvinding på land er omfattet af habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 3, nr. 1, og derved forpligtelsen i habitatbekendtgørelsens § 10. Habitatbekendtgørelsens § 10 implementerer dele af habitatdirektivets artikel 12.

Bilag IV-arter er beskyttede både i og uden for Natura 2000-områder. Et yngle- eller rasteområde forstås som en samling af lokaliteter, hvor en bestand af en art yngler eller raster, og ikke som hver enkelt lokalitet eller forekomst, medmindre der ikke er økologisk sammenhæng med andre lokaliteter eller forekomster. Ofte vil de enkelte lokaliteter i et sådant "net- værk" af lokaliteter, der udgør et yngle- eller rasteområde, indbyrdes supplere hinanden i at opretholde bestanden. Betydningen af de enkelte lokaliteter i netværket kan afhænge af bestandens tæthed og spredningsmuligheder. Ved vurderingen af, om et yngle- eller rasteområde beskadiges eller ødelægges, er det afgørende, om den økologiske funktionalitet kan opretholdes på mindst samme niveau som hidtil. Vurderingen af eventuelle påvirkninger af bilag IV-arter forudsætter kendskab til bl.a. arternes forekomster, udbredelse, spredningsmuligheder og økologiske sammenhæng.

Det følger således af habitatbekendtgørelsen, at regionen ved behandlingen af en sag om tilladelse til råstofindvinding efter råstofloven er forpligtet til bl.a. at vurdere, hvorvidt projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Regionens vurdering af eventuelle påvirkninger af bilag IV-arter forudsætter derfor kendskab til bl.a. arternes forekomst, udbredelse, spredningsmuligheder og økologiske sammenhæng.

Regionen vurderer, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området, Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (156), væsentligt⁴ og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget, samt at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Region Sjælland har i vurderingen taget udgangspunkt i artsdata fra den statslige miljøportal samt vurderet det konkrete ansøgte areal i forhold til den ansøgte råstofindvinding og dets mulige påvirkning af nærmeste Natura 2000-område samt bilag IV-arter. Region Sjælland har foretaget en besigtigelse af det konkrete område den 29. juni 2022 blandt andet med henblik på vurdering af de naturmæssige forhold – se besigtigelsesnotat i bilag 4e.

Den ansøgte råstofindvinding vurderes ikke at ville påvirke Natura 2000-området eller dets udpegningsgrundlag. Dette begrundes i, at det ansøgte areal består af intensivt dyrket landbrug samt et

⁴BEK nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 6, stk. 1 og 2, § 7, stk. 3, nr.1, § 7, stk. 13, nr. 1 og 2, og § 10, stk. 1.

mindre areal med småtræer og krat i område 2. Herudover er afstanden til nærmeste Natura 2000-område på ca. 5 km.

Særligt i forhold til bilag IV-arter er det regionens vurdering, at der på det ansøgte areal ikke er konkrete eller egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV arter, da arealerne i dag udgør intensivt dyrket mark, samt et mindre areal med krat og småtræer i område 2. Der er i de to områder ikke større træer med hulheder, sydvendte skråninger eller andet som kunne udgøre egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV arter.

8. Miljøvurdering (VVM)

En ansøgning om råstofindvinding skal behandles efter "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)", idet indvinding af sand, grus og sten er opført under både bekendtgørelsens bilag 2, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentligt indvirkning på miljøet.

Region Sjælland har den 20.10.2022 afgjort, at dette projekt ikke kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport. Klagefristen er udløbet og afgørelsen er ikke påklaget.

VVM screeningsafgørelsen fremgår af bilag 8.

9. Andre lovgivninger

9.1 Vandforsyningsloven

Sorø Kommune meddeler den 25.01.2023 jf. vandforsyningsloven § 26 tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, som følge af den tilladte råstofindvinding på 10.000 m³ råstoffer årligt under grundvandsspejlet.

Sorø Kommune meddeler den 25.01.2023 jf. vandforsyningslovens § 20 tilladelse indvinding af 30.000 m³ grundvand årligt til støvbekæmpelse vådsortering fra en gravesø.

De to tilladelser fra Sorø Kommune giver mulighed for udnyttelse af tilladelsen til indvinding af råstoffer under grundvandsspejl samt til indvinding af vand til vådsortering og støvbekæmpelse.

Tilladelsen fremgår af bilag 5a.

9.2 Miljøbeskyttelsesloven

Sorø Kommune meddeler den 25.01.2023 jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 19 og 28 *stk. 1* tilladelse til udledning af vaskevand brugt i vådsorteringsanlæg til gravesøen. Udledningen sker efter gennemløb og klaring i et bundfældningsbassin, hvor der også sker nedsivning.

Tilladelsen giver mulighed for udledning af vaskevand, brugt til vådsortering, til gravesøen.

Tilladelsen fremgår af bilag 5a.

9.3 Planloven - Landzonebestemmelserne

Sorø Kommune har den 15.11.2022 meddelt afgørelse jf. planloven § 35, stk. 1 til at opsætte en mandskabsvogn på 7,36 m² og en redskabscontainer på 6,7 m² på ejendommen Veddevej 32, 4295 Stenlille, matr. nr. 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby.

Tilladelsen giver mulighed for at opsætte mandskabsvogn og redskabscontainer til brug under driften. Sorø Kommune skal også give tilladelse efter byggeloven, se afsnit 9.4.

Tilladelsen fremgår af bilag 5b.

9.4 Byggeloven

For at opstille mandskabsvogn og redskabscontainer skal Sorø Kommune meddele tilladelse efter byggeloven.

En tilladelse efter byggeloven er ikke omfattet af samordningspligt ved en tilladelse efter råstofloven.

10. Høringssvar på partshøring

Region Sjælland har foretaget høring af parter i henhold til afsnit 5.2.2.

Der er kommet høringssvar fra Veddevej 21, 4295 Stenlille og rådgiver Anette Petersen. Høringssvarene er vedlagt i bilag 6a-b.

10.1 Svar fra Veddevej 21, 4295 Stenlille.

Lodsejer af Veddevej 21, 4295 Stenlille er bekymret for vandniveauet i den planlagte sø i område 2 og at der vil opstå et vandtryk på naboarealer, hvis vandstanden overstiger kote 28.50 i råstofsøen. Lodsejeren argumenterer for at der skal laves et overløbssystem, således vandstanden i søen ikke overstiger kote 28.50.

Region Sjællands bemærkninger: Region Sjælland bemærker at råstofsøen er grundvandsfødt og at søen etableres lavt i terræn. Regionen vurderer, at det ikke er nødvendigt at etablere et overløbssystem, idet vandstanden i råstofsøen og på nabomatriklerne vil fluktuerer ens ved nedbør, da de ligger i samme terræn kote. Herudover er der en terræn stigning imellem råstofsøen og nabomatriklerne på ca. 2,5 meter.

10.2 Svar fra rådgiver

Rådgiver og indvinder har bemærkning og spørgsmål til udkastet til tilladelsen. Nedenfor er emnerne uddybet og besvaret af regionen.

10.2.1 Beskyttede jord- og stendiger

Rådgiver bemærker at de har været på besigtigelse af det ansøgte areal sammen med Sorø kommune, for at få afklaret om det registrerede dige vest for område 1 eksisterer.

Region Sjællands bemærkninger: Region Sjælland bemærker, at rådgiver har fremsendt svar fra Slots- og Kulturstyrelsen samt Sorø Kommune, der bekræfter at der ikke er noget dige i område 1. Regionen bemærker også, at graveafstanden mod det beskyttede dige er fjernet og erstattet med

en graveafstand på 0 meter, eftersom der skal skelgennemgraves til matr.nr. 6m Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby. Region Sjælland bemærker, at graveafstanden i den sydlige ende i område 1, bibeholdes idet der ikke forekommer et beskyttet sten- og jorddige i skel.

10.2.2 Graveafstande

Rådgiver stiller spørgsmålstegn ved at der afsættes en graveafstand på 3 meter til Veddevej, som er en privat fællesvej, på baggrund af vejloven.

Region Sjællands bemærkninger: Region Sjælland medgiver at der jf. vejloven ikke kan stilles afstandskrav til Veddevej, som er en privat fællesvej. Regionen bemærker at begrundelsen i afsnit 6.2.5 ændres til "Afstanden er fastsat på baggrund af at der ikke må kunne ske skred der kan ødelægge vejens stabilitet".

Rådgiver stiller spørgsmålstegn ved at der afsættes en graveafstand, til at grave under grundvandspejlet i område 2, på 40 meter.

Region Sjællands bemærkninger: Region Sjælland bemærker, at der afsættes en efterbehandlingsgrænse (e) på 3 meter til skel på nabomatrikler. Herefter er der afsat en gravegrænse for indvinding til 1 meter over grundvandsspejlet (Go), på 15 meter fra skel, hvilket betyder at der kan graves lodret over grundvandsspejl indtil 15 meter fra skel. Dette skyldes at der skal være plads til at lave skråningsanlægget med en hældning på 1:3.

Gravegrænsen for indvinding under grundvandsspejlet (Gu) er herefter sat til 40 meter fra skel, fordi der skal være plads til en sikkerheds- og lavvandszone (Gs) på 13 meter med en skråningsanlæg på 1:5, hvor 5 meter er over grundvandsspejlet og de sidste 8 meter er under. Sikkerheds- og lavvandszonen går således fra 27 meter til skel indtil 40 meter fra skel.

Regionen bemærker, at der i beregningerne for gravegrænserne er taget højde for den forskellige gravedybde i de to områder og at der ikke graves så dybt. Regionen bemærker også, at graveafstandene er sat for at undgå skred over skel og for at sikre, at der er tilstrækkeligt med materialer til efterbehandlingen.

Regionen bemærker også at vilkår 3.1.2.3 om at grave tættere på bebyggelsesejendomme, slettes fra tilladelsen da der ikke forekommer bebyggelsesejendomme i nærheden af det ansøgte.

11. Region Sjællands samlede vurdering

Det er Region Sjællands samlede vurdering, at der skal gives tilladelse til indvinding af råstoffer på det ansøgte areal.

Region Sjælland har afvejet de hensyn, som fremgår af råstoflovens § 3 og fundet, at der ud fra ovenstående vurderinger og med de nævnte vilkår, som er fastsat i afsnit 3 kan etableres en råstofgrav på den ansøgte placering, så der bliver taget de nødvendige og tilstrækkelig hensyn til natur, miljø, grundvand, naboer og øvrige interesser.

12. Generelle bestemmelser

12.1 Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet med mindre, klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Råstofftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, hvilket er beskrevet i råstoflovens § 11.

Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne for tilladelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt.

12.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland en deklaration på ejendommen om de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.

Afgiften for tinglysningen er 1.850 kr. I henhold til § 10, stk. 6 i lov om råstoffer⁵ skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Sjælland. Regionen beder i den forbindelse om en udtalelse fra Sorø kommune, inden godkendelse af den udførte efterbehandling.

12.3 Tilsyn og besigtigelse

Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet kan også ske ved brug af drone. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33.

Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

⁵ LBK nr. 124 af 26. januar 2017. Bekendtgørelse af lov om råstoffer

12.4 Arkæologi under indvindingen samt udtalelse fra museum inden opstart

Bygherre har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumsloven § 25⁶.

Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologiske undersøgelser, jf. museumsloven § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren, jf. museumsloven § 27.

Uanset eventuel udtalelse fra museet skal indvinding omgående standses, hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, og der skal foretages anmeldelse til museet.

En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet.

12.5 Grave og efterbehandlingsplan

Efterbehandlingsplanen beskriver de overordnede retningslinjer for efterbehandlingen. De medfølgende skitser, f.eks. placering af søer, beplantning osv., er således ikke nøjagtigt fastlagte.

12.6 Returjord

Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurenede eller ren jord til råstofgraven⁷.

Import af råstofferne sand, grus og sten til forarbejdning og/eller produktforbedring forudsætter ikke dispensation fra jordforureningsloven § 52.

12.7 Affald

Olieaffald skal op- og indsamles med henblik på regenerering. Denne forpligtigelse skal opfyldes ved at indgå aftaler med virksomheder, der indsamler olieaffald med henblik på regenerering til baseolie⁸.

Klude, der benyttes til aftørring af maskiner og andet materiel, skal opbevares og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald.

⁶ LBK nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven.

⁷ LBK nr. 282 af 27. marts 2017. Bekendtgørelse af lov om forurenede jord.

⁸ BEK. nr. 2512 af 10. december 2021. Bekendtgørelse om affald, § 67.

12.8 Entreprenørtanke

Entreprenørtanke skal være typegodkendte, og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysninger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrikationsår.

Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt og opstillet efter Olietankbekendtgørelsen⁹ og ADR reglerne¹⁰.

12.9 Jordforurening

I tilfælde af oliespild eller lignende i forbindelse med råstofindvindingen skal Region Sjælland orienteres.

12.10 Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette i kommunen. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne eller lignende. Der henvises til det gældende bygningsreglement.

12.11 Grundvand

Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

Der må ikke uden særskilt udledningstilladelse foretages udledning af vand fra grusvask og vand fra vask af materiel.

12.12 Dræn

Hvis der i forbindelse med indvindingen stødes på dræn, eller der opstår behov for at ændre, afbryde eller omlægge dræn skal Sorø kommunens vandløbsmyndighed kontaktes forinden, da det kan kræve en tilladelse efter vandløbsloven.

12.13 Digesvaler

Digesvaler er fredet. Skrænter og skrån timer, hvor digesvalerne har etableret rede, må ikke graves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august.

12.14 Ledningsregisteret

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret (LER.dk) om ledningsføringer, der kan påvirkes af gravningen¹¹.

⁹ BEK nr. 1257 af 27. november 2019. Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

¹⁰ BEK nr. 828 af 10. juni 2017. Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods.

¹¹ BEK nr. 1473 af 17. december 2019. Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere mv.

12.15 Teleledninger

I henhold til § 5 i lovbekendtgørelse om graveadgang¹² skal enhver, der foretager bygnings-, jordarbejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn.

12.16 Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske elektronisk efter anvisning af Region Sjælland.

12.17 Indberetning om boringer.

Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

12.18 Underretning ved konkurs mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

12.19 Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved Skat, myndighed@skat.dk. Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen.

12.20 Yderligere vilkår og ændringer

Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Fastsættelse af eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

¹² LBK nr. 845 af 21. august 2019. Bekendtgørelse af lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål mv.

13. Offentliggørelse og klagevejledning

13.1 Generel klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding med tilhørende andre afgørelser fra Region Sjælland vil blive offentliggjort den 29.03.2023 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside.

Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra de er offentliggjort.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID/MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til rette myndighed. Hvis myndigheden fastholder afgørelsen, sender myndigheden klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus' hjemmeside.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

13.2 Klage over Region Sjællands afgørelser

13.2.1 Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatbekendtgørelsen

Regionens afgørelse om tilladelse til råstofindvinding og evt. vurderinger efter miljøvurderingsloven¹³ eller habitatbekendtgørelsen¹⁴ om internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede dyre- og plantearter kan påklages efter bestemmelserne i råstofloven.

¹³ LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

¹⁴ BEK nr. 2091 af 12. november 2021. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.


Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, jf. råstoflovens § 16, stk. 7. Ved rettidig klage efter råstoflovens § 13, stk. 1, må tilladelsen tidligst udnyttes, når Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet endelig afgørelse i klagesagen eller har truffet afgørelse om, at tilladelsen kan udnyttes på trods af klagen, jf. råstoflovens § 16, stk. 8.


Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43, stk. 1, og miljøvurderingslovens § 54, stk. 1 (ved samtidig miljøvurdering). Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

13.3 Orientering**Kopi af afgørelsen er sendt til:**

- Sorø Kommune, len@soroe.dk
- Sorø Forsyning, kah@soroeforsyning.dk
- Naturstyrelsen (driftsenhed), nst@nst.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening i Sorø kommune, soroe@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, dof@dof.dkk
- Dansk Ornitologisk Forening, DOF Vestsjælland, vsj.formand@dof.dk
- Fredningsnævnet for Vestsjælland, vestsjaelland@fredningsnaevn.dk
- Museum Vestsjælland, plan@vestmuseum.dk
- Friluftsrådet fr@friluftsraadet.dk
- Friluftsrådet Kreds Sydvestsjælland: sydvest@friluftsraadet.dk
- Center for Kulturarv cfk@slks.dk
- Skat, myndighed@skat.dk

Derudover orienteres øvrige høringsparter jf. afsnit 5.2.2





Indvinder: Jørgen Larsens Stenindustri ApS. Lange Løng 8, 4180 Sorø. Tlf. 40 34 12 15

Kort med grave- og interesseområder i Råstofplan 2020



Indvinder: Jørgen Larsens Stenindustri ApS. Lange Løng 8, 4180 Sorø. Tlf. 40 34 12 15



Indvinder: **Jørgen Larsens Stenindustri ApS. Lange Løng 8, 4180 Sorø. Tlf. 40 34 12 15**

OMRÅDE I

I vestgrænsen til graveområde I findes et jorddige (gul farve), der er omfattet af beskyttelse iht. Museumslovens § 29.

Der holdes en graveafstand på 1 m til digets fod.

Indvindingen foregår fra nord mod syd.



Indvinder: Jørgen Larsens Stenindustri ApS. Lange Løng 8, 4180 Sorø. Tlf. 40 34 12 15

Afgrænsning OMRÅDE 1


Terrænkurver pr. 0,5 m

— Gravegrænse

By- og Landskabsplaner, Aalborg / Gunnar Munk Jørgensen




Indvinder: Jørgen Larsens Stenindustri ApS. Lange Løng 8, 4180 Sorø. Tlf. 40 34 12 15




Indvinder: Jørgen Larsens Stenindustri ApS. Lange Løng 8, 4180 Sorø. Tlf. 40 34 12 15



Indvinder: Jørgen Larsens Stenindustri ApS. Lange Løng 8, 4180 Sorø. Tlf. 40 34 12 15



Indvinder: Jørgen Larsens Stenindustri ApS. Lange Løng 8, 4180 Sorø. Tlf. 40 34 12 15




Graveplan for OMRÅDE 2

Muldepoter udlægges langs vest- og sydgrænser.

Der indvindes fra nord mod syd til kote ca. 30.00.


Herefter indvindes under vandspejl på en del af området.

Indvinder: Jørgen Larsens Stenindustri ApS. Lange Løng 8, 4180 Sorø. Tlf. 40 34 12 15



Indvinder: Jørgen Larsens Stenindustri ApS. Lange Løng 8, 4180 Sorø. Tlf. 40 34 12 15





Oversigt Rude-Eskilstrup Grusgrav

Kortet viser de to gravefelter, område hvor skurvogn og container samt mobile tanke vil være placeret (plads-område) og adgangsvej fra Munke Bjergbyvej samt intern kørevej.

Graveretning er vist med blå pile.


Muld lægges i jordvolde, i Område 2 langs vestlige gravegrænse og langs gravegrænse mod syd. I område 1 lægges den afrømmede muld indenfor det trekantede areal mod nord.

I forbindelse med indvindingen af Område 2, omlægges markvejen Udlodden permanent som vist på medsendte bilag med grave- og efterbehandlingsplan udarbejdet af Malthas Tegnestue.

Område 1 udgør 1,96 ha

Område 2 = udgør 5,69 ha






Opsummering efterbehandling


Område 1 efterbehandles til jordbrugsformål. Der graves ikke dybere end ca. 2 m i den nordlige del og ca. 5 m i den sydlige del. Samtidig tilpasses gravningen så der bliver en svag hældning mod syd med stejle skråninger mod vest og syd. Afrømmet jord vil blive kørt od over arealet som slutfafdækning.

Område 2 efterbehandles til naturformål. Der etableres en lavvandet sø med tilstødende **eng** (ved fejl benævnt overdrev i medsendte dokument: Grave- og efterbehandlingsplan v. Malthas Tegnestue).

Den afrømmede jord vil delvis blive udlagt på den del af arealet som efterbehandles til eng, hvor der holdes en passende afstand til søarealet for at forhindre at muld kan udvaskes til søen. Eventuel overskydende muld planeres ud på tilstødende arealer (samme matrikel) i et tyndt lag på maks. 10 cm.

Jordvejen som nedlægges i forbindelse med gravningen af Område 2 lægges syd om søen og op langs matrikel-skel . Nærmere beskrevet i dokumentet: Grave- og efterbehandlingsplan.





VVM-screening af

RÅSTOFINDVINDING



Rude-Eskilstrup Grusgrav

Veddevej 32, 4295 Stenlille

Dambrovej 1, 4180 Sorø

Sorø Kommune

Udløbsdato: 20.10.2025



VVM-screening af ansøgning
om tilladelse til erhvervsmæssig
indvinding af råstoffer på

Matr.nr. 8a og 6m Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby
Veddevej 32, 4295 Stenlille og Dambrovej 1, 4180 Sorø
Sorø Kommune

Munke Bjergby Delområde
Dato: 20.10.2022

Oversigt

Veddevej 32, 4295 Stenlille og Dambrovej 1, 4280 Sorø
Matr.nr. 8a og 6m Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby

Sagsnummer: EMN-2022-04773

Ansøger

Navn:	JØRGEN LARSENS STENINDUSTRI ApS		
CVR-nr.:	14407677		
Adresse:	Lange Løng 8, 4180 Sorø		
Kontakt:	Jørgen Larsen		
Telefon:	40 34 12 15	E-mail:	lerhoj@mail.dk


Indvinder, Rådgiver

Navn:	Dansk Miljø & Genbrug (DMG/SGS)		
CVR-nr.:	14407677		
Adresse:	Løngvej 14, 4180 Sorø		
Kontakt:	Daniel Opiola og Anette Petersen		
Telefon:	DMG tlf.: 58 58 44 77 Anette tlf.: 81 88 64 70	E-mail:	daniel@damilog.dk anette@damilog.dk

Ejer af matr.nr. 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby

Navn:	Hans Jørgen Jensen		
Adresse:	Veddevej 32, 4295 Stenlille		
Kontakt:	Hans Jørgen Jensen		
Telefon:		E-mail:	Rudegaard@gmail.com

Ejer af matr.nr. 6m Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby	
Navn:	Jørgen Petersen
Adresse:	Dambrovej 1, 4180 Sorø



Ansøgte areal på 6,93 ha er markeret med røde linjer.

Baggrundskortet er fra forår 2021 og der er ikke længere aktiv grusgrav vest for område 1.

Indhold

1	AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND	6
1.1	MILJØVURDERING AF KONKRETE PROJEKTER (VVM).....	6
2	GRUNDLAG FOR TILLADELSEN	7
2.1	ANSØGNINGEN	7
2.2	UDTALELSER.....	7
2.2.1	Høring af myndigheder og forsyningsselskaber.....	7
2.2.2	Partshøring og orientering om udkast til afgørelse	7
3	REGIONENS BEHANDLING AF SAGEN.....	8
3.1	RÅSTOFPLANEN.....	8
3.2	KOMMUNEPLAN/FINGERPLAN OG LOKALPLANER	8
3.3	OM SCREENINGEN FOR PLIGT TIL MILJØVURDERING - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET (VVM).....	8
3.4	HØRINGSSVAR VED PARTSHØRING.....	9
3.5	REGION SJÆLLANDS SAMLEDE VURDERING AF MILJØVURDERINGSPLIGTEN	9
4	OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING	11
4.1	KLAGEVEJLEDNING.....	11
4.2	ORIENTERING	12

Bilag

1. VVM-screeningsskema
2. Høringssvar Sorø kommune
3. Udtalelse fra Museum Vestsjælland
4. Ansøgningsgrundlaget
5. Grave- og efterbehandlingsplan
6. Besigtigelsesnotat
7. Partshøringssvar fra Sorø Kommune
8. Partshøringssvar fra naboer

Dokumentoversigt

Oversigt over dokumenter relevante for afgørelsen

Dato		Beskrivelse
29. april 2022	Ansøger	Ansøgning om tilladelse til indvinding af råstoffer og VVM-ansøgning.
20. maj 2022	Rådgiver	Supplerende oplysninger til ansøgningen
1. juni 2022	Museum Vestsjælland	Udtalelse
29. juni 2022	Region Sjælland	Besigtigelse af arealerne
29. juni 2022	Rådgiver	Ændring i ansøgningsmaterialet
1. juli 2022	Rådgiver	Supplerende oplysninger til ændring af ansøgningsmaterialet
1. juli 2022	Sorø kommune	Høringssvar
8. august 2022	Rådgiver	Underskrevet fuldmagt med godkendelse af skelgennemgravning til matr.nr. 6m Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby.
23. august 2022	Rådgiver	Supplerende oplysninger om vandindvinding til støvbekæmpelse og indvindingsmængde under grundvandsspejl
2. september 2022	Region Sjælland	Partshøring af udkast til VVM-screeningsafgørelsen
7. september 2022	Veddevej 21, 4295 Stenlille	Partshøringssvar
27. september 2022	Udlodden 4, 4295 Stenlille	Partshøringssvar
30. september 2022	Sorø kommune	Partshøringssvar
20. oktober 2022	Region Sjælland	Offentliggørelse af VVM-screeningsafgørelsen

1 Afgørelse fra Region Sjælland

1.1 Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Region Sjælland har vurderet, at det ansøgte projekt om tilladelse til en årlig indvinding af 100.000 m³ sand, grus og sten på i alt 6,93 ha, hvoraf de 10.000 m³ skal indvindes under grundvandsspejlet på i alt 4,82 ha af matr.nr. 8a, jf. kortbilaget, ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering (miljøkonsekvensrapport - VVM)¹, inden ansøgningen kan behandles efter råstofloven m.v.

Samtidig har regionen vurderet jf. habitatbekendtgørelsens §§ 7, stk. 13 og 10, at det ansøgte projekt ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget, samt at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV².

VVM-screeningen, Natura 2000- og habitatvurderingen fremgår af bilag 1.

¹ LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) §§ 17, stk. 2, og 21.

² BKG nr. 2091 af 12. november 2021. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 6, stk. 1, § 7, stk. 3, nr. 1, og stk. 13, nr. 1 og § 10, stk. 1.

2 Grundlag for tilladelsen

2.1 Ansøgningen

Ansøger indsendte den 29. april 2022 ansøgning om råstoftilladelse og rådgiver sendte den 20. maj 2022 supplerende oplysninger. Den 1. juli 2022 har rådgiver sendt ændring af ansøgning, som indebærer udvidelse af område 1 med skelgennemgravning fra matr.nr. 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby og ind til matr.nr. 6m Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby.

- VVM-ansøgningsskema af 29. april 2022.
- Råstofansøgningsskema med bilag af 29. april. 2022.
- Supplerende oplysninger 20. maj 2022.
- Ændring af ansøgningen 1. juli. 2022.

2.2 Udtalelser

2.2.1 Høring af myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Sorø kommune
- Museum Vestsjælland
- Forsyningsselskaberne: Stofa, TDC A/S, Telia Danmark, Sorø forsyningservice A/S, Cerius A/S, Fibia P/S, Gas Storage Denmark A/S, Globalconnect A/S, 3.parter@energinet.dk.

Vi har modtaget høringssvar fra Sorø kommune og Museum Vestsjælland.
Svar vedlægges i bilag 2-3.

2.2.2 Partshøring og orientering om udkast til afgørelse

Udkast til VVM-screeningsafgørelse har været sendt i partshøring til:

- JØRGEN LARSENS STENINDUSTRI ApS
- Lodsejer, Veddevej 32, 4295 Stenlille
- Lodsejer, Dambrovej 1, 4180 Sorø
- Lillevangsvej 16, 4180 Sorø.
- Merløsevej 1C, 4296 Nyrup.
- Munke Bjergbyvej 46, 4180 Sorø.
- Munke Bjergbyvej 51, 4180 Sorø.
- Munke Bjergbyvej 53, 4180 Sorø.
- Udlodden 2, 4295 Stenlille.
- Udlodden 4, 4295 Stenlille.
- Udlodden 6, 4295 Stenlille.
- Udlodden 8, 4295 Stenlille.
- Veddevej 21, 4295 Stenlille.
- Veddevej 23, 4295 Stenlille.
- Veddevej 34, 4295 Stenlille.
- Veddevej 36, 4295 Stenlille.
- Veddevej 46, 4295 Stenlille.

Region Sjælland har vurderet, at ud over ejere/indvinder er beboere/ejere på ovennævnte ejendomme parter i sagen, da disse ejendomme enten ligger tæt op til den ansøgte grusgrav og/eller har frit udsyn til grusgravsarealet.

Derudover sendes udkastet til afgørelse til orientering til:

- Sorø kommune

Indkomne indlæg vil blive vurderet i den endelige afgørelse.

Vi har modtaget høringssvar fra Veddevej 21, 4295 Stenlille, Udlodden 4, 4295 Stenlille og Sorø kommune. Svar vedlægges i bilag 6-7.

3 Regionens behandling af sagen

3.1 Råstofplanen

Gravearealet er beliggende i Sorø Regionale Graveområde, Munke Bjergby delområde, som ifølge Råstofplan 2020 er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet.

3.2 Kommuneplan/Fingerplan og lokalplaner

Der er for det ansøgte areal ikke lavet lokalplan eller kommuneplanramme/-tillæg.

3.3 Om screeningen for pligt til miljøvurdering - Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM)

Et råstofprojekt omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 må ikke påbegyndes, før Region Sjælland, skriftligt har meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens §16 (og der herudover er meddelt de øvrige nødvendige tilladelser, herunder tilladelse efter råstofloven).

Region Sjælland skal derfor, jf. miljøvurderingslovens §§ 21 og 22, screene projektet for pligt til miljøvurdering. Her træffer Region Sjælland afgørelse om hvorvidt projektet på grund af dets art, dimensioner eller placering kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Der er i givet fald pligt til miljøvurdering af projektet (miljøkonsekvensrapport - VVM). En screeningsafgørelse skal ifølge klagenævnspraksis være en vurdering, der skal kunne træffes hurtigt og hovedsageligt på grundlag af foreliggende materiale. Ansøger har udfyldt et ansøgningsskema, som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for den screening, der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

Endvidere har regionen brugt råstofansøgning inkl. supplerende oplysninger, råstofrapport og støjrapport som grundlag for at vurdere projektets påvirkning på miljøet. Vurderingen baserer sig dermed på at projektet anlægges og drives i overensstemmelse med den i ansøgningen (inkl. bilag) beskrevne drift og med de herved beskrevne tiltag til begrænsning af projektets påvirkning af miljøet.

Ansøgningen har været sendt i høring hos bl.a. Sorø Kommune og Museum Vestsjælland, og deres høringssvar er indgået i grundlaget for vurdering af projektets påvirkning af miljøet.

Region Sjælland har vurderet de indkomne høringssvar i forhold til afgørelsen af, om ansøgningen giver anledning til at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering. Regionen bemærker at det ansøgte areal i område 1 ligger indenfor økologiske forbindelser og at område 2 grænser op til økologiske forbindelser. Regionen vurderer at det ansøgte hverken vil have en væsentlig påvirkning af hverken Natura2000 områder eller § 3-beskyttede natur. I forhold til trafik bemærker regionen at udkørslen er placeret ved Veddevej. Den videre lastbiltrafik foregår på den større Munke Bjergbyvej, hvorfor Region Sjælland vurderer at der er gode adgangsforhold til graven.

Museum Vestsjælland har gjort opmærksom på, at der er stor risiko for fund af fortidsminder på det ansøgte areal, hvorfor museet anbefaler en arkæologisk forundersøgelse af arealet. Forundersøgelsen er frivillig og regionen vurderer at projektet kan gennemføres på trods af risikoen for fund af fortidsminder, da evt. fund af fortidsminder straks vil føre til standsning af gravearbejdet.

Sorø kommune har i deres høringssvar bemærket, at de er bekymret for påvirkning af projektet på vandløb, søer og moser i nærheden af det ansøgte areal. Dette skyldes indvinding under grundvandspejlet i område 1 på 50.000 m³/år. Sorø kommune gør også opmærksom på at der er beskyttet sten- og jorddige i vest og syd skellet mellem matr.nr. 6m og 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby. Herudover har kommunen ikke nogen bemærkninger til adgangsvejen via Veddevej til Munke Bjergbyvej. Der bemærkes at nærmeste Natura-2000 område ligger 5 km nord for det ansøgte areal. Sorø kommune bemærker også at arealet ikke er forureningskortlagt og at der for at opstille skure, container og mandskabsvogn, skal søges om landzone- og byggetilladelse.

Region Sjælland har foretaget en besigtigelse af det ansøgte areal den 29. juni 2022 blandt andet med henblik på vurdering af de naturmæssige forhold. Ved besigtigelsen har Region Sjælland vurderet at arealet i område 2 ikke udgør et potentiel levested for bilag-IV arter.

Resultatet af screeningen fremgår af bilag 1.

3.4 Høringssvar ved partshøring

Region Sjælland har foretaget høring af parter i henhold til afsnit 2.2.2.

I forhold til høringssvar fra Udlodden 4 og Veddevej 21, 4295 Stenlille har regionen følgende bemærkninger:

Der vil under indvinding på matr.nr. 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby være adgang til matr.nr. 10l, 10q, 9m og 5e. Rådgiver vil tage kontakt til lodsejere på matriklerne, for at aftale yderligere om hvor den interne fællesvej skal placeres, da lodsejer på matr.nr. 8a gerne vil have den flyttet.

I forhold til høringssvar fra Sorø kommune har regionen noteret følgende bemærkning: "*Sorø kommune har noteret, at der i VVM udkastet er taget udgangspunkt i ansøgningen om indvinding af 100.000 m³, heraf 10.000 m³ under grundvand. I den oprindelige ansøgning af 29. april 2022 var ansøgt om indvinding af 50.000 m³ under grundvandsspejl*".

3.5 Region Sjællands samlede vurdering af miljøvurderingspligten

Denne afgørelse omfatter, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering forud for en råstoftilladelse til JØRGEN LARSENS STENINDUSTRI ApS. Det kræver tilladelse efter råstofloven at gennemføre indvindingen af råstoffer, og Region Sjælland vil efterfølgende træffe afgørelser efter råstofloven.

Regionen vurderer, at det ansøgte projekt ikke er placeret i et område, der er sårbar overfor de forventede miljøpåvirkninger. Projektet er kendetegnet ved at være af lokal miljøpåvirkning, dvs. at påvirkningen begrænser sig til det umiddelbare nærområde. Projektet er karakteristisk for denne type af projekter og medfører velkendte påvirkninger, hvorfor regionen vurderer at de forventede miljøpåvirkninger kan afværges ved de i ansøgningen (inkl. bilag) beskrevne tiltag. Derudover er det muligt og normal praksis at modvirke risiko for påvirkninger ved fastsættelse af passende vilkår i en tilladelse til råstofindvinding. Projektets miljøpåvirkning forventes hverken at være væsentligt enkeltvis eller samlet.

Det er Region Sjællands samlede vurdering, jf. vurderingerne anført i bilag 1, at det ansøgte projekt om indvinding af råstoffer på matr.nr. 8a og 6m Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby grundet projektets karakteristika, dimension og placering ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

4 Offentliggørelse og klagevejledning

4.1 Klagevejledning

Screening for pligt til udarbejdelse af en miljøvurdering (VVM) er foretaget efter miljøvurderingslovens § 21. Habitatvurderingen tager udgangspunkt i habitatbekendtgørelsens §§ 7, stk. 13 og 10.

Afgørelsen vil blive offentliggjort den 20.10.2022 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside.

Afgørelsen kan påklages inden 4 uger fra den er offentliggjort.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettiget er:

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.
- Miljøministeren.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til rette myndighed. Hvis myndigheden fastholder afgørelsen, sender myndigheden klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus' hjemmeside.

Rettidig klage efter miljøvurderingslovens § 49, stk. 1 har ikke opsættende virkning for udnyttelse af afgørelsen medmindre, Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet. Der kan klages over retslige spørgsmål.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. Miljøvurderingslovens § 54, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

4.2 Orientering

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Sorø Kommune
- Sorø forsyningsservice A/S
- Naturstyrelsen (driftsenhed), nst@nst.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening i Sorø kommune, soroe@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Embedslægeinstitutionen for Sjælland, sjl@sst.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, fbr@fbr.dk
- Fredningsnævnet for Vestsjælland, vestsjælland@fredningsnaevn.dk
- Museum Vestsjælland plan@vestmuseum.dk
- Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet Kreds Sydvestsjælland: sydvest@friluftsradet.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, fortidsminder@slks.dk

Derudover orienteres øvrige høringsparter jf. afsnit 2.2.2.


Bilag 1

Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2

Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 973 af 25. juni 2020

Projektets karakteristika

Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen	Region Sjælland har den 29. april 2022 modtaget ansøgning fra Jørgen Larsens Stenindustri ApS om tilladelse til råstofindvinding af sand, grus og sten på matr. nr. 8a og 6m Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby i Sorø Kommune. Ansøgningen omfatter: - Indvinding af 100.000 m³ sand, sten og grus årligt, heraf 10.000 m³ under grundvand. - Ansøger er Jørgen Larsens Stenindustri ApS, Lange Løng 8, 4180 Sorø. - Indvinder er Dansk Miljø og Genbrug ApS, Løngvej 14, 4180 Sorø. - Ønsket indvindingsperiode 2022-2032. - I område 1 er den planlagt gravedybde 2,0-5,0m. I område 2 er den planlagte gravedybde 12m. - Indvindingsarealet er 6,93 ha. - Begge områder er udlagt som graveområde. - Grundvandsspejlet ligger i kote 27-46, der indvindes til kote 44-46,50 i område 1 og til kote 26-40 i område 2. - Område 1 efterbehandles til jordbrugsformål og område 2 efterbehandles til sø og naturområde. - Arbejdstiden er fra kl.07.00 til kl. 16.30 mandag til fredag. - Åbningstid for udlevering og læsning er kl. 06.00 til kl. 16.30 mandag til fredag. - I graven vil der foregå tørsortering og vådsortering. - Materiel der ønskes anvendt i forbindelse med indvinding: 1 stk. hydraulisk gravemaskine (Volvo EC250DL), 1 stk. gummiged (Volvo L150H), 1 stk. vådsorteringsanlæg og 1 stk. tørsorteringsanlæg. - Transporten med råstofferne i område 1 er planlagt ad adgangsvejen fra Munke Bjergbyvej. I Område 2, etableres der en adgangsvej inde på matriklen, med et vigespor. - Tankning sker med 3 mobile brandstoftanke, hvor den ene har kapacitet 3000 liter og de andre to 2000 liter. - Spildolie skiftes og bortskaffes af Dansk Oliegenbrug Kalundborg.
Projektets placering og arealbehov i ha	Matr.nr. 8a og 6m Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby i Sorø Kommune. Det ansøgte areal udgør 6,93 ha.

Oversigtskort	
Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og driftsfasen	Vand til støvbekæmpelse. I starten af indvindingsperioden vil der blive etableret et gravehul i den sydlige ende af område 2, hvor der kan pumpes vand op fra. Der vil blive indvundet 10.000 m³ grundvand/år, til støvbekæmpelse og vådsortering. Indtil vandhullet er etableret, bliver der placeret 10.000 L vandtank i område 1, som får vand fra en af de nærliggende grusgrave.
Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Der er aftale med Dansk Oliegenbrug Kalundborg, om at skifte og bortskaffe olie på maskiner. 600 L containere til alm. Husholdningsaffald fra mandskabsvogn, afhentes af Forlev Vognmandsforretning. Toilettank i mandskabsvogn tømmes af slamsugerfirma.
Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen	Ingen spildevand

Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Er ejeren en anden end råstofvindiver?	X			Lodsejer af matr.nr. 8a Rude-Eskilstrup by, Munkke Bjergby har skrevet under på ansøgning om råstofindvinding på det ansøgte areal. Lodsejer på matr.nr. 6m Rude-Eskilstrup By, Munkke Bjergby har skrevet under på fuldmagt om skelgennemgravning.
Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)			X	Der har været aktiv grusgrav på ca. 19 ha på nabomatriklen, der grænser op til område 1 og er ca. 250m fra område 2. Ind- og udkørsel til den ansøgte grav sker ad samme indkørsel som til den færdig efterbehandlet grusgrav.
Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet			X	Vand som skal benyttes i råstofgraven til støvbekæmpelse og vådsortering tages fra etableret gravesø og der forventes at blive indvundet 10.000 m ³ grundvand/år til støvbekæmpelsen.
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?			X	Etablering af råstofgrav kræver, at indvinder etablerer aftale med godkendt firma om afhentning af f.eks. olieaffald, hvilket også er beskrevet i ansøgningen.
Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?			X	Der etableres støjvolde med den overjord der graves af. Region Sjælland vurderer at støjen jf. projektbeskrivelsen kan begrænses, så MST's grænseværdier ikke overskrides.
Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?			X	Der opstår normalt ikke gener i form af vibrationer i forbindelse med råstofindvinding. Der er heller ikke forventning om vibrationgener i forbindelse med dette projekt.
Vil anlægget give anledning til støvgener?	X			Der kan i tørre perioder opstå støvflugt i forbindelse med råstofindvinding. I ansøgningen er beskrevet, at støvflugt forebygges og bekæmpes ved vanding ad interne veje og produktionsanlæg efter behov. Regionen har erfaring for, at de beskrevne foranstaltninger er tilstrækkelige til hindring af væsentlige støvgener.
Vil anlægget give anledning til lugtgener?			X	Erfaringsmæssigt giver råstofindvinding ikke lugtgener.
Vil anlægget give anledning til lysgener?			X	Eventuelt lys tidligt om morgenen vil ikke genere, da der er langt til nærmeste nabo. Der er i ansøgningen ikke beskrevet opstilling af kunstigt lys.
Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?			X	Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen og anlægget forventes ikke at udgøre en særlig risiko for uheld. Risiko for uheld ved råstofgravning vurderes at kunne sidestilles med risiko for uheld i forbindelse med almindelig markdrift og anlægsarbejde. Indvinder skal sikre, at alt udstyr holdes i forsvarlig stand, således risikoen for spild fra maskiner minimeres.
Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?			X	Projektet medfører ikke luftforurening ud over forbrænding af diesel i de anvendte maskiner.

Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og overfladevand)?			X	Ved fastsættelse af vilkår omkring kørsel, parkering samt placering og håndtering af potentielle forurenende stoffer, vurderes det at risiko for uheld og dermed også forurening er minimal.
---	--	--	---	--

Projektets placering

Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?	X			Arealanvendelsen ændres fra landbrugsareal til råstofindvindingsområde. Område 1 efterbehandles til jordbrugsformål og område 2 efterbehandles til naturområde.
Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?			X	
Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?			X	
Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner?			X	
Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?			X	Regionen vurderer at den ansøgte råstofindvinding vil indvinde hele råstofforekomsten, hvorfor der efter endt indvinding ikke vil være en restresource, som hindres indvundet i fremtiden.
Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?			X	Det ansøgte areal ligger indenfor Særlig Drikkevandsinteresse (OSD). Boringsprofil viser at der er ca. 50 meter ler under råstoflaget med sand, grus og sten. Efter de 50 meter ler ligger der et grundvandsmagasin. Grundet det tykke lerlag, vurderes der ikke at være en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand. Herudover graves der i område 1, heller ikke under grundvandsspejlet. Område 2 efterbehandles til sø og naturområde. Det er regionens vurdering, at arealanvendelsen i området vil udgøre en bedre beskyttelse af grundvandet end den nuværende anvendelse som landbrugsareal.
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?			X	Det nærmeste beskyttede vandløb ligger 400 meter øst for område 2 og 690 meter øst for område 1. Vest for begge områder, er det nærmeste beskyttede vandløb ca. 1,8 km væk.

				Nærmeste § 3-naturbeskyttede sø til område 1 ligger 110 meter øst derfra. Nord for område 2 er der områder med § 3-beskyttede mose og flere små § 3-naturbeskyttede søer. De to moser ligger hhv. 170 m og 270 m fra område 2. Sorø kommune har i forbindelse med høring af ansøgningsmaterialet, bemærket at der ikke er registreret nogen § 3-beskyttede naturtyper i området. Regionen vurderer at råstofindvinding på det ansøgte areal under grundvandsspejl på 10.000 m³/år ikke påvirker nogle sårbare vådområder.
Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			X	
Forudsætter projektet rydning af skov?			X	Det nærmeste fredskov ligger 144 m syd for område 1 og projektet forudsætter derfor ikke rydning af skov.
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?			X	
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?			X	
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt?			X	Der er et beskyttet dige i mellem matrikel 8a og 6m Rude-Eskilstrup By, Munkebjergby. Sorø kommune har bemærket i høringssvar på ansøgningsmaterialet, at der skal holdes 3 m afstand til digefod, med både gravning og udlægning af mulddepot. Sorø kommune har i deres høringssvar vurderet at der ikke er nogen beskyttede naturtyper i område 2, men at der skal tages højde for mose og søer på nabomatrikler, når der graves under grundvandsspejl. Nærmeste § 3 område ligger 110 meter fra det ansøgte areal. Grundet afstanden til nærmeste § 3 område og Sorø kommunes bemærkninger, vurderer regionen at projektet ikke vil påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt. Nærmeste Natura-2000 område, Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (156), ligger ca. 5 km fra det ansøgte areal, som indeholder fuglebeskyttelsesområde (F117) og habitatområde (H137). Grundet projektets karakter og afstand til nærmeste Natura-2000 område, vurderes det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter at få nogen påvirkning på Natura-2000 området og tilmed ikke vil ødelægge eller beskadige naturtyper og levesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder internationalt (Natura 2000)?			X	
Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?			X	På Danmarks Miljøportal foreligger der ingen registreringer af bilag IV-arter i det ansøgte areal. Nærmeste registrering af Strandtudse ligger 800 m væk, Løgfår er registreret 1,6 km væk og Stor Vandsalemander er registreret 1,4 km væk fra det ansøgte areal.

				Regionen har på besigtigelse den 29. juni vurderet at det ansøgte areal ikke er egnet levested for padder, flagermus eller krybdyr. Aarealet var uden forekomster af gamle træer med hulheder til flagermus, bare jordpletter og sydvestvendte skrånninger til markfirben, og uden små vandhuller til padderne. Der blev på besigtigelsen ikke set eller konstateret nogen tegn på forekomster af nogen bilag IV-arter. Samlet vurderes der ikke at være nogen forhold vedrørende bilag IV-arter, som er til hindring for den ansøgte råstofindvinding. På Danmarks Miljøportal foreligger der ikke nogen registreringer af rødlistede arter på det ansøgte areal.
Forventes området at rumme danske rødlistearter?			X	
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet?			X	
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?			X	I område 2 vil projektet have en positiv indvirkning på grundvandet, der der ikke fremover vil blive anvendt gødning og pesticider på arealet. Område 1 er før gravning jordsbrugsareal, hvilket det også efterbehandles til efter endt gravning. Råstofindvindingen i de to områder vurderes ikke at påvirke områdets grundvand.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?			X	Projektet vurderes ikke at have nogen påvirkning på naturområder, grundet dets karakter og afstand til nærmeste Natura-2000 område.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet?			X	Nærmeste naboer ligger ca. 160 m fra både område 1 og 2. Regionen vurderer at projektet ikke påvirker områder med fastsat miljøkvalitetsnormer.
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?			X	Rude-Eskilstrup ligger ca. 400 meter fra det ansøgte areal.
Kan projektet påvirke historiske landskabstræk?			X	Det ansøgte areal ligger ikke inden for områder med fredede kulturhistoriske værdier (nærmeste ligger ca. 4,5 km væk), og der vurderes ikke at ske nogen påvirkning med projektet.
Kan projektet påvirke kulturelle landskabstræk?			X	Der er ikke registreret fredede foridsminder i de to områder. Områderne er ikke udpeget som kulturarvsareal, værdifuldt kulturmiljø eller område med kulturhistorisk bevaringsværdi. Område 1 grænser op til et beskyttet sten- og jorddige, men projektet vurderes ikke at påvirke denne ved fastsættelse af afstandskrav til diget, givet af Sorø kommune.

Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?	X			Museum Vestsjælland har givet høringssvar på det ansøgte materiale og udtaler, at det må formodes at der på store dele af arealet kan findes væsentlige arkæologiske interesser. Museet ligger op til at der bør laves en udtalelse jf. museumslovens §25.
Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?	X			Projektet kan ikke undgå at påvirke landskabet, men det søges jf. efterbehandlingen at retablere område 1 til jordbrugsformål og område 2 til sø og naturområde, i sammenhæng med det omgivende landskab.
Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?			X	Projektet kan ikke undgå at påvirke landskabet, men der vurderes ikke at gå værdifulde geologiske landskabsformer tabt.

Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal	Påvirkning af naboarealer ud over de ansøgte 6,93 ha vurderes at være begrænset til det umiddelbare nærområde.			
Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen	Påvirkning vurderes at være begrænset til de personer, der bor indenfor det umiddelbare nærområde af det ansøgte.			
Kriterie	Ja	Bør undersøges	Nej	Bemærkninger
Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?			X	Projektet placeres i det åbne land og området er i dag landbrug, med et lille naturområde. Da der ikke er særligt mange boliger i nærheden af projektområdet, vurderes området hvor anlægget skal placeres ikke at være væsentlig sårbar overfor de forventede miljøpåvirkninger. Der er heller ikke særlige sårbare naturværdier på det ansøgte areal og heller ingen påvirkning, hvor miljøkvalitetsnormer er overskredet. Derfor vurderer regionen, at området ikke er sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning.
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige enkeltvis?			X	De identificerede påvirkninger forventes ikke at være væsentlige hverken enkeltvis eller samlet.
Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?			X	De identificerede påvirkninger forventes ikke at være væsentlige hverken enkeltvis eller samlet.
Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?			X	
Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?			X	

Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks			X	Den samlede miljøpåvirkning betegnes ikke som kompleks. Det konkrete projekt medfører velkendte påvirkninger, som er almindelige ved denne type af projekter. Derudover er det muligt at modvirke påvirkningerne ved fastsættelse af passende vilkår i en tilladelse til råstofindvinding.
Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?	X			Miljøpåvirkningen fra indvindingen af råstoffer og transport vil ske med stor sandsynlighed ved en tilladelse, men påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig.
Er påvirkningen af miljøet varig?	X		X	Indvinding af råstoffer og dermed påvirkningen af landskabet er irreversibel og varig, mens de øvrige påvirkninger fra råstofindvindingen slutter, når indvindingen er færdig.
Er påvirkningen af miljøet hyppig?	X			Indvinding og transport af råstoffer og den heraf afledte påvirkning vil være der i den periode, hvor der foretages råstofindvinding på arealet. Påvirkningen er derfor hyppig i indvindingsperioden, men vurderes ikke at være væsentlig.
Er påvirkningen af miljøet reversibel?	X		X	Indvinding af råstoffer og dermed påvirkningen af landskabet er irreversibel og varig, mens de øvrige påvirkninger fra råstofindvindingen slutter, når indvindingen er færdig.
Er der andre kumulative forhold?			X	
Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?	X			Der er i ansøgningen fastsat afværgeforanstaltninger for støj i form af støjvolde, og for støvpåvirkning i form af vanding af interne veje og produktionsanlæg. Derudover bliver der i tilladelsen til råstofindvinding fastsat vilkår om bl.a. begrænsning af støv- og støj, samt vilkår om forebyggelse af forurening, samt forhold vedrørende efterbehandling af området.

Konklusion

	Ja	Nej	Bemærkninger
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport?		X	Region Sjælland vurderer samlet set ikke, at den ansøgte råstofindvinding vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet. Der er identificeret miljøpåvirkninger i form af mulige støv, støj og trafikgener, men påvirkningerne vurderes ikke at være væsentlige.

Dato: 02.09.2022

Sagsbehandler: Ann Sofie Krogh Hedemann

Bilag 2

Kommunens bemærkninger				
Emne	Lov	Bemærkninger og forslag til vilkår	Afdeling	Forventet sagsbeh.tid
Grundvandssænkning eller bortledning af grundvand	Vandforsyningsloven § 26	Der mangler en konkret vurdering af grundvandssænkningens påvirkning af omgivelserne, hvilket umiddelbart er en forudsætning for tilladelse jf. Sorø Kommunes administrationsgrundlag for vandforsyningsloven: <i>"Der gives tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med råstofindvinding under grundvandsspejl hvis ansøger ved en hydro-geologisk modelberegning dokumenterer, at grundvandsmagasiner, overfladevand og naturområder ikke bliver væsentligt påvirket, hverken ved den enkelte tilladelse eller ved de samlede tilladelser i området. Rapporten skal vurdere både påvirkningen under indvindingen og de blivende påvirkninger af de hydro-geologiske forhold. Der gives vilkår om overvågning af grundvandsstanden og vilkår om en laveste kote for grundvandsstanden i området under indvindingen, så det sikres at grundvand, overfladevand og natur ikke bliver væsentligt påvirket hverken på kort eller på langt sigt.</i>	Karu	

		Ved indvindinger under 10.000 m³ årligt, som ikke foregår i sommerperioden, kan modelberegninger udføres på simple måder, for eksempel oplysning om det sekundære grundvands strømningsretning, strømningshastighed, vandspejlskoter over året samt begrundet forslag til vilkår om grundvandskoter. Det skal altid indgå i sagen, hvor store de samlede tilladelser til gravning under grundvandsspejlet er i området.” Der ansøges om en årlig indvinding på 50.000 m³ under grundvandsspejlet, hvilket er en forholdsvis stor mængde, og væsentlig over kommunens normale bagatelgrænse for en simpel beregning. Der henvises i vvm-screeningen til en generel undersøgelse af Region H og Midt, fremlagt på råstofårsmøde 2014, som ikke er vedlagt.		
Indvinding af grundvand til grusvask eller sortering	Vandforsyningsloven § 20	Der står i ansøgningen at der skal indvindes vand fra et vandhul til støvbekæmpelse, men ikke hvor meget.	Karu	
Indvindingsboringer, vandværker o. lign		Nærmeste vandindvindinger er dgu nr 210.1319 ca. 600 m nord for graveområderne og dgu nr 211.956 ca. 600 m syd for graveområderne.		
		Der er ca. 400 m fra område 2 til det målsatte vandløb Sandlyng Å. Da der søges tilladelse til	Karu	

			at grave under grundvandsspejlet, bør det vurderes nærmere, om det kan påvirke vandløbet og de øvrige våde naturtyper. Området ligger i OSD, hvor det primære magasin i er Sand 3. Ifølge den statslige grundvandskortlægning for området, er det primære magasin beskyttet af over 40 m ler.		
Indvinding fra vandløb o. lign.		Vandløbsloven	Som ovenstående		
Udledning af vaskevand		Miljøbeskyttelsesloven	Som ovenstående		
Beskyttet natur		Naturbeskyttelsesloven § 3	Ca. 110 m øst for Område 1 ligger sø, som er beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven. Ligeledes ligger to beskyttede søer øst for Område 2 i en afstand af ca. 80 m fra gravegrænsen. Ca. 170 m sydøst og ca. 250 m nordøst for graveområde 2 ligger registrerede beskyttede moser. Ca. 400 m mod øst ligger Sandlyng Å, som er § 3 beskyttet. Miljøstyrelsen har i 2013 besigtiget graveområde 2 og har vurderet, at der ikke var beskyttede naturtyper i det. Da der søges tilladelse til at grave under grundvandsspejlet, bør det vurderes nærmere, om det kan påvirke de våde naturtyper.	kiha	
Dispensation fra fortidsminde - og andre beskyttelseslinjer		Museumsloven mfl.	IKKE relevant	HHJE	

Dispensation for å-beskyttelseslinjer	Naturbeskyttelsesloven § 16	Ikke relevant	HHJE	
Dispensation for sø-beskyttelseslinjer	Naturbeskyttelsesloven § 16	Ikke relevant	HHJE	
Dispensation for jord- og stendiger	Museumsloven	Der er et beskyttet sten- og jorddige i vest og syd skellet mellem matr.nr. 6M og 8A. Der bør holdes en respektafstand fra dige mht. gravning og udlægning af muldepot på minimum 3 meter fra digefoden.	HHJE	
Tilladelse til nedlæggelse af veje og stier		Ikke relevant	reni	
Habitat	Habitatdirektivet	Ca. 5 km mod N ligger nærmeste Natura 2000-område (156): Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å som indeholder både fuglebeskyttelsesområde (F117) og habitatområde (H137)	kiha	
Vejloven både offentlig og privat, herunder udkørsel fra råstofgraveområdet til offentlig vej	Vejloven, offentlig og privat	Vilkår for overkørsel, fejning, etablering, fjernelse, evt. skiltning samt kørselsretninger.	reni	
Lokal - og kommuneplan	Planloven	Ingen bemærkninger fra Plan – den igangværende planlægning for solcelleparken ligger ca. 600 meter fra det nordligste af de to ansøgte gravearealer.	VISO/HHJE	

Anlægsarbejde på forurenede ejendomme	JFL § 8	Kun aktuelt såfremt der søges indvinding på et forureningskortlagt areal, eller der findes forurening under gravning.		
Geologi og grundvand		om muligt, en geologisk og hydrologisk beskrivelse af området		
Eventuelle andre				
Bygninger	Byggeloven	Der skal søges landzonetilladelse og byggetilladelse til skure, container og mandskabsfaciliteter. Delområde 1 ligger i kommuneplanens udpegning af "tør eksisterende korridor", som i henhold til kommuneplanens pkt.6.1.6. er udpeget med henblik på at skulle sikre og forbedre spredningsmulighederne for vilde dyr og planter. Det skal tilstræbes, at der i de potentielle økologiske forbindelser skabes nye naturarealer, der kan forbedre dyrs og planter spredning mellem de eksisterende naturområder. Kommunen skal derfor	HHJE	kiha
Efterbehandlingsplan	Råstofloven			

		henstille, at regionen fastsætter vilkår om, at de nye delområder efterbehandles til naturformål, med særligt henblik på at forbedre forholdene for den natur, som er tilknyttet de tørre naturtyper.		
--	--	---	--	--



Region Sjælland,
Regional Udvikling,
Alleen 15,
4180 Sorø
Att. Anette Petersen

Bilag 4.c Museum Vestsjællands udtalelse til ansøgningsmaterialet


Bilag 3

Sorø d. 16-02-2011
J.nr. P894

Høringssvar jf. museumslovens §23 vedr. forslag Region Sjællands Råstofplan 2012-2023 for Sorø og Slagelse kommuner.
Regionens j. nr. ?

Museet har modtaget anmodning om høringssvar af berørte myndigheder vedr. forslag til 7 råstofvindingsområder.

Svaret behandler alene forslag til udvidelse af eksisterende graveområder idet arkæologiske og øvrige kulturhistoriske interesser formodes behandlet for eksisterende graveområder. Der refereres til nummerering af foreslåede udvidelser jf. det tilsendte kortmateriale forslag_raastofgraveomr_indk_rp_2012_2023 dateret 02-02-2011.




De 7 arealer, som er behandlet i dette svar

Sydvestsjælland Museum er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum.
Museets virkeområde m.h.t. nyere tids kulturhistorie er kommunerne i Slagelse og Sorø kommuner.
Museet har tillige det arkæologiske ansvar i Ringsted Kommune.

Arkæologi/jordfund:


Område nr. 108 Topshøj By, Lyngbe matr. 15e



Det foreslåede areal ligger indenfor det udpegede Kulturarvsareal for Topshøj skov (040107-91) med særdeles velbevarede oldtidsagre fra ældre jernalder, beskyttede diger samt adskillige registreringer af gravrøser fra sten- og bronzealder jf Høringssvar P623 til Region Sjællands Råstofplan 2008 dateret 27-02-2008.

Det anbefales derfor at der ikke gives gravetilladelse.

Område nr. 118 Topshøj by, Lyngbe, matr. 3b, 3c, 3e, 3d, 3k, 4g, 5b, 5d, 5n, 7, 9b, 10, 12, 7000b




Syd for området er registreret adskillige gravhøje og røser fra sten- og bronzealder. Det anbefales derfor at indvinder, indhenter en udtalelse jf. museumslovens §25 forud for indvindingens start med jordarbejder.

Område 127 Borød By, Pedersborg matr. 3h




Arealet ligger i et område med fund og bosættelsesspor fra sten og bronzealder. Det anbefales derfor, at indvinder inden indvindingens start indhenter en udtalelse jf. museumslovens § 25 forud for alle jordarbejder.

Område 116 Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby matr. 8a




Indenfor arealet og i dets umiddelbare nærhed er registreret adskillige fund fra stenalderen, langhøj fra stenalderen samt forhistoriske bopladsspor. Det må formodes at der på store dele af arealet kan findes væsentlige arkæologiske interesser, hvorfor en udtalelse jf. museumslovens §25 bør indskrives som krav for råstofindvinding.

Område 142 Tjørntved By, Stenlille matr. 3i, 3h, 3f, 3g



Arealet ligger i et område med mange registrerede fund fra stenalderen og enkelte fra jernalderen. Det anbefales derfor at indvinder indhenter en udtalelse jf museumslovens §25 inden alle jordarbejder før indvindingens start.

Område 157 Blæsing By, Havrebjerg, del af matr 13a



Arealet ligger i et område med adskillige registreringer af gravhøje. Indenfor arealet er registreret en sløjfet gravhøj og flere er iagttaget på gamle kort. Der formodes at være stor sandsynlighed for at være væsentlige arkæologiske spor bevaret på arealet. Det anbefales derfor, at en udtalelse jf. museumslovens §25 bør indskrives som krav for råstofindvinding.

Har de spørgsmål er De velkommen til at henvende Dem til museet.

Kirsten Christensen

5/6

Bilag til P894 tegnforklaring til kortudsnit

beskyttede diger

Lokaliteter Fund&Fortidsminder

- Uvis
- Stenalder
- Bronzealder
- Jernalder
- Middelalder
- Renæssance
- Efter 1680
- Efter 1800
- Oldtid
- Udateret

Fund&Fortidsminder



Registrerede fortidsminder og arkæologiske interesser jf. signaturforklaring.

*Baggrundskort: Kort25, matrikelkort (aktuelt: 16-02-2011)
Copyright Kort og Matrikelstyrelsen.*

Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding: Rude-Eskilstrup Grusgrav Udvidelse 2022


Bilag 4.d Ansøgningsskema

Titel

Navn *

Rude-Eskilstrup Grusgrav Udvidelse 2022

Areal og veje



Ansøger

Navn *

Jørgen Larsen

Firma

JØRGEN LARSENS STENINDUSTRI ApS

Adresse *

Lange Løng 8

CVR-nummer *

14407677

Stednavn

Indtast sted

Telefon *

40341215

Postnummer *

4180

Mobil

Indtast mobiltelefonnummer

By *

Sorø

Email *

lerhoj@mail.dk

Ejerforhold

Ejerlav	Matr. nr.	Ejertype	Navn	Adresse	Postnr	By	Cvr	Underskrevet	Beset
Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby	6m	Hovedejer	Jørgen Drejsig Petersen	Dambrovej 1	4180	Sorø			
Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby	8a	Hovedejer	Hans Jørgen Jensen	Veddevej 32	4295	Stenlille			

Råstof indvinder

☐ Indvinder er identisk med ansøger

Navn *

Daniel Opiola

Firma

Dansk Miljø og Genbrug ApS

Adresse *

Løngvej 14

CVR-nummer *

14407677

Stednavn

Indtast sted

Telefon *

25272311

Postnummer *

4180

Mobil

Indtast mobiltelefonnummer

By *

Sorø

Email *

daniel@damilog.dk

Rådgiver

☒ Bruger rådgiver

Navn *

Anette Petersen

Firma

Dansk Miljø og Genbrug ApS

Adresse *

Løngvej 14

CVR-nummer

14407677

Stednavn

Indtast sted

Telefon *

25272311

Postnummer *

4180

Mobil

Indtast mobiltelefonnummer

By *

Sorø

Email *

anette@damilog.dk

Adgangsvej til indvindingsområdet *

Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej eller privat fællesvej

Der anvendes samme adgangsvej fra Munke Bjergbyvej som til grusgrav på nabomatrikel. Fra Munke Bjergbyvej køres ind på Veddevej og herefter ind på areal Område 1 i den nordlige del af området. I forbindelse med kørsel til og fra Område 2 etableres en vej inde på matriklen med et vigespor. Vist på vedhæftede kort (kunne af ikke helt klarlagte grunde ikke tegnes i kortlaget i dette ansøgningsmodul).

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering og bredde

Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen: *

☐ Ja ☒ Nej

Tilladelse - periode start:


Tilladelse - periode slut:

Undersøgelser

Det ansøgte område fordeler sig på to arealer: Område 1 og Område 2. Område 1 støder op til grusgrav på nabomatrikel 6m Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby og den tilstødende gravefront vurderes at udgøre tilstrækkelig dokumentation for at råstofressourcen fortsætter mod øst. På arealet Område 2 er der i august 2021 foretaget en række prøvegravninger og lavet sigteanalyser, se vedhæftede rapport som bedes holdt fortrolig.

Filer vedhæftet til undersøgelse

- [Prøvegravningsrapport Område 2_Rude-Eskilstrup Grusgrav_samlet.pdf](#)



Råstoffets art *

- | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|--|
| ☐ Muld | ☐ Mergel | ☐ Råjord og fyldjord | ☐ Kalk og kridt | ☒ Sand, Grus og sten |
| ☐ Flint | ☐ Kwartssand | ☐ Kiselgur | ☐ Granit | ☐ Tørv og sphagnum |
| ☐ Ler | ☐ Brunkul | ☐ Plastisk ler og bentonit | ☐ Sandsten | ☐ Kaolin |
| ☐ Skifer | ☐ Ildfast Ler | ☐ Klæg | ☐ Moler | ☐ Kalksten |
| ☐ Andet | | | | |

På tænkt anvendelse af indvundne råstoffer

Sand, grus og sten

Anlægs- og vejmaterialer

- ☒ Grus og sandfyld m.v.
- ☐ Bundsikringsmaterialer, jf. DS 401
- ☐ Stabilgrus, jf. DS 401
- ☐ Ballastskærver

Asfaltmaterialer

- ☐ Stenmel
- ☐ Sand 0 - 2 mm
- ☐ Sten uknuste
- ☐ Sten knuste

Betontilslagsmaterialer

- ☐ Betonsand
- ☐ Perlesten
- ☐ Ærtesten
- ☐ Nøddesten
- ☐ Singels
- ☐ Andre sten
- ☐ Mørtelsand
- ☐ Støbemix
- ☐ Uspecificerede betonmaterialer

Andet

- ☐ Andet

Ukendt

- ☐ Ukendt anvendelse

Muldlag

Muld tilstede? *

☒ Ja ☐ Nej

Muldlagets tykkelse (m) *

0,2

Overjord

Overjord? *

☐ Ja ☒ Nej

Koter

Kote for terræn *

Laveste

32

Højeste

51

Kote for grundvandsspejl *

Laveste

27

Højeste

46

Oplysninger om den påtænkte indvinding

Planlagt påbegyndelse af indvinding (år) *

2022

Planlagt afslutning af indvinding (år) *

2032

Planlagt maksimal gravedybde (m) *

12

Kote for bunden af gravning (m) *

26

Forventet årlig produktion (m³) *

100000

Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m³) *

10000

Antal lastbiler dagligt

[0-1.000.000]

Ansøgningsareal (ha)

6,9

Drifttider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg

Mandag - fredag *

07:00

16:30

Lørdag

Fra [f.eks: 07:00]

Til [f.eks: 17:00]

Søndag

Fra [f.eks: 07:00]

Til [f.eks: 17:00]

For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område

Mandag - fredag *

06:00

16:30

Lørdag

07:00


12:00

Søndag

Fra [f.eks: 07:00]

Til [f.eks: 17:00]

Gis oversigt for maskiner, anlæg, brændstoftanke og bygninger



Maskiner og anlæg

Maskintype/anlæg	Antal	Mærke	Model	Kildestøj (dBA)	
Hydraulisk gravemaskine	1	Volvo	EC250DL	70	Volvo EC250DL Gravemaskine.PNG
Vådsorteringsanlæg	1	TEREX	M 2100 WASHPLANT	91,3	m-2100-washplant.pdf
Tørsorteringsanlæg	1	Power Screen	Chieftain 1700	83	Power Screen 1700 Chieftain Sorteranlæg.png
Gummiged	1	Volvo	L150H	69	Volvo L150H Gummiged.PNG

Brændstoftanke

Tanktype	Kapacitet i Liter	Årstal	Typegodkendelsesnummer	
Mobil brandstoftank	2000	2016	12001	
Mobil brandstoftank	3000	2021	12001	
Mobil brandstoftank	2000	2011	12001	

Bygninger

Bygningstype	Antal	
Container	1	
Skur	1	

Forventet forbrug af drivmidler i transport- og oparbejdningsanlæg

Hydraulikolie årligt forbrug i liter

300

Diesellole årligt forventet forbrug i liter

140000


Støv

Beskriv støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje *

Der vil blive vandet efter behov.

Vand til støvbekæmpelse vil blive taget fra gravehul som etableres ved starten af indvindingen i den sydlige del af Område 2. Indtil vandhul er etableret vil blive placeret en 10.000 l vandtank i Område 1, som får vand fra en af vores næved liggende grusgrave. Det gravede vandhul indgår i efterbehandlingen til sø i Område 2.

Gis oversigt for Støj



Angivelse af beregnede værdier for det samlede støjbidrag *


Indenfor driftstidsrummet med de mest støjende aktiviteter, dvs. anvendelse af gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg, forventes støjniveauet at ligge under de anbefalede 55 dB(A) som gælder for boliger i det åbne land, målt ifht. nærmeste beboelse som er Munke Bjergbyvej 51, ca. 150 m fra gravegrænse Område 1.

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for såvel de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner *

Afrømmet muld lægges op i volde som vist på vedhæftede bilag: Opsummering grave- og efterbehandlingsplan - Rude Eskilstrup. Afstand til beboelser, sammen med gravefront når der graves i dybden, er vurderet til at dæmpe støj i fornødent omfang ligesom de oplagte muldvolde vil bidrage til dæmpning af støj.

Vandindvinding og afledning af vand mm.

Gis oversigt for vandindvinding



Skal der bruges vand til oparbejdning? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der bortledes grundvand eller overfladevand fra arealet? *

☐ Ja ☒ Nej

Skal der bortledes husspildevand fra arealet? *


☐ Ja ☒ Nej

Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300m fra det ansøgte areal

For yderligere oplysninger se: [Information om Geus](#)

Affald

Gis oversigt for containers



Mængde af olieprodukter pr. år i liter *

20

Mængde af kemikalieprodukter pr. år i liter *

0

Mængde af brændbart pr. år i kg *

20

Andet affald pr år i kg *

100

Beskrivelse af andet affald *

Olie på maskiner skiftes og bortskaffes ved abonnementsordning (f.eks. v. Dansk Oliegenbrug Kalundborg). Derudover vil der kun være tale om produktion af alm. husholdningsaffald fra mandskabsvogn i forbindelse med driften hvortil der opstilles container som bortskaffes ved behov. Mandskabsvogn er påmonteret toilettank som tømmes og bortkøres efter behov.

Placering af containere

Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper *

Der vil blive opsat 600l container som afhentes af Forlev Vognmandsforretning. Toilettank i mandskabsvogn tømmes af slamsugerfirma.

VVM ansøgning - vedhæft dokument *

Ansøgningsskema til VVM jf. VVM-bekendtgørelse *

[vmm-ansøgningsskema Rude-Eskilstrup.pdf](#)

Læs mere: [Information om VVM](#)

Anmeldte rettigheder *

☐ Ja ☒ Nej

Påkrævede bilag

Udskrift fra tinglysning: *

[Tingbogsattest_Veddevej 32.pdf](#)

Læs mere: [Information om tinglysning](#)

Udkast til grave- og efterbehandlingsplan *

[Opsummering grave- og efterbehandlingsplan - Rude Eskilstrup.pdf](#)

[Grave- og efterbehandlingsplan_JL-13-12-2021.pdf](#)

[Fuldmagt lodsejer 6m Rude-Eskilstrup By.pdf](#)

Resume af efterbehandlingsplanen *

Der indvindes i to adskilte gravefelter. Område 1 søges efterbehandlet til jordbrugsformål og Område 2 søges efterbehandlet til naturformål i form af sø og eng.

Yderligere oplysninger eller bemærkninger

Der har været en række vanskeligheder med at tegne polygoner i form af fejlmeddelelser når gravefelterne skulle gemmes. Disser er efterfølgende lagt ind med regionens hjælp som wkt - strenge. Polygonerne var ikke helt retvisende og der eftersendes derfor polygoner af gravefilerne til regionen. Det betyder også at det areal der automatisk angives for graveområdet/-områderne ikke er korrekte - der skal stå 7,65 ha.

Kortet vil ikke vise vandboringer, men det kan oplyses at der ikke forekommer vandboringer jf. GEUS indenfor en afstand af 300 m fra gravefelterne.

Veddevej 32
Munke Bjergby
4295 Stenlille

Bilag 4.e Besigtigelsesnotat

Besigtigelsesnotat

Region Sjælland har den 29. juni 2022 foretaget anmeldt besigtigelse på Veddevej 32, 4295 Stenlille, matr. nr. 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby. Formålet med besigtigelsen var primært naturforholdene på det ansøgte område og vurdering vedrørende bilag IV-arter. Herudover var formålet også at se det ansøgte areal fysisk, forholdene på og omkring.

Besigtigelsen blev foretaget af Ann Sofie Krogh Hedemann (Region Sjælland) og Abdo Mohamud Elmi (Region Sjælland). Til stede under besigtigelsen var også Hans Jørgen Jensen (Lodsejer), Anette Petersen (Rådgiver) og Jørgen Larsen (Ansøger).

Den overordnede fremtoning af området og adgangsforhold til det ansøgte areal, blev besigtiget uden nogen særlige bemærkninger.

Det ansøgte areal er delt op i to områder, hvor område 1 fremstår som jordbrug og derfor ikke har nogen karakter af naturpotentiale. Område 2 er delvist jordbrug og delvist naturområde. I den del hvor der er naturområde, har man tilbage i 1940'erne indvundet råstoffer og siden hen har lodsejer plantet området til med træer og buske.

Der er en blandet bevoksning af ung-/mellemaldret nåle- og løvtræer i området. Størstedelen af området er dækket af høje urter og store buske. Arter der dominerer i området er mirabel, birk, eg, hvidtjørn og bøg.

I forhold til bilag IV-arter vurderes det ansøgte areal ikke at være egnet levested for padder, flagermus eller krybdyr. Arealet var uden forekomster af gamle træer med hulheder til flagermus, bare jordpletter og sydvendte skrån timer til markfirben, og uden små vandhuller til padderne.

Der blev på besigtigelsen ikke set eller konstateret nogen tegn på forekomster af nogen bilag IV-arter.

Samlet vurderes der ikke at være nogen forhold vedrørende bilag IV-arter, som er til hindring for den ansøgte råstofindvinding.

Under besigtigelsen blev der drøftet en mulig udvidelse af område 1, hvor der skal graves igennem skel og ind til matr. nr. 6m Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby. Rådgiver har efter besigtigelsen tilsendt en

Dato: 29.06.2022

**Regional Udvikling
Bæredygtig Udvikling**

Alléen 15

4180 Sorø

Tlf.: 70 15 50 00

naturmiljo@regionsjaelland.dk

www.regionsjaelland.dk

Sagsnr:

EMN-2022-04773

Matr.nr.

8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby

Sagsbehandler

Ann Sofie Krogh Hedemann

93 56 64 35

ahedem@regionsjaelland.dk

mail om dette og ansøger kontakter lodsejer på nabomatriklen. Formålet med at grave igennem skel, vil være at få en mere harmonisk efterbehandling, hvor der ikke efterlades høje skelgrænser imellem matriklerne.

Har du har spørgsmål til dette brev, er I velkomne til at kontakte mig på telefon 93 56 64 35.

Venlig hilsen

*Ann Sofie Krogh Hedemann
Biolog*

Kopi til:

- Abdo Mohamud Elmi (abmel@regionsjaelland.dk).
- Fanny Juul Grabmayr, kvalitetssikring (fagr@regionsjaelland.dk)
- Anette Petersen, Rådgiver (anette@damilog.dk).
- Jørgen Larsen, Ansøger (lerhoj@mail.dk).
- Hans Jørgen Jensen, lodsejer (rudeggaard@gmail.com).

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med regionens behandling af sagen kan der ske behandling af personoplysninger. Ifølge persondataloven har den person, som oplysningerne vedrører ret til indsigt i disse oplysninger. Se mere om persondataloven og rettigheder efter loven på www.datatilsynet.dk

Bilag 4.f Sorø Kommunes partshøringssvar

Fra: [Lone Nielsen \(Natur og Miljø\)](#)
Til: [Ann Sofie Krogh Hedemann](#)
Emne: Udkast til VVM screening Veddevej 32
Dato: 30. september 2022 12:43:03
Vedhæftede filer: [Udkast til VVM-screening Veddevej 32, 4295 Stenlille.pdf](#)

Hej Ann Sofie Krogh Hedemann.

Sorø Kommune har noteret, at der i VVM udkastet er taget udgangspunkt i ansøgning om indvinding af 100.000 m³, heraf 10.000 m³ under grundvand. I den oprindelige ansøgning af 29. april 2022 var ansøgt om indvinding af 50.000 m³ under grundvandsspejl.

Sorø Kommune har ikke yderligere bemærkninger

Venlig hilsen

Lone Nielsen
Miljøsagsbehandler

Hovednr.: 57876000
Direkte: 57876352
E-mail: len@soroe.dk

Sorø Kommune
Teknik, Miljø og Drift, Natur og Miljø
Rådhusvej 8
4180 Sorø
www.soroe.dk

Bilag 4.g Naboernes partshøringssvar

Fra: [REDACTED]
Til: [Ann Sofie Krogh Hedemann](#)
Cc: [Hans Jørgen](#)
Emne: VS: Høringssvar vedr Emn-2022-04773
Dato: 7. september 2022 21:48:55

Fra: [REDACTED]
Sendt: 7. september 2022 21:41
Til: Naturmiljø@regionsjaelland.dk <Naturmiljø@regionsjaelland.dk>
Emne: Høringssvar vedr Emn-2022-04773

Til Ann Sofie Krogh Hedemann

Vedr gravetilladelse til veddevej 32.

Jeg er ejer af en moseparcel på 5 ha øst for graveområde 2.

Der er en markvej i graveområde 2, der fører ned til min mose. Denne vej har jeg benyttet altid, og det har tidligere ejere af min ejendom Også.

Jeg vil blot sikre mig en brugbar vej til min mose, både mens der graves og efter reetablering.

Ellers har jeg ingen indvendinger, føler mig tryk ved at ejer af veddevej 32 vil reetablere med et smukt og værdigt resultat.

Med venlig hilsen

[REDACTED], Veddevej 21, 4295 Stenlille.

Fra: [REDACTED]
Til: Ann Sofie Krogh Hedemann (ahedem@regionsjaelland.dk)
Sendt: 27. september 2022 11:23
Emne: råstofindvinding på veddevej 32, 4395 stenlille

I forbindelse med, at vi har fået tilsendt materiale vedr. ovennævnte, da vi ejer Udlodden 4, har vi forsøgt at finde ud af, hvordan vejføringen til vores matrikel vil blive.

Der henvises til et bilag vedr. grave- og efterbehandlingsplan udarbejdet af Malthas tegnestue, som det ikke er lykkedes os at finde.

Med venlig hilsen

[REDACTED]
[REDACTED]

JØRGEN LARSENS STENINDUSTRI ApS
Lange Løng 8
4180 Sorø

Den 25-01-2023

J.nr. 13.02.01-P19-10-22

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og vandindvinding ifm. råstofindvinding under grundvandsspejlet på Veddevej 32, 4295 Stenlille

Jørgen Larsen Stenindustri ApS har med ansøgning til Region Sjælland ansøgt om tilladelse til indvinding af 10.000 m³ grus årligt under grundvandsspejlet, samt indvinding af op til 30.000 m³ grundvand årligt til støvbekæmpelse og vådsortering i Rude-Eskilstrup Grusgrav, Veddevej 32, matrikelnummer 8a, Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby.

Natur og Miljø

Rådhusvej 8

4180 Sorø

T 5787 6000

soroekom@soroe.dk

www.soroe.dk

Karsten Brunsgaard Rud - karu

T 57876344

karu@soroe.dk

Afgørelse

Sorø Kommune meddeler jf. vandforsyningslovens § 26 tilladelse til midlertidig grundvandssænkning, som følge af den tilladte råstofindvinding på 10.000 m³ råstoffer årligt under grundvandsspejlet på matrikelnummer 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby.

Sorø Kommune meddeler jf. vandforsyningslovens § 20 tilladelse til indvinding af 30.000 m³ grundvand årligt til støvbekæmpelse og vådsortering fra en gravesø på matrikelnummer 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby.

Sorø Kommune meddeler jf. miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 28 stk. 1 tilladelse til udledning af vaskevand brugt i vådsorteringsanlæg til gravesøen. Udledningen sker efter gennemløb og klaring i et bundfældningsbassin, hvor der også sker nedsivning.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår.

Gyldighed

1. Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.
2. Tilladelsen gælder i 10 år og udløber når råstoftilladelsen udløber. Ved bortfald af råstoftilladelsen bortfalder denne tilladelse også.

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning

3. Gravning under grundvandsspejl må ikke give anledning til påvirkning af vandmængderne i nærliggende vandløb, søer eller vådområder.

4. I forbindelse med råstofgravningen er det ikke tilladt at sænke grundvandsstanden ved hjælp af pumpning eller afledning af vand via dræn eller grøft.

Tilladelse til indvinding af overfladevand til støvbekæmpelse og vådsortering

5. Der må indvindes op til 30.000 m³ overfladevand pr. år fra en gravesø, som etableres på matrikelnummer 8a, Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby.
6. Vandindvindingsstedet skal godkendes af Sorø Kommune inden vandindvinding påbegyndes. Efterfølgende flytning af vandindvindingsstedet må kun ske efter aftale med Sorø Kommune.
7. Pumpeydelsen må højst være 100 m³/time og der må højst indvindes 1.000 m³/døgn til vådsortering.
8. Vandindvinding til vådsortering må foregå i op til 20 dage om året i perioden fra 1. september til 1. maj.
9. Vandet må kun anvendes til støvbekæmpelse og vådsortering på matrikelnummer 8a, Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby. Råstofferne der vådsorteres, skal være indvundet på samme matrikel.
10. Vandforbruget skal måles ved løbende at registrere pumpekapacitet og driftstider for pumpen. Vandforbruget skal opgøres hvert år pr. 31. december og indberettes til Sorø Kommune senest 1. februar det følgende år på den af kommunen anviste måde.
11. Registreringen af vandforbruget skal opbevares i mindst 10 år og på anmodning forevises myndighederne.
12. Bestemmelser om måling og registrering af vandforbruget kan til enhver tid ændres af kommunen.

Tilladelse til udledning og nedsivning af vaskevand brugt i vådsorteringsanlæg

13. Vaskevandet fra vådsorteringsanlægget skal udledes til bundfældningsbassin med afløb til gravesøen hvorfra vandet indvindes. Afløbet fra bundfældningsbassinet skal placeres så højt, at der sikres en effektiv bundfældning inden udledning til gravesøen.
14. Der må hverken før, under eller efter vaskeprocessen tilsættes stoffer til vandet.
15. Der må ikke ske overfladisk afstrømning fra bundfældningsbassinet til omkringliggende arealer.
16. Der må ikke ske udledning af vandet fra bundfældningsbassinet gennem dræn eller afvandingsgrøfter til omkringliggende arealer.

Erstatningsansvar

I medfør af vandforsyningslovens § 28 er den, for hvis regning eller i hvis interesse bortledning m.v. foretages, erstatningspligtig for skader i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v.

Hjemmel og tilbagekaldelse

Råstofindvinding under grundvandet medfører en midlertidig sænkning af grundvandsspejlet og kræver derfor en tilladelse efter vandforsyningslovens § 26. Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig at være urigtige eller ændres væsentlig, jf. vandforsyningslovens § 26 stk. 3.

Tilladelse til indvinding af overfladevand meddeles efter § 20 i vandforsyningsloven. Tilladelsen kan ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger af væsentlig betydning, eller hvis vilkårene for tilladelsen tilsidesættes, jf. vandforsyningslovens § 34.

Tilladelsen til udledning af vaskevand til gravesø via bundfældningsbassin, hvor der sker nedsivning, meddeles efter § 19 stk. 1 og § 28 stk.1 i miljøbeskyttelsesloven. Tilladelsen efter § 19 kan til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes af hensyn til 1) fare for forurening af vandforsyningsanlæg, 2) gennemførelsen af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan eller 3) miljøbeskyttelsen i øvrigt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 20.

Tilladelsen efter § 28 kan i henhold til § 30 i miljøbeskyttelsesloven ændres, hvis vilkårene anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige i forhold til recipient eller ændringer i renere teknologi på området taler herfor. Eventuelle vilkårsændringer vil i så fald blive varslet og efter høring meddelt som påbud.

Ansøgning

Ansøgningen omfatter indvinding af 100.000 m³ sand, sten og grus årligt, heraf 30.000 m³ under grundvandsspejlet på matrikel nr. 8a, Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby.

Der graves råstoffer i to graveområder, vist i Figur 1, med et samlet råstofindvindingsareal på 6,93 hektar. I område 1 er der planlagt en gravedybde på 2,0-5,0 meter, til kote 44-46,50. I område 2 er den planlagte gravedybde 12 meter, til kote 26-40. Område 1 ønskes efterbehandlet til landbrugsformål og område 2 til sø og naturområde. I ansøgningen oplyses det at grundvandsspejlet ligger i kote 27-46. Det oplyses i ansøgningen, at der ikke graves under grundvandsspejlet i område 1.


Der søges om vandindvinding til støvbekæmpelse og grusvask. Vandet vil blive hentet fra gravehul som etableres ved starten af indvindingen i den sydlige del af Område 2.

Det gravede vandhul kommer til at indgå i efterbehandlingen til sø i Område 2. Det årlige behov for vand til støvbekæmpelse og grusvask vurderes at være 30.000 m³.

Der søges om tilladelse til indvinding og recirkulering af op til 1.000 m³ overfladevand pr. døgn fra grusgravsø til grusvask. Grusvask foregår i en periode på maksimal 4 uger (hverdage) om året fordelt i perioden fra 1. september til 1. maj.

Vandet udledes til samme grusgravsø som vandet oppumpes fra, efter at have passeret et bundfældningsbassin på 30 x 10 x 3 m. I bundfældningsbassinet vil vandet også kunne nedsive. Det vil blive sikret, at der ikke vil ske overfladisk afstrømning fra bundfældningsbassinet.

Område 2 efterbehandles til naturområde og område 1 efterbehandles til jordbrugsformål.



Figur 1. Kort over graveområder

Geologiske og hydrogeologiske forhold

Graveområdet ligger i udpeget Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), hvor det primære magasin er Sand 3. Ifølge den statslige grundvandskortlægning for området, er der i graveområderne grundvandsdannelse til det primære magasin, der er beskyttet af over 40 m ler. Umiddelbart sydvest for område 1 er der dog udpeget indsatsområde for grundvandsbeskyttelse, hvor grundvandsdannelsen fra terræn til det primære magasin sker gennem nedsivning af under 15 meter beskyttende lerlag.

De hydrogeologiske forhold fremstår dermed forholdsvis komplekse med varierende sårbarhed. Potentialekort fra grundvandskortlægningen indikerer, at grundvandsstrømningen i det primære magasin er mod nordvest, mens grundvandsstrømningen i det terrænnære magasin, der udgør råstofressourcen, overvejende følger terrænets hældning mod øst-nordøst.

Nærmeste vandindvindinger er DGU nr. 210.1319 ca. 600 m nord for graveområderne og DGU nr. 211.956 ca. 600 m syd for graveområderne.

Miljøstyrelsen har undersøgt, at indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet giver anledning til midlertidig grundvandssænkning, der opstår som følge af tilstrømning af omgivende grundvand til udligning af det råstofvolumen, som fjernes ved vådgravningen. Derved medfører vådgravning en lokal omrokering af den terrænnære grundvandsressource, hvilket generelt ikke vurderes at udgøre et grundvandsressourceproblem.

Påvirkningen af landskabet ved råstofindvinding er derimod irreversibel og permanent. Hvis en væsentlig del af det terrænnære grundvandsmagasin bortgraves i sin helhed i forbindelse med råstofindvindingen, kan der teoretisk opstå varig grundvandssænkning, som ikke kan estimeres med Miljøstyrelsens metode. Der er dog ikke omfattende råstofindvinding omkring de ansøgte graveområder, og det ansøgte gravevolumen under grundvandsspejlet er ret beskedent.

En stor del af den ansøgte vandindvinding til vådsortering vil blive recirkuleret til gravesøen og det terrænnære grundvand, og vil derfor ikke udgøre et tab i den lokale vandbalance. Der vil være et tab til fordampning i forbindelse med støvbekæmpelse, og i mindre grad vandet anvendt til vådsortering. Vandet vil desuden blive indvundet fra en gravesø, som vil have en dæmpende buffereffekt i forhold til sænkning af grundvandsspejlet i vandindvindingens nærområde.

Sorø Kommune vurderer derfor, at vandindvinding og råstofindvindingen under grundvandsspejl ikke vil påvirke øvrige vandindvindingsinteresser væsentligt.

Vandkvalitet

Vaskevandet fra grusvask vil indeholde fine partikler fra gruset. For at rense vandet inden det ledes tilbage i gravesøen passerer det et bundfældningsbassin, hvor partiklerne bundfælder. Sorø Kommune vurderer, at det efter bundfældning er uproblematisk at udlede vaskevandet til gravesøen.

Der stilles vilkår om, at vaskevandet ikke må tilsættes andre stoffer hverken før, under eller efter vaskeprocessen, da dette vil medføre risiko for forurening af vandet i gravesøen og grundvandsressourcen.

Miljøvurderingsscreening

Når dele af et anlæg kræver tilladelse efter § 7 i råstofloven, varetager regionsrådet kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for hele anlægget i forhold til miljøvur-

dering af projektet, jf. miljøvurderingslovens §17 stk. 2. Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2. Region Sjælland har vurderet, at det ansøgte projekt ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Region Sjælland har den 20. oktober 2022 truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 21 om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

På den baggrund har Sorø Kommune ikke foretaget særskilt VVM-screening af projektet.

Habitatvurdering

Nærmeste Natura -2000 område, Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (156) som indeholder fuglebeskyttelsesområde (F117) og habitatområde (H137), ligger ca. 5 km fra det ansøgte areal, På grund af projektets karakter og afstanden til Natura -2000 området vurderes det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter at kunne påvirke Natura -2000 området negativt.

Vi skal ved administration af lovgivningen sikre, at yngle- og rasteområder for en række strengt beskyttede dyrearter (opført på habitatdirektivets bilag IV) ikke bliver forringet. Arterne på Habitatdirektivets bilag IV er ligeledes beskyttet efter § 29 a i Naturbeskyttelsesloven, hvor de kaldes bilag 3 arter.

Arterne må ikke forsætligt forstyrres med skadelig virkning for arten eller bestanden. Forbuddet gælder i forhold til alle livsstadier og yngle- eller rasteområder, der ikke må beskadiges eller ødelægges.

Vi har søgt på Naturdata og Arter.dk i mindst 800 m afstand. Vi har ikke fundet andre oplysninger om forekomst af bilag IV arter på arealet, end en registrering af strandtudse ca. 800 m sydvest for graveområde 1. Men der er sandsynlig forekomst i området, af disse arter: Stor vandsalamander, spidssnudet frø, springfrø, strandtudse, og arter af flagermus.

Regionen har på besigtigelse den 29. juni vurderet, at det ansøgte areal ikke er egnet levested for padder, flagermus eller krybdyr. Arealet var uden forekomster af gamle træer med hulheder til flagermus, bare jordpletter og sydvendte skråninger til markfirben, og uden små vandhuller til padderne. Der blev på besigtigelsen ikke set eller konstateret nogen tegn på forekomster af nogen bilag IV -arter. Samlet vurderes der ikke at være nogen forhold vedrørende bilag IV -arter, som er til hindring for den ansøgte råstofindvinding.

Det er på denne baggrund vores vurdering, at der næppe er yngle- eller rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV på eller nær graveområdet,

Vurdering af øvrige naturforhold

Ca. 110 m øst for Område 1 ligger sø, som er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Ligeledes ligger to beskyttede søer øst for Område 2 i en afstand af ca. 80 m fra gravegrænsen. Ca. 170 m sydøst og ca. 250 m nordøst for graveområde 2 ligger registrerede beskyttede moser. Ca. 400 m mod øst ligger Sandlyng Å, som er § 3 beskyttet.

Miljøstyrelsen har i 2013 besigtiget de relevante dele af graveområde 2 og har vurderet, at der ikke var beskyttede naturtyper i det. Region Sjælland har i afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt vurderet, at råstofindvindingen under grundvandsspejlet ikke påvirker de våde naturtyper.

Den årlige råstofindvinding under grundvandsspejlet er forholdsvis beskeden, og den resulterende midlertidige grundvandssænkning vil erfaringsmæssigt være tilsvarende lille. Der vil blive indvundet overfladevand fra gravesø til støvbekæmpelse og vådsortering, hvoraf størstedelen vil blive recirkuleret tilbage til gravesøen og det terrænnære grundvand. Indvindingen til vådsortering vil desuden kun foregå i kortere perioder i vinterhalvåret. Sorø Kommune vurderer på den baggrund, at det ansøgte ikke kan antages at få væsentlig negative konsekvenser for de omkringliggende våde naturtyper.

Grundlag for afgørelsen

Følgende materiale danner grundlag for tilladelsen:

- Ansøgningsmateriale modtaget fra Region Sjælland den 31. maj 2022.
- Region Sjællands afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt dateret 20. oktober 2022 (screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21).
- Supplerende oplysninger om vandindvinding modtaget fra ansøger den 3. januar 2023.

Partshøring

Et udkast til nærværende tilladelse har været sendt til udtalelse hos ansøger og Region Sjælland. Ansøger har haft bemærkninger vedrørende vandindvindingen, som er indarbejdet i den endelige tilladelse.

Klagevejledning

Tilladelsen til grundvandssænkning efter vandforsyningslovens § 26 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat og enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Tilladelsen til vandindvinding efter vandforsyningslovens § 20 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk og enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Tilladelsen til nedsivning af vand fra vådsortering efter miljøbeskyttelseslovens § 19 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening og enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Tilladelsen til udledning af vand fra vådsortering til gravesøen efter § 28 stk. 1 kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Friluftsrådet og enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klager skal indgives via den fælles klageportal, under Nævnenes Hus her: <https://kpo.naevneneshus.dk>

Der er gebyr på klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Pengene refunderes, hvis du får medhold i klagen. Der er mulighed for at anmode om fritagelse for gebyret. Siden indeholder vejledninger om gebyr og klageforløb.

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, det vil sige senest onsdag den 22. februar 2023.

Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsen er meddelt.

Lovhenvvisninger

- **Råstofloven**
Bekendtgørelse nr. 124 af 26/01/2017 af lov om råstoffer.
- **Vandforsyningsloven**
Bekendtgørelse nr. 602 af 10/05/2022 af lov om vandforsyning m.v.
- **Miljøbeskyttelsesloven**
Bekendtgørelse nr. 5 af 03/01/2023 af lov om miljøbeskyttelse.
- **Vandindvindingsbekendtgørelsen**
Bekendtgørelse nr. 470 af 26/04/2019 om vandindvinding og vandforsyning.
- **Drikkevandsbekendtgørelsen**
Bekendtgørelse nr. 1383 af 03/10/2022 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
- **Miljøvurderingsloven**
Bekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
- **Habitatbekendtgørelsen**
Bekendtgørelse nr. 2091 af 12/11/2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Med venlig hilsen

Karsten Brunsgaard Rud
Miljømedarbejder

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Region Sjælland: ahedem@regionsjaelland.dk;
- Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Sorø: soroe@dn.dk
- Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst: trost@stps.dk
- Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk og sydvest@friluftsradet.dk



Jørgen Larsen Stenindustri
Att.: Anette Petersen
Løngvej 14
4180 Sorø

Du har fået midlertidig landzonetilladelse til en mandskabsvogn og en redskabscontainer

Den 15-11-2022
J.nr. 01.03.03-P19-18-22
Ejendom: 10674

Vi giver dig midlertidig tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til at opsætte en mandskabsvogn på 7,36 m² og en redskabscontainer på 6,7 m² på ejendommen:

Adresse.: Veddevej 32, 4295 Stenlille
Matr. nr.: 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby

Plan og Byg
Rådhusvej 8
4180 Sorø
Se åbningstider
på hjemmesiden
www.soroe.dk

Du må ikke udnytte tilladelsen, før klagefristen er udløbet, og du har modtaget en byggetilladelse.

Sinan Köylü - skoyl
57876321
skoyl@soroe.dk

Tilladelsen gælder kun, hvis du opfylder disse vilkår:

- At det ansøgte skal opsættes i overensstemmelse med de bilag, som vi har modtaget i ansøgningsmaterialet af den 24-08-2022.
- At tilladelsen til det ansøgte er gældende, så længe der foreligger en gyldig gravetilladelse til indvinding af råstoffer fra Region Sjælland. Dog skal bygningerne være fjernet senest 6 mdr. efter at graveaktiviteterne er ophørt.

Vilkårene er begrundet i de hensyn, der skal varetages efter planloven, og de er stillet for at sikre bevarelsen af landskabelige værdier og af hensyn til naboerne.

Du må først udnytte tilladelsen efter klagefristen

Du må ikke udnytte tilladelsen, før klagefristen er udløbet, og du har modtaget en byggetilladelse.

Klagefristen er på 4 uger¹ og regnes fra den 15-11-2022, hvor tilladelsen bliver annonceret på Sorø Kommunes hjemmeside <http://soroe.dk/landzonetilladelser>. Du kan læse klagevejledningen nederst i tilladelsen.

Hvis der bliver klaget over tilladelsen, må du først udnytte den, når Planklagenævnet har taget stilling til klagen, og du har modtaget en byggetilladelse fra kommunen.

Umiddelbart efter klagefristen vil landzonetilladelsen blive uploadet til www.plandata.dk, hvorfra at den vil være offentlig tilgængelig.

Tilladelsen er gyldig i 5 år

Det vil sige, at du skal søge på ny, hvis du ikke har udnyttet tilladelsen inden 5 år regnet fra datoen på dette brev. Hvis tilladelsen bliver påklaget til Planklagenævnet, regnes gyldigheden fra datoen for nævnets afgørelse under forudsætning af, at nævnet stadfæster tilladelsen.

Tilladelsen vedrører kun landzonebestemmelserne i planlovens kapitel 7².

I skal også være opmærksom på

Fund af arkæologisk materiale

Jordarbejder skal standses, hvis der under arbejdet findes spor af fortidsminder. Fundene skal straks anmeldes til Museum Vestsjælland, Arkæologi, Forten 10, 4300 Holbæk, tlf. 25 52 83 83³. Vi har sendt en kopi af tilladelsen til museet. Inden arbejdet påbegyndes, kan den der udfører jordarbejdet, bede Museum Vestsjælland oplyse, om arbejdet indebærer risiko for ødelæggelse af fortidsminder⁴.

Jordforurening

Hvis du under bygge- eller jordarbejder konstaterer en forurening af jorden eller der sker en forurening af jorden, skal du give besked til Sorø Kommune⁵, som er jordforurenings myndighed, på tlf. 57 87 60 00.

¹ Jf. Bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre love § 2, pkt. 1.

² Jf. planlovens kapitel 7

³ Jf. museumslovens § 27

⁴ Jf. museumslovens § 25

⁵ Jf. miljøbeskyttelseslovens § 21

Servitutter

Du skal være opmærksom på, at der på din ejendom kan være tinglyst privatretlige servitutter som Sorø Kommune ikke påser. Du skal overholde eventuelle tinglyste servitutter, som du kan finde på www.tinglysning.dk.

Din ansøgnings indhold

Du har den 24-08-2022 søgt om midlertidig tilladelse til at opsætte en mandskabsvogn og redskabscontainer på Veddevej 32, 4295 Stenlille, matrikel nr. 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby. Tilladelsen er søgt i forbindelse med gravearbejde i en grusgrav på ejendommens nordøstlige og sydlige del. Perioden for tilladelsen søges at følge Region Sjællands gravetilladelse. I tilladelsen stilles der derfor vilkår om, at landzonetilladelsen til det ansøgte er gældende, så længe der foreligger en gyldig gravetilladelse til indvinding af råstoffer fra Region Sjælland. Dog skal bygningerne være fjernet senest 6 mdr. efter at graveaktiviteterne er ophørt.

Mandskabsvogn

I din ansøgning er der oplyst, at mandskabsvognen er hvid, 7,36 m² og i størrelsen 2,95m x 2,3m x 3,2m. Mandskabsvognen ønskes opsat ca. 400 meter fra ejendommens eksisterende bebyggelser.

Redskabscontainer

Yderligere er der i din ansøgning oplyst, at redskabscontaineren er 6,7 m² i størrelsen 2,99m x 2,44m x 2,59m og kan variere mellem farverne blå, rød eller grøn. Redskabscontaineren ønskes opsat ca. 400 meter fra ejendommens eksisterende bebyggelser.

Det ansøgte skal opsættes overens med de bilag, som vi har modtaget i ansøgningen. Dvs. hvis du eksempelvis vil ændre på placeringen eller den udvendige udformning af det ansøgte, så skal du kontakte kommunen, der skal godkende ændringerne.

Ejendommen ligger i landzone, hvor de ansøgte bygninger kræver landzonetilladelse⁶ fra kommunen, da de skal anvendes til erhverv.

⁶ Jf. planlovens § 35, stk. 1



Situationsplan: Oversigt over de omtrentlige placeringer for gravpladserne (gul) og den ansøgte mandskabsvogn og redskabscontainer (lilla) på Veddevej 32, 4295 Stenlille, matrikel nr. 8a.

Naboorientering

Vi har ikke foretaget naboorientering, da vi har vurderet, at det ansøgte er af underordnet betydning for naboerne⁷, grundet lang afstand til naboernes boliger.

Det ansøgte vil ikke påvirke et Natura-2000-område eller bilag IV-arter

Kommunen skal ifølge ⁸planhabitatbekendtgørelsen vurdere om det, der gives landzonetilladelse til, kan påvirke de internationale beskyttelsesområder væsentligt. I den konkrete sag har vi vurderet, at det ansøgte ikke kan påvirke et Natura-2000-område væsentligt, da det nærmeste område ligger ca. 5,5 km væk. Kommunen skal også ifølge ⁹planhabitatbekendtgørelsen vurdere, om det ansøgte vil beskadige eller ødelægge yngle-, rasteområder eller plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV. Vi vurderer, at det ansøgte ikke vil have negative konsekvenser for arter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

⁷ Jf. planlovens § 35, stk. 5

⁸Jf. Planhabitatbekendtgørelsen § 4, stk. 1 og § 5, stk. 1, pkt. 2.

⁹ Jf. Planhabitatbekendtgørelsen § 7, stk. 1, pkt. 1 og 2.

Vores begrundelse for tilladelsen

Sorø Kommune har ved behandling af sagen lagt vægt på, at det ansøgte har en beskeden størrelse og at de er nødvendige for indvindingen af råstoffer på ejendommen. Yderligere har vi lagt vægt på, at de kun skal være opstillet i en tidsbegrænset periode.

Vi vurderer således ikke, at det ansøgte vil tilsidesætte de landskabelige og planmæssige forhold, som kommunen skal varetage med planloven.

Klagevejledning

Du kan klage over tilladelsen og de vilkår den er givet med¹⁰ til Planklagenævnet.

Derudover kan følgende klage over afgørelsen:

- Adressaten for afgørelsen
- Ejeren af den ejendom, som tilladelsen vedrører
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Lokale foreninger og organisationer, som har en retlig eller væsentlig interesse i afgørelsen
- Landsdækkende foreninger, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, der dokumenterer dens formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Erhvervs- og vækstministeren

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal klagen indsendes digitalt til Sorø Kommune via Planklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus. Klageportalen findes på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Planklagenævnet opkræver et gebyr for at klage. Gebyrets størrelse kan ses på www.naevneneshus.dk. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

¹⁰ Jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 1.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune, der herefter videresender din anmodning til Planklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt de vil imødekomme din anmodning.

Klagefristen udløber den 13-12-2022. Klagefristen regnes i hele døgn. Det vil sige, at klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En klage skal således være tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen (det vil sige, at du har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen¹¹.

Du er velkommen til at kontakte kommunen, når klagefristen er udløbet. Du vil kun få besked fra os, hvis der bliver klaget over afgørelsen. Hvis der bliver klaget til Planklagenævnet over tilladelsen, skal nævnet tage stilling i sagen, før du kan udnytte tilladelsen¹².

Venlig hilsen
Sinan Koylu
Landskabsarkitekt

Kopi af denne tilladelse er sendt til:

- Ejeren af ejendommen, hvis denne ikke er ansøger
- DN-Lokalkomite v/ Niels Hilker, Smedevej 66, 4180 Sorø. E-mail: dnsoroe-sager@dn.dk
- Museum Vestsjælland, Forten 10, 4300 Holbæk. E-mail: plan@vestmuseum.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, E-mail: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Lokalforening, E-mail: soroe@dof.dk
- Friluftsrådet, Orionvej 4, 4200 Slagelse, Att. Hans Vallentin Stoltz, E-mail: sydvest@friluftsradet.dk
- ByggeInformation A/S v/ Mette Fogh, Egegårdsvej 41, 1. sal, 2610 Rødovre. E-mail: Mette.Fogh@byggeinformation.dk

Lovgrundlag

¹¹ Jf. planlovens § 62, stk. 1.

¹² Jf. Bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre love § 5, pkt. 1.

- Bekendtgørelse af lov om planlægning, LBK nr. 1157 af 01/07/2020.
- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr 100 af 19/01/2022.
- Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr 358 af 08/04/2014.
- Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1986 af 27/10/2021.
- Bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 1383 af 26/11/2016.
- Bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser, frist for indgivelse af klage, indsendelse af klage til Planklagenævnet og opsættende virkning af klage for visse afgørelser truffet efter lov om planlægning og visse andre love, BEK nr 130 af 28/01/2017.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Sorø Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne, hvilket sker ved at kontakte kommunen. Læs mere om dine rettigheder her: <http://soroe.dk/databeskyttelse>

Bilag 6.a Partsshøringssvar fra høring af udkast til tilladelse

Fra: [redacted]
Til: Naturmiljø@regionsjaelland.dk; [redacted]
Emne: EMN-2022-04773
Dato: 24. februar 2023 08:15:04

Kære alle.

Jeg har gennemlæst materialet vedr råstofindvendingen.

Den synes at være fyldestgørende på alle tænkelige områder, men en for mig og andre nabolodsejere mod øst (nedstrøms) ting er ikke nævnt.

Jeg tænker på søen i område 2, der efter genetablering af graveområdet forventes at ligge med vandoverfladekote på 28,5.

Dette er et naturligt niveau og vil ikke genere min og naboers jord. Men bliver vandstanden højere vil der opstå vandtryk mod de lavereliggende enge østpå.

Derfor bør der etableres et overløbssystem der regulerer vandniveauet til Max kote 28,5. Samt et krav om tilsyn og vedligeholdelse af dette.

Ellers er jeg positiv for projektet, og glæder mig til endnu en lille naturperle i vort område.

Mvh [redacted]
Veddevej 21
Tlf [redacted]

Bilag 6.b Partsshøringssvar fra høring af udkast til tilladelse

Fra: [Anette Petersen](#)
Til: [Ann Sofie Krogh Hedemann](#)
Cc: [Daniel Opiola](#); [Hans Jørgen](#); lerhoj@mail.dk
Emne: Bemærkninger til udkast til endelige afgørelse om tilladelse til indvinding af råstoffer Rude-Eskilstrup
Dato: 19. marts 2023 20:35:23

Hej Ann Sofie

Vi har nogle bemærkninger til gravetilladelsen som vedrører beskyttet dige og som vedrører graveafstande.

Vedr. beskyttet dige

Der er registreret et nord-sydgående beskyttet dige langs vestlige side af Område 1. Vi har været i kontakt med Sorø Kommune omkring diget, da vi ønskede at få afklaret om der reelt set var et dige, hvilket vi ikke var i stand til at erkende derude, og såfremt det konkluderedes at der var tale om et dige ville vi høre Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) om muligheder for at dispensere og grave gennem diget/skel.

D. 27/2 var vi på besigtigelse med Sorø Kommune som konkluderede at der sandsynligvis ikke var tale om et beskyttet dige og at næste skridt ville være at kontakte SLKS omkring en afregistrering. Sorø Kommune er i proces hermed.

Vi foreslår derfor at dette skrives ind i tilladelsen, at såfremt resultatet af henvendelsen fra Sorø Kommune medfører at diget bliver afregistreret, så kan der graves gennem skel. For Område 1 er der i tilladelsen meddelt tilladelse til at grave gennem skel mod syd. Ved besigtigelsen sammen med Sorø Kommune kunne det ikke afvises at der her var tale om et dige der burde være registreret. Det er registreret som et levende hegn på 4 cm kort (Miljøportalen) og lodsejer gjorde opmærksom på at måden der arbejdes med jorden på ved dyrkning, godt kan være ansvarlig for at der skabes en forhøjning som kan ligne et jorddige. Sorø Kommune er ligeledes i proces med dette dige/levende hegn.

Vi håber at der kan tages højder for begge scenarier i gravetilladelsen, (at afgørelse falder ud til at der er tale om et beskyttet dige kontra at det ikke er) således at vi ikke skal afvente sagsbehandling ved SLKS og kommune og således ikke forsinkes yderligere.


Vedr. graveafstande

Det oplyses i gravetilladelsen at der afsættes graveafstand på 3 m til private fællesveje med ophæng i Vejloven. Efter samtale med Sorø Kommunes vejafdeling er vi blevet oplyst, at der ikke er et afstandskrav til private fællesveje på landet. I så fald kan kravet om en gravegrænse på 9 m til Veddevej med efterbehandlingsgrænser ikke begrundes i vejloven (Bekendtgørelse af lov om private fællesveje, LBK nr. 1234)? Da vi samtidig ikke graver ret dybt på Område 1, særligt ikke i den nordlige del, mener vi at gravegrænsen bør kunne blive justeret ned så det er mere i overensstemmelse med gravedybden.

I Område 2 er gravegrænsen til gravning under grundvand sat til 40 m mod matriklerne 10l, 10q og 5e Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby og gravegrænse for gravning over grundvand er sat til 15 m. Vi savner en begrundelse for at der skal være så stor afstand til nabomatriklerne. I vilkår 3.1.2.3 står videre at der med ejere af nabomatrikler kan aftales mindre afstande til beboelsesbygninger end de fastsatte grænser – hvad menes med dette? Hvilke nabomatrikler er der tale om?

Nedenfor er indsat et kort med et omtrentligt rids af Område 2 og en stiplede linje som markerer

afstanden på 40 m ind på graveområdet fra øst, som markerer grænsen for hvor der kan graves under grundvand. Den store afstand medfører at der kun vil kunne graves en råstofmægtighed på omkring 2-3 m indenfor området 40 m til 25 m fra det østlige skel.



Vi håber at regionen vil revurdere afstandskravene både hvad angår vej samt afstand til nabomatrikler mod øst. Sidste skal også ses i lyset af at afstanden til de beskyttede naturtyper forventes at være tilstrækkelig til ikke at påvirke naturtyperne negativt. Således er der mellem 80 og 90 m til de to søer på hh. matrikel nr. 10q og 9m og omkring 120 m til område med mose – fra skel vel at mærke.

Med venlig hilsen

Anette Petersen

Direkte: 25 27 23 14 • anette@damilog.dk

Dansk Miljø & Genbrug

Løngvej 14 · 4180 Sorø

Tlf. 58 58 44 77

Email: info@damilog.dk

CVR: 14407677

www.damilog.dk



Alle opgaver, både nationale og internationale, er underlagt CMR loven, ligesom opgaverne ligeledes er udført i henhold til NSAB 2000.

Vi henviser til vores [forretningsbetingelser](#) som kan findes på vores hjemmeside.

Bilag 7 oversigtskort over digerne i område 1 omtalt i afsnit 2.4



6m

6m

25 0 25 50 75 100 m



- Beskyttet sten- og jorddige
- Muligt nyt dige
- Tilladelsesareal
- Matrikel afgrænsning