

Den gode Henvisning - Audiologisk udredning – børn

(OBS! Her omtales IKKE henvisning til udvidet screening af nyfødte børn, som typisk foregår via fødselsafdelingerne efter særskilt vejledning)

Henvisning til:

Audiologisk vurdering mhp. behandling med høreapparat inkl. BAHS og CI, og/ eller audiologopædiske tiltag

Henvisningsdiagnoser:

SKS- kode DH90-DH95 ("andre sygdomme i øret")

Indikation:

Et hvert barn (0-18 år) i Region Sjælland med mistanke om medfødt eller erhvervet høretab, som ikke skønnes tilstrækkeligt behandlet på trods af almen otologiske tiltag (såsom behandling for tuba occlusa, otitis externa, media /serosa, adenotomi m.fl.), bør henvises til audiologisk udredning i Hørecenter Sjælland, Køge.

Her lægges især vægt på høremæssige og sproglige udfordringer og forsinkelser både i institutionen/skolen og hjemme, ofte i samråd med høre-tale-pædagog, institutions/skolens personale og PPR.

Udredning inden henvisning:

- Grundig otologisk undersøgelse inkl. otomikroskopi
- Stillingtagen til tubafunktion/adenoide vegetationer inkl.
- Tympanometri
- Audiogram AC/BC og taleaudiometri, hvis barnet medvirker til dette

Oplysninger til henvisningen:

- Comorbiditet/bidiagnoser: Syndromer og lidelser, som er kendt for at medføre et sensorineuralt eller permanent konduktivt høretab

Andre anamnesticke oplysninger:

- Hvilke udfordringer foreligger og hvem har observeret det?
- Postnatal screening bestået/ikke bestået?
- Informationer om skolegang, evt. specialinstitution
- Psykologisk/psykiatrisk relevante oplysninger (f.eks. autisme/ADHD e.l.)
- Disposition: familiær (medfødt eller i barndommen erhvervet perceptiv høretab)
- Eksposition: in-utero-infektion med CMV, herpes, rubella, syfilis og toxoplasmose.
- Behandling med ototoksiske lægemidler, f.eks. Gentimycin og Tobramycin eller loopdiuretika (Furosemid)
- ØNH- relevante traumata
- Ørekirurgi
- Perinatale komplikationer med neonatal indlæggelse >5 dage, CPAP eller assisteret ventilation
- Kultur-positiv postnatale infektioner i forbindelse med sensorineurale høretab
- Behov for tolk

Information til barnet og forældre i forbindelse med henvisning:

- Forældrene og barnet informeres om mistanke om relevant høretab.
- Børn forventes indkaldt til udredning typisk indenfor 1 -2 mdr.
- VIGTIGT: Ørene SKAL være rensset for cerumen, gerne ved e.o.
- Ved første konsultation foretages lægeundersøgelse og forskellige høreprøver. Det kan vare op til 3 timer.
- Bliver der konstateret relevant behandlingskrævende høretab, bliver en audiologopæd tilknyttet forløbet og der bliver typisk nødvendigt med flere undersøgelser, dvs. flere kontroltider.