

VVM-screening af

# RÅSTOFINDVINDING



Rude-Eskilstrup II 2026



VVM-screening af ansøgning  
om tilladelse til erhvervsmæssig  
indvinding af råstoffer på

Matr.nr. 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby  
Veddevej 32, 4295 Stenlille  
Sorø Kommune

Sorø Regionale Graveområde  
Munke Bjergby Delområde  
Dato: 07.10.2026

## Oversigt

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Veddevej 32, 4295 Stenlille. Matr.nr. 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby |
|----------------------------------------------------------------------------|

|                           |
|---------------------------|
| Sagsnummer EMN-2022-04773 |
|---------------------------|

### Ansøger og indvinder

|          |                            |         |                                                        |
|----------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| Navn:    | Sjællandske Råstoffer ApS  |         |                                                        |
| CVR-nr.: | 45074803                   |         |                                                        |
| Adresse: | Uglehøjvej 2, 4700 Næstved |         |                                                        |
| Kontakt: | Kristian Østerholm         |         |                                                        |
| Telefon: | 29 75 49 39                | E-mail: | <a href="mailto:kristian@sjra.dk">kristian@sjra.dk</a> |

### Rådgiver

|          |                            |         |                                                    |
|----------|----------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| Navn:    | Sjællandske Råstoffer ApS  |         |                                                    |
| CVR-nr.: | 45074803                   |         |                                                    |
| Adresse: | Uglehøjvej 2, 4700 Næstved |         |                                                    |
| Kontakt: | Anette Petersen            |         |                                                    |
| Telefon: | 25 27 23 14                | E-mail: | <a href="mailto:anette@sjra.dk">anette@sjra.dk</a> |

### Ejer af matr.nr. 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Navn: | Hans Jørgen Jensen |
|-------|--------------------|



© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

**Signaturforklaring:**

Ansøgningsareal 

Matrikelafgrænsning 

## Indhold

|          |                                                                                           |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND .....</b>                                                | <b>5</b> |
| 1.1      | MILJØVURDERING AF KONKRETE PROJEKTER (VVM).....                                           | 5        |
| <b>2</b> | <b>GRUNDLAG FOR AFGØRELSEN.....</b>                                                       | <b>6</b> |
| 2.1      | ANSØGNINGEN .....                                                                         | 6        |
| 2.2      | UDTALELSER.....                                                                           | 6        |
| 2.2.1    | Høring af ansøgningsmateriale myndigheder og sagens parter .....                          | 6        |
| 2.2.2    | Orientering af øvrige interessenter.....                                                  | 6        |
| 2.2.3    | Partshøring og orientering om udkast til afgørelse .....                                  | 6        |
| <b>3</b> | <b>REGIONENS BEHANDLING AF SAGEN.....</b>                                                 | <b>8</b> |
| 3.1      | RÅSTOFPLANEN.....                                                                         | 8        |
| 3.2      | OM SCREENINGEN FOR PLIGT TIL MILJØVURDERING - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET (VVM)..... | 8        |
| 3.3      | REGION SJÆLLANDS SAMLEDE VURDERING AF MILJØVURDERINGSPLIGTEN .....                        | 8        |
| <b>4</b> | <b>OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING .....</b>                                          | <b>9</b> |
| 4.1      | KLAGEVEJLEDNING.....                                                                      | 9        |
|          | ORIENTERING .....                                                                         | 10       |

## Bilag

1. VVM-screeningsskema af regionen
2. Ansøgningsmateriale
3. Grave- og efterbehandlingsplan
4. Høringssvar Sorø Kommune ved indledende høring
5. Høringssvar fra Museum Vestsjælland ved indledende høring
6. Besigtigelsesnotat af 30.04.2026 og 26.05.2026
7. Høringssvar Sorø Kommune ved høring af udkast til VVM
8. Høringssvar Museum Vestsjælland ved høring af udkast til VVM

# 1 Afgørelse fra Region Sjælland

## 1.1 Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Region Sjælland har vurderet, at det ansøgte projekt om tilladelse til en årlig indvinding af 100.000 m<sup>3</sup> sand, grus og sten, hvoraf de 10.000 m<sup>3</sup> skal indvindes under grundvandsspejlet på i alt 7 ha af matr.nr. 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby, jf. kortbilaget, ikke kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering (miljøkonsekvensrapport - VVM)<sup>1</sup>, inden ansøgningen kan behandles efter råstofloven m.v.

Samtidig har regionen vurderet, at det ansøgte projekt ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget, samt at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV <sup>2</sup>.

VVM-screeningen, Natura 2000- og habitatvurderingen fremgår af bilag 1.

---

<sup>1</sup> LBK nr. 4 af 3. januar 2023. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) § 17, stk. 2, og 21.

<sup>2</sup> BEK nr. 1098 af 21. august 2023. Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter § 6, stk. 1, § 7, stk. 3, nr. 1, og stk. 13, nr. 1 og § 10, stk. 1.

## 2 Grundlag for afgørelsen

### 2.1 Ansøgningen

Region Sjælland har modtaget ansøgning fra Sjællandske Råstoffer ApS om ny råstoftilladelse på matr.nr. 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby, Veddevej 32, 4295 Stenlille. Sjællandske Råstoffer driver en aktiv grusgrav på matriklen og den nye ansøgning er en udvidelse af den aktive grusgrav.

- VVM-ansøgningsskema af 9. juli 2026
- Råstofansøgningsskema med bilag af 21. april 2026

### 2.2 Udtalelser

#### 2.2.1 Høring af ansøgningsmateriale myndigheder og sagens parter

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Sorø Kommune
- Museum Vestsjælland
- Sorø Vandforsyning, Envafor Sorø
- Cerius
- Energinet

Vi har modtaget høringssvar fra Sorø Kommune og Museum Vestsjælland. Svar vedlægges i bilag 4 og 5.

#### 2.2.2 Orientering af øvrige interessenter

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Dambrovej 1, 4180 Sorø
- Lillevangsvej 14A, 4180 Sorø
- Munke Bjergbyvej 51 og 53, 4180 Sorø
- Udlodden 2 og 4, 4295 Stenlille
- Veddevej 21, 23 og 32, 4295 Stenlille

Region Sjælland har ikke modtaget høringssvar fra ovenstående ved indledende høring.

#### 2.2.3 Partshøring og orientering om udkast til afgørelse

Udkast til VVM-screeningsafgørelse er udsendt i partshøring til:

- Ansøger, indvinder, rådgiver, lodsejer
- Sorø Kommune
- Dambrovej 1, 4180 Sorø
- Lillevangsvej 14A, 4180 Sorø
- Munke Bjergbyvej 51 og 53, 4180 Sorø
- Udlodden 2 og 4, 4295 Stenlille
- Veddevej 21, 23 og 32, 4295 Stenlille

Region Sjælland har vurderet, at naboer og ejendomme med udsigt til det ansøgte, er parter i sagen.

Derudover sendes udkastet til afgørelse til orientering til:

- Museum Vestsjælland

Region Sjælland har modtaget høringssvar fra Sorø Kommune og Museum Vestsjælland. Høringsvarene er vedhæftet som bilag 7 og 8. Nedenfor har regionen besvaret og vurderet høringssvarene.

Museum Vestsjælland har bemærkninger til punkt 39 i VVM-screeningsskemaet.

"I bør tydeliggøre at den vurdering sker med afsæt i at der enten foretages en arkæologisk forundersøgelse forud for gravearbejdet, og som minimum med henvisning til entreprenørens pligt til at standse gravearbejdet ved fund af arkæologi jf. Museumsloven §27 stk. 2."

*Region Sjælland er enig i museets bemærkning og har tilføjet under punkt 39 i bilag 1, at landskabet/arkæologiske værdier ikke bliver påvirket, idet indvindingen vil stoppe ved fund.*

Sorø Kommune har også bemærkninger til punkt 39, samt punkt 40, som omhandler landskabet før råstofindvinding.

*Region Sjælland er enig med kommunen om, at landskabet vil blive ændret som følge af projektet. Råstofindvindingen fjerner en del af råstofferne fra arealet, som herefter vil fremstå mere kuperet og i en lavere kote. Der vil også på en del af arealet være en større sø, som tidligere har været en mindre, lavvandet sø opstået ved dræning af marken.*

Sorø Kommune bemærker, at fjernelse af søen på arealet, kræver en dispensation fra kommunen. I dispensationen, vil der blive stillet krav til erstatnings sø. Herudover mangler kommunen oplysninger om dræningsforholdene i området, for at vurderer om der er brug for en afgørelse efter vandløbsloven.

*Region Sjælland har ingen bemærkninger til kommunens vurdering. Kommunens høringssvar er videresendt til ansøger, som skal tilvejebringe de oplysninger kommunen skal bruge for at lave deres vurderinger. Kommunens dispensation og eventuel afgørelse skal med i regionens endelige råstofstilladelse på arealet.*

## 3 Regionens behandling af sagen

### 3.1 Råstofplanen

Gravearealet er beliggende i Sorø Regionale Graveområde, Munke Bjergby Delområde, som ifølge Råstofplan 2026 er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet.

### 3.2 Om screeningen for pligt til miljøvurdering - Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM)

Et råstofprojekt omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 må ikke påbegyndes, før Region Sjælland, skriftligt har meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 16 (og der herudover er meddelt de øvrige nødvendige tilladelser, herunder tilladelse efter råstofloven).

Region Sjælland skal derfor, jf. miljøvurderingslovens §§ 21 og 22, screene projektet for pligt til miljøvurdering. Her træffer Region Sjælland afgørelse om hvorvidt projektet på grund af dets art, dimensioner eller placering kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet. Der er i givet fald pligt til miljøvurdering af projektet (miljøkonsekvensrapport - VVM). Ansøger har udfyldt et ansøgningsskema, som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for den screening, der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt projektet er VVM-pligtigt.

Resultatet af screeningen fremgår af bilag 1.

### 3.3 Region Sjællands samlede vurdering af miljøvurderingspligten

Denne afgørelse omfatter, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering forud for en råstoftilladelse til Sjællandske Råstoffer ApS på matr.nr. 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby. Det kræver tilladelse efter råstofloven at gennemføre indvindingen af råstoffer, og Region Sjælland vil efterfølgende træffe afgørelse efter råstofloven.

Projektets art og omfang er typisk for denne type af aktiviteter og medfører kendte og velbeskrevne miljøpåvirkninger. Regionen vurderer derfor, at de beskrevne afværgeforanstaltninger i ansøgningen og tilhørende bilag er tilstrækkelige til at håndtere de forventede påvirkninger.

Det er Region Sjællands samlede vurdering, jf. vurderingerne anført i bilag 1, at det ansøgte projekt om indvinding af råstoffer på matr.nr. 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby, grundet projektets karakteristika, dimension og placering, ikke vil give anledning til en væsentlig påvirkning af miljøet, hvorfor der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

## 4 Offentliggørelse og klagevejledning

### 4.1 Klagevejledning

Screening for pligt til udarbejdelse af en miljøvurdering (VVM) er foretaget efter miljøvurderingslovens § 21.

Afgørelsen vil blive offentliggjort den 07.10.2026 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside.

Afgørelsen kan påklages inden 4 uger fra den er offentliggjort.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettiget er:

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.
- Miljøministeren.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til rette myndighed. Hvis myndigheden fastholder afgørelsen, sender myndigheden klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus' hjemmeside.

Rettidig klage efter miljøvurderingslovens § 49, stk. 1 har ikke opsættende virkning for udnyttelse af afgørelsen medmindre, Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Der kan klages over retslige spørgsmål.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges inden 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. Miljøvurderingslovens § 54, stk. 1. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen dog altid fra bekendtgørelsen.

## Orientering

### Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Sorø Forsyning, [kontakt@envafors.dk](mailto:kontakt@envafors.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening i Sorø Kommune, [Soroe@dn.dk](mailto:Soroe@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Embedslægeinstitutionen for Sjælland, [sjl@sst.dk](mailto:sjl@sst.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, [fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk)
- Museum Vestsjælland, [plan@vestmuseum.dk](mailto:plan@vestmuseum.dk)
- Friluftsrådet, [fr@frilutsraadet.dk](mailto:fr@frilutsraadet.dk)
- Friluftsrådet Kreds Sydvestsjælland, [sydvest@friluftsradaet.dk](mailto:sydvest@friluftsradaet.dk)
- Center for Kulturarv, [cfk@slks.dk](mailto:cfk@slks.dk)

Derudover orienteres øvrige høringsparter jf. afsnit 2.2.3.


## Bilag 1

### Skema til brug ved screening af projekter på miljøvurderingslovens bilag 2

Jf. bilag 6 i LBK nr 4 af 03/01/2023 (miljøvurderingsloven)

## Projektets karakteristika

|   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Projektbeskrivelse – jf. ansøgningen    | <p>Region Sjælland har den 21.04.2026 modtaget ansøgning fra Sjællandske Råstoffer ApS om tilladelse til råstofindvinding af sand, grus og sten på matr.nr. 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby i Sorø Kommune.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 100.000 m<sup>3</sup> sand, grus og sten, heraf 10.000 m<sup>3</sup> under grundvandsspejl.</li><li>• 7.000 m<sup>3</sup> muld</li><li>• Indvinder og ansøger: Sjællandske Råstoffer ApS</li><li>• Ønsket indvindingsperiode: 10 år</li><li>• Planlagt gravedybde: 12 m</li><li>• Indvindingsarealet ligger i kote 32-48</li><li>• Grundvandsspejlet ligger i kote 28</li><li>• Området er udlagt som graveområde i Region Sjællands Råstofplan 2026</li><li>• Arealet efterbehandles til delvist naturområde med sø og delvist ekstensivt landbrug</li><li>• Driftstiden er fra kl. 07.00 til 16.30 mandag til fredag</li><li>• Åbningstid for udlevering og læsning er fra kl. 06.00 til 16.30 mandag til fredag og kl. 07.00 til 12.00 lørdage</li><li>• I graven vil der foregå tørsortering</li><li>• Materiel der ønskes anvendt i forbindelse med indvinding, er det samme som i den nuværende grusgrav:<ul style="list-style-type: none"><li>○ 1 stk. hydraulisk gravemaskine</li><li>○ 1 stk. gummiged</li><li>○ 1 stk. tørsorteringsanlæg</li><li>○ 1 stk. dumper</li><li>○ 1 stk. transportbånd</li><li>○ 1 stk. knuser.</li></ul></li><li>• Tankning sker fra mobile brændstoftanke med kapacitet på 3000 l</li><li>• Affaldshåndtering sker ved eksisterende ordninger</li></ul> |
| 2 | Projektets placering og arealbehov i ha | <p>Den ansøgte grusgrav etableres på matr.nr. 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby i Sorø Kommune.<br/>Der er ansøgt på 7 ha.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Oversigtskort                                                               |  <p>0 75 150 m</p> <p><b>Signaturforklaring</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ansøgningsareal</li> <li>Matrikelafgrænsning</li> <li>Råstoftilladelse: <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktiv</li> </ul> </li> </ul> |
| 4 | Projektets behov for råstoffer – type og mængde i anlægs- og driftsfasen    | Formålet med projektet er råstofindvinding, men projektet har ikke i sig selv et behov for råstoffer i form af sand, sten, grus, genbrugsmaterialer eller lignende hverken i anlægs- eller driftsfasen.                                                                                                                   |
| 5 | Projektets behov for vand – kvalitet og mængde i anlægsfasen og driftsfasen | Der hentes vand til støvbekæmpelse fra gravet sø i den eksisterende grusgrav.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6 | Mængden og typen af affald som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen  | Der forventes 100 l olieprodukter årligt.<br>Der forventes 100 kg brændbart affald årligt.<br>Der forventes 2.000 kg andet affald årligt.                                                                                                                                                                                 |

| 7        | Mængden og typen af spildevand som følge af projektet i anlægs- og driftsfasen                                                       | Der forventes ikke spildevand. |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kriterie |                                                                                                                                      | Ja                             | Nej | Bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8        | Er der andre projekter eller aktiviteter i område, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold) |                                | X   | <p>Det ansøgte projekt ligger i sammenhæng med en eksisterende råstoftilladelse på samme matrikel. Det er beskrevet i ansøgningen, at de to grusgrave vil blive drevet som én grusgrav og at det samme materiel vil blive brugt, men blot flyttet rundt indenfor det samlede tilladelsesareal.</p> <p>Herudover ligger det ansøgte projekt i det åbne land, omgivet af landbrugsmarker, græsarealer, enkelte ejendomme og ud til Munke Bjergbyvej, som er en større landevej.</p> <p>Region Sjælland vurderer, at det ansøgte projekt i sammenhæng med andre projekter i området ikke vil have en kumulativ effekt på påvirkningerne af miljøet i området.</p> |
| 9        | Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet                                                               |                                | X   | Vand til støvbekæmpelse indvindes fra gravet grundvandssø udenfor det ansøgte areal, i eksisterende grusgrav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10       | Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger?                                                       |                                | X   | Affald håndteres indenfor eksisterende ordninger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11       | Overskrides de vejledende grænseværdier for støj?                                                                                    |                                | X   | Der er i ansøgningen beskrevet, at der etableres støjvolde for at dæmpe støjen fra graven. Region Sjælland vurderer ud fra det ansøgte og de beskrevne støjdæpende foranstaltninger, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12       | Vil anlægget give anledning til vibrationsgener?                                                                                     |                                | X   | Erfaringsmæssigt medfører råstofindvinding ikke væsentlige vibrationsgener. Der forventes ikke vibrationsgener i forbindelse med det ansøgte projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13       | Vil anlægget give anledning til støvgener?                                                                                           |                                | X   | Der kan opstå støvflugt og dermed støvgener i forbindelse med råstofindvindingen. I ansøgningen er der beskrevet at der vandes efter behov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14       | Vil anlægget give anledning til lugtgener?                                                                                           |                                | X   | Erfaringsmæssigt medfører råstofindvinding ikke lugtgener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15       | Vil anlægget give anledning til lysgener?                                                                                            |                                | X   | Der er i ansøgningen ikke beskrevet opstilling af kunstigt lys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16       | Må anlægget forventes at udgøre en særlig risiko for uheld?                                                                          |                                | X   | Råstofindvinding er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen og anlægget forventes ikke at udgøre en særlig risiko for uheld. Risiko for uheld ved råstofgravning vurderes at kunne sidestilles med risiko for uheld i forbindelse med almindelig markdrift og anlægsarbejde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17       | Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening?                                                                          |                                | X   | Projektet medfører ikke luftforurening ud over forbrænding af diesel i de anvendte maskiner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                 |                                                                                                                                    |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>18</b>       | Vil projektet udgøre en risiko for vandforurening (grundvand og overfladevand)?                                                    |           | X          | <p>Nærmeste vandværksboring ligger 1200 meter fra det ansøgte projekt. Vandværksboringen indvinder vand fra et grundvandsmagasin ca. 30 meter under terræn. Magasinet er adskilt fra det gruslag, hvor råstofindvindingen skal foregå, af ca. 15 meter ler. Region Sjælland vurderer, at grundvandsmagasinet hvor vandværksboringen indvinder vand, på baggrund af afstanden og lertykkelsen ikke vil blive påvirket selv, hvis et uheld skulle opstå.</p> <p>Nærmeste vandboring er en vandboring (DGU nr.: 210.382) tilknyttet Veddevej 21, 4295 Stenlille, som ligger ca. 500 meter fra det ansøgte projekt. Vandboringen er 61 meter dyb. Der indvindes vand i 55 meters dybde, i et lag med smeltevandssand. Der er to lag med ler, imellem laget med smeltevandssand og terræn, på hhv. 30 m og 16 m ler. Vandboringen indvinder derved ikke i samme grundvandsmagasin, som indvindingen under grundvandsspejl vil gøre.</p> <p>Der er flere mindre søer i området øst og nordøst for det ansøgte projekt. Den nærmeste sø ligger indenfor det ansøgte areal og er opstået ved dræning af markarealet. Søen er lavvandet og tilgroet, hvilket kunne tyde på den er meget næringsbelastet.</p> <p>I den aktive råstofgrav bliver der indvundet råstoffer under grundvandsspejl, derfor er der her et vandspejl.</p> <p>Region Sjælland vurderer, ud fra det ansøgte projekt, at projektet ikke udgør en risiko for vandforurening af grundvand og overfladevand.</p> |
| <b>Kriterie</b> |                                                                                                                                    | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Bemærkninger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>19</b>       | Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse?                                                                 | X         |            | Arealanvendelsen på det ansøgte areal ændres fra intensivt dyrket mark til råstofindvindingsområde. Efter indvindingsperioden er der planlagt en efterbehandling til delvist naturområde med sø i sammenhæng med eksisterende grusgrav samt delvist ekstensivt dyrket markareal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>20</b>       | Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området?                                                            |           | X          | Der er ingen lokalplan for området.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>21</b>       | Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen?                                                                                    |           | X          | Projektet forudsætter ikke ændringer i kommuneplanen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>22</b>       | Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner? |           | X          | Området er beliggende i landzone og er ikke omfattet af en lokalplan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>23</b>       | Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer?                                                   |           | X          | Regionen vurderer, at den ansøgte råstofindvinding vil indvinde hele råstofforekomsten, hvorfor der ikke vil være en restressource efter endt indvinding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>24</b>       | Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets grundvand?                                                   |           | X          | I efterbehandlingsplanen fremgår det, at arealet efterbehandles til naturareal. Dermed vil der fremover ikke blive anvendt sprøjtemidler og gødning på arealet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?                                    |   | X | <p>Nærmeste vandløb er Sandlyng Å, som ligger 450 meter øst for det ansøgte areal. Nærmeste mose ligger 230 meter øst for det ansøgte areal.</p> <p>Region Sjælland vurderer, på baggrund af afstand, at Sandlyng Å og den nærmeste mose ikke vil blive påvirket af det ansøgte projekt.</p> <p>Nærmeste sø ligger indenfor det ansøgte areal og er opstået ved dræning af markarealet. Søen er lavvandet og tilgroet, hvilket kunne tyde på den er meget næringsbelastet.</p> <p>Region Sjælland vurderer, at søen ikke vil eksistere hvis der ikke drænes fra marken. På regionens besigtigelser var det tydeligt at der løb markvand til søen af 4, og måske flere, drønrør. På den anden side af søen var der et drønrør, som højst sandsynligt dræner vandet mod øst i det lavere liggende område. Søen vil blive påvirket af råstofindvindingen, men regionen vurderer, at søen ikke er et sårbart vådområde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26 | Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?                                            |   | X | Arealet ligger 24 km fra kysten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 27 | Forudsætter projektet rydning af skov?                                                            |   | X | Der er ikke skov på arealet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28 | Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker? |   | X | Projektet skaber mere natur, men der er ingen aktuelle planer om reservater eller naturparker i området.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29 | Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder nationalt?                   | X |   | <p>Der er mere end 500 meter til nærmeste registrering af § 3 beskyttet eng, overdrev, hede og strandeng. Region Sjælland vurderer, på baggrund af afstand og projektets karakter, at projektet ikke vil påvirke beskyttede områder med eng, overdrev, hede og strandeng.</p> <p>Området hvor det ansøgte projekt ligger, falder fra vest mod øst. Øst for det ansøgte projekt er der et vådområde med registreringer af § 3 beskyttet mose og flere små søer. Der er 230 meter til den nærmeste registrering af § 3 beskyttet mose. Råstofindvindingen vil indenfor det ansøgte areal efterlade terrænkoten lavere end den er inden projektstart. Der vil dog stadig være minimum 230 meter og mere, hvor terrænet hælder ned mod vådområdet og til sidst Sandlyng Å. Hvis vådområdet er afhængigt af grundvandskoten, vil der teoretisk set kunne ske en mindre grundvandssænkning ved indvinding af sand, grus og sten under grundvandsspejl.</p> <p>Region Sjælland vurderer, på baggrund af afstand til det beskyttede vandløb og de § 3 beskyttede søer og moser, at projektet kan gennemføres som ansøgt, uden at påvirke vådområderne.</p> <p>Der er en § 3 beskyttet sø indenfor det ansøgte areal og den er opstået ved dræning af markarealet. Søen er lavvandet og tilgroet, hvilket kunne tyde på den er meget næringsbelastet.</p> <p>Region Sjælland vurderer, at søen ikke vil eksistere hvis der ikke drænes fra marken. På regionens besigtigelser var det tydeligt at der løb markvand til søen af 4 og måske flere drønrør. På den anden side af søen var der et drønrør, som højst sandsynligt dræner vandet mod øst i det lavere liggende område.</p> <p>Sorø Kommune har i deres høringssvar til ansøgningsmaterialet angivet at søen er beskyttet af naturbeskyttelsens § 3 og derfor kræver en påvirkning af søens tilstand en dispensation heraf.</p> |

|           |                                                                                                               |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>30</b> | Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder internationalt (Natura 2000)?            |  | X | <p>Nærmeste Ramsar-område ligger 28 km nord for det ansøgte areal.</p> <p>Der ligger et Natura-2000 område (nr. 156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å) ca. 5,5 km nord for det ansøgte projekt, som omfatter habitatområde nr. 137 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å, samt fuglebeskyttelsesområde nr. 117 Store Åmose.</p> <p>Der ligger et Natura-2000 område (nr. 160 Nordlige del af Sorø Sønderkov) ca. 8 km syd for det ansøgte projekt, som omfatter habitatområde nr. 141 Nordlige del af Sorø Sønderkov.</p> <p>Region Sjælland vurderer på baggrund af projektets karakter og projektets afstand til nærmeste Ramsar-område og Natura-2000 område, at det ansøgte ikke vil påvirke registrerede, beskyttede og fredede områder internationalt.</p>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>31</b> | Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV?                                                   |  | X | <p>Der er ingen registrerede bilag IV-arter på det ansøgte areal.</p> <p>Nærmeste registrerede bilag IV-art er strandtudse (900 meter), stor vandsalamander (1400 meter) og spidssnudet frø (1400 meter).</p> <p>Det ansøgte areal udgøres i dag af dyrket mark og en lavning med en § 3 registreret sø. Region Sjælland har den 30.04.2026 og den 26.05.2026 foretaget besigtigelse af det ansøgte areal og tilstødende arealer med henblik på at registrere eventuelle bilag IV-arter.</p> <p>På besigtigelsen blev der ikke set eller konstateret nogen tegn på forekomst af nogen bilag IV-arter. Det ansøgte areal vurderes ikke at være egnet yngle-/rasteområde for bilag IV-arterne strandtudse, stor vandsalamander og spidssnudet frø. I forhold til øvrige bilag IV-arter vurderes det ansøgte areal ikke at være egnet levested, da det fremstår som næringsrigt græsareal eller mark.</p>                                                                     |
| <b>32</b> | Forventes området at rumme danske rødlistearter?                                                              |  | X | <p>På arter.dk foreligger der ikke nogen registrerede rødlistede arter indenfor det ansøgte areal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>33</b> | Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for overfladevand allerede er overskredet? |  | X | <p>Nærmeste målsatte sø (Nørremose) ligger 1500 meter vest for det ansøgte areal. Søen er tilstandsvurderet til at være i dårlig økologisk tilstand.</p> <p>Nærmeste målsatte vandløb er Sandlyng Å, der ligger 450 meter øst for det ansøgte projekt. Tilstandsvurderingen for denne strækning (3,3 km) af Sandlyng Å er ukendt. Det samme gælder for den kemiske tilstand og det samlede potentiale for det målsatte område.</p> <p>Længere nord på ad Sandlyng Å, er der en strækning (1,5 km) som er tilstandsvurderet til at være i dårlig økologisk tilstand. Den kemiske tilstand er også her ukendt. På strækningen er der planlagt mindre strækningsbaserede restaureringer, som led i at opnå målopfyldelse (god økologisk tilstand).</p> <p>Region Sjælland vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil påvirke nærmeste målsatte sø eller vandløb, så der sker en forringelse af tilstanden i de to områder eller så det forhindres målopfyldelse kan opnås.</p> |
| <b>34</b> | Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for grundvand allerede er overskredet?     |  | X | <p>Det terrænnære grundvand i området er tilstandsvurderet til at være i god kemisk og god kvantitativ tilstand.</p> <p>I efterbehandlingsplanen fremgår det, at arealet efterbehandles til delvist naturareal og delvist græsareal. Dermed vil der fremover ikke blive anvendt sprøjtemidler og gødning på arealet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>35</b> | Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for naturområder allerede er overskredet?  |  | X | <p>Der er ingen målsatte naturområder i en afstand af det ansøgte areal, som kan medføre en påvirkning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                           |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer for boligområder (støj/lys og luft) allerede er overskredet?           |   | X | Munke Bjergby by ligger 2 km syd for det ansøgte projekt og er lokalplanlagt til at være et boligområde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 37 | Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?                                                                                      |   | X | Dybendal by ligger 1,6 km syd for det ansøgte areal og er lokalplanlagt til at være et sommerhusområde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 38 | Kan projektet påvirke områder med kulturhistorisk bevaringsværdi, bevaringsværdige kulturmiljøer eller bevaringsværdige kulturlandskaber? |   | X | Projektet vil afgørende ændre landskabet i og med, at der bortgraves en stor mængde råstoffer, men arealets landskabstræk vurderes ikke at være af væsentlig historisk betydning.<br>Det ansøgte areal ligger ikke indenfor områder med kulturhistorisk bevaringsværdi, bevaringsværdige kulturmiljøer eller bevaringsværdige kulturlandskaber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 39 | Kan projektet påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk?                                                                                 |   | X | Museum Vestsjælland har i deres udtalelse oplyst, at der er risiko for at ødelægge/påtræffe væsentlige, arkæologiske fortidsminder ifm. Råstofindvinding på det ansøgt areal. Museet anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af arealet forud for eventuelle jordarbejder, således at eventuelle arkæologiske fund ikke vil have opsættende virkning på indvindingsarbejdet.<br><br>I den sydlige kant af matr.nr. 8a Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby, er der registreret et beskyttet jord- og stendige. Ansøgningsarealet grænser ikke op til skel og det beskyttede dige. Region Sjælland vurderer, ud fra projektets karakter og placering, at projektet kan gennemføres uden at påvirke det beskyttede dige. Sorø Kommune har i deres høringssvar, angivet at der skal holdes en respektafstand til det beskyttede dige, således der ikke sker tilstandsændringer af diget.<br><br>Indvindingen stopper ved fund af arkæologiske fund og derfor vurderer Region Sjælland, at projektet kan gennemføres uden at påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk. |
| 40 | Kan projektet påvirke æstetiske landskabstræk?                                                                                            | X |   | Projektet vil afgørende ændre landskabet i og med, at der bortgraves en stor mængde råstoffer. I den vedlagte efterbehandlingsplan, fremgår det, at arealet efterfølgende vil indgå hensigtsmæssigt i det omkringliggende landskab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41 | Kan projektet påvirke geologiske landskabstræk?                                                                                           |   | X | Projektet vil afgørende ændre landskabet i og med, at der bortgraves en stor mængde råstoffer, men arealets geologiske landskabstræk vurderes ikke at være af væsentlig betydning. Råstofgravningen giver dog en mulighed for at opleve den geologiske dannelse, når de geologiske profiler fritlægges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Arten og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet

|    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal | Påvirkningerne vedrører hovedsageligt selve det areal, hvor råstofindvindingen foretages. Påvirkning fra støv, støj og trafik kan dog også påvirke et begrænset område omkring det ansøgte areal. |
| 43 | Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen  | Få personer forventes berørt af det ansøgte, da der ikke er beboelser i tæt nærhed til det ansøgte projekt. Ingen forventes at blive berørt væsentligt.                                           |

| Kriterie |                                                                                           | Ja | Nej | Bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44       | Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning? |    | X   | Projektet placeres i det åbne land og den nuværende arealanvendelse er intensivt dyrket mark. Grundet projektets karakter og den nuværende arealanvendelse, vurderer Region Sjælland, at placeringen af projektet ikke er sårbar over for den forventede miljøpåvirkning. |
| 45       | Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige samlet?                            |    | X   | De identificerede påvirkninger forventes ikke at være væsentlige samlet.                                                                                                                                                                                                  |
| 46       | Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunen?                                |    | X   | Miljøpåvirkningen forventes at være lokal, og vil ikke overskride kommunegrænser.                                                                                                                                                                                         |
| 47       | Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande?                                      |    | X   | Miljøpåvirkningen forventes at være lokal.                                                                                                                                                                                                                                |
| 48       | Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks                                      |    | X   | Den samlede miljøpåvirkning betegnes ikke som kompleks. Det konkrete projekt medfører velkendte påvirkninger, som er almindelige ved denne type af projekter.                                                                                                             |
| 49       | Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen?                                          | X  |     | Det er forventeligt med miljøpåvirkning fra støv og støj, men påvirkningen vurderes at være begrænset og ikke væsentlig.                                                                                                                                                  |
| 50       | Er påvirkningen af miljøet varig?                                                         |    | X   | Ændringen af landskabet er varig, mens de øvrige påvirkninger fra råstofindvindingen slutter når indvindingen er færdig.                                                                                                                                                  |
| 51       | Er påvirkningen af miljøet hyppig?                                                        |    | X   | Transporten af råstoffer samt støv og støj vil pågå i den periode, hvor der foretages råstofindvinding på arealet. Påvirkningen kan derfor være hyppig i indvindingsperioden.                                                                                             |
| 52       | Er påvirkningen af miljøet reversibel?                                                    |    | X   | Indvindingen af råstoffer vil permanent ændre landskabet i det udgravede område.                                                                                                                                                                                          |
| 53       | Er det, jf. ansøgningen, muligt at begrænse indvirkningerne?                              | X  |     | Der er i ansøgningen beskrevet tiltag til begrænsning af støj- og støvpåvirkningen. De specifikke tiltag er beskrevet under afsnit om støv og støv.                                                                                                                       |

## Konklusion

|    |                                                                                                                                                                                 | Ja | Nej | Bemærkninger                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 54 | Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport? |    | X   | Det er Region Sjællands samlede vurdering, at det ansøgte ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, når det anlægges og drives i overensstemmelse med ansøgningen. |

Dato: 07.10.2026

Sagsbehandler: Ahedem

# Ansøgning om tilladelse til råstofindvinding: Rude-Eskilstrup Grusgrav II


**Bilag 2**

## Titel

Navn \*

Rude-Eskilstrup Grusgrav II

## Areal og veje



## Ansøger

Navn \*

Kristian Østerholm

Firma

Sjællandske Råstoffer ApS

Adresse \*

Uglehøjvej 2

CVR-nummer \*

45074803

Stednavn

Indtast sted

Telefon \*

70 40 49 39

Postnummer \*

4700

Mobil

29 75 49 39

By \*

Næstved

Email \*

kristian@sjra.dk

Ansøgers underskrift: Krævet

Download

Validér

Ejerforhold

| Ejerlav                           | Matr. nr. | Ejertype  | Navn               | Adresse     | Postnr | By        | Cvr | Underskrift-status             | Dokument                 | Kontrol                 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|--------|-----------|-----|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby | 8a        | Hovedejer | Jensen,Hans Jørgen | Veddevej 32 | 4295   | Stenlille |     | Underskrevet: 20-04-2026 16:54 | <a href="#">Download</a> | <a href="#">Validér</a> |

Råstof indvinder

☒ Indvinder er identisk med ansøger

Rådgiver

☒ Bruger rådgiver

Navn \*

Anette Petersen

Firma

Sjællandske Råstoffer

Adresse \*

Uglehøjvej 2

CVR-nummer

45074803

Stednavn

Indtast sted

Telefon \*

25 27 23 14

Postnummer \*

4700

Mobil

25 27 23 14

By \*

Næstved

Email \*

anette@sjra.dk

### Adgangsvej til indvindingsområdet \*

Beskrivelse af eksisterende adgangsveje til indvindingsområdet, f.eks. markvej eller lignende til offentlig vej eller privat fællesvej

Der anvendes samme adgangsvej fra Munke Bjergbyvej som til Rude-Eskilstrup Grusgrav. Fra Munke Bjergbyvej køres ind på Veddevej og herefter ind på gravearealet.

Beskrivelse af nye adgangsveje til indvindingsområdet herunder placering og bredde

### Foreligger tilladelse efter vejlovgivningen: \*


☐ Ja ☒ Nej

Tilladelse - periode start:

Tilladelse - periode slut:

## Undersøgelser

Det søgte område ligger i udpeget graveområde i regionens råstofplan og er en udvidelse af igangværende gravning.



## Råstoffets art \*

- |                                          |                                      |                                                   |                                        |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Muld | <input type="checkbox"/> Mergel      | <input type="checkbox"/> Råjord og fyldjord       | <input type="checkbox"/> Kalk og kridt | <input checked="" type="checkbox"/> Sand, Grus og sten |
| <input type="checkbox"/> Flint           | <input type="checkbox"/> Kvartssand  | <input type="checkbox"/> Kiselgur                 | <input type="checkbox"/> Granit        | <input type="checkbox"/> Tørv og sphagnum              |
| <input type="checkbox"/> Ler             | <input type="checkbox"/> Brunkul     | <input type="checkbox"/> Plastisk ler og bentonit | <input type="checkbox"/> Sandsten      | <input type="checkbox"/> Kaolin                        |
| <input type="checkbox"/> Skifer          | <input type="checkbox"/> Ildfast Ler | <input type="checkbox"/> Klæg                     | <input type="checkbox"/> Moler         | <input type="checkbox"/> Kalksten                      |
| <input type="checkbox"/> Andet           |                                      |                                                   |                                        |                                                        |

## Påtænkt anvendelse af indvundne råstoffer

### Sand, grus og sten

#### Anlægs- og vejmaterialer

- ☒ Grus og sandfyld m.v.
- ☒ Bundsikringsmaterialer, jf. DS 401
- ☒ Stabilgrus, jf. DS 401
- ☐ Ballastskærver

#### Asfaltmaterialer

- ☐ Stenmel
- ☐ Sand 0 - 2 mm
- ☐ Sten uknuste
- ☐ Sten knuste

#### Betontilslagsmaterialer

- ☐ Betonsand
- ☐ Perlesten
- ☐ Ærtesten
- ☐ Nøddesten
- ☐ Singels
- ☐ Andre sten
- ☐ Mørtelsand
- ☐ Støbemix
- ☐ Uspecificerede betonmaterialer

#### Andet

- ☒ Andet

7.000 m3/år

#### Ukendt

- ☐ Ukendt anvendelse

## Muldlag

Muld tilstede? \*

☒ Ja ☐ Nej

Muldlagets tykkelse (m) \*

1

## Overjord

Overjord? \*

☐ Ja ☒ Nej

## Koter

Kote for terræn \*

Laveste

32

Hent terrænkoter

Højeste

48

Kote for grundvandsspejl \*

Laveste

28

Højeste

28

## Oplysninger om den påtænkte indvinding

Planlagt påbegyndelse af indvinding (år) \*

2026

Planlagt afslutning af indvinding (år) \*

2036

Planlagt maksimal gravedybde (m) \*

12

Kote for bunden af gravning (m) \*

26

Forventet årlig produktion (m<sup>3</sup>) \*

100000

Forventet årlig indvinding under grundvandsspejl (m<sup>3</sup>) \*

10000

Antal lastbiler dagligt

30

Ansøgningsareal (ha)

7,4

Drifttider

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg

☒ Weekend

Mandag - fredag \*

07:00

16:30

Lørdag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

Søndag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område

Mandag - fredag \*

06:00

16:30

Lørdag

07:00


12:00

Søndag

Fra [f.eks: 09:00]

Til [f.eks: 14:00]

Gis oversigt for maskiner, anlæg, brændstoftanke og bygninger



Husk at tilføje maskiner, anlæg mm. nedenfor inden de indtegnes på kortet.

Maskiner og anlæg

| Maskintype/anlæg        | Mærke       | Model    | Antal | Kildestøj (dBA) |                                                                            |
|-------------------------|-------------|----------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dumper                  | Volvo       | A30      | 1     | 111             |                                                                            |
| Hydraulisk gravemaskine | Volvo       | EC380    | 1     | 104             |                                                                            |
| Transportbånd           | Barfod      | TR6536   | 1     | 80              |                                                                            |
| Knuser                  | Kleman      | 130 ZEVO | 0     | 113,8           | <a href="#">Knuseanlæg_Klemann 130 EVO2_Orienterende støjberegning.pdf</a> |
| Tørsorteringsanlæg      | Powerscreen | PS1700   | 1     | 90              |                                                                            |
| Gummiged                | Volvo       | L180H    | 1     | 108             |                                                                            |

Brændstoftanke

| Tanktype            | Kapacitet i Liter | Årstal | Antal | Typegodkendelsesnummer |
|---------------------|-------------------|--------|-------|------------------------|
| Mobil brandstoftank | 3000              |        | 0     |                        |

Bygninger

Bygningstype

Forventet forbrug af drivmidler i transport- og oparbejdningsanlæg

Hydraulikolie årligt forbrug i liter

200

Dieselloleie årligt forventet forbrug i liter


35000

Støv

Beskriv støvdæmpende foranstaltninger inden for området ved de enkelte anlæg og oplag samt interne adgangsveje \*

Der vil blive vandet efter behov.  
Vand til støvbekæmpelse vil blive taget fra gravesø. Søen indgår i efterbehandlingen af området.

Gis oversigt for støj, brønde og borer, og containere



## Støj

Angivelse af beregnede værdier for det samlede støjbidrag \*

Indenfor driftstidsrummet med de mest støjende aktiviteter, dvs. anvendelse af gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg, forventes støjniveauet at ligge under de anbefalede 55 dB(A) som gælder for boliger i det åbne land, målt ifht. nærmeste beboelse.

Beskrivelse af støjdæmpende foranstaltninger for de enkelte særligt støjende anlæg og maskiner \*

Afrømmet muld lægges op i volde som vist på vedhæftede grave- og efterbehandlingsplan. Tilsammen med gravefront når der graves i dybden, er det vurderet til at dæmpe støj i forhold til naboer, så grænseværdier kan overholdes.

## Vandindvinding og afledning af vand mm.

Skal der bruges vand til oparbejdning? \*

☐ Ja ☒ Nej

Skal der bortledes grundvand eller overfladevand fra arealet? \*

☐ Ja ☒ Nej

Skal der bortledes husspildevand fra arealet? \*

☐ Ja ☒ Nej

Skal der indvindes vand til støvbekæmpelse? \*

☐ Ja ☒ Nej

Oplysninger om drikkevandsbrønde og -boringer inden for en afstand af 300m fra det ansøgte areal

For yderligere oplysninger se: [Information om Geus](#)

## Affald

Mængde af olieprodukter pr. år i liter \*

100

Mængde af kemikalieprodukter pr. år i liter \*

0

Mængde af brændbart pr. år i kg \*

100

Andet affald pr år i kg \*

2000

Beskrivelse af andet affald \*

Jern når vi skifter sold i sorterværket. Tages med af smed.

Hvem afhenter affaldet, jf. ovennævnte affaldstyper \*

Frede Andersen & Søn

## VVM ansøgning - vedhæft dokument \*

Ansøgningsskema til VVM jf. VVM-bekendtgørelse \*

[vvm-ansoegningsskema\\_Rude-Eskilstrup II 2026.pdf](#)

Læs mere: [Information om VVM](#)

### Anmeldte rettigheder \*

☐ Ja ☒ Nej

### Tinglysning \*

Udskrift fra tinglysning: \*

[Tinglysningsdokument Rude-Eskilstrup II.pdf](#)

Læs mere: [Information om tinglysning](#)

### Graveplan \*

Udkast til graveplan \*

[Grave- og efterbehandlingsplan Rude-Eskilstrup II.pdf](#)

Resume af graveplanen \*

Der er tale om en udvidelse som sammenbinder to adskilte gravefelter og der vil blive gravet fra gravefeltet mod nord til gravefeltet mod syd og løbende efterbehandlet.

### Efterbehandlingsplan \*

Udkast til efterbehandlingsplan \*

Resume af efterbehandlingsplanen \*

Området efterbehandlet samlet til naturformål, hovedsagelig sø på den nordlige halvdel af gravefeltet og til jordbrugsformål på den sydlige del af gravefeltet.

### Yderligere oplysninger eller bemærkninger

Der søges om indskiftning langs de ydre gravegrænser dog undtaget langs den private fællesvej, Veddevej. Indskiftningen vil ske med overjord iblandet muld og/eller ler og silt langs visse skrån timer - eller materialer af ringere karakter.

Der søges om salg af overskydende muld, op til 7.000 m<sup>3</sup>/år

## Bilag 3


### Grave og efterbehandlingsplan - Rude-Eskilstrup II

Det ansøgte areal udgør en udvidelse af eksisterende råstofgrav ved Rude-Eskilstrup. Det materiel som skal anvendes samt opsætning af mandsskur mv. vil således være en videreførelse af forhold fra gældende gravetilladelse.

Gældende gravetilladelse omfatter ca. 6,9 ha og fordeler sig på to arealer og er vist på kortet nedenfor med orange. Udvidelsen, som denne ansøgning omhandler, udgør ca. 6,7 ha, vist med lys brun farve, og forbinder de to gravefelter.

#### Graveplan

Graveretningen vil være fra nord mod syd ud mod Munke Bjergbyvej, således at efterbehandlingen til sø kan påbegyndes så hurtigt som det er muligt. I den nordlige del er der tilladelse til at grave under grundvand og dette er søgt videreført ind i den nye tilføjede del - se efterbehandlingsplan.



Støjvolden vil blive placeret som vist med brun optrukket linje. Langs de gravegrænser som er markeret med grøn stiplede linje, søges om tilladelse til indskiftning.

Grøn trekant markerer placering af mandsskur, rederi, brændstoftanke og maskiner når ikke de kører i graven. Mobilt sorteringsanlæg, markeret med rød cirkel, vil blive placeret centralt i den nordlige del (1), indtil gravning under grundvandsspejl og efterfølgende efterbehandling påbegyndes. Her vil anlægget blive flyttet til central placering i den sydlige del af grusgraven (2).

### Udlodden

I forbindelse med den gældende gravetilladelse er der aftalt omlægning af vejen Udlodden med de lods-ejere som har moselod langs den vestlige grænse af grusgraven (matriklerne 10l, 10q, 9m og 5e). Sorø Kommune har godkendt denne omlægning og stillet vilkår om genopførelse af endelig omlægning af strækning af vej.

I forbindelse med udvidelsen af grusgraven, vil der på ny blive taget kontakt til naboer og kommune for ny midlertidig samt varig omlægning af vej.

### Beskyttet natur

Midt i gravefeltet er registreret sø beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Søen er ca. 480 m<sup>2</sup> og ligger i en vildtremise. Der vil ikke blive gravet under grundvand på denne del af arealet jf efterbehandlingsplan.

### Efterbehandlingsplan

Plan for efterbehandling af gældende gravetilladelse fortsættes uændret. Det tilføjede nye areal vil dog medføre at gravesøen som opstår under gravningen udvides lidt mod syd.

Ca. 8,8 ha af det samlede areal vil således blive efterbehandlet til naturformål i form af eng eller overdrev med sø centralt på arealet. Den resterende del efterbehandles til jordbrugsformål (brun farve).



## Bilag 4

| Kommunens bemærkninger                            |                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| Emne                                              | Lov                      | Regionens forklaringstekst                                                                                                                                                                                           | Kommunens bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Afdeling | Forventet sagsbehandlings tid |
| Grundvandssænkning eller bortledning af grundvand | Vandforsyningsloven § 26 | <p><i>Meddelelse om tilladelse/dispensation kan skrives her eller vedlægges som bilag, samt forslag til eventuelle vilkår. Vilkår og tilladelse medtages i råstoftilladelse, med tilhørende klagevejledning.</i></p> | <p>Rude Eskilstrup Grusgrav har en nuværende tilladelse efter vandforsyningsloven til</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Råstofindvinding under grundvandsspejlet, op til 10.000 m3 råstoffer årligt (VFL § 26)</li> <li>• Vandindvinding af op til 30.000 m3 grundvand årligt fra gravesø til støvbekæmpelse og vådsortering (VFL § 20)</li> </ul> <p>Det ansøgte kræver et tillæg til § 26 tilladelsen, som omfatter det nu udvidede graveområde.</p> <p><u>Spørgsmål:</u><br/>I ansøgningen til Rude Eskilstrup II er der ansøgt om råstofindvinding under grundvandsspejlet op til 10.000 m3 årligt. Skal det forstås som at vådgravningen øges med 10.000 m3 årligt til i alt 20.000 m3 årligt for den samlede råstofindvinding i Rude Eskilstrup I+II, eller blot at den hidtidige vådgravning på 10.000 m3 årligt er uændret?</p> |          |                               |

|                                                                  |                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Indvinding af grundvand til grusvask eller sortering             | Vandforsyningsloven § 20   | <i>Som ovenstående</i>                   | Se ovenstående                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |  |
| Indvindingsboringer, vandværker og lignende                      |                            | <i>Placering og eventuelle forbehold</i> | <p>Nærmeste vandindvindinger er dgu nr 210.1319 ca. 600 m nord for graveområderne og dgu nr 211.956 ca. 600 m syd for graveområderne.</p> <p>Der er ca. 400 m fra område 2 til det målsatte vandløb Sandlyng Å.</p> <p>Området ligger i OSD, hvor det primære magasin i er Sand 3. Ifølge den statslige grundvandskortlægning for området, er det primære magasin beskyttet af over 40 m ler.</p> |       |  |
| Indvinding fra vandløb og lignende, behov for vandløbsregulering | Vandløbsloven              | <i>Som ovenstående</i>                   | <i>Som ovenstående</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kiha  |  |
| Udledning af vaskevand                                           | Miljøbeskyttelsesloven     | <i>Som ovenstående</i>                   | Rude Eskilstrup har en nuværende tilladelse til udledning/nedsivning af vaskevand (MBL §§ 19 og 28).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |
| Beskyttet natur                                                  | Naturbeskyttelsesloven § 3 | <i>Som ovenstående</i>                   | <p>Der er en §3 sø indenfor området. Det vil kræve en § 3 dispensation iht NBL.</p> <p>Hvis der kan gives dispensation, vil der blive sat krav om erstatningsnatur i form af etablering af nye søer.</p>                                                                                                                                                                                          | perfi |  |
| Dispensation fra fortidsminde - og andre beskyttelseslinjer      | Museumsloven mfl.          | <i>Som ovenstående</i>                   | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HHJE  |  |

|                                                                                                                                                           |                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| Dispensation for å-beskyttelseslinjer                                                                                                                     | Naturbeskyttelsesloven § 16   | <i>Som ovenstående</i>                                                                              | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                | HHJE |  |
| Dispensation for sø-beskyttelseslinjer                                                                                                                    | Naturbeskyttelsesloven § 16   | <i>Som ovenstående</i>                                                                              | Ikke relevant.                                                                                                                                                                                                                                                                | HHJE |  |
| Dispensation for jord- og stendiger                                                                                                                       | Museumsloven                  | <i>Som ovenstående</i>                                                                              | Langs med ansøgningsarealets sydlige afgrænsning i skellet til nabomatriklen 6m, Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby løber et beskyttet dige, som der skal holdes en respektafstand til mht. gravning og udlægning af muldjord, så der ikke opstår tilstandsændringer af diget. | HHJE |  |
| Tilladelse til nedlæggelse af veje og stier                                                                                                               |                               | <i>Som ovenstående</i>                                                                              | Vejen som danner adgangsvej til grusgraven er en privat-fællesvej til Rude-Eskilstrup, som er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Hvis adgangsvejen spærres for gående/cyklister, vil det kræve en tilladelse efter naturbeskyttelseslovens §26a.                            | HHJE |  |
| Habitat                                                                                                                                                   | Habitatdirektivet             | <i>Har kommunen kendskab til habitatområder og bilag IV arter, kan dette angives her.</i>           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |  |
| Vejloven både offentlig og privat, herunder udkørsel fra råstofgraveområdet til offentlig vej, graveafstande- og terrænregulering i forhold til vejareal. | Vejloven, offentlig og privat | <i>Vilkår for overkørsel, fejning, etablering, fjernelse, evt. skiltning samt kørselsretninger.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |  |

|                                       |                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |       |  |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Lokal - og kommuneplan                | Planloven             | <i>Herunder også gerne en beskrivelse, såfremt der ligger lokalplaner i umiddelbar nærhed af det ansøgte areal</i>                               | Nærmeste lokalplanlagte område er Vedde Solcellepark.                                                                               | HHJE  |  |
| Anlægsarbejde på forurenede ejendomme | JFL § 8               | <i>Kun aktuelt såfremt der søges indvinding på et forureningskortlagt areal, eller der findes forurening under gravning.</i>                     |                                                                                                                                     |       |  |
| Geologi og grundvand                  |                       | <i>om muligt, en geologisk og hydrologisk beskrivelse af området</i>                                                                             |                                                                                                                                     |       |  |
| Eventuelle andre                      | Lavbundsprojektområde | <i>Saltofte Lavbundsprojekt</i>                                                                                                                  | Der ligger et projektområde op af grave området- Saltofte Lavbundsprojekt.                                                          | perfi |  |
| Bygninger                             | Byggeloven            | <i>Kan kommunen allerede ved ansøgning bemærke, om der er forhold omkring ansøgning af byggetilladelse, som indvinder skal være opmærksom på</i> | Hvis der etableres bygninger, pavilloner, containere eller lignende som kræver byggetilladelse, skal dette ansøges hos Sorø Kommune |       |  |

|                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |  |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|
| Efterbehandlingsplan | Råstofloven | <p><i>Kommunen kan komme med forslag til vilkår i forhold til efterbehandlingsplanens retningslinjer.</i></p> <p><i>Efterbehandlingsplanen har en høringsperiode i kommune på mindst 4 uger. Såfremt der er enighed om den planlagte efterbehandling samt eventuelle vilkår, kan dette også tilkendes her.</i></p> | <p>Området ligger i kommuneplanens udpegning af "tør eksisterende korridor", som i henhold til kommuneplanens pkt.6.1.6. er udpeget med henblik på at skulle sikre og forbedre spredningsmulighederne for vilde dyr og planter. Det skal tilstræbes, at der i de potentielle økologiske forbindelser skabes nye naturarealer, der kan forbedre dyrs og planter spredning mellem de eksisterende naturområder. Kommunen skal derfor henstille, at regionen fastsætter vilkår om, at de nye delområder efterbehandles til naturformål, med særligt henblik på at forbedre forholdene for den natur, som er tilknyttet de tørre naturtyper.</p> | perfi |  |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|

## Bilag 5

**Fra:** [Planarbejdet/Arkæologi](#)  
**Til:** [Regional Udvikling](#)  
**Emne:** Museum Vestsjælland: Høringssvar: Indledende Høring om ny råstoftilladelse på matr. 8a Rude Eskilstrup By, Munke Bjergby  
**Dato:** 10. juli 2026 10:08:34  
**Vedhæftede filer:** [image001.png](#)  
[P894 udtalelse museumslovens §23.pdf](#)

---

Til Region Sjælland,

Museum Vestsjælland har modtaget orientering om Indledende Høring ang. ny råstoftilladelse på matr. 8a Rude Eskilstrup By, Munke Bjergby – Veddevej 32 4295 Stenlille.

Det ansøgte areal udgør en udvidelse af den eksisterende grusgrav og henligger pt. i åben, dyrket mark. Museum Vestsjælland henviser til vores tidligere udsendte §23-orientering jf. Museumsloven (se vedhæftet), der gælder for hele matr. 8a Rude Eskilstrup By, Munke Bjergby, og dermed også for det udvidede areal. Heri vurderer vi, at der er risiko for at ødelægge/påtræffe væsentlige, arkæologiske fortidsminder ifm. jordarbejde/råstofindvinding på arealet.

Vi henviser til **område 116, Rude Eskilstrup By, Munke Bjergby matr. 8a** i vedhæftede §23-orientering jf. Museumsloven, hvori vi orienterer om risikoen for fortidsminder og anbefaler, at der indhentes en §25-udtalelse jf. Museumsloven forud for planlagt opstart af jordarbejdet/råstofindvinding på arealet.

Venlig hilsen

Louise Melchior Rasmussen  
Museumsinspektør  
D +45 2552 8304



---

Forten 10  
4300 Holbæk  
T +45 2552 8383

---

[vestmuseum.dk](http://vestmuseum.dk)

[Tilmeld dig Museum Vestsjællands  
nyhedsbrev](#)




Region Sjælland,  
Regional Udvikling,  
Alleen 15,  
4180 Sorø  
Att. Anette Petersen

Sorø d. 16-02-2011  
J.nr. P894

**Høringssvar jf. museumslovens §23 vedr. forslag Region Sjællands Råstofplan 2012-2023 for Sorø og Slagelse kommuner.**  
Regionens j. nr. ?

Museet har modtaget anmodning om høringssvar af berørte myndigheder vedr. forslag til 7 råstofvindingsområder.

Svaret behandler alene forslag til udvidelse af eksisterende graveområder idet arkæologiske og øvrige kulturhistoriske interesser formodes behandlet for eksisterende graveområder. Der refereres til nummerering af foreslåede udvidelser jf. det tilsendte kortmateriale forslag\_raastofgraveomr\_indk\_rp\_2012\_2023 dateret 02-02-2011.




De 7 arealer, som er behandlet i dette svar

---

Sydvestsjællands Museum er et statsanerkendt, kulturhistorisk museum.  
Museets virkeområde m.h.t. nyere tids kulturhistorie er kommunerne i Slagelse og Sorø kommuner.  
Museet har tillige det arkæologiske ansvar i Ringsted Kommune.

## Arkæologi/jordfund:


### Område nr. 108 Topshøj By, Lyngbe matr. 15e



Det foreslåede areal ligger indenfor det udpegede Kulturarvsareal for Topshøj skov (040107-91) med særdeles velbevarede oldtidsagre fra ældre jernalder, beskyttede diger samt adskillige registreringer af gravrøser fra sten- og bronzealder jf Høringssvar P623 til Region Sjællands Råstofplan 2008 dateret 27-02-2008.


Det anbefales derfor at der ikke gives gravetilladelse.

### Område nr. 118 Topshøj by, Lyngbe, matr. 3b, 3c, 3e, 3d, 3k, 4g, 5b, 5d, 5n, 7, 9b, 10, 12, 7000b




Syd for området er registreret adskillige gravhøje og røser fra sten- og bronzealder. Det anbefales derfor at indvinder, indhenter en udtalelse jf. museumslovens §25 forud for indvindingens start med jordarbejder.

### Område 127 Borød By, Pedersborg matr. 3h




Arealet ligger i et område med fund og bosættelsesspor fra sten og bronzealder. Det anbefales derfor, at indvinder inden indvindingens start indhenter en udtalelse jf. museumslovens § 25 forud for alle jordarbejder.

### Område 116 Rude-Eskilstrup By, Munke Bjergby matr. 8a




Indenfor arealet og i dets umiddelbare nærhed er registreret adskillige fund fra stenalderen, langhøj fra stenalderen samt forhistoriske bopladsspor. Det må formodes at der på store dele af arealet kan findes væsentlige arkæologiske interesser, hvorfor en udtalelse jf. museumslovens §25 bør indskrives som krav for råstofindvinding.

#### Område 142 Tjørntved By, Stenlille matr. 3i, 3h, 3f, 3g




Arealet ligger i et område med mange registrerede fund fra stenalderen og enkelte fra jernalderen. Det anbefales derfor at indvinder indhenter en udtalelse jf museumslovens §25 inden alle jordarbejder før indvindingens start.

#### Område 157 Blæsing By, Havrebjerg, del af matr 13a



Arealet ligger i et område med adskillige registreringer af gravhøje. Indenfor arealet er registreret en sløjfet gravhøj og flere er iagttaget på gamle kort. Der formodes at være stor sandsynlighed for at være væsentlige arkæologiske spor bevaret på arealet. Det anbefales derfor, at en udtalelse jf. museumslovens §25 bør indskrives som krav for råstofindvinding.

### Område 110 Forlev By, Vemmelev, del af matr. 7a, 7b, 8a, 8b



Den nordlige del af arealet ligger indenfor det udpegede kulturarvsareal ved Trelleborg - Tude å af national betydning (040320-14). I umiddelbar nærhed af arealet er påtruffet en gravhøj, 040320-2, og en gravplads fra vikingetid, 040320-3. Desuden er der udgravet bopladsspor bondestenalderen, (040320-44). Her må formodes at være en større boplads fra denne periode, hvor bopladserne næsten altid er af betragtelig størrelse. Beliggenheden nær Tude Å og på højt terræn gør stedet til et område, der har været eftertragtet til bosættelse i næsten hele forhistorisk tid, hvorfor det må forventes at der også på arealerne mod øst og sydøst kan være spor af bebyggelse og gravpladser. Der formodes derfor at være stor sandsynlighed for at de er væsentlige arkæologiske interesser indenfor arealet, hvilket som minimum bør indskrives i evt. tilladelse. I dette tilfælde vil det endvidere være relevant evt. at indføre et krav om arkæologisk forundersøgelse jf museumsudtalelse P248 til Vestsjællands Amt, dateret 20-09-2004.

Har de spørgsmål er De velkommen til at henvende Dem til museet.

Med venlig hilsen

Kirsten Christensen  
Museumsinspektør, arkæologi

## Bilag til P894 tegnforklaring til kortudsnit

### beskyttede diger

#### Lokaliteter Fund&Fortidsminder

- Uvis
- Stenalder
- Bronzealder
- Jernalder
- Middelalder
- Renæssance
- Efter 1680
- Efter 1800
- Oldtid
- Udateret

#### Fund&Fortidsminder



*Registrerede fortidsminder og arkæologiske interesser jf. signaturforklaring.*

*Baggrundskort: Kort25, matrikelkort (aktuelt: 16-02-2011)  
Copyright Kort og Matrikelstyrelsen.*

## Besigtigelsesnotat

Region Sjælland har den 30.04.2026 og den 26.05.2026 været på naturbesigtigelse på Veddevej 32, 4180 Sorø, matr.nr. 8a Rude-Eskilstруп By, Munke Bjergby.

Besigtigelserne blev udført af Michael Abildgaard Sode og Ann Sofie Krogh Hedemann fra Region Sjælland.

### Baggrund og formål

Region Sjælland har modtaget ansøgning om råstoftilladelse på matr.nr. 8a Rude-Eskilstруп By, Munke Bjergby (figur 1). En del af sagsbehandlingen på en ansøgning til en råstoftilladelse, er en screening af projektets virkning på miljøet (VVM). I forbindelse med VVM-screening er regionen på naturbesigtigelse for at undersøge arealets beskaffenhed og potentiale som habitat for stor vandsalamander og andre bilag IV-arter.

Første besigtigelse foregik om formiddagen i fuld sol og en let brise, hvor den anden foregik om aftenen efter solnedgang.

### Arealets beskaffenhed

Det ansøgte areal består primært af intensivt dyrket mark (foto 1 og 2). Marken var sået og fremstod tør med tydelige forekomster af sand og grus i kanten.

I den sydlige ende af det ansøgte areal er der en lavning og her er der opstået en sø. Region Sjælland vurderer at lavningen og søen er menneskeskabt og at forekomsten af vand i søen er afhængig af tilførsel af drænvand fra marken. Søens vandspejl vurderes ikke have forbindelse til grundvandet, der i området ligger ret dybt. I nærmeste vandboring DGU 210.382 er trykniveauet i kote 28, hvilket er ca. 14 meter under terrænkoten ved søen.

På besigtigelsen blev der observeret 4 drænrør, hvor der var rindende vand til søen (foto 4). På den anden side af søen var der et drænrør, som højst sandsynligt dræner vandet væk fra søen til det lavere liggende areal øst for det ansøgte. Det er altså gennemstrømmende vand i lavningen, med et kort ophold så der sker sødannelse. Vandet var klart med algevækst ovenpå, som gav en del skygge på søens bund. Der var en dækningsgrad af siv i søen på ca. 30 pct. og bunden i søen fremstod sandet uden betydelig slam. Vanddybden var maksimalt 1 meter og regionen vurderer, at der ikke er fisk i søen. Rundt om søen fremstod lavningen tilgroet med buske og mindre træer samt enårige urter.

Det var tydeligt på anden besigtigelse, næsten en måned senere, at algevæksten var stigende i søen. Der var en del flere alger, der flød ovenpå vandet og det var her sværere at se bunden.

Begge naturbesigtigelser foregik primært i lavningen ved søen. Søen blev undersøgt med ketsjer ved besigtigelserne og i nattetimerne blev der lyst med lygter ned i søen.

Det ansøgte areal grænser op til en aktiv råstoftilladelse, som udløber i 2033. Den aktive råstofindvinding foregår på to arealer. Det ansøgte areal ligger imellem de to arealer med aktiv

Dato: 29.05.2026

### Regional Udvikling Enhed for råstoffer

Alléen 15

4180 Sorø

Tlf.: 70 15 50 00

[regionaludvikling@regionsjaelland.dk](mailto:regionaludvikling@regionsjaelland.dk)

[www.regionsjaelland.dk](http://www.regionsjaelland.dk)

### Sagsbehandler

Ann Sofie Hedemann

93 56 64 35


[ahedem@regionsjaelland.dk](mailto:ahedem@regionsjaelland.dk)

råstoftilladelse, så området på sigt vil fremstå sammenhængende. I den nordlige ende overlapper det ansøgte areal med den aktive råstoftilladelse. Her er der etableret en støjvold af muld (foto 7), som vil blive fjernet i forbindelse med efterbehandling af arealet.

### Bilag IV-arter

Der blev på besigtigelserne ikke fundet nogen individer af stor vandsalamander eller andre bilag IV-arter.

Nedenfor ses et oversigtskort over de nærmeste registreringer af bilag IV-arter på Arter.dk. Det var ikke forventet at der ville blive fundet bilag IV-arter på det ansøgte areal, grundet den intensive markdrift. Der er registreret strandtudse, stor vandsalamander og spidssnudet frø 900-1400 meter syd og vest for det ansøgte areal. For at kunne forekomme på det ansøgte areal skal de forskellige arter indvandre til området fra andre lokaliteter og regionen vurderer, at der ikke er nogen spredningskorridor eller ledelinje til søen på det ansøgte areal.



Figur 2: Nærmeste registreringer af strandtudse (900 m), stor vandsalamander (1400 m) og spidssnudet frø (1400 m).

### Fund på arealet

Der blev på begge besigtigelser, fundet et enkelt individ af lille vandsalamander i søen på det ansøgte areal.

Herudover blev der observeret digesvaler i skrænten i den aktive råstofgrav, på arealet nærmest lokation A på figur 2.

*Region Sjælland bemærker, at digesvaler er fredet. Skrænter og skråninger, hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves inden for ynglesæsonen.*

## Konklusion

Det vurderes ud fra det ansøgte areals beskaffenhed, at arealet ikke er raste- og ynglested for stor vandsalamander, strandtudse, spidssnudet frø eller flagermus og markfirben samt andre bilag IV-arter.

Søen på det ansøgte areal er omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3 og tilstanden i søen må derfor ikke ændres, medmindre kommunen giver dispensation hertil.

Har du spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

*Ann Sofie Hedemann*  
*Biolog*

- Kopi til sendes til Sorø Kommune, [raastof@soroe.dk](mailto:raastof@soroe.dk) og [karu@soroe.dk](mailto:karu@soroe.dk)

## Behandling af personoplysninger

I forbindelse med regionens behandling af sagen kan der ske behandling af personoplysninger. Ifølge persondataloven har den person, som oplysningerne vedrører ret til indsigt i disse oplysninger. Se mere om persondataloven og rettigheder efter loven på [www.datatilsynet.dk](http://www.datatilsynet.dk)

## Bilag



Figur 1: Ansøgningsarealet (markeret med rød linjestreg) og Rude-Eskilstrup Grusgrav (Grøn skravering).



*Foto 1: Det nordlige ansøgte areal (Lokation A)*



*Foto 2: Det sydlige ansøgte areal med lavningen i midten (Lokation A)*



*Foto 3: § 3 registreret sø (Lokation B)*



*Foto 4: Dræn med rindende vand (Lokation B)*



*Foto 5: Klart vand i søen og en del vegetation samt algevækst.*



*Foto 6: Lille vandsalamander fundet i søen den 26.05.2026 (Lokation B)*



*Foto 7: Støjvold etableret i muldjord (Lokation C)*

## Bilag 7

**Fra:** [Karsten Brunsgaard Rud](#)  
**Til:** [Ann Sofie Mølgaard Hedemann](#)  
**Emne:** Rude Eskilstrup Grusgrav II - Sorø Kommunes bemærkninger til udkast til vvm-screening  
**Dato:** 29. september 2026 13:35:41  
**Vedhæftede filer:** [image002.png](#)

---

Kære Ann Sofie,

Jeg sender her kommunens bemærkninger til udkast til vvm-screening af Rude Eskilstrup Grusgrav II.

Vi har et par bemærkninger fra landzone, natur og vandløb, samt fra grundvand, som fremgår nedenfor.

Øvrige faggrupper har ikke haft bemærkninger.

Skulle det give anledning til spørgsmål, så tag endelig fat i mig.

### Landzone:

Det ansøgte graveområde ligger hverken ikke indenfor større sammenhængende landskaber eller bevaringsværdige landskaber i Sorø Kommuneplan.

Men derfor vil råstofgravningen have en væsentlig påvirkning af landskabet, som vi mener bør være bedre belyst i screeningsskemaets punkt 39 og 40.

### Natur og vandløb:

Som det står i screeningsskemaet, kræver nedlæggelsen af søen en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3. Det er vores umildbare vurdering, at der vil blive sat vilkår om erstatningsnatur med mindst dobbelt sø areal eller to tilsvarende søer, som skal være lavvandede.

Før Kommunen kan vurdere, om aktiviteten kræver tilladelse efter vandløbsloven, er det behov for yderligere oplysninger om de eksisterende drænforhold.

### Grundvand:

Det er oplyst at den årlige råstofindvinding under grundvandsspejlet m.v. kan holdes indenfor de nugældende rammer, jf. gældende § 26 tilladelse fra Sorø Kommune til Rude Eskilstrup I.

Der er alene tale om en udvidelse af gravearealet der binder de to delarealer af Rude-Eskilstrup I sammen.

Det ansøgte påvirkning i forhold til grundvand afviger derfor ikke væsentligt fra det nuværende tilladte.

Vi er enige i regionens vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke omkringliggende målsatte søer og vandløb (punkt 33) eller udgør en risiko for forurening af grundvand i øvrigt.

Som tidligere bemærket, så vurderer vi at udvidelsen af gravearealet kræver et tillæg til den gældende § 26 tilladelse til grundvandssænkning fra Sorø Kommune.

Venlig hilsen

**Karsten Brunsgaard Rud**

Miljømedarbejder

Hovednr.: 57876000

Direkte: 57876344

E-mail: [karu@soroe.dk](mailto:karu@soroe.dk)

[www.soroe.dk](http://www.soroe.dk)

---

Sorø Kommune

Team Natur og Vand

Rådhusvej 8

4180 Sorø



## Bilag 8

**Fra:** [Planarbejdet/Arkæologi](#)  
**Til:** [Ann Sofie Mølgaard Hedemann](#)  
**Emne:** SV: Orientering om udkast til VVM-screeningsafgørelse Rude-Eskilstrup Grusgrav II - EMN-2022-04773  
SVM.P0894  
**Dato:** 4. september 2026 08:27:43  
**Vedhæftede filer:** [image001.png](#)

---

Til Region Sjælland

Tak for det tilsendte.

Til pkt. 39 hvor regionen slutter af med at skrive:

”Region Sjælland vurderer, at projektet kan gennemføres uden at påvirke arkæologiske værdier/landskabstræk.”

I bør tydeliggøre at den vurdering sker med afsæt i at der enten foretages en arkæologisk forundersøgelse forud for gravearbejdet, og som minimum med henvisning til entreprenørens pligt til at standse gravearbejdet ved fund af arkæologi jf. Museumsloven §27 stk. 2.

Venlig hilsen

Alexander Banck  
Museumsinspektør, Arkæologi



---

Forten 10  
4300 Holbæk  
T 57811521

---

[vestmuseum.dk](http://vestmuseum.dk)

[Tilmeld dig Museum Vestsjællands  
nyhedsbrev](#)