

BG Stone A/S

Sendt til: hans.andersen@bachgruppen.dk

Udkast til afgørelse om ændrede vilkår for Madelungs Grusgrav

Dato: 18-06-2018

Ansøgningen

BG Stone har som ejer af Madelungs Grusgrav den 5. september 2017 ansøgt om ændring af fem vilkår i den gældende gravetilladelse af 17. februar 2012.

BG Stone ansøger om følgende ændringer:

Afsnit 1.1 i gældende tilladelse: Det fremgår af afsnittet, at der må indvindes op til 50.000 m³ sand, sten og grus årligt.

BG Stone ansøger om at få ændret vilkåret således, at der kan indvindes op til 80.000 m³ årligt. Årsagen er en forventning om bedre afsætningsmuligheder.

Afsnit 2.1.2.2 i gældende tilladelse: Af vilkåret fremgår det, at det månedlige salg skal indberettes til Lejre Kommune inden den 5. i den efterfølgende måned.

BG Stone ansøger om at få ændret vilkåret således, at der kun indberettes en gang årligt til Region Sjælland.

Afsnit 2.1.2.5 i gældende tilladelse: Af vilkåret fremgår det, at støjvolde mod syd og sydøst skal slås 2 gange om året på begge sider, og at slåningen skal ske i juni og september.

BG Stone ansøger om at få ændret vilkåret således, at slåningsfrekvensen ændres til én gang om året i juni måned på siden mod beboet bebyggelse.

Afsnit 2.1.3.1 i gældende tilladelse: Af vilkåret fremgår det, at gravning ikke må ske indenfor en afstand af 20 meter fra veje, 20 meter fra skel til fremmed ejendom og 50 meter til beboelse på naboejendomme. Derudover må der ikke graves med stejlere anlæg end 1:1,5.

Regional Udvikling Miljø & Ressourcer

Alléen 15
4180 Sorø
Tlf.: 70 15 50 00
naturmiljo@regionsjaelland.dk
www.regionsjaelland.dk

Sagsnr:

15/00155

Matr.nr.

4ax og 4al Kirke Hvalsø By, Kirke
Hvalsø i Lejre Kommune

Sagsbehandler

Mads Bisgaard
51 73 20 54
mabis@regionsjaelland.dk

BG Stone ansøger om, at indvinding kan ske indtil 10 meter fra vej og skel til fremmed ejendom, og at kravet om, at det der ikke må graves med stejlere anlæg end 1:1,5, frafaldes.

Ansøgningen om reduceret graveafstand begrundes med tidligere udførte stabilitetsberegninger. Ansøgningen om at frafalde kravet om, det der ikke må graves med stejlere anlæg end 1:1,5 begrundes med, at der er tale om en voldsomt fordyrende graveproces, som ikke kræves eller praktiseres af andre grusindvindere i Region Sjælland.

Region Sjælland har meddelt BG Stone, at regionen har til hensigt at meddele afslag på at ændre gravegrænserne, som det er ansøgt. På baggrund af efterfølgende dialog mellem BG Stone og Region Sjællands administration har BG Stone ændret ansøgningen til følgende:

Indvinding over og under grundvand:

- Til beboelse på naboejendomme skal der holdes en afstand på minimum 50 meter.
 - o Ved indvinding under grundvand er grænsen 85 meter.
- Til vej skal der holdes en afstand på minimum 30 meter.
 - o Ved indvinding under grundvand er grænsen 65 meter.
- Mod skel til fremmed ejendom skal der holdes en afstand på minimum 35 meter.
 - o Ved indvinding under grundvand er grænsen 62 meter.
- Kravet om, at der ikke må ikke graves med stejlere anlæg end 1:1,5 bortfalder.

Efterbehandling:

- Mod beboelser på naboejendomme udføres en skråning med hældning på minimum 1:2 Efterbehandlingen påbegyndes minimum 25 meter fra beboelsen.
- Mod vej etableres en skråning med en hældning på minimum 1:2 Efterbehandlingen påbegyndes minimum 5 meter fra vejkant.
- Mod skel etableres en skråning med hældning på minimum 1:2 Efterbehandlingen påbegyndes minimum 2 meter fra skellet.

Afsnit 2.1.7.1 i gældende tilladelse:

Af vilkåret fremgår det, at driftstider for gravemaskiner og sorteringsanlæg er: Mandag til fredag 07:00 – 16:00, dog ikke på helligdage.

BG Stone ansøger om at få ændret vilkåret således, at driftstiden udvides til 07:00 – 18:00, dog ikke helligdage.

Afgørelse

Vilkårsændring

Med hjemmel i råstofloven¹ ændrer Region Sjælland hermed afsnit 1.1 i Lejre Kommunes tilladelse af 17. februar 2012 til råstofindvinding på matr. 4ax og 4al Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø i Lejre Kommune som ansøgt dog således, at der som hidtil maksimalt må indvindes 50.000 m³ pr. år under grundvandsspejl.

Region Sjælland ændrer hermed Lejre Kommunes tilladelse af 17. februar 2012 til råstofindvinding på matr. 4ax og 4al Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø i Lejre Kommune for så vidt angår afsnit 2.1.2.2 om indberetning af indvindingsmængde som ansøgt.

Desuden ændrer Region Sjælland afsnit 2.1.2.5 om slåning af støjvolde som ansøgt dog således, at der også skal ske slåning på toppen af volden af hensyn til naboernes udsigt.

Region Sjælland giver samtidig afslag på ændring af afsnit 2.1.3.1 om graveafstande og skråningsanlæg og afsnit 2.1.7.1 om driftstider.

Forhold efter anden lovgivning

Natura 2000 området Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø:

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget².

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

VVM screening:

Region Sjælland vurderer ikke, at vilkårsændringerne forudsætter fornyet VVM screening. Jf. miljøvurderingslovens (LBK nr. 448 af 10/5-17) §§ 16-18 og bilag 2, pkt. 13. a) skal ændringer eller udvidelser af eksisterende projekter kun screenes, såfremt de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Region Sjælland vurderer ikke, at vilkårsændringerne kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, og vurderer derfor ikke, at der skal foretages VVM-screening.

Redegørelse

Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet:

Den gældende tilladelse fra Lejre Kommune af 17. februar 2012 blev påklaget af BG Stone. Tilladelsen fra Lejre Kommune blev stadfæstet den 17. april 2013. Dog ændrede klagenævnet tilladelsens gyldighed til 10 år og omgjorde et vilkår om flytning af støjvoldene.

Vilkårene omkring indvindingsmængden og indberetningsfrekvens, som ændres med denne afgørelse, blev også behandlet i klagenævnsafgørelsen. Klagenævnet stadfæstede Lejre Kommunes afgørelse. Klagenævnet skriver i deres bemærkninger til disse punkter, at nævnet ikke finder grundlag for at tilsidesætte kommunes vilkår.

¹ LBK nr. 124 af 26. januar 2017 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

² BEK nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

På baggrund af Region Sjællands erfaring med vilkårene for denne og lignende råstofgrave finder Region Sjælland ikke, at vilkårene er hensigtsmæssige eller udtryk for ligebehandling. Region Sjælland finder derfor ikke, at regionen er afskåret fra at træffe en ny afgørelse om ændring af vilkår, selvom disse vilkår tidligere har været stadfæstet i klagenævnet. Dette også henset til, at tilladelsen har været gældende i næsten 5 år, og at Region Sjælland i den mellemliggende periode har overtaget myndighedsansvaret og har udviklet en praksis, som ikke harmonerer med ovenstående vilkår.

Retssag:

Lejre Kommune anmeldte 10. december 2013 BG Stone for ikke at overholde vilkårene i tilladelsen. Retssagen omhandlede kun for stejlt gravede skråninger mod Skovvej, og om BG Stone havde fået en uretmæssig fortjeneste, som skulle konfiskeres. BG Stone erkendte sig skyldig i at have gravet i stejle anlæg end vilkåret tillod. Dommen blev afsagt 14. juni 2017. BG Stone blev dømt for at have gravet for stejlt og fik en bøde på 35.000 kr., men blev frikendt for at have haft en uretmæssig fortjeneste.

Graveafstande og skråningsanlæg:

BG Stones ansøgning indeholder et ønske om at grave indtil en afstand af 10 meter fra veje, 10 meter fra skel til fremmed ejendom og 50 meter, og uden krav til at skulle grave med mindre stejlt anlæg end 1:1,5.

Region Sjælland vurderer ikke, at sådanne afstande er forsvarlige, da graven er ca. 25 meter dyb. Det kræver derfor væsentlig længere afstande til vej og skel, hvis der skal graves stejlt uden risiko for nedskred af vej eller skel.

Efter et møde mellem Region Sjælland og BG Stone den 28/8-2017 valgte BG Stone i stedet at ansøge om vilkår for graveafstande og skråningsanlæg, der harmonerer med de vilkår, som Region Sjælland har praksis for at fastsætte i nye tilladelser til råstofindvinding.

Begrundelse for afgørelsen

Afsnit 1.1 - indvindingsmængde

Region Sjælland vurderer, at der godt kan indvindes op til 80.000 m³ pr. år indenfor de nuværende driftstider og støjvilkår. Samtidig har Region Sjælland lagt vægt på, at en øget indvindingsmængde medfører, at restressourcen i graven hurtigere bliver indvundet og graven efterbehandlet til glæde for naboer og omkringboende. Skønnet er der 500.000 m³ sand, grus og sten tilbage i graven, som kan indvindes. Med en indvindingsmængde på 50.000 m³ pr. år vil det tage ca. 10 år. Med en indvindingsmængde på 80.000 m³ pr. år vil det tage ca. 6 år.

BG Stone har desuden oplyst, at en indvindingsmængde på 80.000 m³ pr. år giver mulighed for at ansætte fast personale i graven, hvilket vil give bedre kontinuitet i indvindingen.

For afslaget til at indvinde op til 80.000 m³ pr. år under grundvand har Region Sjælland lagt vægt på, at grusgraven ligger tæt op til et Natura 2000 område samt en nedlagt losseplads. I forbindelse med den gældende tilladelse blev der foretaget beregninger af risikoen for grundvandet og Natura 2000 området ved indvinding op til 50.000 m³ pr. år under grundvand.

Beregningerne viste, at indvinding op til 50.000 m³ under grundvand kan foretages uden væsentlig risiko. Region Sjælland kan ikke på det foreliggende grundlag afvise, at øget indvinding under grundvand vil medføre øget risiko for grundvandet eller Natura 2000 området. Det ville i så fald forudsætte nye omfattende beregninger.

Afsnit 2.1.2.2 – indberetning af indvindingsmængder

Ingen andre tilladelser til råstofindvinding i Region Sjælland indeholder krav om månedlig indberetning. Region Sjælland vurderer ikke, at der er behov for vilkåret eller, at der er særlige forhold, som kan retfærdiggøre at opretholde kravet om månedlig indberetning for denne grav. Region Sjælland vurderer derfor, at kravet er i modstrid med lighedsprincippet. Lighedsprincippet betyder, at myndigheder ikke må træffe forskellige afgørelser i sager, som er ensartede. Der skal være saglige grunde for at gøre forskel.

Afsnit 2.1.2.5 – slåning af støjvolde

Ingen andre tilladelser til råstofindvinding i Region Sjælland indeholder krav om slåning af støjvolde. Region Sjælland vurderer ikke, at der er særlige forhold, som kan retfærdiggøre at opretholde kravet om slåning af støjvolde to gange om året. Opretholdelse af kravet om slåning af voldene 2 gange årligt vurderes dermed også at være i modstrid med lighedsprincippet.

Endvidere vurderer Region Sjælland ikke, at slåningen af støjvoldene er hensigtsmæssig i forhold til, at det letter adgangen til grusgravens areal og dermed øger risikoen for ulykker.

Med ændringen af vilkåret slås voldene én gang årligt og kun på toppen og den side, der vender mod beboelserne. Dermed tages der hensyn til naboernes ønske om slåning af voldene samtidig med, at den side af voldene, der vender ind mod graven skaber en barriere for adgangen til gravearealet.

Afslag på ændring af graveafstande og skråningsanlæg

Region Sjælland medgiver, at vilkåret om, at der i indvindingsprocessen ikke må graves med stejlere hældningsgrad end 1:1,5 medfører en fordyrende indvindingsproces, og at denne form for indvinding ikke normalt praktiseres.

Region Sjælland mener dog, at der som følge af gravens dybde og placering helt op ad et tæt beboet område er grundlag for at tage nogle helt særlige sikkerhedshensyn i dette tilfælde.

Region Sjælland mener, at skråninger, der ikke er stejlere end 1:1,5 er væsentligt sikrere end næsten lodrette skråninger, hvis der uagtensomt er personer, som bevæger sig ind på arealet, selvom adgang ikke er tilladt.

På baggrund af, at Region Sjælland afslår at ændre vilkåret om, at indvinding ikke må ske stejlere end 1:1,5 er der heller ikke grundlag for at ændre de afstande, der skal holdes til vej, skel og beboelser.

Afslag på udvidelse af driftstider

Region Sjælland har lagt vægt på, at en stor del af området op til grusgraven er tæt bebygget, og at mange mennesker derfor ville blive generet, hvis grusgraven også var i drift ud over normal arbejdstid i tidsrummet 16-18.

Natura 2000 området Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø

Natura 2000 området ligger helt op til gravearealets østlige afgrænsning. Ændringerne af vilkår om indberetning og slåning af volde kan ikke på nogen måde påvirke Natura 2000 området. Ændring af vilkåret om indvindingsmængde vil heller ikke påvirke Natura 2000 området, da mængden, det er tilladt at indvinde under grundvandsspejl, ikke ændres. Ændringen af vilkåret om graveafstande vil tillige ikke have betydning for Natura 2000 området, da den skråning, der ligger op til Natura 2000 området, er færdiggravet.

Partshøring

Forud for denne afgørelse har udkastet til afgørelse været i partshøring.

Udkastet til afgørelse blev sendt til:

- BG Stone A/S
- Naturstyrelsen
- Karin Valentin Borre, Skovvej 34, 4330 Hvalsø
- Knud Flemming Jensen, Skovvej 32, 4330 Hvalsø
- Skovvej af 2003 ApS, Skovvej 21, 4330 Hvalsø
- Klaus Majland Jørgensen, Skovvej 19, 4330 Hvalsø
- Lars Algreen Reimer, Skovvej 15E, 4330 Hvalsø
- Karen Margrethe Jørgensen, Skovvej 15D, 4330 Hvalsø
- Vivi Backman, Skovvej 28, 4330 Hvalsø
- Tina Vilhelmsen, Hasselvænget 10, 4330 Hvalsø
- Grethe Ringskou Hansen, Birkevej 6, 4330 Hvalsø
- Gitte Pia Hansen og Flemming Rugaard Hansen, Birkevej 8, 4330 Hvalsø
- Bjarne Quist Jensen og Louise Bonde Raasthøj, Birkevej 10, 4330 Hvalsø
- Karsten Elkjær Krogh og Pia Vibeke Nielsen, Birkevej 12, 4330 Hvalsø
- Ruth Hansen, Birkevej 14, 4330 Hvalsø
- Bente Rothmann Jensen, Lindevej 16, 4330 Hvalsø
- Rene Riis Ebbesen, Lindevej 17, 4330 Hvalsø
- Zita Kamma Chrog Nielsen, Lindevej 15, 4330 Hvalsø
- Allan Ylsø Fenger, Lindevej 13, 4330 Hvalsø
- Grete Olsen, Lindevej 11, 4330 Hvalsø
- Leif Olsen, Lindevej 9, 4330 Hvalsø
- Inge Brink Pedersen, Lindevej 7, 4330 Hvalsø
- Karen Margrethe Olsen og Simon Hastrup, Bøgevej 16, 4330 Hvalsø
- Georg Jacobsen, Bøgevej 13, 4330 Hvalsø
- Anna Bodil Hansen, Bøgevej 11, 4330 Hvalsø
- Claus Frimann, Roskildevej 26, 4330 Hvalsø
- Vibeke Madelung Nimskov og Jakob Nimskov, Roskildevej 26A, 4330 Hvalsø

Region Sjælland har vurderet, at alle beboere i første række til grusgraven kan blive væsentligt og individuelt påvirket af afgørelsen og dermed er parter i sagen.

Derudover blev udkast til afgørelsen sendt i høring hos Lejre Kommune. Lejre Kommune anses dog ikke for part i sagen.

Region Sjælland har i forbindelse med partshøringen modtaget 6 høringssvar. Høringssvarene og Region Sjællands bemærkninger hertil fremgår af bilag 4 ”hvidbog”. Heraf fremgår det også, hvilke ændringer af afgørelsen der er sket på baggrund af høringen.

Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort den 18. juni 2018 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside. Afgørelsen kan påklages inden 4 uger fra den er offentligt annonceret.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via siden ”Nævnenes Hus, Miljø- og Fødevarerklagenævnet”. Du logger på via borger.dk eller via virk.dk med NEM-ID. Klagerne sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er rettidigt indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen inden kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Privatpersoner, virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale et gebyr for behandling af en klage ved Miljø- og Fødevarerklagenævnet på henholdsvis 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder, organisationer eller offentlig myndighed. Nævnenes Hus opkræver et gebyr for hver selvstændig klageskrivelse. Hvis flere klageberettigede indgiver en samlet klage, betales ét klagegebyr. Hvis blot en af klagerne er en virksomhed, en organisation eller en offentlig myndighed opkræves gebyrsatsen gældende for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Formanden fastsætter en frist for indbetaling af gebyret. Indbetales gebyret ikke inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Et indbetalt klagegebyr tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Fødevarerklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Nævnenes Hus’ hjemmeside.

Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Lejre Kommune, peos@lejre.dk, eslu@lejre.dk
- Naturstyrelsen Vestsjælland, JPS@nst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening i Lejre Kommune, lejre@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Embedslægeinstitutionen for Sjælland, sjl@sst.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, fbr@fbr.dk
- Friluftsrådet fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet Kreds Roskilde, roskilde@friluftsradet.dk, tove.binzer@gmail.com
- Skat, myndighed@skat.dk
- Jørgen Nielsen, jn@koebmandshandel.dk
- Hvalsø Bylav, gertfabrin@hotmail.com
- Hvalsø Vandværk, claus@htu.dk
- Nationalpark Skjoldungernes Land, npskjold@danmarksnationalparker.dk

Derudover orienteres øvrige høringsparter.

Bilag

1. Oversigtskort
2. Skrænt mod skoven
3. Hvidbog (partshøringen)

Nye vilkår

Nedenstående vilkår erstatter afsnit 1.1, 2.1.2.2 og 2.1.2.5 i den gældende tilladelse af 17. februar 2012.

- 1.** Region Sjælland tillader en årlig indvinding af 80.000 m³ sand, grus og sten over grundvandsspejlet, hvoraf de 50.000 m³ kan indvindes under grundvandsspejlet.
- 2.** Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i råstofgraven samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske elektronisk efter anvisning fra Region Sjælland.
- 3.** Støjvolde mod syd og sydøst skal slås 1 gang om året i juni måned. Slåningen skal ske på siden mod beboelser og på voldens top.





HVIDBOG

Hvidbog over høringssvar fra partshøring af afgørelse om ændrede vilkår for Madelungs Grusgrav.

Region Sjælland har modtaget følgende 5 høringssvar:

- 1, Hvalsø Bylav
- 2, Hvalsø Vandværk
- 3, Jørgen Nielsen, Bryggervej 8, 4330 Hvalsø
- 4, Skovvejsgruppen v/ Lars A. Reimar, Skovvej 15E, 4330 Hvalsø
- 5, Naturstyrelsen
- 6, Lejre Kommune

Indhold

1	Hvalsø Bylav	3
2	Hvalsø Vandværk.....	4
3	Jørgen Nielsen.....	5
4	Skovvejsgruppen	6
5	Naturstyrelsen.....	9
6	Lejre Kommune.....	10

1 HVALSØ BYLAV

”Hvalsø Bylav har erfaret, at Region Sjælland har udsendt Udkast til afgørelse om ændrede vilkår for Madelungs Grusgrav. Udkastet er udsendt til alle beboere i første række til grusgraven. Hvalsø Bylav, som har medlemmer i området, har imidlertid ikke modtaget udkastet. Vi har konstateret, at en række beboere og interessenter med interesse i sagen enten ikke har modtaget udkastet eller har hørt om sagen. Vi opfordrer derfor Region Sjælland til at offentliggøre udkastet til afgørelse med en fornyet forlænget svarfrist, således at alle interesserede har mulighed for at komme med kommentarer. Som det vil være Region Sjælland bekendt, deltog mange interesserede i et velbesøgt nabomøde om sagen. Ligeledes har sagen været fyldigt refereret i den lokale avis Dagbladet Roskilde. Vi mener derfor, at interessen for sagen strækker sig betydeligt længere ud end til beboerne i første række til grusgraven.

Hvalsø Bylav har medlemmer over hele byen, og vore medlemmer spørger til såvel den ikke færdiggjorte cykelsti ad Roskildevvej langs grusgraven som til områdets muligheder for rekreativ benyttelse. Det sidste er hensigten efter færdiggravningen af grusgraven, og det har derfor også været drøftet i det kommunalt genererede bysamarbejde i Hvalsø. Endvidere betyder beliggenheden op til Nationalpark Skjoldungernes Land, at grusgraven har offentlig interesse. Der er således adskillige borgere, som er bekymrede for området ved den foreslåede ændrede gravetilladelse.

Hvalsø Bylav er i øvrigt helt enig i Skovvejsgruppens kommentarer af 15. januar 2018, som er sendt separat til Region Sjælland den 29. januar 2018.”

Svar fra Region Sjælland:

Partshøringen

Afgørelser efter råstofloven er som alle andre myndighedsafgørelser omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om partshøring. For at være part i en sag skal man være væsentligt individuelt berørt af sagens afgørelse. Afgørelsen omhandler ændring af tre vilkår, som omfatter: Slåning af støjvolde mod øst, indberetning af indvundne grusmængder, og en øgning af den tilladte indvindingsmængde fra 50.000 til 80.000 m³ pr. år. Region Sjælland har vurderet, at kun beboerne i første række er parter.

Regionen er bekendt med, at grusgraven har stor offentlig interesse i lokalområdet. Derfor valgte regionen også at afholde et nabomøde forud for partshøringen. Regionen vurderer dog ikke, at de tre vilkårsændringerne er betydelige nok til, at der er behov for en større offentlig høringsrunde.

Cykelsti

Muligheden for at realisere cykelstien berøres ikke af den aktuelle afgørelse. Anlæggelsen af cykelstien er et forhold mellem Lejre Kommune og ejeren af arealet BG Stone.

Benyttelse efter færdiggravning

Efter at graven er færdiggravet og efterbehandlet er området fortsat ejet af BG Stone, med mindre den bliver solgt. Adgang vil være tilladt efter naturbeskyttelseslovens almindelige adgangsregler for udyrkede arealer. Udyrkede arealer er åbne for færdsel og ophold, hvis man kan komme dertil uden at færdes på arealer, hvor der ikke er adgang. På hegnede arealer, hvor der går eller sædvanligvis

går dyr er adgang ikke tilladt. Hvis det er tydeligt, at et heget areal ikke er afgræsset af dyr, så er adgang tilladt gennem led og låger. Opsætning af hegn, som ikke kan begrundes i afgræsning eller beskyttelse af nyplantning og tilsvarende, men primært har til formål at holde folk væk, er ikke lovligt.

Der er mange eksempler på, at kommuner eller private har engageret sig i den efterfølgende anvendelse af en grusgrav. Region Sjælland har opfordret både Lejre Kommune og BG Stone til at indgå i dialog om, hvordan grusgraven kan benyttes efterfølgende. Det er vigtigt, at eventuelle aftaler laves så tidligt som muligt, da det giver mulighed for at tilpasse efterbehandlingen til de aktiviteter man ønsker.

2 HVALSØ VANDVÆRK

”Vi fremsender herved en indsigelse mod ovennævnte ansøgning, velvidende om, at vores drikkevandsinteresser skal vejes op mod de erhvervsmæssige ønsker om råstofindvinding, samt at der har været gravet grus i grusgraven siden 70’erne.

Som bekendt ligger Hvalsø området ovenpå Sjællands største og bedste drikkevandsressource og når BG Stones, som det fremgår af ansøgningen, vil udvide udgravningsområdet både i bredden, men også i dybden, bliver vi urolige for, om vi i fremtiden kan skaffe vore brugere i Hvalsø by rent, urensset drikkevand.

Årsagen hertil skal ses i lyset af, at bestyrelsen finder det betænkeligt, når der foretages indvinding af råstoffer under grundvandsspejlet, da vi vurderer at både en kemisk -, men også en biologisk forurening nemmere kan forplante sig i klart vand end i det vand, der bliver filtreret af grus m.v. på sin vej ned til de vandårer, hvor vi både i dag henter men også i fremtiden skal hente vores drikkevand fra.

BG Stones A/S ansøgning om udvidelsen i bredden, vil, set fra vores side, gøre det nemmere for en evt. udsivning af en kemisk forurening fra naboerne, specielt fra nabolossepladsen mod øst, der udover at være losseplads også er kendt for at indeholde et kemikaliedepot. En udgravning der går så langt ned i undergrunden er et åbent sår direkte til vores drikkevand.

Men en større bekymring er uddybningen af ”grundvandssøen” For igen set med vore øjne vil en sådan uddybning uvægerlig få en forurening (såvel kemisk som biologisk) til at accelerere hurtigere og med uforudsigelige konsekvenser til følge for alle brugere, store - som små vandværker, der henter vand op fra drikkevandsområderne, som ligger i Hvalsøområdets undergrund.

Hvalsø Vandværks bestyrelse henstiller derfor til, at Regionen som myndighed, under behandlingen af ansøgningen fra BG Stones A/S, i denne sag, vil tage fornødent hensyn til hvor dybt der tillades at gravningen må foretages.”

Svar fra Region Sjælland:

I forbindelse med råstofindvinding sker der afgravning af muld og overjord (lerjord) før råstofferne kan indvindes. I den proces bliver grundvandet mere sårbart, fordi forurening lettere kan trænge ned til grundvandsmagasinet, når det beskyttende jordlag bliver fjernet. For at modvirke den forøgede risiko er der i den eksisterende tilladelse fastsat vilkår for bl.a. håndtering af tanke, brændstof

og kemiske stoffer for at forhindre forurening i driftsperioden. Derudover er der fastsat vilkår om, at der ikke må sprøjtes eller gødes på de efterbehandlede arealer for at forhindre forurening efter driftsperioden.

Den aktuelle afgørelse om ændring af tre vilkår i den eksisterende tilladelse ændrer ikke på disse forhold.

Den aktuelle afgørelse ændrer heller ikke på, hvor dybt der må graves under grundvand. Der må i dag ikke indvindes dybere end 10 meter under grundvandsspejl. Dette ændres ikke med denne afgørelse. Afgørelsen ændrer heller ikke på, hvor stort et areal, der må graves under grundvand.

I forhold til risikoen for forurening fra lossepladsen, så blev risikoen vurderet grundigt i forbindelse med den eksisterende tilladelse.

3 JØRGEN NIELSEN

”Vi har via lokalavisen erfaret at der er søgt om ændrede vilkår i forbindelse med arbejdet i Madelungs Grusgrav.

Vi mener også at vi har lidt at skulle have sagt her. Vi er godt nok ikke direkte naboer til grusgraven, men er rigeligt plaget af den støj graveriet medfører.

Støj gener:

Vores største bekymring er ønsket om en udvidet arbejdstid. Vi er i forvejen generet af støjen og ønsker ikke at få ødelagt mere af vores kostbare fritid.

Forurening: Det er ikke i orden at der efterlades maskiner i udgravningen, med fare for olieudslip eller lignende. Vi vil gerne beholde vores fine rene drikkevand.

Skrænter: Hvis grusgraven senere skal anvendes som rekreativt område, skal skrænter efterlades i en sådan stand at der ikke vil være fare for nedskridning, altså ikke stejle skrænter som der lægges op til.

Generelt: Graveriet bør stoppes helt, Hvalsø forsvinder jo stille og roligt. 80.000 m³ nu og hvad så senere.

Jeg sender dette på vegne af os her på matriklen og beboerne i Kisserup Krat.”

Svar fra Region Sjælland:

Arbejdstid

BG Stone har ansøgt om udvidelse af driftstiden fra i dag hverdage 07-16 til hverdage 07-18.

Region Sjælland giver afslag på denne del af ansøgningen fordi en stor del af området, der ligger op til grusgraven er tæt bebyggelse, og at mange mennesker derfor ville blive generet, hvis grusgraven også var i drift ud over normal arbejdstid i tidsrummet, 16-18.

Maskiner i graven

I den gældende tilladelse er der fastsat vilkår om, at: "Tankning samt parkering af kørende materiel skal foregå på befæstet areal, således at evt. brændstofspild hurtigt og nemt kan fjernes. Arealet skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk fra det befæstede areal".

Derudover er der vilkår om, at: "stationært og rullende materiel regelmæssigt skal inspiceres for olie- og kemikaliespild, og at eventuelle utætheder øjeblikkeligt skal afhjælpes og repareres"

Region Sjælland ved, at der i en periode har holdt en gravemaskine i bunden af graven. Maskinen er på larvefodder og betragtes derfor som "rullende materiel". Der er derfor ikke krav om parkering på befæstet areal. Men maskinen skal naturligvis stadig inspiceres regelmæssigt for at forhindre olie- og kemikaliespild.

Region Sjælland har opfordret BG Stone til at parkere gravemaskinen på befæstet areal i weekendene, men dette er ikke et krav, da det ikke fremgår af vilkårene i tilladelsen.

Efterbehandling af skrænter

I forbindelse med den aktuelle tilladelse er der også vedtaget en efterbehandlingsplan. Ifølge efterbehandlingsplanen skal alle skrænter efterlades med en maksimal hældning på 1:2. Skrænter i hældning 1:2 vil være sikre skrænter uden fare for nedskred.

BG Stone har fastsat en bankgaranti for efterbehandlingen, som først bliver ophævet, når dette og øvrige krav til efterbehandlingen er opfyldt.

Se mere under svar til Hvalsø Bylav.

4 SKOVVEJSGRUPPEN

"Generelt vurderes de nævnte ændringer ikke at give problemer. Vi har dog en stor bekymring for friggivelsen af anlæg på skråninger under drift. Dels mener vi ikke afstandene er sikre og dels er det meget svært, at kontrollere om kravene er overholdt.

Vi savner stadig en redegørelse for reetableringen af skrænten mod skoven. I mail af 8. november 2017 angives det, at en stor del af skrænten vurderes at overholde 1:2 og det angives til oplægget, at der er færdiggravet på denne side. Hvorfor det ikke prioriteres. Men jf. tilladelsen skal reetablering udføres løbende og specielt mod øst er der meget stejle skråninger.

Det pointeres flere gange, at jf. lighedsprincippet kan krav i den gældende tilladelse ikke opretholdes, da graven er fuldstændig som alle andre? Men den nuværende tilladelse er fremkommet i en demokratisk proces, der involverede kommunens administration, politikere og mange borgere, hvilket bl.a. ses af hvidbogens 1100 underskrifter mod den daværende ansøgning (2008), hvilket resulterede i den nu gældende tilladelse, som er accepteret af de involverede. Med en stadfæstelse af netop denne tilladelse i Naturklagenævnet, har Naturklagenævnet åbenbart vurderet at netop denne grusgrav er anderledes.

Derfor mener vi ikke argumentet om lighed er gyldigt. De angivne vilkår for anlæg var kendt, da graven blev købt af BG Stone i 2007. Også tilladelsen fra det daværende Roskilde amt indeholdt krav om anlæg på 1:1,5 i drift perioden, begrundet med sikkerhed mod nedskridning. Kravet blev fastholdt i senere tilladelser og stadfæstet af Naturklagenævnet. Som det ses af nedenstående kommentar findes de angivne anlæg ikke tilstrækkelige.

At Regionen ikke betragter Lejre kommune som parthaver, virker underligt. Lejre ejer veje, der grænser op til graven og har udtrykt ønske om udlægning af graven til rekreativt formål. I tidligere tilladelser har der været taget hensyn til dette. Nu vurderer regionen hvad der er bedst landskabsmæssigt?

Kommentarer til ændring i tilladelse:

Side 2 "Indvinding over og under grundvand" og side 5, 3.de afsnit.


I forbindelse med den nye tilladelse lægges der op til, at der ikke sættes krav til anlæg på skråningerne.

Samtidig udvides graveafstandskravene:

- Afstand skel: fra 20 m til 27 m
- Afstand til vej: fra 20 m til 30 m
- Afstand til nabo: 50 m bibeholdes.

Der ikke er krav om anlæg og det tillades, at gravekant falder ned. Det betyder i praksis, at det ikke er muligt, at gøre indsigelser før bunden af gravekant er meget tæt på den krævede gravekants afstand.

Jf. skitse betyder det, at der mangler en væsentlig afstand fra den angivne sikre hældning, jf. geoteknisk rapport og til den mulige gravekant for vej jf. nye vilkår. Se skitse næste side.



For afstand til vej vil det være muligt, at bunden af skråningen ligger 16 m tættere på vejen end sikker afstand angivet i Geoteknisk rapport fra Grontmij udført i August 2008. Heri pointeres, at det er intakt jord. Der gøres opmærksom på, at en sådan eftervisning kræver sikkerhed (formodentlig med en faktor 2). Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt, at argumentere med, at der ikke opleves problemer med skråninger i grusgrave.

Vedr. reetableringen er gravekanten her flyttet fra 50 m til 25 m fra nabobeboelse, fra 20 m til 5 m fra vej og fra 20 m til 2 m fra skel, hvilket virker voldsomt med en skråning på 1:2.

Side 2, Andet punkt under "Efterbehandling"

Omformuleres! (Mod naboejendomme udføres en)

Side 5, afsn. 2.1.2.5 – slåning af volde, 4 afsn.

Volde skal slås på både top og side mod nabo af hensyn til lys og ukrudtspredning."

Svar fra Region Sjælland:

Skrænt mod skoven

Se svar under høringssvar fra Naturstyrelsen herunder.

Ændring af vilkår/ligestillingsprincippet

Regionen anerkender, at der har været en omfattende demokratisk proces forud for, at den gældende tilladelse blev meddelt. Nogle af tilladelsens vilkår er dog væsentligt anderledes end vilkårene for andre grusgrave og efter regionens vurdering ikke hensigtsmæssige eller udtryk for ligebehandling. Regionen har ikke vurderet, at regionen er afskåret fra at træffe afgørelse om ændring af vilkårene selvom de er stadfæstet af klagenævnet. Se derudover begrundelsen i selve afgørelsen.

Lejre kommunes partsstatus

Se svar under Lejre Kommune.

Mht. Benyttelse af graven til rekreative formål - Se mere under svar til Hvalsø Bylav.

Graveafstande og skråningsanlæg

Vilkår om graveafstande og skråningsanlæg ændres ikke, og forbliver således de samme som i den gældende tilladelse. Regionen lagde i partshøringen af udkast til afgørelse op til de ændringer, der nævnes i høringssvaret. På baggrund af partshøringen og den politiske behandling af sagen, har regionen i stedet valgt at give afslag på ændrede vilkår om graveafstande og skråningsanlæg.

Side 2, Andet punkt under "Efterbehandling": Afsnittet er omformuleret, tak.

Side 5, afsn. 2.1.2.5 – slåning af volde, 4 afsn.: Afgørelsen er ændret sådan, at der også er krav om slåning af voldens top.

5 NATURSTYRELSEN

”Region Sjælland har d. 3. januar udsendt et udkast til afgørelse om ændrede vilkår for Madelungs Grusgrav i partshøring. I udkastet til afgørelse ændres vilkårene på en række punkter i Lejre Kommunes afgørelse af 17. februar 2012.

Naturstyrelsen kan konstatere, at vilkåret om retablering efter gravning – 2.1.4.7 - i tilladelsen til råstofindvinding af 17. februar 2012 om, ”at skrænten ind mod Storskoven skal overholde hældningen 1:2 senest 1. juli 2012” efter styrelsens opfattelse ikke er overholdt. Gravekanten befinder sig sine steder under 10 m fra skel og med betydeligt mindre hældning end 1:2.

Naturstyrelsen har d. 30. januar 2018 fået oplyst, at tilsynsmyndighederne (først Lejre kommune og siden Region Sjælland) efter en ulykke med en dumper under retableringen igennem flere år ikke har villet håndhæve vilkåret. Naturstyrelsen skal anmode om, at der nu i forbindelse med den ændrede tilladelse ske en afklaring af relevansen og håndhævelsen også af dette vilkår.

Det fremgår af redegørelsen i regionens udkast til afgørelse, at afstande til skel på 10 m ikke er forsvarligt, hvis der graves stejlere end 1:1,5, fordi der vil være risiko for nedskred af skel. På den baggrund finder Naturstyrelsen det påkrævet hurtigt at få afklaret og iværksat den nødvendige retablering, så evt. risiko for skred elimineres. I modsat fald forbeholder styrelsen sig at gøre tilsynsmyndigheden ansvarlig i tilfælde af skred. Naturstyrelsen skal samtidigt anmode tilsynsmyndigheden om en vurdering af, om skovgæster, som holder sig inden for skovens skel, skal orienteres om en sådan skredrisiko.”

Svar fra Region Sjælland:

Af tilladelsen fremgår det, at skrænten mod skoven ikke må være stejlere end hældning 1:2. Sådan som regionen normalt forvalter skråningshældninger, så betyder det, at skråningen samlet fra top til bund ikke må være stejlere end 1:2. Dermed kan der godt være steder på skråningen, der står stejlere end 1:2, hvis der er andre steder, som står tilsvarende mindre stejlt. Hældningen må dog ikke stå så stejlt, at der er risiko for skred, med mindre det er tilladt.

Højdeforskellen mellem skoven og bunden af grusgraven er på 28 meter på de steder, hvor forskellen er størst. Det betyder, at skråningen skal gå mindst 56 meter ud i graven, hvis hældningen på mindst 1:2 skal være overholdt. Opmålinger fremgår af bilag 2.

En måling viser, at der kun er 51 meter, hvilket svarer til en hældning på 1:1,8. Samtidig er der på det sted en del af skråningen, der er så stejl, at der kan ske skred. På det sted er der dog mere end 15 meter fra kanten af skråningen til matrikelarket ind til skoven, hvilket betyder, at der ingen risiko er for, at et eventuelt skred kan berøre skellet. Region Sjælland vil foranledige, at denne del af skråningen udjævnes/opfyldes, så kravet om mindst 1:2 er overholdt. Dette vil senest ske i forbindelse med efterbehandlingen.

I den sydligste del af skråningen ud mod Skovvej står skrænten stejl, i ca. hældning 1:1. Der er aktuelt opfyldning af skrænterne i gang i det hjørne. Fra skråningskanten og ud til matrikelarket ind til skoven er der her 35 meter. Der er derfor ingen risiko for skred, som berører skel.

Region Sjælland vurderer ikke, at skråningerne i grusgraven udgør nogen risiko for skovgæster der holder sig indenfor skovens skel.

6 LEJRE KOMMUNE

”Region Sjælland har den 3. januar 2018 sendt et udkast til afgørelse om ændrede vilkår for Madelungs Grusgrav i høring hos virksomheden BG Stone og naboer, der bor første i første række mod grusgraven i Hvalsø. Lejre Kommune har også modtaget udkastet til afgørelse. Regionen betragter dog ikke kommunen som part i sagen.

Udvalget for Teknik & Miljø har ved udvalgmødet den 5. marts 2018 behandlet sagen.

Det er Lejre Kommunes vurdering, at kommunen er part i sagen. Vi ejer Skovvej og Roskildevej og er dermed direkte nabo til grusgraven. Desuden skal Lejre Kommune høres i forbindelse med, at regionen fastsætter vilkår om efterbehandlingen af råstofgraven jf. råstoflovens § 10a. Regionen vil tillade virksomheden at dose en del af jorden fra sikkerhedszonen ud i graven, som dermed bliver efterbehandlingen.

Det er vores klare holdning, at regionen dermed tilsidesætter Lejre Kommunes muligheder for at påvirke en samlet grave- og efterbehandlingsplan. I vores planlægning indgår en udgravet grusgrav som et fremtidigt rekreativt areal. Dets udformning ønsker vi at præge i samarbejde med Nationalparken.

I forslaget til afgørelse fjerner regionen vilkåret om gravning i hældning minimum 1:1,5. Regionen vil acceptere gravning med stejle skrænter. For at sikre stabilitet mod andres anlæg øger regionen derfor de afstande, der skal holdes til henholdsvis nabobeboelse, skel og vej.

Lejre Kommune mener ikke de større afstande er tilstrækkeligt for at sikre boligerne og vejene. Vi ved, at der i 2007 skete et skred ved graven. En del af et fredet stendige ved skoven og et par træer derfra skred ned i graven. Det var i forbindelse med megen nedbør, men det viser, at formationerne ikke altid er tørre og stabile. Lejre Kommune ønsker at skråningsanlæg på 1:1,5 skal fastholdes.

Hvis regionen fastholder de stejle skråninger, kan der opstå farlige situationer. Dels hvis uvedkommende går ind på ejendommen og ikke er klar over, at der er en stejl og dyb udgravning, og dels også for de, der arbejder i graven. Vi ønsker at passe på vores medmennesker.”

Svar fra Region Sjælland:

Lejre kommunes partsstatus

Region Sjælland har ikke vurderet, at Lejre kommune formelt set er part i sagen i forvaltningslovens forstand. Det har dog ikke nogen reel betydning, da Region Sjælland har sendt udkastet til Lejre Kommune og udbedt sig kommunens bemærkninger på linje med parterne. Regionen er bekendt med, at grusgraven har stor interesse i kommunen, og Region Sjælland er interesseret i at kende kommunens holdning. Kommunen også blevet hørt fordi regionen er forpligtet til at høre kommunen, når vilkår for efterbehandlingen ændres.

Graveafstande, skråningsanlæg og efterbehandlingsgrænser

Vilkår om graveafstande, skråningsanlæg og efterbehandlingsgrænser ændres ikke, og forbliver således de samme som i den gældende tilladelse. Regionen lagde i partshøringen af udkast til afgørelse op til de ændringer, der nævnes i høringssvaret. På baggrund af partshøringen og politisk behandling af sagen, har regionen i stedet valgt at give afslag på ændrede vilkår om graveafstande, skråningsanlæg og efterbehandlingsgrænser.