

Tilladelse til

# RÅSTOFINDVINDING



Pederseje Grusgrav

Gældende indtil 18.08.2026



Tilladelse til erhvervsmæssig  
indvinding af råstoffer på matrikel

Matr. nr. 13h, 25a og 25m Nr. Vedby By, Nr. Vedby  
Nr. Vedbyvej 13A, Nørre Alslev?  
Guldborgsund Kommune

Nr. Vedby Graveområde  
Dato: 18.08.2016

## Oversigt

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Matr. nr. 13h, 25a og 25m nr. Vedby By, Nr. Vedby i Guldborgsund Kommune |
|--------------------------------------------------------------------------|

|                   |
|-------------------|
| Sags nr. 15/00442 |
|-------------------|

### Ansøger og indvinder


|         |                             |        |                                            |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------|
| Navn:   | NCC Roads A/S               |        |                                            |
| CVR.:   | 26 70 84 35                 |        |                                            |
| Adresse | Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg |        |                                            |
| Kontakt | Nanna Swane Lund            |        |                                            |
| Telefon | 51 59 13 32                 | E-mail | <a href="mailto:nlu@ncc.dk">nlu@ncc.dk</a> |

### Ejer (matr. 13h og 25a)

|         |                             |        |                                            |
|---------|-----------------------------|--------|--------------------------------------------|
| Navn:   | NCC Roads A/S               |        |                                            |
| CVR.:   | 26 70 84 35                 |        |                                            |
| Adresse | Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg |        |                                            |
| Kontakt | Nanna Swane Lund            |        |                                            |
| Telefon | 51 59 13 32                 | E-mail | <a href="mailto:nlu@ncc.dk">nlu@ncc.dk</a> |

### Ejer (matr. 25m)

|         |                             |        |                                                            |
|---------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| Navn:   | Guldborgsund Kommune        |        |                                                            |
| CVR.:   |                             |        |                                                            |
| Adresse | Parkvej 37, 4800 Nykøbing F |        |                                                            |
| Kontakt | Catharina Oksen             |        |                                                            |
| Telefon |                             | E-mail | <a href="mailto:co@guldborgsund.dk">co@guldborgsund.dk</a> |



## Indhold

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>AFGØRELSE FRA REGION SJÆLLAND .....</b>               | <b>7</b>  |
| 1.1      | RÅSTOFLOVEN .....                                        | 7         |
| 1.2      | PLANLOVEN - VVM BEKENDTGØRELSEN .....                    | 7         |
| 1.3      | NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV ..... | 7         |
| <b>2</b> | <b>AFGØRELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER .....</b>             | <b>8</b>  |
| 2.1      | VANDFORSYNINGSLØVEN .....                                | 8         |
| 2.2      | MUSEUMSLØVEN .....                                       | 8         |
| 2.3      | NATURBESKYTTELSESLØVEN.....                              | 8         |
| 2.3.1    | Omlægning af kirkestien .....                            | 8         |
| <b>3</b> | <b>VILKÅR .....</b>                                      | <b>9</b>  |
| 3.1      | VILKÅR EFTER RÅSTOFLOVEN .....                           | 9         |
| 3.1.1    | Før indvindingen påbegyndes .....                        | 9         |
| 3.1.2    | Råstofindvindingen .....                                 | 10        |
| 3.1.3    | Tilladte driftstider .....                               | 10        |
| 3.1.4    | Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer.....     | 10        |
| 3.1.5    | Materiel.....                                            | 13        |
| 3.1.6    | Støv .....                                               | 13        |
| 3.1.7    | Forebyggelse mod forurening .....                        | 13        |
| 3.1.8    | Dræn .....                                               | 15        |
| 3.1.9    | Vilkår om belysning.....                                 | 15        |
| 3.1.10   | Arkæologi og geologi.....                                | 15        |
| 3.1.11   | Graveafstande .....                                      | 15        |
| 3.1.12   | Graveafstande til forsyningsanlæg.....                   | 15        |
| 3.1.13   | Indskiftning .....                                       | 16        |
| 3.1.14   | Efterbehandling .....                                    | 16        |
| 3.1.15   | Afslutning .....                                         | 16        |
| <b>4</b> | <b>VILKÅR FRA ANDRE MYNDIGHEDERNE .....</b>              | <b>17</b> |
| 4.1      | GULDBORGSUND KOMMUNE .....                               | 17        |
| 4.1.1    | Naturbeskyttelsesloven.....                              | 17        |
| 4.1.2    | Vandforsyningsloven.....                                 | 17        |
| <b>5</b> | <b>GRUNDLAG FOR TILLADELSEN .....</b>                    | <b>18</b> |
| 5.1      | ANSØGNINGEN .....                                        | 18        |
| 5.1.1    | Materiel.....                                            | 19        |
| 5.1.2    | Støvbekæmpelse .....                                     | 19        |
| 5.1.3    | Forebyggelse af støjgener.....                           | 19        |
| 5.1.4    | Affald.....                                              | 19        |
| 5.1.5    | Driftstider.....                                         | 19        |
| 5.2      | UDTALELSER.....                                          | 19        |
| 5.2.1    | Høring af myndigheder og forsyningselskaber.....         | 19        |
| 5.2.2    | Høring af øvrige interessenter .....                     | 20        |
| 5.2.3    | Partshøring .....                                        | 20        |
| <b>6</b> | <b>REGION SJÆLLANDS BEHANDLING AF SAGEN.....</b>         | <b>22</b> |

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.1      | RÅSTOFPLANEN.....                                                 | 22        |
| 6.2      | NATURA 2000 OMRÅDER OG HABITATDIREKTIVETS BILAG IV .....          | 22        |
| 6.3      | VVM - VURDERING AF VIRKNING PÅ MILJØET .....                      | 22        |
| 6.4      | MILJØMÆSSIGE FORHOLD .....                                        | 22        |
| 6.4.1    | Støj.....                                                         | 22        |
| 6.4.2    | Driftstider.....                                                  | 23        |
| 6.4.3    | Graveafstande og periferiskråninger.....                          | 23        |
| 6.5      | SVAR PÅ HØRING AF ANSØGNINGEN .....                               | 23        |
| 6.6      | SVAR FRA PARTER.....                                              | 24        |
| <b>7</b> | <b>GENERELLE BESTEMMELSER .....</b>                               | <b>25</b> |
| 7.1      | GYLDIGHED OG TILBAGEKALDELSE .....                                | 25        |
| 7.2      | TINGLYSNING AF DEKLARATION OM EFTERBEHANDLING .....               | 25        |
| 7.3      | TILSYN OG BESIGTIGELSE .....                                      | 25        |
| 7.4      | UDTALELSE FRA MUSEUM VEDR. ARKÆOLOGI FORUD FOR INDVINDINGEN ..... | 26        |
| 7.5      | RETURJORD.....                                                    | 26        |
| 7.6      | AFFALD .....                                                      | 26        |
| 7.7      | ENTREPRENØRTANKE .....                                            | 26        |
| 7.8      | BYGGELOVEN .....                                                  | 26        |
| 7.9      | GRUNDVAND.....                                                    | 27        |
| 7.10     | DIGESVALER .....                                                  | 27        |
| 7.11     | LEDNINGSREGISTERET.....                                           | 27        |
| 7.12     | TELELEDNINGER .....                                               | 27        |
| 7.13     | INDBERETNING AF INDVUNDEN MÆNGDE .....                            | 27        |
| 7.14     | INDBERETNING OM BORINGER.....                                     | 27        |
| 7.15     | UNDERRETNING VED KONKURS MV. ....                                 | 27        |
| 7.16     | RÅSTOFAFGIFT .....                                                | 27        |
| 7.17     | YDERLIGERE VILKÅR OG ÆNDRINGER.....                               | 28        |
| <b>8</b> | <b>OFFENTLIGGØRELSE OG KLAGEVEJLEDNING .....</b>                  | <b>29</b> |
| 8.1      | GENEREL KLAGEVEJLEDNING .....                                     | 29        |
| 8.2      | KLAGE OVER REGION SJÆLLANDS AFGØRELSE .....                       | 29        |
| 8.2.1    | Råstoftilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet .....    | 29        |
| 8.2.2    | VVM screening .....                                               | 30        |
| 8.3      | ORIENTERING .....                                                 | 31        |

## Bilag

1. Grave- og efterbehandlingsplan
2. VVM-screening
3. Graveafstande og skråningsanlæg
4. Høringssvar fra Museum Lolland Falster
5. Dispensation til fjernelse af beskyttede dige (Guldborgsund Kommune)
6. Dispensation til midlertidig omlægning af kirkestien (Guldborgsund Kommune)

## 1 Afgørelser fra Region Sjælland

### 1.1 Råstofloven

På baggrund af det foreliggende materiale og med hjemmel i råstofloven<sup>1</sup> meddeler Region Sjælland hermed en 10 årig tilladelse til en årlig indvinding af 40.000 m<sup>3</sup> sand, grus og sten, heraf 20.000 m<sup>3</sup> under grundvandsspejlet på ca. 6 ha, som fremgår af oversigtskortet på side 3.

Tilladelsen meddeles på vilkår i medfør af råstoflovens § 10, som beskrevet i afsnit 3.

Samtidig godkender Region Sjælland grave- og efterbehandlingsplanen på vilkår beskrevet i afsnit 3.1.14. Grave- og efterbehandlingsplanen fremgår af bilag 1.

Der fastsættes en sikkerhedsstillelse på 1.2 millioner kr., jf. afsnit 3.1.1.4.

Tilladelsen må først udnyttes når klagefristen er udløbet.

### 1.2 Planloven - VVM Bekendtgørelsen

Region Sjælland har vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og afgør derfor, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse<sup>2</sup>.

VVM screeningen fremgår af bilag 2.

### 1.3 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Det er Region Sjællands vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-området væsentligt<sup>3</sup> og ikke vil ødelægge eller beskadige leve- eller voksesteder for de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.

Regionen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Regionens vurdering fremgår af afsnit 6.2.

<sup>1</sup> LBK nr. 1585 af 10. december 2015 af lov om råstoffer, § 7, stk. 1 og § 8.

<sup>2</sup> Bek nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

<sup>3</sup> BEK nr. 1828 af 16. december 2015 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, § 7 og 8.

## **2 Afgørelser fra andre myndigheder**

### **2.1 Vandforsyningsloven**

Guldborgsund Kommune meddeler samtidig tilladelse til den midlertidige grundvandssænkning, der vil være konsekvensen af den tilladte råstofindvinding under grundvandsspejlet.

Tilladelsen meddeles på vilkår, som beskrevet under afsnit 4.1.2.

### **2.2 Museumsloven**

Guldborgsund Kommune har den 11-12-2015 meddelt dispensation til fjernelse af en del af det beskyttede dige<sup>4</sup> mellem matr. 12h og 25m. Afgørelsen er vedlagt som bilag 5.

### **2.3 Naturbeskyttelsesloven**

#### **2.3.1 Omlægning af kirkestien**

Guldborgsund Kommune har den 11-12-2015 meddelt dispensation<sup>5</sup> til, til en midlertidig omlægning af en del af kirkestien i Bavnehøj Fritidsområde, på matrikel nr. 13h, Nr. Vedby by, Nr. Vedby.

Afgørelsen er vedlagt som bilag 6.

Vilkår for dispensationen fremgår af afsnit 4.1.1.

<sup>4</sup> LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumslov, § 29j, stk. 29j, stk. 2.

<sup>5</sup> LBK nr. 1578 af 8. december 2015 af lov om naturbeskyttelse, § 65, stk. 2, jf. NBL § 16.

## 3 Vilkår

### 3.1 Vilkår efter Råstofloven

#### 3.1.1 Før indvindingen påbegyndes

##### **3.1.1.1 Opstart og underretning om påbegyndelse og afslutning**

- Der skal gives meddelelse til Region Sjælland om indvindingens påbegyndelse og afslutning.

##### **3.1.1.2 Underretning om muldafrømning**

- Indvinder skal senest 4 uger før muldafrømning underrette Region Sjælland samt Museum Sydøstdanmark om datoen for arbejdets iværksættelse. Indvinder kan også få afklaret de arkæologiske interesser igennem en prøvegravning på arealet, jf. afsnit 7.4.

##### **3.1.1.3 Grave- og efterbehandlingsplan**

- Gravningen og efterbehandlingen skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med en godkendt grave- og efterbehandlingsplan. Den overordnede plan for gravning og efterbehandling udarbejdes af ansøger. Grave- og efterbehandlingsplanen fremgår af bilag 1.
- Efterbehandlingsplanen beskriver de overordnede retningslinjer for efterbehandlingen. De medfølgende skitser, f.eks. placering af søer, beplantning osv., er således ikke nøjagtigt fastlagte.
- Indvinder har pligt til at udarbejde en ajourført plan til godkendelse i Region Sjælland, hvis indvindingen og/eller efterbehandlingen ønskes væsentligt ændret i forhold til den plan, der allerede er godkendt.

##### **3.1.1.4 Sikkerhedsstillelse**

- Der skal stilles sikkerhed for opfyldelse af vilkårene om efterbehandling inden tilladelsen udnyttes.
- Den aktuelle sikkerheds størrelse fastsættes til 1.200.000 kr., som er beregnet ud fra 3 ha efterbehandlet til landareal, hvor sikkerheden er fastsat til 250.000 kr. /ha og 3 ha efterbehandlet til sø, hvor sikkerhedsstillelsen er fastsat til 150.000 kr./ha.
- Sikkerhedsstillelsen skal indeksreguleres efter "Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde".
- Region Sjælland kan stille krav om, at sikkerhedsbeløbet opskrives, hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt. Sikkerhedsbeløbet kan efter aftale reduceres, hvis det åbne gravefelt begrænses til et mindre areal, og der foretages løbende efterbehandling på de allerede udgravede arealer.
- Sikkerhedsstillelsen skal være en ikke tidsbegrænset nominel sikkerhed og stilles i form af garanti fra et pengeinstitut. Gravning må ikke påbegyndes før sikkerhedsstillelse er indsendt til - og godkendt af Region Sjælland.

##### **3.1.1.5 Afmærkning**

- Gravearealet skal afsættes i marken med kendelige pæle, der ikke må bortgraves eller dækkes med jord. Hovedafmærkningen, som angiver graveområdets ydre grænse, skal sikres med en tydelig markering, f.eks. betonringe eller store sten.

- Vilkår om afmærkning kan fraviges, såfremt der ved graveområdets kant står ældre træer, bygninger mv., der kan fungere som stationære markører i terræn. Fravigelse af vilkår om afmærkning kræver forudgående aftale med Region Sjælland.
- Afmærkning skal være etableret før gravning påbegyndes.

### 3.1.2 Råstofindvindingen

#### 3.1.2.1 Vilkår om adgangsvej

- Adgangsvejen til og fra gravearealet skal være i overensstemmelse med graveplanens anvisning. For at hindre uvedkommende færdsel skal adgangsvejen være afspærret, når råstofgraven er ubemandet. Adgangsveje skal vandes ved generende støvdannelse. Adgangsveje med asfalt skal renholdes.

#### 3.1.2.2 Interne køreveje

- Til etablering af køreveje i råstofgraven må der kun anvendes:
  - Forsorterede, rene stenmaterialer
  - Forsorterede, rene uglaserede tegl- og mursten.
- Materialer anvendt til køreveje i råstofgraven skal fjernes i forbindelse med efterbehandling.

#### 3.1.2.3 Jordvolde og -depoter

- Overjorden placeres i volde inden for graveområdet.
- Der må ikke placeres jorddepoter inden for 2 meter fra digefoden langs diget mellem matr. nr. 13h og 14e.
- Eventuelle øvrige jorddepoter skal placeres inden for graveområdet i overensstemmelse med graveplanen.

### 3.1.3 Tilladte driftstider

- Tilladte driftstider for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:
  - Mandag til fredag kl. 07.00 - 17.00, dog ikke helligdage.
  - Lørdag kl. 7.00 - 13.00, dog ikke helligdage.
- Tilladte driftstider for udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område samt støjafgivende reparationer og afprøvning af materiel:
  - Mandag til fredag kl. 06.00 - 17.00, dog ikke helligdage.
  - Lørdag kl. 7.00 - 13.00, dog ikke helligdage.
- Afbigelser fra de normale driftstider er kun muligt i kortere perioder og kun med accept fra Region Sjælland. Såfremt der er beboelse umiddelbart op til grusgraven, skal indvinderen orientere naboerne med mindst 8 dages varsel.

### 3.1.4 Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

#### 3.1.4.1 Støjvilkår

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte/beregnete værdi af virksomhedens bidrag til støjen, målt som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A), overstiger følgende grænser:

|                                                                               |                                  |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Tidsrum                                                                       | Mandag-fredag<br>kl. 07.00-17.00 | Alle dage<br>kl. 22.00-07.00 |
|                                                                               | Lørdag<br>kl. 07.00-14.00        |                              |
| Områdetype                                                                    |                                  |                              |
| 3. Områder med blandet bolig- og erhvervs-bebyggelse, centerområder (bykerne) | 55 dB(A)                         | 40 dB(A)                     |

Tallene er angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A)

#### **3.1.4.2 Maksimalt støjniveau om morgenen**

- Maksimalværdien af støjniveauet i perioden kl. 6.00 - 7.00 må ikke overstige 55 dB(A) over.

#### **3.1.4.3 Støj i anlægs- og efterbehandlingsfasen**

- Der accepteres et støjniveau på 60 dB(A) i tidsrummet 8.00 - 16.00, mandag til fredag, i forbindelse med anlægs- og efterbehandlingsarbejdet. Anlægsarbejdet omfatter afgravning af muld og overjord samt terrænreguleringer.

#### **3.1.4.4 Pligt til støjmåling/støjberegning**

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre støjmålinger og støjberegninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der kan maksimalt kræves målinger en gang om året, - med mindre forholdene i råstofgraven er ændrede.

#### **3.1.4.5 Udførelse af støjberegning**

- Støjmålinger/støjberegninger skal udføres som angivet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder og gennemføres under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift.
- Målingerne/beregningerne skal udføres af et af Miljøstyrelsen akkrediteret firma.

#### **3.1.4.6 Støjdæmpende foranstaltninger**

- Behandlings- og transportanlæg samt grave- og læssemaskiner kan om fornødent kræves støjdæmpet, således at ovennævnte grænseværdier kan overholdes. Støjdæmpningen kan for eksempel ske ved gummibeklædning, indkapsling af maskindele, opsætning af støjskærme eller oplægning af volde mod de nærliggende beboelseshuse.

#### **3.1.4.7 Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer**

- Driften af virksomheden må ikke medføre, at den målte værdi af virksomhedens bidrag til støjen målt indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

| Anvendelse                                                           | A-vægtet<br>lydtrykniveau<br>(10-160 Hz), dB | G-vægtet<br>infralydniveau<br>dB |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| Beboelsesrum, herunder i børneinst. og lign.                         |                                              |                                  |
| Aften/nat (kl. 18-07)                                                | 20                                           | 85                               |
| Dag (kl. 07-18)                                                      | 25                                           | 85                               |
| Kontorer, undervisningslokaler og andre lignende<br>støjfølsomme rum | 30                                           | 85                               |
| Øvrige rum i virksomheder                                            | 35                                           | 90                               |

Grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd. Grænseværdierne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. I tilfælde, hvor støjen er impulsagtig reduceres de anførte grænser med 5 dB

- Driften af virksomheden må ikke medføre at udsendelse af vibrationer målt som accelerationsniveau indendørs i de berørte bygninger overstiger følgende grænser:

| Anvendelse                                       | Vægtet accelerationsniveau, Law i dB |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Boliger i boligområder (hele døgnet)             | 75                                   |
| Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 18-07 | 75                                   |
| Børneinstitutioner og lignende                   | 75                                   |
| Boliger i blandet bolig/erhvervsområde kl. 07-18 | 80                                   |
| Kontorer, undervisningslokaler, og lign.         | 80                                   |
| Erhvervsbebyggelse                               | 85                                   |

Grænseværdier for vibrationer, dB re  $10^{-6}$  m/s<sup>2</sup>. Grænseværdierne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S

Note: For kontorer og tilsvarende lokaler, hvor der foregår følsomme aktiviteter i virksomheder, gælder grænseværdien Law = 80 dB.

- Virksomheden er forpligtet til at bekoste og lade udføre målinger og beregninger efter anmodning fra Region Sjælland, som er tilsynsmyndighed i forhold til råstofloven. Beslutning om metode og hyppighed af målinger træffes af Region Sjælland. Der kan maksimalt kræves målinger/beregninger én gang om året medmindre, forholdene i råstofgraven er ændrede.

- Måling, rapportering og anden dokumentation skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne i afsnit 3 (lavfrekvent støj og infralyd) og 4 (vibrationer) i "Orientering fra Miljøstyrelsen", nr. 9, 1997 om lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø, af et laboratorium, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - eksternt støj".

### 3.1.5 Materiel

- Det benyttede materiel, skal svare til det i ansøgningsmaterialet beskrevet.
- Hvis der udskiftes eller indkøbes materiel, skal dette være mindst lige så støjsvagt som det eksisterende.

### 3.1.6 Støv

- Virksomhedens drift må ikke give anledning til væsentlige ulemper i form af støv. Således skal der træffes foranstaltninger til hindring af støvdannelse fra interne transportveje, materialebunker og produktionsanlæg.
- Der må ikke udsprede andre støvdæmpende midler end vand.

### 3.1.7 Forebyggelse mod forurening

#### 3.1.7.1 Brændstoftanke

- Overjordiske brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. skal - uanset hvor de placeres inden for det godkendte graveområde - anbringes i aflåselige lukkede containere med en indbygget sump, som skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter.
- Alternative løsninger er mulige, hvor brændstoftanke med tilhørende slanger og brændstofstudse, olietromler m.v. anbringes i aflåselige eksisterende eller nye bygninger, og sikres med en sump, som mindst skal kunne rumme 100 % af brændstoftankens volumen og øvrige olieprodukter. En alternativ løsning skal godkendes af Region Sjælland.
- Tankene i grusgraven skal være typegodkendt efter Olietankbekendtgørelsen<sup>6</sup> eller ADR-godkendt.
- Udendørstanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

#### 3.1.7.2 Tankning, reparation og parkering af kørende materiel

For tankning af kørende samt flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Tankning, reparation samt parkering af kørende materiel skal foregå på befæstet areal, som er modstandsdygtigt over for olie- og dieselprodukter, således at evt. brændstofspild hurtigt og nemt kan fjernes. Arealet skal være indrettet således, at spildte væsker ikke løber væk fra det befæstede areal.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvand.
- Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udenørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen.

<sup>6</sup> Bek nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

For tankning af langsomt kørende samt svært flytbart materiel, som anvendes i grusgraven, gælder følgende:

- Maskinen skal have monteret en sugepumpe med fast rørforbindelse til maskinens diesel-tank.
- Denne pumpe skal have monteret en slange til at forbinde til brændstoftanken. Mellem pumpe og slange skal der være monteret en lukkehane, og for enden af slangen skal der være en lynkobling monteret.
- Ved tankning monteres lynkoblingen fra slangen på en modpart på brændstoftanken. Tankningen skal foregå således, at den automatisk afbrydes, når tanken er fuld.
- Under påfyldningsstudse på tanke med olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal der etableres en impermeabel belægning med kontrolleret afledning af afløbsvandet. Alternativt skal eventuelt spild opsamles i en tæt spildbakke eller grube. En eventuel udendørs spildbakke eller grube skal tømmes, således at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakken eller grubens volumen.

#### **3.1.7.3 Entreprenørtanke**

- Påfyldning af entreprenørtanke og køretøjer skal foregå på impermeable arealer med kontrolleret afledning af afløbsvandet.
- Udendørs tanke og entreprenørtanke skal sikres mod påkørsel.

#### **3.1.7.4 Øvrigt oplag**

- Oplag af olieprodukter skal placeres under tag og være beskyttet mod vejrlig. Oplagsplads inden for grusgravens område skal være indrettet med impermeabel belægning uden afløb og således, at spild kan holdes inden for området uden mulighed for afløb til jord, grund- og overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed.

#### **3.1.7.5 Olie- og kemikaliespild**

- Alt stationært og rullende materiel skal regelmæssigt inspiceres for olie- og kemikaliespild, og eventuelle utætheder skal øjeblikkeligt afhjælpes og reparerer.
- Spild af olieprodukter, herunder spild ved påfyldning af brændstof på køretøjer, skal opsamles straks. Der skal forefindes absorptionsmateriale til opsamling af sådant spild.

#### **3.1.7.6 Affald**

- Maskiner og materiel, der ikke anvendes i forbindelse med indvinding eller ikke kan betragtes som anvendeligt i dets nuværende tilstand, må ikke opbevares inden for det område, som tilladelsen til indvinding af råstoffer omfatter.
- Ejeren og indvinderen har ansvar for, at der ikke - hverken midlertidigt eller varigt - henlægges affald af nogen slags samt for, at eventuelt henkastet affald straks fjernes.
- Der må ikke benyttes eller oplagres kemikalier eller lignende stoffer, som kan indebære risiko for forurening af grundvandet.

### 3.1.8 Dræn

- Hvis der i forbindelse med indvindingen blotlægges dræn, skal Guldborgsund Kommune underrettes, da beskadigede dræn ikke må give anledning til utilsigtet næringstilførsel til søer og lignende.

### 3.1.9 Vilkår om belysning

- Belysning i graveområdet skal etableres således, at lys anbragt mere end 4 meter over terræn skal være afskærmet og kun må være nedadrettet. Området må kun være oplyst indenfor driftstiden.

### 3.1.10 Arkæologi og geologi

- Hvis der i forbindelse med råstofindvindingen fremkommer arkæologiske fund eller anlæg, skal indvindingen omgående standses, og der skal foretages anmeldelse til en af følgende institutioner:

Museum Lolland-Falster, Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. tlf. 54844400, eller

KUAS, Fortidsminder, Slotsholmsgade 1, 1216 København K, tlf. 72 26 51 00, eller

Nationalmuseet, Danske Afdeling, Danmarks Oldtid, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K, tlf. 33 13 44 11

- Hvis der i indvindingsforløbet blotlægges særligt værdifulde geologiske profiler i grusgravens periferi, kan Region Sjælland forlange disse profiler bevaret af undervisningsmæssige og videnskabelige grunde.

### 3.1.11 Graveafstande

#### 3.1.11.1 Graveafstande til skel, veje, diger

- Der må ikke foretages gravning mellem efterbehandlingslinjen og graveområdets ydre kant "e", jf. bilag 3 om graveafstande og skråningsanlæg.
- Mod Nr. Vedbyvej fastsættes e til 5 meter. Skråningens anlæg s fastsættes til 2 jf. bilag 3. Graveafstanden beregnes af indvinder ud fra de nævnte værdier og den aktuelle gravedybde jf. bilag 3.
- Mod matr. nr. 13ad fastsættes e til 2 meter. Skråningens anlæg s fastsættes til 1 jf. bilag 3. Graveafstanden beregnes af indvinder ud fra disse værdier og den aktuelle gravedybde jf. bilag 3.
- Mod matr. nr. 14e og 26a fastsættes e til 2 meter. Skråningens anlæg s fastsættes til 2 jf. bilag 3. Graveafstanden beregnes af indvinder ud fra disse værdier og den aktuelle gravedybde jf. bilag 3.

### 3.1.12 Graveafstande til forsyningsanlæg

#### 3.1.12.1 Elledninger

- SEAS NVE har i den nordøstlige del af matr. 13h et 0,4 kv kabel nedgravet. Der er tinglyst et bælte på 15 meter på hver side af kablet, som ikke må berøres. Herefter må der graves med minimum 1:2. Eventuel flytning af kablet aftales mellem NCC og SEAS NVE.

### 3.1.13 Indskiftning

- Der må ikke ske indskiftning mellem graveområdets ydre grænse og efterbehandlingslinjen jf. bilag 3 "Graveafstande og periferiskråninger".
- For maksimal udnyttelse af råstofferne, kan der træffes aftale om indskiftning i blivende periferiskråninger. Aftale om indskiftning træffes ud fra en konkret vurdering af den enkelte skråning og gravning. Region Sjælland kan i den forbindelse fastsætte vilkår for, hvordan indskiftningen skal foregå samt kræve dokumentation for, at der ikke er risiko for nedskridning af grusmaterialer på tværs af matrikelskel.

### 3.1.14 Efterbehandling

- Mulddepoter, der er oplagt på ejendommen i forbindelse med afgravning af overjord, skal nedlægges i forbindelse med efterbehandlingen.
- Mod Nr. Vedbyvej udføres blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på maksimalt 1:2 varierende.
- Mod matr. nr. 13ad og 26a udføres blivende/midlertidig periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på 1:1 varierende mellem 1:0,5 og 1:2. Efterbehandlingen påbegyndes 2 meter fra skel.
- Mod matr. nr. 14e og udføres blivende periferiskråninger med en gennemsnitlig hældning på 1:2 varierende mellem 1:1 og 1:4. Efterbehandlingen påbegyndes 2 meter fra skel.
- Ved efterbehandling til sø udføres en sikkerheds- og lavvandszone. Fra periferiskråningernes skråningsfod - som er 1 m over højeste grundvandsniveau - anlægges en sikkerheds- og lavvandszone på 13 m med anlæg 1:5 startende 5 meter fra søen til 8 meter ud i søen.
- Søbredden gøres længst muligt med mange næs og vige.
- Sydvendte skråninger samt sikkerheds- og lavvandszonen må ikke udføres af eller beklædes med muld.
- Der må fremover ikke gødskes eller bruges pesticider/sprøjtemidler på de efterbehandlede arealer.

### 3.1.15 Afslutning

- Efterbehandlingen skal være afsluttet senest 1 år efter indvindingens ophør.
- Efterbehandlingspligten indtræder omgående, såfremt tilladelsen tilbagekaldes.
- Behandlingsanlæggene og dertil knyttede installationer, herunder eventuelle støbte fundamenter eller lignende, samt gravemaskiner, redskaber, bygninger og skure skal være fjernet senest 1 år efter indvindingens ophør.

## 4 Vilkår fra andre myndighederne

### 4.1 Guldborgsund Kommune

#### 4.1.1 Naturbeskyttelsesloven

Guldborgsund Kommune har meddelt tilladelse til midlertidig omlægning af en del af kirkestien i Bavnehøj Fritidsområde, på matrikel nr. 13h, Nr. Vedby by, Nr. Vedby. Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår:

- Det er en forudsætning, at stien får omtrent samme karakter som den eksisterende kirkesti, altså udlægges i 2 m's bredde, med et stabilt underlag og et dække af græs, så kommunen kan pleje stien ved græsslåning som vanligt.
- Når stien efter endt råstofgravning engang reetableres, skal det ske som skitseret i Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13h, 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby, dec. 2015, se efterbehandlingsplanen på bilag 1.
- Den reetablerede sti kommer til at gå over en sænkning i terrænet, se fig. 3 (i Guldborgsund Kommunes afgørelse, bilag 6). Hvis dette medfører, at der dannes ophobning af vand i sænkningen, som er til gene for trafikken på stien, skal der, som en del af reetableringen, findes en løsning på dette, enten ved dræning eller ved etablering af en træbro på det laveste sted i sænkningen.
- Den del af den eksisterende kirkesti, der fører fra Nr. Vedbyvej og ned mod den opsatte "Grillhytte" og de tilhørende faciliteter skal bibeholdes.
- Såfremt gravearbejdet kommer til at udgøre en fare for publikums brug af fx det opsatte toilet, ved stærk trafik, stejle skrænter tæt på toilettet, skal toilettet flyttes til et mere hensigtsmæssigt sted, af NCC.

#### 4.1.2 Vandforsyningsloven

Guldborgsund Kommune meddeler samtidig tilladelse til den midlertidige grundvandssænkning, der vil være konsekvensen af den tilladte råstofindvinding under grundvandsspejlet, på følgende vilkår:

- Tilladelsen omfatter den sænkning af grundvandsstanden der kommer som følge af en råstofindvinding på 20.000 m<sup>3</sup>/år under grundvandsspejlet.
- Råstofgraven er beliggende på matr. nr. 13h, 25a og 25m Nr. Vedby By, Nr. Vedby.
- I forbindelse med råstofgravningen er det ikke tilladt at sænke grundvandsstanden ved hjælp af pumpning eller afledning af vand via dræn eller grøft.
- Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt.

## 5 Grundlag for tilladelsen

### 5.1 Ansøgningen

- Ansøgningsskema af 21. september 2015.
- Ejendommen består af matr. nr. 13h, 25a og 25m nr. Vedby By, Nr. Vedby i Guldborgsund Kommune udgør totalt ca. 6 ha. Det ansøgte areal kan ses herunder.
- Der forventes årligt produceret 40.000 m<sup>3</sup> sand-, grus- og stenmaterialer, heraf op til 20.000 m<sup>3</sup> under grundvandsspejlet.
- Det søges om tilladelse til gravningen indtil 2026. Den samlede råstofindvinding forventes afsluttet 2026 over/under grundvandsspejlet.
- Olieaffald o. lign. opbevares i værksted i den eksisterende grusgrav, matr. 25a i overensstemmelse med den gældende tilladelse.



### 5.1.1 Materiel

Til indvindingen på arealet forventer ansøger at benytte 2 læssemaskiner (Volvo 180 F) og 1 hydraulisk gravemaskine. Derudover benyttes et mobilt sorteringsanlæg, som flyttes med gravefronten.

Som udgangspunkt udføres knusning i den eksisterende grav, men ansøger ønsker mulighed for at opstille en mobil knuser i det nye område, hvis det viser sig nødvendigt i forhold til forekomstens beskaffenhed.

Der benyttes en typegodkendt mobil brændstoftank eller ADR på 1.500 liter.

### 5.1.2 Støvbekæmpelse

Interne veje og lagerbunker vandes efter behov særligt i tørre perioder.

### 5.1.3 Forebyggelse af støjgener

De vejledende støjkrav overholdes. Mobilt sorteranlæg placeres nede i graven tæt på gravefronten, som derved virker som en støjskærm. Efter behov og ønsker kan der etableres støjvolde langs skelgrænserne.

### 5.1.4 Affald

Affald oplagres i værksted i grusgraven på matr. 25a i overensstemmelse med gældende tilladelse.

### 5.1.5 Driftstider

NCC ansøgte først om følgende driftstider:

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:

Man-fre kl. 6-17 lør kl. 7-13

For udlevering og læsning herunder kørsel inden for virksomhedens område:

Man-fre kl. 6-17 lør kl. 7-13

Efter at have set høringssvaret fra Regitze Lassen og Jesper Truelsen har NCC foreslået at flytte tidspunktet for opstart af gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg til kl. 7.

## 5.2 Udtalelser

### 5.2.1 Høring af myndigheder og forsyningsselskaber

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende:

- Guldborgsund kommune
- Guldborgsund Forsyning
- Museum Lolland Falster
- SEAS-NVE

Vi har modtaget høringssvar fra alle fire ovenstående.

Guldborgsund Forsyning havde ingen bemærkninger til det ansøgte.

SEAS-NVE bemærkede, at de har en tinglyst ledning i den nordøstlige del af området.

Guldborgsund Kommune har meddelte tilladelser til fjernelse af beskyttet dige mellem matr. 12h og 25m samt ændring af kirkestiens forløb jf. afsnit 2. Derudover har kommunen bemærket, at det ansøgte forudsætter tilladelse efter vandforsyningsloven.

Høringssvar fra Museum Lolland Falster, er vedlagt som bilag 4.

### 5.2.2 Høring af øvrige interessenter

Ansøgningsmaterialet har været sendt i høring til følgende naboer:

Maja og Kasper Viborg Munch, Møllebankevej 2, 4840 Nr. Alslev  
Susanne Skov Henriksen, Gårdrækkevej 2, 4840 Nr. Alslev  
Ejvind Steffen Jørgensen, Nr. Vedbyvej 26, 4840 Nr. Alslev  
Irene Ortner, Gårdrækkevej 3, 4840 Nr. Alslev  
Annemarie Hulehøj Bielsen og Jim Hinge, Nr. Vedbyvej 13, 4840Nr.Alslev.  
Regitze Lassen og Hans Jesper Bring Truelsen, Gårdrækkevej 8, 4840Nr. Alslev  
Torben Larsen, Gyldenbjergvej 46, 4840 Nr. Alslev  
Hans Bonde Hansen, Nr. Vedbyvej 8, 4840 Nr. Alslev  
Erik Steen Møller, Ulriksdalsvej 7, 4840 Nr. Alslev

Høringssvar samt Region Sjællands bemærkninger fremgår af afsnit 6.5.

### 5.2.3 Partshøring

Udkast af gravetilladelsen er udsendt i partshøring til:

- Maja og Kasper Viborg Munch Møllebankevej 2, 4840 Nørre Alslev
- Guldborgsund Kommune, Catharina Oksen, co@guldborgsund.dk
- Ejvind Steffen Jørgensen, Nr. Vedbyvej 26, 4840 Nørre Alslev, [sands@mail.dk](mailto:sands@mail.dk)
- Susanne Skov Henriksen, Gårdrækkevej 2, 4840 Nr. Alslev
- Irene Ortner, Gårdrækkevej 3, 4840 Nørre Alslev
- Regitze Lassen og Hans Jesper Bring Truelsen, Gårdrækkevej 8, 4840 Nr. Alslev
- Hans Jesper Bring Truelsen, Gårdrækkevej 10, 4840 Nørre Alslev – sendt pr. mail til [re-las@lolland.dk](mailto:re-las@lolland.dk)
- Jim Hinge og Annemarie Hulehøj Nielsen, Nr. Vedbyvej 13, 4840 Nørre Alslev – Sendt til [jimkoel@hotmail.com](mailto:jimkoel@hotmail.com)
- Annette Andersen Baunehøjen 17, 4840 Nr. Alslev, [bauneh@live.dk](mailto:bauneh@live.dk)
- Susanne Birgitte Rasmussen, Baunehøjen 6, 4840 Nr. Alslev
- Helle Egelund, Baunehøjen 4, 4840 Nørre Alslev
- Svend Erik Christensen Baunehøjen 5, 4840 Nørre Alslev

- Steen Andersen Baunehøjen 19, 4840 Nørre Alslev
- Henrik Falch Henriksen Baunehøjen 15, 4840 Nørre Alslev
- Carl Ove Rahbek Møller Storstrømsvej 118, 4840 Nørre Alslev
- Lars Erik Hvid Baunehøjen 11, 4840 Nørre Alslev
- Yvonne Ina Noachsen og Ole Peter Christiansen, Knud Olsensgade 4, st. th 4840 Nørre Alslev

For vurderingen af, om en nabo er part i sagen har Region Sjælland lagt vægt på, om vedkommende bor tæt på den nye udgravning og derfor kan tænkes at blive påvirket af denne, eller om naboen bor tæt på den oprindelige del af grusgraven syd for Nr. Vedbyvej, hvor hovedparten af materialerne vil blive forarbejdet, og derfor kan blive påvirket af denne aktivitet.

Høringssvar og Region Sjællands Bemærkninger fremgår af afsnit 6.6.

## 6 Region Sjællands behandling af sagen

### 6.1 Råstofplanen

Gravearealet er beliggende i Nr. Vedby Graveområde, som ifølge råstofplanen 2012, er reserveret til indvinding af sand, grus og sten. Råstofferne inden for området skal udnyttes og oparbejdes optimalt, såvel over som under grundvandsspejlet, i overensstemmelse med deres kvalitet.

Graveområdet er på 67,8 ha med en samlet ressource på 0,62 mil m<sup>3</sup> sand, grus og sten. Der har været gravet råstoffer i området i en længere årrække og det vurderes, at der er tale om en særdeles god råstofforekomst.

### 6.2 Natura 2000 områder og habitatdirektivets bilag IV

Nærmeste Natura2000 område ligger ca. 2 km fra arealet, og vil derfor ikke blive påvirket af indvindingen.

Region Sjælland vurderer ikke, at der som følge af gravningen er risiko for beskadigelse/ødelægelse af plantearter og yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Området der udgraves er dyrket mark, som ikke udgør levested for disse arter.

### 6.3 VVM - Vurdering af Virkning på Miljøet

Råstofindvinding hører under planlovens regler om VVM-pligt<sup>7</sup>. Ansøger har udfyldt et screeningskema, som Region Sjælland har brugt som udgangspunkt for screening, der skal tilvejebringe nødvendig viden til afgørelse af, hvorvidt et givent anlæg er VVM-pligtigt. Indvinding af sand, grus og sten er opført under bekendtgørelsens bilag 2, hvorfor det skal vurderes om indvindingen kan have væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen har fastslået, at anlæggets art, dimension og placering ikke danner grundlag for udarbejdelse af en VVM-redegørelse, jf. bilag 2.

### 6.4 Miljømæssige forhold

#### 6.4.1 Støj

Miljøstyrelsen er af den principielle opfattelse, at vilkår om støj fra grusgrave bør fastsættes med udgangspunkt i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder", område-type 3 - "Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder".

Derfor er der fastsat vilkår om støjpåvirkningen fra råstofgraven i afsnit 3.1.4.1.

Der skal i henhold til vejledningen tages særligt hensyn til sommerhusområder og rekreative områder, områdetype 6. Det betyder at støjgrænserne her er lavere end for områdetype 3. Der er ingen af disse områdetyper i nærområdet omkring det ansøgte areal, støjvilkårene er derfor fastsat efter områdetype 3.

<sup>7</sup> Bek. nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Region Sjælland har vurderet hvorvidt indvindingen kan overholde, at de vejledende støjkrav kan overholdes med det beskrevne materiel. Det har vi vurderet, at de kan. Der kan dog blive behov for af etablere støjvolde langs skel mod sydvest og nord. Regionen har ikke vurderet, at der er behov for en forudgående støjberregning. Regionen har lagt vægt på, at nærmeste bolig (Møllebankevej 2) ligger ca. 100 meter fra indvindingsarealet.

#### 6.4.2 Driftstider

De tilladte driftstider fremgår af afsnit 3.1.3. Region Sjælland har vurderet hvorvidt, de vejledende støjkrav kan overholdes inden for de ansøgte driftstider. Det har vi vurderet, at de kan, og regionen tillader derfor de ansøgte driftstider.

#### 6.4.3 Graveafstande og periferiskråninger

Formålet med at fastsætte mindste tilladelige graveafstande er at sikre, at indvinderen ikke uagtsomt kommer til at grave så tæt på graveområdets ydre grænse, at de nødvendige råstoffer til at udføre de planlagte periferiskråninger mangler.

Graveafstande for nærmere angivne strækninger af grusgravens periferiskråninger og for gravning under grundvandsspejlet beregnes af indvinder ud fra bilag 3 på baggrund af de i afsnit 3.1.11.1 fastsatte afstande til skel/vej /kant af graveområde (e), de fastsatte skråningsanlæg (s) samt den aktuelle gravedybde.

### 6.5 Svar på høring af ansøgningen

Region Sjælland har modtaget høringssvar fra Regitze Lassen og Jesper Truelsen Gårdrækkevej 8, 4840.

Af høringssvaret fremgår følgende konkrete bemærkninger:

1) Vi finder det unødvendigt at nedknuse så tæt på naboer - denne aktivitet må kunne foregå i "den gamle del" af grusgraven, hvor der er oparbejdning af asfalt og beton.

2) Vi ser ingen grund til at starte de mest støjende aktiviteter kl. 6 om morgenen på samtlige årets hverdage.

Så tidlig start af samtlige aktiviteter f.eks. i november måned kræver desuden kunstig oplysning af et stort areal, hvilket i sig selv er generende.

Vi ser heller ingen grund til at starte aktiviteterne kl. 7 på samtlige årets lørdage.

I andre gravetilladelser i Region Sjælland ses flg. tilladte driftstider, som vi foreslår overholdt her også:

For gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg:

Man-fre kl. 7-16 lør kl. 8-12

For udlevering og læsning herunder kørsel inden for virksomhedens område:

Man-fre kl. 6-17 lør kl. 8-12

#### Svar fra Region Sjælland

Region Sjælland vurderer ikke, at det ville være proportionalt at stille vilkår om, at alt knusning skal foregå i den gamle del af graven, så længe indvinder kan overholde de vejledende støjkrav ved knusning i den nye grav. NCC har som kommentar til høringssvaret skrevet, at der som udgangspunkt vil der blive knust i eksisterende grav, men at de ikke kan udelukke, at der kan blive behov for at knuse på stedet med en mobil knuser.

*De mest støjende aktiviteter må ikke foregå mellem kl. 6 og 7 i hverdagen. I denne periode skal der overholdes en støjgrænse på 40 dB(A) imod 55 dB(A) i den øvrige drifttid. Der må derfor kun foregå udlevering, læsning og kørsel i den periode jf. vilkår 3.1.3. Vilkår om kunstig belysning er fastsat i vilkår 3.1.9.*

*Region Sjælland vurderer ikke, at det ville være proportionalt at fastsætte de foreslåede driftstider så længe indvinder kan overholde de vejledende støjkrav. Regionen vurderer ikke, at der burde være problemer med at overholde de vejledende støjkrav i dette område.*

*At der i andre tilladelser er fastsat mere begrænsede driftstider kan skyldes, at det er de driftstider, der er ansøgt om.*

## 6.6 Svar fra parter

Region Sjælland har modtaget partshøringssvar fra Regitze Lassen og Jesper Truelsen Gårdrækkevej 8, 4840.

Af høringssvaret fremgår følgende:

- at der gives tilladelse til belysning en time inden driftstids start til en time efter driftstiden jf vilkår 3.1.9: ”Belysning i graveområdet skal etableres således, at lys anbragt mere end 4 meter over terræn skal være afskærmet og kun må være nedadrettet. Området må være oplyst fra 1 time før til 1 time efter driftstiden”. Vi har svært ved at se det hensigtsmæssige i at have selve graveområdet belyst fra kl 5 til kl 18 en mørk hverdag i november?
- hvis der tidligere er foretaget støjmålinger i Pederseje Grusgrav, vil vi gerne orienteres om disse. Det er vanskeligt på forhånd at vurdere støjforholdene ift ejendommen Gårdrækkevej 3.
- vilkår 3.1.11.1 om graveafstande til skel, veje, diger. Iht forslag til ny råstofplan er der udlagt et nyt graveområde syd for matr. nr. 13h mfl. Afslutning af skråninger og efterbehandling mv mod dette nye graveområde må bero på mulighederne og vilkår for en indvinding på dette område - herunder adgangsforhold.  
Vi ønsker som ejere af dette nyudlagte graveområde derfor et møde med Region Sjælland for at drøfte en overordnet plan – herunder retableringsplan – for området.

### Svar fra Region Sjælland

*Region Sjælland har på baggrund af partshøringssvaret ændret vilkåret om belysning sådan, at der kun må anvendes kunstigt lys indenfor driftstiden.*

*Region Sjælland har desuden svaret Regitze Lassen og Jesper Truelsen, at der ikke efter Region Sjællands viden er foretaget støjmålinger i grusgraven, men at der blev foretaget en støjberregningen i forbindelse med den VVM redegørelse som blev lavet.*

*Derudover har Regionen svaret, at vi meget gerne deltager i et møde omkring den fremtidige gravning i området.*

## 7 Generelle bestemmelser

### 7.1 Gyldighed og tilbagekaldelse

Råstofindvindingen må ikke påbegyndes før klagefristen er udløbet. Hvis der indkommer en klage, får ansøger besked, og gravningen må ikke startes, før en endelig afgørelse er truffet, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Råstofftilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt, eller hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Råstofftilladelsen kan tilbagekaldes af Region Sjælland i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af vilkårene, hvilket er beskrevet i råstoflovens § 11.

Tilladelse efter vandforsyningsloven kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis forudsætningerne for tilladelsen viser sig urigtige eller ændres væsentligt.

### 7.2 Tinglysning af deklaration om efterbehandling

Når afgørelsen er endelig, tinglyser Region Sjælland en deklaration på ejendommen om de varige vilkår vedrørende efterbehandling og brug af arealet.

Afgiften for tinglysningen er 1.660 kr. I henhold til § 10, stk. 5 i lov om råstoffer<sup>8</sup> skal tinglysningsgebyret betales af ejendommens ejer, men opkræves hos ansøger. Afgiften vil blive opkrævet, når tinglysningen er sket.

Sikkerhedsstillelsen frigives først, når den i grave- og efterbehandlingsplanen beskrevne efterbehandling er udført og godkendt af Region Sjælland samt Guldborgsund Kommune.

### 7.3 Tilsyn og besigtigelse

Region Sjælland fører tilsyn med indvindingen og foretager besigtigelse af arealet for blandt andet at påse, at tilladelsen og vilkårene overholdes. Tilsynet har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage dette tilsyn, og politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre dette, jf. råstoflovens § 32.

Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning. Region Sjælland kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal lovliggøres inden for en nærmere fastsat frist, jf. råstoflovens § 33.

Region Sjælland kan umiddelbart lade foretage, hvad der er nødvendigt på ejerens og indvinderens bekostning, hvis et påbud om at lovliggøre et ulovligt forhold ikke efterkommes rettidigt, jf. råstoflovens § 33.

<sup>8</sup> LBK nr. 1585 af 10. december 2015 af lov om råstoffer

#### 7.4 Udtalelse fra museum vedr. arkæologi forud for indvindingen

Bygherre har altid mulighed for at indhente det arkæologisk ansvarlige museums udtalelse forud for jordarbejder, jf. museumsloven § 25<sup>9</sup>.

Herved gives de bedste muligheder for at undgå standsning af anlægsarbejdet og udgifter til arkæologiske undersøgelser, jf. museumsloven § 27.

Hvis museet i sin udtalelse skønner, at der på arealet ikke findes væsentlige arkæologiske bevaringsinteresser, så vil evt. udgifter til nødvendig arkæologisk undersøgelse skulle betales af Kulturministeren, jf. museumsloven § 27.

En udtalelse fritager ikke bygherre/indvinder fra forpligtelsen til at standse anlægsarbejdet og underrette museet, hvis arkæologiske levn påtræffes, men fritager ham/hende for udgifterne til en undersøgelse.

#### 7.5 Returjord

Der må ikke uden dispensation fra Region Sjælland tilføres hverken forurenede eller ren jord til råstofgraven<sup>10</sup>.

Import af råstofferne sand, grus og sten til forarbejdning og/eller produktforbedring forudsætter ikke dispensation fra jordforureningsloven § 52.

#### 7.6 Affald

Olieaffald skal opsamles og afleveres til en kommunal modtageplads for olie- og kemikalieaffald medmindre, kommunalbestyrelsen meddeler fritagelse for afleveringspligten<sup>11</sup>.

Klude, der benyttes til aftørring af maskiner og andet materiel, skal opbevares og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om opbevaring og bortskaffelse af farligt affald.

#### 7.7 Entreprenørtanke

Entreprenørtanke skal være typegodkendte, og der skal være mærkeskilt på tankene med oplysninger om fabrikantens navn, hjemsted, tankrumfang, tanktype, fabrikationsnummer og fabrikationsår.

Tankene i grusgraven skal desuden være typegodkendt og opstillet efter Olietankbekendtgørelsen<sup>12</sup> eller ADR reglerne<sup>13</sup>.

#### 7.8 Byggeloven

Hvis der ønskes opsat mandskabsvogne, administrationsbygninger eller lignende i råstofgraven, skal der søges særskilt om byggetilladelse til dette i kommunen. Dette gælder også for midlertidigt opsatte skurvogne eller lignende. Der henvises til det gældende bygningsreglement.

<sup>9</sup> LBK nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven.

<sup>10</sup> LBK nr. 985 af 3. juli 2015 af lov om forurenede jord.

<sup>11</sup> Bek. nr. 1309 af 18. december 2012 om affald, §§ 61 og 63.

<sup>12</sup> Bek. nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, kap. 2.

<sup>13</sup> Bek. nr. 1223 af 30. oktober 2015 om vejtransport af farligt gods.

## 7.9 Grundvand

Der må ikke uden særlig tilladelse foretages oppumpning og bortledning af grundvand med henblik på grundvandssænkning.

Der må ikke uden særskilt udledningstilladelse foretages udledning af vand fra grusvask og vand fra vask af materiel.

## 7.10 Digesvaler

Digesvaler er fredet. Skrånter og skråninger, hvor digesvalerne har etableret reder, må ikke graves inden for ynglesæsonen fra 1. april til 31. august.

## 7.11 Ledningsregisteret

Før gravning påbegyndes, har indvinder pligt til at indhente oplysninger i ledningsregistret (LER.dk) om ledningsføringer, der kan påvirkes af gravningen<sup>14</sup>.

## 7.12 Teleledninger

I henhold til § 5 i lovbekendtgørelse om graveadgang<sup>15</sup> skal enhver, der foretager bygnings-, jordarbejder eller iværksætter andre foranstaltninger, forespørge telefonselskaberne med mindst 8 dages varsel, om der findes ledninger eller anlæg, der nødvendiggør særlig hensyn.

## 7.13 Indberetning af indvunden mængde

Der skal hvert år gives oplysninger til Region Sjælland om arten og mængden af de råstoffer, der indvindes i hver råstofgrav samt om anvendelsen heraf. Indberetningen skal ske elektronisk efter anvisning af Region Sjælland.

## 7.14 Indberetning om boringer.

Resultatet af udførelse af boringer m.v. efter råstoffer på ejendommen skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser på særlige skemaer. Inden for samme frist skal resultater af geofysiske undersøgelser og andre råstofundersøgelser, herunder om råstoffernes kvalitet, indberettes til Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

## 7.15 Underretning ved konkurs mv.

I tilfælde af indvindingsvirksomhedens konkurs, betalingsstandsning m.v., er såvel ejendommens ejer, som den der driver indvindingsvirksomheden, forpligtet til straks at underrette tilsynsmyndigheden.

## 7.16 Råstofafgift

Råstofindvinderen er forpligtet til at betale råstofafgift.

<sup>14</sup> LBK nr. 578 af 6. juni 2011 om registrering af ledningsejere.

<sup>15</sup> LBK nr. 662 af 10. juli 2003 om graveadgang og ekspropriation mv. til kommunikationsformål.

Det skal bemærkes, at erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, skal registreres ved Skat, [myndighed@skat.dk](mailto:myndighed@skat.dk). Region Sjælland orienterer skattemyndigheden om afgørelsen.

### **7.17 Yderligere vilkår og ændringer**

Region Sjælland kan fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår, hvis det på et senere tidspunkt måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af råstoflovens formålsbestemmelser.

Fastsættelse af eventuelle nye vilkår eller ændringer af eksisterende vilkår vil dog kun blive aktuelt, hvis der er tale om ændrede forudsætninger i forhold til grundlaget for denne afgørelse.

## 8 Offentliggørelse og klagevejledning

### 8.1 Generel klagevejledning

Tilladelsen til råstofindvinding med tilhørende andre afgørelser vil blive offentliggjort den 18. august 2016 ved annoncering på Region Sjællands hjemmeside.

Afgørelserne kan påklages inden 4 uger fra de er offentligt annonceret.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Du logger på via [borger.dk](http://borger.dk) eller via [virk.dk](http://virk.dk) med NEM-ID. Klagerne sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er rettidigt indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen inden kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber. For hver klage du indgiver, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

### 8.2 Klage over Region Sjællands afgørelser

#### 8.2.1 Råstoffilladelsen og vurderinger efter Habitatdirektivet

##### Klageberettigede

- Adressaten for afgørelsen.
- Offentlige myndigheder.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
- Enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Rettidig klage efter denne lov har opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

### 8.2.2 VVM screening

#### Klageberettigede

- Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen

Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene inden 12 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

## 8.3 Orientering

### Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Guldborgsund Kommune, Catharina Oksen, [co@guldborgsund.dk](mailto:co@guldborgsund.dk)
- Naturstyrelsen, [nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening i Guldborgsund Kommune, [guldborgsund@dn.dk](mailto:guldborgsund@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk)
- Embedslægeinstitutionen for Sjælland, [sjl@sst.dk](mailto:sjl@sst.dk)
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, [fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk)
- Museum Lolland Falster, [post@museumlollandfalster.dk](mailto:post@museumlollandfalster.dk)
- Friluftsrådet [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)
- Friluftsrådet Kreds Storstrøm: [jakobsen.terkel@gmail.com](mailto:jakobsen.terkel@gmail.com)
- Kulturstyrelsen, [post@kulturstyrelsen.dk](mailto:post@kulturstyrelsen.dk)
- Skat, [myndighed@skat.dk](mailto:myndighed@skat.dk)

Derudover orienteres høringsparter jf. afsnit 5.2.3

## **Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13h, 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby, dec. 2015**

Nærværende plan er gældende for matrikel 13h samt del af matrikel 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby (figur 1). Indvindingsarealet udgør ca. 6 ha.

Arealet anvendes i dag hovedsageligt som landbrugsmark, mens en mindre del er en del af den eksisterende grusgrav. Terrænet på marken i den vestlige del hælder jævnt mod vest fra kote +30 m til +21 over en afstand på ca. 230m, mens det mod øst i grusgraven står mere stejlt fra kote +30 m til +21 over en afstand på ca. 50 m.

Grave- og efterbehandlingsplanen er baseret på viden fra borer og på arealet samt eksisterende råstofindvinding. Den faktiske indvinding og efterbehandling vil afhænge af de geologiske forhold samt afsætningen af råstoffer. Der kan derfor forekomme afvigelser i forhold til planen.

### **Graveplan**

Arealet vil løbende tages i brug til råstofindvinding efterhånden som de skal anvendes til råstofgravningen. Øvrige arealer vil kunne anvendes til landbrug i længst mulig tid inden de inddrages i råstofproduktionen.

Adgangsvejen til området er via eksisterende adgangsvej fra Nr. Vedbyvej til eksisterende grusgrav figur 2.

### Muld

Der vil efter behov være mulighed for at opbevare muld i støjvolde langs yderkanten af området (figur 2). Muld kan oplægges i volde af ca. 2-5 m i højden. Voldene kan være med til at begrænse støjbidraget fra produktionen til omgivelserne. Overskydende muld fra området vil blive solgt.

### Råstoffer

Indvindingen af råstoffer vil blive foretaget både over og under vand. Materialer over vand vil blive indvundet med læssemaskiner, mens indvindingen under vand, afhængigt af gravedybden, vil blive foretaget med hydraulisk gravemaskiner eller wiremaskiner. Materialerne oparbejdes herefter til de ønskede produkter ved hjælp af et mobilt tørsorteringsanlæg. Det mobile produktionsanlæg flyttes i takt med og tæt ved gravefronten, som således virker støjdæmpende. Nogle materialer transporteres til anlæg, der står i den sydlige grav.

Indvindingen foretages løbende over vand, hvor grusgravens bund etableres ca. 1 m over vandspejl. Når der er skabt plads nok til veje, lagerbunker, anlæg mm, kan indvindingen under vand påbegyndes. Der vil derfor være en tidsmæssig forskydning af indvinding over og under vand i området. I takt med, at råstofferne under vand indvindes, foretages den løbende efterbehandling.

Indvindingen påbegyndes i den eksisterende grav i øst og gennem skellet mellem matrikel 25m og 13h (figur 2). Gravningen fortsættes mod nordvest og rundt om Præstegården (figur 2). Indvindingen under vandspejl foretages løbende efterhånden som der skabes plads hertil. Hastigheden, hvormed der graves, er afhængig af marked og dermed afsætningsmulighederne fra grusgraven.

Kirkestien i skellet mellem matrikel 25m og 13h vil midlertidigt blive omlagt, mens der graves i området. Placering af den midlertidige omlægning er markeret på figur 2. I forbindelse med den sidste efterbehandling af området tilbagelægges kirkestien til den oprindelige placering (figur 3).

### **Efterbehandling**

Efterbehandlingsplanen er skitseret på figur 3. Det forventes, at området bliver efterbehandlet til natur uden brug af pesticider og gødning. Efterbehandlingen vil ske løbende efterhånden som arealerne færdiggraves. Som det ses af figur 3 vil der blive efterladt en ca. 2,5 ha stor sø på arealet. Skråningerne vil blive efterladt med anlæg ikke stejlere end 1:2. Overskydende muld vil afslutningsvist blive udlagt i periferien af området.

Vandspejlskoten vil blive i ca. +20 m. Søens form og areal vil afhænge af forekomstens udbredelse.

Overskydende muld fra indvindingsområdet vil i det fornødne omfang blive solgt.

Kirkestien vil, hvor den blev bortgravet i skellet mellem matrikel 13h og 25a, blive genetableret. Hældningen på det nordlige stykke vil blive ca. 1:7, men på det sydlige stykke vil blive ca. 1:6 (figur 3 og 4).

NCC Roads A/S

Nanna Swane Lund  
Geolog


### **Figurer**

Figur 1: Oversigtskort over området


Figur 2: Graveplan

Figur 3: Efterbehandlingsplan


Figur 4: Snit i det efterbehandlede område ved kirkestien




Figur 1: Oversigtskort med placering af indvindingsområdet.



Figur 2: Graveplan for matrikel 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby



Figur 3: Efterbehandlingsplan for matrikel 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby



Figur 4: Snit Syd-Nord i det efterbehandlede område ved tilbagelægning af kirkestien. Placering se figur 3.

## Bilag 2

# VVM screening i forbindelse med ansøgning om indvinding af råstoffer på Matr. nr. 13h, 25a og 25m Nr. Vedby By, Nr. Vedby i Guldborgsund Kommune

### Projektet

Region Sjælland har modtaget ansøgning om indvinding af råstoffer på Matr. nr. 13h, 25a og 25m Nr. Vedby By, Nr. Vedby i Guldborgsund Kommune.

Arealet udgør ca. 6 ha, som fremgår af oversigtskortet herunder.



## Screening efter bilag 3 i VVM bekendtgørelsen

Det ansøgte område er omfattet af bilag 2 i VVM bekendtgørelsen, under ”råstofindvinding fra åbne brud” og skal dermed screenes for VVM pligt. VVM-pligten indtræder, hvis det anmeldte kan antages, at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

| 1. Anlæggets karakteristika    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anlæggets dimensioner          | <p>Arealet er på ca. 6 ha og den forventede gravedybde er ca. 10 afhængig af, hvor dybt forekomsten går. Der er ansøgt om årligt at indvinde 40.000 m<sup>3</sup> sand, grus og sten, heraf 20.000 m<sup>3</sup> under grundvandsspejlet.</p> <p>Anvendte køretøjer omfatter en gummiged og ved afgravning af muld og overjord en gravemaskine og dumper. Der kan blive tale om at opstille en harpe til sortering af materialerne, hvis materialerne viser sig at være til det.</p>                                                                                |
| Kumulation med andre projekter | <p>Den nye grusgrav bliver en del af en større aktivt grusgravningsområde både syd og nord for Nr. Vedbyvej.</p> <p>Region Sjælland vurderer ikke, at den samlede påvirkning fra grusgravningsområde vil være væsentligt forøget som følge af tilladelsen på den ansøgte areal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anvendelsen af naturressourcer | <p>Der anvendes årligt ca. 40.000 liter diesel som drivmiddel til sorteringsværk og køretøjer.</p> <p>Herudover udgør de indvundne ressourcer en naturressource.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Affaldsproduktion              | <p>Der oplagres ikke affald på arealet. Affald håndteres i den eksisterende grusgrav i overensstemmelse med eksisterende tilladelse.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Forurening og gener            | <p>Region Sjælland vurderer, at de væsentligste gener der er forbundet med råstofindvinding er støv og støj, samt det visuelle indtryk.</p> <p>Der er i ansøgningsmaterialet ikke vedlagt beregninger for støjpåvirkningen. Der fastsættes i tilladelsen vilkår om, at de vejledende støjgrænser skal overholdes. Ansøger etablerer støjvolde efter behov og ønsker fra naboerne.</p> <p>Interne veje og lagerbunker vandes efter behov særligt i tørre perioder for at forebygge støvgener.</p> <p>Der vil i tilladelsen blive stillet vilkår om opbevaring og</p> |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | <p>påfyldning af drivmidler mm, samt parkering af kørende maskinel. Derudover stilles vilkår i forbindelse med forebyggelse af eventuelle spild.</p> <p>Samlet vurderes det at indvindingen ikke vil forsage væsentlig forurening eller gener.</p>                                                                                                                                                                             |
| Risikoen for uheld, navnlig under hensyn til de anvendte stoffer og teknologier | <p>Erfaringen fra andre indvindingsområder viser, at der sjældent sker større uheld i forbindelse med selve indvinding og bearbejdning af råstoffer.</p> <p>Det er oplyst at der ikke opbevares affald i graven.</p> <p>Under forudsætning af, at der stilles vilkår omkring opbevaring og benyttelse af drivmidler, oliestoffer og spildprodukter vurderer Region Sjælland, at der ikke er forøget risiko for forurening.</p> |

| 2. Anlæggets placering<br><i>Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig:</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuværende arealanvendelse                                                                                                                                  | <p>Arealet benyttes i dag som landbrugsareal</p> <p>Arealet er udlagt som råstofgraveområde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Naturressourcernes relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet                                                                                     | <p>Der graves under grundvandet, men generelt anses råstofgravning ikke for at være en grundvandstruende aktivitet. Derudover vil i råstoftilladelsen være vilkår om, at der på det efterbehandlede areal ikke må gødes eller sprøjtes. Grundvandet vil derfor ikke blive påvirket væsentligt af indvindingen.</p> <p>Området er udpejet som OD (Område med drikkevandsinteresser)</p> |
| Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:<br><br><i>a) vådområder</i><br><br><i>b) kystområder</i>                       | <p>Nærområdet er præget af landbrug uden væsentlige naturværdier.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>c) bjerg- og skovområder</p> <p>d) reservater og naturparker</p> <p>e) Vadehavsområdet</p> <p>f) områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatområder.</p> <p>g) områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet</p> <p>h) tætbefolkede områder</p> <p>i) vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt.</p> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### 3. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning

*De potentielle væsentlige virkninger af anlægget skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til:*

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påvirkningernes omfang<br>(geografisk område og personer der berøres) | <p>Nærområdet er præget af intensivt dyrket landbrugsareal og spredte beboelser til alle sider.</p> <p>Der ligger en beboelse ca. 90 meter fra området, derudover ligger der flere spredte beboelser mere end 150 meter derfra. Boligen tættest på indvindingen må forventes at blive påvirket af støj, og der skal evt. opsættes støjvolde for at overholde støjkravene til den bolig.</p> <p>Det vurderes, at støjen ikke vil overskride de vejledende støjgrænser, hvilket der vil være vilkår om i tilladelsen.</p> |
| Påvirkningernes grænseoverskridende karakter                          | Ingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Påvirkningsgrad og kompleksitet                                       | Det vurderes at påvirkningsgraden og kompleksiteten er lille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påvirkningens sandsynlighed                         | <p>Der vil ske en påvirkning af omgivelserne, men det vurderes at det ikke er sandsynligt, at omgivelserne påvirkes i væsentligt omfang.</p> <p>Der bliver i råstoftilladelsen fastsat en række vilkår, som skal reducere påvirkningerne fra indvindingen.</p>                                               |
| Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet | <p>Der søges om en 10-årig tilladelse til råstofindvinding. Når råstofferne er fuldt udnyttede har ansøger max. 1 år til at efterbehandle arealet.</p> <p>Landskabet vil efter råstofgravningen ændres ved, at koten på det areal der er gravet vil være sænket, og at landskabet deraf vil være ændret.</p> |

### Samlet vurdering


Det vurderes, at fortsat råstofindvinding ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, forudsat, at råstofgraven kan anlægges og drives i overensstemmelse med gældende lovgivning og overholder gældende og vejledende grænseværdier.

Dato: 18-08-2016

### Bilag 1: VVM pligt

18. Råstofindvinding fra åbne brud, hvor minestedets areal er over 25 hektar, eller tørvegravning på et areal over 150 hektar.
19. Råstofindvinding fra åbne brud med en samlet indvindingsperiode på mere end 10 år med undtagelse af indvinding inden for de i en endeligt vedtaget kommuneplan eller råstofplan<sup>8)</sup> udpegede graveområder.
31. Rydning af fredskov, der er ældre end 20 år og større end 30 ha i de i kommuneplanen planlagte skovrejsningsområder, og hvor der ikke sker tilplantning af mindst et tilsvarende areal, medmindre den ryddede skov af den statslige skovmyndighed er erklæret for værende uden væsentlig skovdyrkningsmæssig, biologisk, landskabelig eller rekreativ værdi

## Graveafstande og skråningsanlæg



- b =** afstanden mellem gravegrænsen og efterbehandlingslinien (m)  
**d =** gravedybde (m) (regnet indtil 1 meter over højeste grundvandsspejl)  
**e =** minimal afstand fra efterbehandlingsgrænsen til skel (m)  
**G =** gravegrænse (m) (minimal graveafstand fra skel, før evt. indskiftning samt efterbehandling)  
**s =** skråningens anlæg (ved anlæg på 1:3 er  $s=3$ )  
**1 =** ingen indvinding  
**2 =** Der kan efter aftale tillades gravning i forbindelse med indskiftning, kun i blivende skråninger.  
**3 =** Ved efterbehandling udjævnes skråningen fra 3-a til 3-b

### Beregning af minimal graveafstand (G)

Gravning over grundvandsspejl:

$$G_o = e + (\frac{1}{2} \times d \times s)$$

Graveafstand til sikkerhedszone

$$G_u = e + (d \times s)$$

Gravning under grundvandsspejl:

$$G_u = e + (d \times s) + 13$$

### Sikkerheds - og lavvandszone

Sikkerhedszone ved gravning under grundvandsspejl udføres i friktionsmaterialer som anlæg 1:5, 5 meter over og 8 meter ud i søen fra .højeste grundvandsstand

Guldborgsund Kommune  
Parkvej 37  
4800 Nykøbing Falster

Nykøbing F. 12-10-2015  
J.nr. MLF01662

**Museum Lolland-Falsters bemærkninger til evt. nyt graveområde ved Nr. Vedby Grusgrav/Bavnehøj Fritidsområde**

Museum Lolland-Falster har modtaget Naturs kommentarer til en eventuel udvidelse af området for råstofudvinding ved Nr. Vedby Grusgrav. Dette vil påvirke en række velbevarede og beskyttede diger, og museet har derfor følgende bemærkninger i henhold til museumslovens kapitel 8, §29a, stk. 1:

**NYERE TID**

**Sten- og jorddigers kulturhistoriske værdi**

Museet er klar over, at det med samfundsmæssig interesse for øje er muligt at dispensere fra fredningen af digerne, men vil dog påpege digernes lange historie og kulturhistoriske værdi.

Digerne er de synlige vidner i landskabet om tidligere administrative inddelinger og ejendomsforhold igennem landbrugets historie. Digerne har forskellige funktioner, men markerer grundlæggende set skellet mellem jordstykker, hvad enten det er sognets, landsbyens eller den enkelte gårds jorder.

Mange af digerne som er bevaret i dag er fra udskiftningen i forbindelse med de store landboreformer i årtierne omkring 1800. Et af formålene med digerne var at holde gårdens dyr på egen jord efter udskiftningen, hvor man ikke længere havde dyrkningsfællesskab, men hver enkelt gård havde sine egne jorde.

Desuden har digerne en visuel værdi for oplevelsen af landskabet, idet de er med til at give afveksling i landskabet. Digernes afgrænsninger og udformninger er regionalt forskellige. Digerne er dermed også på et mere overordnet plan med til at synliggøre de forskellige forhold, der har gjort sig gældende i landbruget rundt omkring i landet, for eksempel med større rektangulære marker i godslandskaberne.


**Anbefaling**

Museum Lolland-Falsters anbefaling er at digerne får lov fortsat at fortælle historien om såvel de tidligere markopdelinger i det konkrete område syd for

Nr. Vedby som bidrage til den større historie om markinddelingernes forskellighed.

### **ARKÆOLOGISK AFDELING**

Museum Lolland-Falster har som kulturhistorisk museum for Guldborgsund Kommune modtaget henvendelse vedr. nyt graveområde ved Nr. Vedby Grusgrav / Bavnehøj Fritidsområde på Nordfalster.



Dette kort viser placeringen af alle kendte fortidsminder i området umiddelbart omkring den eksisterende grusgrav ved Nørre Vedby. Markeringer med rød farve indikerer et fortidsminde fra stenalderen; blå markeringer angiver fortidsminder fra jernalderen; sorte markeringer angiver et udateret fortidsminde. Den hvide markering angiver placeringen af det fredede fortidsminde. Den lyserøde cirkel angiver udstrækningen af beskyttelseszonen omkring det fredede fortidsminde. Det gule areal viser udstrækningen af kulturarvsarealet omkring den middelalderlige sogneby Nørre Vedby. © Kort & Matrikelstyrelsen.

I området umiddelbart omkring den nuværende grusgrav findes flere kendte fortidsminder, hvoraf et enkelt er fredet. Disse fortidsminder fordeler sig på flere forskellige typer, heriblandt gravhøje, spor efter bopladser samt enkeltfund på marker gjort af amatørarkæologer med metaldetektor. For gravhøjenes vedkommende er der tale om tre registrerede forekomster, beliggende hhv. nordøst og vest for den eksisterende grusgrav. Gravhøjen nordøst for udvindingsområdet er registreret i begyndelsen af 1900-tallet som en, på dette tidspunkt, allerede fuldstændig sløjfet og udpløjet jættestue fra bondestenalderen (070109-30). På tomten, hvor denne jættestue tidligere stod, var dog fundet flere redskaber af stenaldertype, samt menneskeknogler. De to gravhøje vest for den eksisterende grusgrav udgøres af en nu fuldstændig sløjfet og bortpløjet høj registreret i begyndelsen af 1900-tallet, samt en fredet gravhøj, "Bavnehøj", fra bronzealderen (070109-32).

I forbindelse med den på stedet udførte råstofudvinding samt ved anlæggelsen af Kontek-forbindelsen øst for grusgraven, er der fremkommet bopladsspor fra oldtiden i form af eksempelvis jordovne og affaldsgruber (070109-48, -57) samt også egentlige bebyggelsesspor i form af nedgravninger til de bærende stolper i datidens bygninger (070109-58).

Ca. 300 meter syd for grusgraven er oprettet et kulturarvsareal af regional betydning (070109-66), som markerer udstrækningen af den middelalderlige sogneby Nørre Vedby.

På baggrund af ovenstående gennemgang vurderes udvidelsen af den eksisterende grusgrav at indebære stor risiko for at påtræffe og forstyrre jordfaste fortidsminder.

Jordfaste fortidsminder er omfattet af museumsloven kapitel 8 § 27, som fastslår, at Kulturstyrelsen midlertidigt kan standse et givent anlægsarbejde id et omfang, det truer et fortidsminde. Standsningen gælder ind til der er foretaget en arkæologisk undersøgelse af det pågældende fortidsminde. Udgifterne til en sådan arkæologisk undersøgelse påhviler i medfør af museumsloven kapitel 8 § 27, stk. 4 den for hvis regning anlægsarbejdet udføres, og vil medføre en forsinkelse af anlægsarbejdet.

Den førnævnte gravhøj, "Bavnehøj", (070109-32) har status af fredet fortidsminde. Dette betyder at der ikke må foretages ændringer af fortidsmindets tilstand, uden at Kulturstyrelsen forud for dette har givet dispensation hertil. Da Kulturstyrelsen arbejder for at sikre, at de fredede fortidsminder bevares med så få ændringer som muligt, bliver der sjældent givet dispensationer. Endvidere skal det bemærkes, at der jf. naturbeskyttelsesloven § 18 er fastlagt en beskyttelseslinje på 100 meter omkring de fredede fortidsminder. Denne har til hensigt at beskytte:

fortidsmindernes betydning som monumenter; deres landskabelige fremtoning; indsynet og udsynet til fortidsminderne; samt de arkæologiske anlæg under jordoverfladen, som meget ofte ligger i nærheden af fortidsminderne.

Ansøgning om dispensation fra fortidsmindefredningen skal indsendes til Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsen giver kun dispensation i særlige tilfælde. Der gives i praksis kun dispensation til at udføre arbejdet, hvis der er tale om en nødvendig ændring.

Ansøgning om dispensation fra 100 meter beskyttelseslinjen omkring det fredede fortidsminde skal indsendes til den kommune, hvori det fredede fortidsminde er beliggende – i dette konkrete tilfælde til Guldborgsund kommune.

På baggrund af det ovenstående anbefaler Museum Lolland-Falster, at der udføres arkæologisk forundersøgelse på de arealer, der skal inddrages til den eksisterende grusgrav. En forundersøgelse er altid frivillig. Udgifterne til denne afholdes jf. museumsloven kapitel 8 § 26, stk. to den, for hvis regning anlægsarbejdet udføres.

Formålet med en forundersøgelse vil være:

- At vurdere, hvorvidt og i hvilket omfang det vil være nødvendigt at udføre en egentlig arkæologisk udgravning (jf. museumsloven kapitel 8 § 27).
- At vurdere, hvorvidt eventuelle fortidsminder er væsentlige, og hvad det vil koste at udgrave dem.
- At gøre det muligt for bygherre at tilrettelægge anlægsarbejdet på en sådan måde, at eventuelle fortidsminder ikke bliver berørt.

Som det fremgår af ovenstående, kan man betragte forundersøgelsen som en form for forsikring mod uforudsete udgifter til arkæologiske udgravninger.

Med venlig hilsen

**Katha Qvist**

Museumsinspektør – Nyere Tid  
Museum Lolland-Falster  
Direkte: (+45) 25 59 34 53  
kq@museumlollandfalster.dk

**Anders Rasmussen**

Museumsinspektør – Arkæologi  
Museum Lolland-Falster  
Direkte: (+45) 25 31 90 75  
ar@museumlollandfalster.dk



Nanna Swane Lund  
NCC Roads A/S  
Råstoffer  
Tobaksvejen 2A  
2860 Søborg

### DISPENSATION TIL FJERNELSE AF DEL AF DIGE, NR. VEDBY GRUSGRAV / BAVNEHØJ FRITIDSOMRÅDE

11-12-2015

Center for Teknik & Miljø har modtaget materialet vedrørende din ansøgning den 10. december 2015 om dispensation til fjernelse af del af dige på matrikel nr. 13h, Nr. Vedby by, Nr. Vedby.

Digets placering og de berørte matrikler fremgår af kortbilag 1-2.

#### Afgørelse

Guldborgsund Kommune giver hermed dispensation til nedlæggelse af det beskyttede dige.

Afgørelsen er meddelt efter Museumslovens § 29j, stk 2, efter hvilken, der i særlige tilfælde kan gøres undtagelse fra bestemmelsen i § 29 a, stk. 1.

Kommunen vurderer, at det ansøgte, ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området væsentligt. Det vil heller ikke ødelægge eller beskadige plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af Habitatdirektivets<sup>1</sup> bilag IV.

GULDBORGSUND KOMMUNE

NATUR, MILJØ & PLAN  
PARKVEJ 37,  
4800 NYKØBING F  
TLF +45 5473 1000  
FAX +45 5473 1020  
EMAIL: NATUR-MILJØE-PLAN@  
GULDBORGSUND.DK  
WWW.GULDBORGSUND.DK

DOKNR. 308718/15  
SAGSNR. 15/37773  
SAGSBEHANDLER:  
Catharina Oksen  
DIR +45  
MOB

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER:  
MAN-ONS KL. 9.00-15.00  
TORS KL. 9.00-17.00  
FRE KL. 9.00-12.00

Dispensationen kan tidligst udnyttes efter klagefristens udløb med mindre afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet (se klagevejledning nedenfor).

Udnyttelsen af dispensationen kan dog først ske, når øvrige afgørelser efter anden lovgivning er meddelt.

#### Begrundelse

Udvidelsen af graveområdet sker fordi der er øget efterspørgsel efter råstoffer til byggearbejder, bl.a. Femern Bælt og en ny Storstrømsbro.

Digerne er beskyttede efter Museumslovens §29a, stk. 1 ifølge hvilken deres tilstand ikke må ændres.

Kommunalbestyrelsen kan, i særlige tilfælde, dispensere fra forbuddet. Muligheden for dispensation følger af lovens § 29j, stk. 2. Formuleringen, at der kun "i særlige tilfælde" kan dispenseres fra forbuddet mod tilstandsændringer, indebærer, at dette kun kan ske sjældent. Det gælder for væsentlige indgreb så som nedlæggelse af et dige. Med "særlige tilfælde" sigtes til så væsentlige samfundsmæs-

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

sige interesser, at de i den konkrete sag vil kunne tilsidesætte de bevaringsinteresser, bestemmelsen skal sikre.

Det er Naturs opfattelse, at en udvidelse af den eksisterende grusgrav kan være af samfundsmæssig interesse, idet der med de nye store offentlige anlægsarbejder i forbindelse med Femern Belt projektet og anlæg af ny bro og jernbanenet er et markant øget behov for råstoffer.

Der kan derfor dispenseres fra bestemmelsen.

#### Natura 2000-områder og Bilag IV-arter

Før der træffes afgørelse i medfør af Naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Endvidere kan der ikke meddeles dispensation, hvis det ansøgte kan ødelægge eller beskadige de plantearter eller yngle- og rasteområder for de dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IV, jf. § 7, stk. 1, og § 11, stk. 1, i Bekendtgørelse nr. 408 af 1.5.2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder.

Dispensation til fjernelse af del af beskyttet dige ligger henholdsvis ca. 4 km fra Natura 2000-område nr. 173 herunder Fuglebeskyttelsesområde nr. 82 samt Habitatområde nr. 152.

Med disse afstande mellem det ansøgte og Natura 2000-områder vurderes det, det ansøgte ikke vil påvirke udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne væsentligt.

Det vurderes, at der ikke forekommer Bilag IV-arter på det berørte dige. Center for Teknik & Miljø vurderer derfor, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets Bilag IV eller ødelægge plantearter optaget på Bilag IV.

#### **Sagens indhold**

Ansøger ønsker at fjerne 150 m af et beskyttet dige mellem matr. 13h og 25m, Nr. Vedby by, Nr. Vedby. Ansøger skal udvide det aktive graveområde i Nr. Vedby Grusgrav / Bavnehøj Fritidsområde og det betyder, at det er nødvendigt at etablere en adgang mellem de to matrikler.

I henhold til Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13h, 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby, dec. 2015 vil matr. 13h komme til ligge med en 2,5 ha stor sø og den afbrudte kirkesti vil reetableres, se bilag Efterbehandlingsplan, fig 3 og 4. Diget vil ikke blive reetableret, da landskabet vil fremstå så anderledes end det tidligere landbrugsareal, at et dige ikke vil give nogen landskabelig eller kulturhistorisk mening.

#### **Vær opmærksom på**

Hvis man skal foretage jordarbejder, kan der være en risiko for, at fortidsminder ødelægges.

Jf. museumslovens § 25 kan man forud for igangsættelsen af arbejdet anmode Museum Lolland-Falster om at foretage en vurdering af risikoen for, at arbejdet vil true fortidsminder, og om det er en god ide at få foretaget en arkæologisk forundersøgelse.

Hvis man under arbejdet støder på et fortidsminde (f.eks. pletter eller områder med mørkt jord, stensamlinger, oldsager, knogler o.l.) skal man straks stoppe arbejdet, i det omfang det berører fortidsmindet (jf. museumslovens § 27).

Fortidsmindet skal herefter anmeldes til Museum Lolland-Falster. Efterfølgende beslutter Kulturstyrelsen, om arbejdet kan forsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en arkæologisk undersøgelse.

Henvendelser og anmeldelser skal foretages til Museum Lolland-Falster, Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. 54 84 44 00, [post@museumlollandfalster.dk](mailto:post@museumlollandfalster.dk)

Man kan læse mere i "Vejledning om gennemførelse af arkæologiske undersøgelser" på Kulturstyrelsens hjemmeside;  
<http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/fortidsminder/arkaeologi-paa-land/museernes-arkaeologiske-arbejde/vejledning-om-arkaeologiske-undersogelser/>

Vi gør opmærksom på, at man i henhold til Artsfredningsbekendtgørelsen<sup>2</sup> §§ 10 og 14 ikke forsætligt må slå visse vildtlevende dyr ihjel, ødelægge dem eller indsamle deres æg samt ikke forsætligt må plukke, opgrave eller ødelægge mv. visse vildtvoksende planter. Af dyr gælder det for alle padder og flagermus.

I øvrigt gør vi opmærksom på, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

### **Klagevejledning**

I kan klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

I klager via Klageportalen, som I finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). I logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom I plejer, typisk med NEM-iD. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når I klager, skal I betale et gebyr på kr. 500. I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. I kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt jeres anmodning kan imødekommes.

Følgende kan også klage:

- Offentlige myndigheder
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 330 af 19-3-2013 om fredning af visse dyre- og plantearter mv. indfangning af og handel med vildt og pleje af tilskadekommet vildt.

- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur og miljø
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

I får besked fra os, hvis andre klager

Ønsker I at få afgjort sagen ved domstolene, skal I starte retssagen inden 6 måneder efter, I har modtaget vores afgørelse.

### **Spørgsmål**

Spørgsmål til afgørelsen mv. kan rettes til Center for Teknik & Miljø ved Catharina Oksen, tlf. 54731989 eller mail [co@guldborgsund.dk](mailto:co@guldborgsund.dk)

Med venlig hilsen

Catharina Oksen  
Arkæolog

**Kopi til:**

Naturstyrelsen Storstrøm, sto@nst.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dnguldborgsund-sager@dn.dk

Friluftsrådet, v/Terkel Jakobsen, jakobsen.terkel@gmail.com

Museum Lolland-Falster, post@museumlollandfalster.dk

Kulturstyrelsen, post@kulturstyrelsen.dk

Dansk Ornitologisk Forening, København, natur@dof.dk


Dansk Ornitologisk Forening, Guldborgsund, guldborgsund@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, Lokalt vandistrikt, v/Christian Skotte,  
cskotte@cas.org

Dansk Landbrug Sydhavsøerne, info@dlsyd.dk

## Kortbilag



Kortbilag 1. Rød cirkel markerer lokaliteten.



Kortbilag 2

Gul streg: nyt råstofindvindingsområde.

Orange streger: beskyttede diger. Det er kun diget mellem matr. 13h og 25h, der berøres af projektet.




Kortbilag 3

Grøn streg markerer det beskyttede dige, rød streg den del af diget, der fjernes.

Bilag: Efterbehandlingsplan

Efterbehandlingsplan for matrikel 13h og del af 25m Nr. Vedby By, Nr. Vedby  
NCC Roads A/S, 4. dec 2015



Figur 3: Efterbehandlingsplan for matrikel 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby



Figur 4: Snit Syd-Nord i det efterbehandlede område ved tilbagelægning af kirkestien. Placering se figur 3.



Nanna Swane Lund  
NCC Roads A/S  
Råstofrfer  
Tobaksvejen 2A  
2860 Søborg

### MIDLERTIDIG OMLÆGNING AF KIRKESTIEN I BAVNEHØJ FRITIDSOMRÅDE

11-12-2015

Center for Teknik & Miljø har modtaget materialet vedrørende Jeres ansøgning den 10. december 2015 om tilladelse til en midlertidig omlægning af en del af kirkestien i Bavnehøj Fritidsområde, på matrikel nr. 13h, Nr. Vedby by, Nr. Vedby.

Stiens placering og de berørte matrikler fremgår af bilag: Efterbehandlingsplan fig 2.

Ifølge Naturbeskyttelseslovens kapitel 4, §26a kan nedlæggelse af veje og stier i det åbne land kun nedlægges med tilladelse fra kommunen.

Den pågældende sti er en del af publikumsfaciliteterne i Bavnehøj Fritidsområde, hvor kirkestien er en del af en ca. 4 km lang rute for gående, cyklende og ridende i kanten af fritidsområdet og stien kan ikke nedlægges. Kommunen kan dog give tilladelse til en omlægning af stien, hvis dette skønnes formålstjenligt.

I dette tilfælde er det kommunens opfattelse, at en omlægning af stien ikke vil medføre en forringelse af oplevelsen af at færdes i det åbne land. Det vil heller ikke være en forringelse af oplevelsesmulighederne for brugerne af fritidsområdet, at stien omlægges.

Kommunen giver derfor tilladelse til, at stien omlægges midlertidigt.

#### Vilkår

Det er en forudsætning, at stien får omtrent samme karakter som den eksisterende kirkesti, altså udlægges i 2 m's bredde, med et stabilt underlag og et dække af græs, så kommunen kan pleje stien ved græsslåning som vanligt.

Når stien efter endt råstofgravning engang reetableres, skal det ske som skitseret i Grave- og efterbehandlingsplan for matrikel nr. 13h, 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby, dec. 2015, se bilag Efterbehandlingsplan fig 3 og 4.

Den reetablerede sti kommer til at gå over en sænkning i terrænet, se fig 3. Hvis dette medfører, at der dannes ophobning af vand i sænkningen, som er til gene for trafikken på stien, skal der, som en del af reetableringen, findes en løsning på

GULDBORGSUND KOMMUNE

NATUR, MILJØ & PLAN  
PARKVEJ 37,  
4800 NYKØBING F  
TLF +45 5473 1000  
FAX +45 5473 1020  
EMAIL: NATUR-MILJØE-PLAN@  
GULDBORGSUND.DK  
WWW.GULDBORGSUND.DK

DOKNR. 309474/15  
SAGSNR. 15/48671  
SAGSBEHANDLER:  
Catharina Oksen  
DIR +45  
MOB

CVR NR. 29 18 85 99

TELEFONTIDER:  
MAN-ONS KL. 9.00-15.00  
TORS KL. 9.00-17.00  
FRE KL. 9.00-12.00

dette, enten ved dræning eller ved etablering af en træbro på det laveste sted i sænkningen.


Den del af den eksisterende kirkesti, der fører fra Nr. Vedbyvej og ned mod den opsatte "Grillhytte" og de tilhørende faciliteter skal bibeholdes. Såfremt gravearbejdet kommer til at udgøre en fare for publikums brug af fx det opsatte toilet, ved stærk trafik, stejle skrænter tæt på toilettet, skal toilettet flyttes til et mere hensigtsmæssigt sted, af NCC.

Med venlig hilsen

Catharina Oksen  
Arkæolog



Figur 2: Graveplan for matrikel 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby



Figur 3: Efterbehandlingsplan for matrikel 25m og 25a Nr. Vedby By, Nr. Vedby



Figur 4: Snit Syd-Nord i det efterbehandlede område ved tilbagelægning af kirkestien. Placering se figur 3.